

GASOLINE GENERATORS & WATER PUMPS / ГЕНЕРАТОРИ И МОТОРНИ ПОМПИ

- GASOLINE GENERATORS
- GASOLINE INVERTER GENERATORS
- GASOLINE WATER PUMPS
- БЕНЗИНОВИ ГЕНЕРАТОРИ
- ИНВЕРТОРНИ ГЕНЕРАТОРИ
- БЕНЗИНОВИ ВОДНИ ПОМПИ



Art. №: DDAE10000DSE-3B



HIGH
PERFORMANCE
FILTRATION
SYSTEM



DIGITAL
DISPLAY

Rated power / Работна мощност: **6.0 kW (400 V), 5.36kW (230 V)**

Max power / Макс. мощност: **6.48 kW (400 V), 5.84 kW (230 V)**

Displacement / Обем на двигателя **498 CC**

Engine power / Мощност на двигателя **15 hp**


Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар **15 L**

Oil tank capacity / Капацитет на резервоара на масло **1.65 L**

Socket / Контакт **2x 16 - 1x 32 A**

Output / Изход **12 V**

Battery / Батерия **36 AH**



GASOLINE GENERATORS - GD Series ◀
БЕНЗИНОВИ ГЕНЕРАТОРИ - GD Серия ▶

Art. №: GD2500



Rated power / Работна мощност: **2.0 kW**

Max power / Макс. мощност: **2.2 kW**

Displacement / Обем на двигателя: **196 CC**

Starting system / Стартиране: **Recoil / Ръчен**

Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **15 L**

Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **0.6 L**

Consumption per hour / Разход на гориво: **0.96 L/h**

Low oil sensor / Датчик за нивото на маслото: **YES / ДА**



Art. №: GD3500 / GD3500E



GD3500



GD3500E

 Rated power / Работна мощност: **2.5 kW**

 Max power / Макс. мощност: **2.8 kW**

 Displacement / Обем на двигателя: **208 CC**

 Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **15 L**

 Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **0.6 L**

 Consumption per hour / Разход на гориво: **0.96 L/h**


GD3500



46.4kg


 740x460x
460 mm

GD3500E



52.8kg


 740x460x
460mm

 * The generators is supplied in two models:
 GD3500- recoil start and GD3500E with electric start.

 * Забележка: този генератор се предлага в два различни модела -
 GD3500 с ръчен старт и GD3500E с електронен старт


2.5kW



2.8kW


 208
CC

 RECOIL
GD3500

 EL
START
GD3500E


15 L



0.6 L



0.96L/h



96 dB

Art. №: GD6500 / GD6500E



GD6500



GD6500E

 Rated power / Работна мощност: **5.0 kW**

 Max power / Макс. мощност: **5.5 kW**

 Displacement / Обем на двигателя: **389 CC**

 Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **25 L**

 Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **1.1 L**

 Consumption per hour / Разход на гориво: **2.4 L/h**


GD6500



84kg


 830x555x
555 mm

GD6500E



87.8kg


 830x560x
560 mm

 * The generators is supplied in two models:
 GD6500- recoil start and GD6500E with electric start.

 * Забележка: този генератор се предлага в два различни модела -
 GD6500 с ръчен старт и GD6500E с електронен старт


5.0 kW



5.5 kW


 389
CC

 RECOIL
GD6500

 EL
START
GD6500E


25 L



1.1 L



2.4 L/h



97 dB

Art. №: GD7000E



 Rated power / Работна мощност: **6.0 kW**

 Max power / Макс. мощност: **6.5 kW**

 Displacement / Обем на двигателя: **420 CC**

 Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **25 L**

 Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **1.1 L**

 Consumption per hour / Разход на гориво: **2.08 L/h**


Art. №: GD8500E



 Rated power / Работна мощност: **7.0 kW**

 Max power / Макс. мощност: **7.5 kW**

 Displacement / Обем на двигателя: **439 CC**

 Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **25 L**

 Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **1.1 L**

 Consumption per hour / Разход на гориво: **2.08 L/h**


Art. №: DAIG2000S



Rated power / Работна мощност: **1.8 kW**

Max power / Макс. мощност: **2.0 kW**

Displacement / Обем на двигателя: **80 CC**

Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **4.0 L**

Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **0.36 L**

Consumption per hour / Разход на гориво: **0.75 L/h**

THESE INVERTER GENERATORS INCLUDE / ВКЛЮЧЕНО В КОМПЛЕКТА



Screwdriver /
Отвертка




DC Wires /
Щипки с кабел



Sleeve /
Фуния



Tubular spanner /
Ключ глух



Power your skills

Art. №: GDA2500DI



НОВ ПРОДУКТ

Rated power / Работна мощност: **2.0 kW**

Max power / Макс. мощност: **2.2 kW**

Displacement / Обем на двигателя: **98 CC**

Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **4.5 L**

Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **0.35 L**



Art. №: GDA3500DI



НОВ ПРОДУКТ


Rated power / Работна мощност: **3.0 kW**

Max power / Макс. мощност: **3.2 kW**

Displacement / Обем на двигателя: **141 CC**

Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **6.3 L**

Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **0.4 L**



Art. №: GDA4000DI



НОВ ПРОДУКТ

 Rated power / Работна мощност: **3.5 kW**

 Max power / Макс. мощност: **3.8 kW**

 Displacement / Обем на двигателя: **224CC**

 Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **13 L**

 Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **0.6 L**


Art. №: DAWP5200A


 Rated power / Мощност на двигателя: **1.45 kW**


 Engine power / Вместимость: **52 CC**

 Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **1.2 L**

 Suction diameter / Входящ присъединителен размер: **1" / 25 mm**

 Max flow / Максимален дебит: **7 m³/h**


 Max suction head / Смукателна дълбочина: **7-9 m**

 Max discharge head / Макс воден стълб: **24 m**


Art. №: GAET50




Rated power / Мощност на двигателя: **4.78 kW**
 Displacement / Обем на двигателя: **196 CC**
 Oil capacity / Капацитет на маслото: **0.6 L**
 Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **4.5 L**
 Suction diameter / Входящ присъединителен размер: **2" / 50 mm**
 Exit diameter / Изходящ присъединителен размер: **2" / 50 mm**
 Flow / Максимален дебит: **28 m³/h**
 Max suction head / Смукателна дълбочина: **8 m**
 Max discharge head / Макс воден стълб: **26 m**



Art. №: GAET80



Rated power / Мощност на двигателя: **4.78 kW**
 Displacement / Обем на двигателя: **196 CC**
 Oil capacity / Капацитет на маслото: **0.6 L**
 Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **4.5 L**
 Suction diameter / Входящ присъединителен размер: **3" / 76 mm**
 Exit diameter / Изходящ присъединителен размер: **3" / 76 mm**
 Flow / Максимален дебит: **56 m³/h**
 Max suction head / Смукателна дълбочина: **8 m**
 Max discharge head / Макс воден стълб: **25 m**





- AIR COMPRESSORS
 - HIGH PRESSURE WASHERS
 - ASH VACUUM CLEANER
 - VACUUM CLEANER
 - ELECTRIC WATER PUMPS
- ВЪЗДУШНИ КОМПРЕСОРИ
 - ВОДОСТРУЙКИ
 - ПРАХОСМУКАЧКИ ЗА ПЕПЕЛ
 - ПРАХОСМУКАЧКИ ЗА СУХО И МОКРО ПОЧИСТВАНЕ
 - ВОДНИ ПОМПИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ



Art. №: DAAC24DN


 Rated power / Работна мощност: **1.5 kW / 2 hp**

 Tank capacity / Обем на ресивъра: **24 L**

 Engine speed / Обороти: **2850 rpm**

 Pressure / Налягане: **8 bar / 115 psi**

 Cylinder / Размер на цилиндъра: **1x47 mm**

 Flow / Дебит: **169 L/min**


Art. №: DAAC50DN


 Rated power / Работна мощност: **1.5 kW / 2 hp**

 Tank capacity / Обем на ресивъра: **50 L**

 Engine speed / Обороти: **2850 rpm**

 Pressure / Налягане: **8 bar / 115 psi**

 Cylinders / Размер на цилиндъра: **1x47 mm**

 Flow / Дебит: **169 L/min**


Art. №: DAAC100CV Type



Rated power / Работна мощност: **1.5 kW / 2 hp**

Tank capacity / Обем на ресивъра: **100 L**

Engine speed / Обороти: **1000 rpm**

Cylinders / Размер на цилиндрите: **2x51 mm**

Pressure / Налягане: **8 bar / 115 psi**

Flow / Дебит: **187 L/min**



Art. №: DAAC100C



Rated power / Работна мощност: **2.2 kW / 3 hp**

Tank capacity / Обем на ресивъра: **100 L**

Engine speed / Обороти: **1000 rpm**

Cylinders / Размер на цилиндрите: **2x65 mm**

Pressure / Налягане: **8 bar / 115 psi**

Flow / Дебит: **234 L/min**



Art. №: DAAC200CV



Rated power / Работна мощност: **2.2 kW / 3 hp**

Tank capacity / Обем на ресивъра: **200 L**

Engine speed / Обороти: **1050 rpm**

Cylinders / Размер на цилиндрите: **2x65 mm**

Pressure / Налягане: **8 bar / 115 psi**

Flow / Дебит: **305 L/min**



Art. №: DAAC250V



Rated power / Работна мощност: **3.0 kW / 4 hp**

Tank capacity / Обем на ресивъра: **250 L**

Engine speed / Обороти: **1000 rpm**

Cylinders / Размер на цилиндрите: **3x65 mm**

Pressure / Налягане: **8 bar / 115 psi**

Flow / Дебит: **420 L/min**



Art. №: 5 pcs KIT



Cleaning gun



Spiral hose



Tire inflator gun




Blow gun



Spray gun

- 1 Cleaning gun / Пистолет за пръскане
- 2 Spiral hose / Спирален маркуч
- 3 Tire inflator gun / Пистолет за гуми с манометър
- 4 Blow gun / Пистолет за обдухване
- 5 Spray gun / Пистолет за боядисване



Art. №: DAX1130



Rated power / Работна мощност: **1.2 kW**
 Max pressure / Максимално налягане: **105 bar**
 Max flow / Максимално подаване: **7.1 L/min**
 Rated flow / Водоподаване: **5.5 L/min**
 Max water inlet pressure / Максимално водно налягане: **1.2 MPa**



Art. №: DAX130-1600W-HRL


 Rated power / Работна мощност: **1.6 kW**

 Max pressure / Максимално налягане: **130 bar**

 Max flow / Максимално подаване: **7.0 L/min**

 Rated flow / Водоподаване: **6.0 L/min**


Art. №: DAX160-2000W-HRL


 Rated power / Работна мощност: **2.0 kW**

 Max pressure / Максимално налягане: **160 bar**

 Max flow / Максимално подаване: **7.5 L/min**

 Rated flow / Водоподаване: **6.5 L/min**


Art. №: DAAVC800-15L


 Rated power / Работна мощност: **0.7 kW**

 Max power / Максимална мощност: **0.8 kW**

 Flow / Дебит на въздух: **1.75 m³/min**

 Vacuum / Вакум: **17 kPa**

 Aluminium tank capacity / Капацитет на алуминиевия контейнер: **15 L**

 Suction hose diameter / Смукателен маркуч: **1 m x Ø 30 mm**

 "HEPA" Filter: **1 pcs** / "HEPA" филтер: **1 бр.**

 All
Vacuum
Cleaner
Include


Art. №: HEPA-ASH



"HEPA" Filter for ash vacuum cleaner / "HEPA" филтер за прахосмукачка за пепел

Art. №: DAAVC1200-20L


 Rated power / Работна мощност: **1.1 kW**

 Max power / Максимална мощност: **1.2 kW**

 Flow / Дебит на въздух: **1.5 m³/min**

 Vacuum / Вакум: **17 kPa**

 Aluminium tank capacity / Капацитет на алуминиевия контейнер: **20 L**

 Suction hose diameter / Смукателен маркуч: **1 m x Ø 35 mm**

 "HEPA" Filter: **1 pcs** / "HEPA" филтер: **1 бр.**

 All
Vacuum
Cleaner
Include


Art. №: DAVC90-20L


BLOWING FUNCTION

[WET & DRY]

Blowing connection

Durable plastic clip

Universal wheels

Waterproof power switch

 Max power / Максимална мощност: **1.2 kW**

 Flow / Дебит на въздух: **25 l/s**

 Vacuum / Вакум: **18 kPa**

 Aluminium tank capacity / Капацитет на алуминиевия контейнер: **20 L**

 Suction hose diameter / Смукателен маркуч: **1.5 m x Ø 32mm**


Art. №: DAVC90-40L


BLOWING FUNCTION

[WET & DRY]

Blowing connection

Durable plastic clip

Universal wheels

Waterproof power switch

 Max power / Максимална мощност: **1.2 kW**

 Flow / Дебит на въздух: **40 l/s**

 Vacuum / Вакум: **18 kPa**

 Aluminium tank capacity / Капацитет на алуминиевия контейнер: **40 L**

 Suction hose diameter / Смукателен маркуч: **1.5 m x Ø 32mm**


Art. №: DAVC1250-15L



BLOWING FUNCTION 

[WET & DRY]

Max power / Максимална мощност: **1.25 kW**

Flow / Дебит на въздух: **1.5 m³/min**

Vacuum / Вакум: **15 kPa**

Aluminium tank capacity / Капацитет на алуминиевия контейнер: **15 L**

Suction hose diameter / Сукателен маркуч: **1.5 m x Ø 32mm**



ALL VACUUM CLEANER INCLUDE



FILTER90S



FILTER90S



BAG1250-15L



BAG1250-15L



HEPA1250-15L



HEPA1250- L



Art. №: DAVC8V



7 799034 150272

НОВ ПРОДУКТ

Battery capacity / Батерия: **2000 mAh**

Rated power / Номинална мощност: **50 W**

Rated voltage / Номинален волтаж: **8 V**

Rated input / Номинален входящ волтаж: **5 V --- 2 A**

Interface Type / Интерфейс: **Tun C**




Power your skills

Art. №: DAECPM158




Power / Мощност: **0.75 kW**
 Speed / Обороти: **2850 rpm**
 Suction / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**
 Discharge diameter / Изпускателен (изходящ) диаметър: **25.4 mm**
 Max flow / Макс. дебит: **5200 L/h**
 Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **8 m**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **32 m**



Art. №: DAQB60




Power / Мощност: **0.37 kW**
 Speed / Обороти: **2850 rpm**
 Suction / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**
 Discharge diameter / Изпускателен (изходящ) диаметър: **25.4 mm**
 Max flow / Макс. дебит: **1800 L/h**
 Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **8 m**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **30 m**



Art. №: DAEJET100Y




Power / Мощност: **0.75 kW**
Speed / Обороти: **2850 rpm**
Suction / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**
Discharge diameter / Изпускателен (изходящ) диаметър: **25.4 mm**
Max flow / Макс. дебит: **3180 L/h**
Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **8 m**
Max height / Макс. височина на изпомпване: **51 m**



Art. №: AUTOJET80S




Power / Мощност: **0.55 kW**
Speed / Обороти: **2850 rpm**
Tank capacity / Обем на бурето: **24 L**
Suction / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**
Discharge diameter / Изпускателен (изходящ) диаметър: **25.4 mm**
Max flow / Макс. дебит: **3000 L/h**
Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **8 m**
Max height / Макс. височина на изпомпване: **28 m**
Max temperature / Макс. температура: **40°C**



Art. №: AUTOJET100S




Power / Мощност: **0.75 kW**
 Speed / Обороти: **3450 rpm**
 Tank capacity / Обем на бурето: **19 L**
 Suction / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**
 Discharge diameter / Изпускателен (изходящ) диаметър: **25.4 mm**
 Max flow / Макс. дебит: **3600 L/h**
 Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **8 m**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **28 m**
 Max temperature / Макс. температура: **40°C**



Art. №: DAS4000/24



Power / Мощност: **1.2 kW**
 Speed / Обороти: **3450 rpm**
 Tank capacity / Обем на бурето: **24 L**
 Suction / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**
 Discharge diameter / Изпускателен (изходящ) диаметър: **25.4 mm**
 Max flow / Макс. дебит: **3800 L/h**
 Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **8 m**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **48 m**
 Max temperature / Макс. температура: **20°C**





DAEWOO
POWER PRODUCTS

SUBMERSIBLE PUMP ◀
ПОТАПЯЕМА ВОДНА ПОМПА ▶

Art. №: DAEQDP35



7 798125 043646

Power / Мощност: **0.55 kW**

Speed / Обороти: **2850 rpm**


Discharge diameter / Изпускателен (изходящ): **25.4 mm**

Max flow / Макс. дебит: **11000 L/h**

Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **7 m**

Max height / Макс. височина на изпомпване: **7 m**

Max grain size / Макс. размер на засмуквано тяло: **5 mm**



DAEWOO
POWER PRODUCTS

SUBMERSIBLE PUMP ◀
ПОТАПЯЕМА ВОДНА ПОМПА ▶

Art. №: DAEQDP70



7 798125 043653

Power / Мощност: **0.90 kW**

Speed / Обороти: **2850 rpm**


Discharge diameter / Изпускателен (изходящ): **25.4 mm**

Max flow / Макс. дебит: **14000 L/h**

Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **7 m**

Max height / Макс. височина на изпомпване: **8.5 m**

Max grain size / Макс. размер на засмуквано тяло: **35 mm**



Art. №: DDP17000



Power / Мощност: **1.1 kW**

Max pressure / Макс. налягане: **1 bar**

Suction diameter / Смукателен (входящ) диаметър: **Ø 1,1 1/4, 1 1/2"**

Max flow / Макс. дебит: **15000 L/h**

Max height / Макс. височина на изпомпване: **10m**

Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **7 m**

Max water temperature / Макс. температура на водата: **35 °C**


Max grain size / Макс. размер на засмуквано тяло: **35 mm**



Art. №: DAEPRES100




Power / Мощност: **0.1 kW**
 Single phase / Монофаза
 Max pressure / Макс. налягане: **10 bar**
 Suction diameter / Смукателен (входящ) диаметър: **19 mm**
 Discharge diameter / Изпускателен (изходящ) диаметър: **19 mm**
 Max flow / Макс. дебит: **1500 L/h**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **9 m**
 AUTO Max water temperature / AUTO Макс. температура на водата: **40 °C**
 MANUAL Max water temperature / MANUAL Макс. температура на водата: **110 °C**



Art. №: DAEPRES260



Power / Мощност: **0.26 kW**
 Single phase / Монофаза
 Max pressure / Макс. налягане: **10 bar**
 Suction diameter / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**
 Discharge diameter / Изпускателен (изходящ) диаметър: **25.4 mm**
 Max flow / Макс. дебит: **3000 L/h**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **12 m**
 AUTO Max water temperature / AUTO Макс. температура на водата: **40 °C**
 MANUAL Max water temperature / MANUAL Макс. температура на водата: **110 °C**



Art. №: DBP1800


 Power / Мощност: **0.9 kW**

 Installation method / Начин на инсталация: **Submersible vertical / Вертикално**

 Max pressure / Макс. налягане: **11 bar**



 Suction diameter / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**

 Pump case diameter / Диаметър на корпуса: **76 mm**

 Max flow / Макс. дебит: **1900 L/h**

 Max depth / Макс. дълбочина на потапяне: **5 - 30 m**

 Max height / Макс. височина на изпомпване: **110m**

 Max water temperature / Макс. температура на водата: **40 °C**


Art. №: DBP2500


 Power / Мощност: **1.2 kW**

 Installation method / Начин на инсталация: **Submersible vertical / Вертикално**

 Max pressure / Макс. налягане: **13.5 bar**

 Suction diameter / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**

 Pump case diameter / Диаметър на корпуса: **100 mm**

 Max flow / Макс. дебит: **2600 L/h**

 Max depth / Макс. дълбочина на потапяне: **5 - 30 m**

 Max height / Макс. височина на изпомпване: **135m**

 Max water temperature / Макс. температура на водата: **40 °C**


LITHIUM "U-FORCE" LINE АКУМУЛАТОРНИ "U-FORCE" ИНСТРУМЕНТИ



U-FORCE

**1 BATTERY FOR ALL
SOLUTIONS**





DAEWOO
POWER PRODUCTS

LITHIUM IMPACT DRILLS
БОРМАШИНИ АКУМУЛАТОРНИ

Art. №: DALD18-M1-KIT



7 799034 014291



Power / Напряжение: **20 V**

No load speed / Обороти на празен ход: **0-400 / 0-1500 rpm**

Max torque / Макс. въртящ момент: **44 Nm**

Chuck / Патронник: **13 mm**

Speeds / Скорости: **2**

Torque settings / Степени на въртящ момент: **21 + 3**

Function / Функции:

Hammer function and spindle lock / Ударна функция и заключване на шпиндела

Includes / Включени:

LED light and belt hook / LED осветление и кука за колан

INCLUDES 2 BATTERY
&
CHARGER



20V
44Nm
MAX TORQUE

Art. №: DALD18-M1


 Power / Напрежение: **20 V**

 No load speed / Обороти на празен ход: **0-400 / 0-1500 rpm**

 Max torque / Макс. въртящ момент: **44 Nm**

 Chuck / Патронник: **13 mm**

 Speeds / Скорости: **2**

 Torque settings / Степени на въртящ момент: **21 + 3**

Function / Функции:

Hammer function and spindle lock / Ударна функция и заключване на шпиндела

Includes / Включени:

LED light and belt hook / LED осветление и кука за колан

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALD18-P1


 Power / Напрежение: **20 V**

 No load speed / Обороти на празен ход: **0-350 / 0-1300 rpm**

 Max torque / Макс. въртящ момент: **25 Nm**

 Chuck / Патронник: **10 mm**

 Speeds / Скорости: **2**

 Torque settings / Степени на въртящ момент: **21 + 1**

Function / Функции:

Hammer function and spindle lock / Ударна функция и заключване на шпиндела

Includes / Включени:

LED light and belt hook / LED осветление и кука за колан

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALIDBL20-80



НОВ ПРОДУКТ


**BRUSHLESS
MOTOR**

 Power supply / Напрежение: **20 V**

 No load speed / Обороти на празен ход: **0-1800 rpm**

 Max torque / Макс. въртящ момент: **80 Nm**

 Drills / Свредла: **1,5-13 mm**;

 Max. turning diameter / Макс. диаметър на завиване: **13 mm**

Max. drilling diameter / Макс. диаметър на пробиване:

 Wood / Дърво: **38 mm**

 Steel / Стомана: **13 mm**

 Concrete / Бетон: **13 mm**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALID18-1


 Power / Напрежение: **20 V**

 No load speed / Обороти на празен ход: **0-2200 rpm**

 Max torque / Макс. въртящ момент: **150 Nm**

 Chuck / Патронник: **1/4" шестозрам**

 Impact rate / Скорост на ударите: **0 - 3000 bpm**

Include / Съдържа:

**LED осветление, ергономична ръкохватка,
регулируеми обороти**

Function / Функции:

LED осветление и кука за закачане на колан

 Vibration level / Вибрация: **11.156 m/s²**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALIW18-1B


**BRUSHLESS
MOTOR**

 Power / Напрежение: **20 V**

 No load speed / Обороти на празен ход: **0 - 3200 rpm**

 Max torque / Макс. въртящ момент: **280 Nm**

 Chuck / Патронник: **1/2 "квадрат**

 Impact rate / Скорост на ударите: **0 - 3000 bpm**

Function / Функции:

Variable speed and lock button / Регулираеми обороти и бутон за заключване

 Accessories / Аксесоари: **Ръкохватка, 1/2" вложки 17, 19, 21, 23 mm**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALIW-18-1BKC


 INCLUDES 2 BATTERY
 &
 CHARGER

**BRUSHLESS
MOTOR**

 Power / Напрежение: **20 V**

 No load speed / Обороти на празен ход: **0 - 3200 rpm**

 Max torque / Макс. въртящ момент: **280 Nm**

 Chuck / Патронник: **1/2 "квадрат**

 Impact rate / Скорост на ударите: **0 - 3000 bpm**

Function / Функции:

Variable speed and lock button /
Регулираеми обороти и бутон за заключване

Accessories / Аксесоари:

Ръкохватка, 1/2" вложки 17, 19, 21, 23 mm


Art. №: DALIWBL20-500



НОВ ПРОДУКТ


**BRUSHLESS
MOTOR**

Power / Напрежение: **20 V**
 No load speed / Обороти на празен ход: **0 - 2300 rpm**
 Max torque / Макс. въртящ момент: **500 Nm**
 Брой удари в минута: **3500bpm**
 Chuck / Патронник: **1/2 "**
 Vibrations / Вибрации: **ah,W=2,494 m/s², K=1.5 m/s²**
 Noise / Шум **LPA= 94,3dB (A) K=3dB(A)**
LWA= 102,3dB (A) K=3dB(A)

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта




Art. №: DALAG18-1



Power / Напрежение: **20 V**
 Battery type / Тип на батерията: **Li-Ion**
 No load speed / Обороти на празен ход: **8000 rpm**
 Disc diameter / Диаметър на диска: **115 mm**
 Wheel bore / Отвор на диска: **22.2 mm**
 Vibrations / Вибрации: **5.642 m/s² K=1.5 m/s²**
 Noise / Шум **75.7 dB(A) KpA=3 dB(A)**
86.7 dB(A) KwA = 3 dB(A)

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALAG18-125-1


 Power / Напрежение: **20 V**

 Battery type / Тип на батерията: **Li-Ion**

 No load speed / Обороти на празен ход: **8000 rpm**

 Disc diameter / Диаметър на диска: **125 mm**

 Wheel bore / Отвор на диска: **22.2 mm**

 Vibrations / Вибрации: **5.642 m/s² K=1.5 m/s²**

 Noise / Шум **75.7 dB(A) KpA=3 dB(A)**
86.7 dB(A) KwA = 3 dB(A)


*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALAGBL20-125



НОВ ПРОДУКТ

 Power supply / Напрежение: **20 V**

 Power / Мощност: **1.05 KW**


 No load speed / Обороти на празен ход: **8000 rpm**

 Outer disc diameter / Външен диаметър на диска: **125 mm**

 Inner disc diameter / Вътрешен диаметър на диска: **22 mm**

**BRUSHLESS
MOTOR**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALCS18-1


 Power / Напрежение: **20 V**

 No load speed / Обороти на празен ход: **4000 rpm**

 Disc diameter / Диаметър на диска: **150 mm**

 Cutting depth at 90° / Дълбочина на рязане при 90°: **48 mm**

 Cutting depth at 45° / Дълбочина на рязане при 45°: **35 mm**


*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALCSBL20-185


 Power / Напрежение: **20 V**

 No Load speed / Обороти на празен ход: **4700 rpm**

 Disk diameter / Диаметър на диска: **185 mm x 18 T**

 Shaft diameter / Диаметър на вала: **20 mm**

 Cutting depth at 90° / Дълбочина на рязане при 90°: **65 mm**

 Cutting depth at 45° / Дълбочина на рязане при 45°: **45 mm**


НОВ ПРОДУКТ

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALPL18-1


 Power / Напрежение: **20 V**

 No load speed / Обороти на празен ход: **16000 rpm**

 Planing width / Ширина на рендосване: **82 mm**

 Размер на стружката : **0-1,5 mm**

 Rabeting depth / Дълбочина на рендосване на фалцови сглобки: **0-9 mm**


*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALOS18-1


 Power / Напрежение: **20 V**

 Sander size / Размер на шкурката: **125mm**


 No load speed / Обороти на празен ход: **10000 rpm**

 Working time / Време за работа: **35 min (4Ah), 20min (2Ah)**

 Functions: **6 variable speed control, dust collection system.**
Includes: 3 pcs sander paper.

 Функции: **6 скорости на въртене, колекторна торба за прах, 3 бр. шкурки**


*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALJS18-1


 Power / Напрежение: **20 V**


 No load speed / Обороти на празен ход: **2500rpm**

Max. saw capacity / Максимален капацитет на рязане:

 -Wood/ Дърво: **50 mm**

 -Steel/ Метал: **8 mm**


*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта


DAEWOO
 POWER PRODUCTS

 LITHIUM BRUSHLESS ROTARY HAMMER ◀
 АКУМУЛАТОРЕН БЕЗЧЕТКОВ ПЕРФОРАТОР ▶

Art. №: DALRHBL20-45



НОВ ПРОДУКТ

 Power / Напрежение: **20 V**

 No load speed / Обороти на празен ход: **0 - 800 rpm**

 Impact rate / Брой удари в минута: **3800 bpm**

 Impact rate / Сила на удара: **4.5 J**

Suitable for operation with a minimum 4 Ah battery/

Подходящ за работа с батерия минимум 4 Ah

 Charging time / Време за зареждане: **90 min**



Max. drilling diameter / Максимален капацитет на пробиван:

 - стомана / steel: **13mm**

 - дърво / wood: **30mm**

 - бетон / concrete: **26mm**


*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALRH18-1


 Power / Напрежение: **20 V**

 No load speed / Обороти на празен ход: **0 - 900 rpm**

 Impact energy / Енергия на удара: **1.2 J**

 Impact rate / Сила на удара: **0 - 5000 bpm**

SDS drilling capacity / Капацитет на SDS патронника:

- Wood / Дърво: **16 mm**
- Concrete / Бетон: **12 mm**
- Steel / Метал: **8 mm**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALRC18-1


 Power / Напрежение: **20V**



 No Load speed / Обороти на празен ход: **0-3000 rpm**

 Saw stroke / Ход на ножа: **22 mm**

Max. saw capacity / Макс. рязане в:

- Wood / Дърво: **100 mm**
- Steel / Метал: **10 mm**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALMT18-1


 Power / Напрежение: **20 V**

 No load speed / Осцилации на празен ход: **5000 - 16000 min⁻¹**

Includes / С включени:

LED light, soft grip and 6 accessories /
LED индикатор, ергономична ръкохватка и 6 аксесоара;
1 pc x 2" SS curved scraper blade /
1 бр. приставка за велкро поставяне на шкурки за шлайфане;
1 pc x 1-3/8" HCS saw blade /
1 бр. приставка нож за рязане на метал, дърво, пластмаса;
1 pc x 3-1/8" Triangular EVA sanding pad / 1 бр. приставка шабер;
3 pcs x 3-1/8" Triangle sand paper /
3бр. шкурки с различна едрина 3 pcs x 3-1/8" Triangle sand paper


*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



*Виж машината на стр. 133

Art. №: DALPRS18-1


 Power / Напрежение: **20 V**

Maximum cutting capacity / Максимален капацитет на рязане:

 -resh branches / пресни клонови: **28 mm**

 -dry hardwood / суха твърда дървесина: **18 mm**

Cuts dry hardwood at full load / Реже суха твърда дървесина при пълно зареждане:

 -branch / клон: **8 mm - 2000 cuts / среза**

 -branch / клон: **10 mm - 1500 cuts / среза**

 -branch / клон: **15 mm - 900 cuts / среза**

 Safety switch / Предпазен превключвател: **YES / ДА**


*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALSS18-1



7 799034 131424


 Power / Напрежение: **20 V**

 No Load speed / Обороти на празен ход: **0-2700 spm**

 Saw stroke / Ход на ножа: **20 mm**

Cutting capacity / Капацитет на рязане:

 Wood / Дърво: **70 mm**

 Steel / Метал: **7 mm**


*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALGS18-1



7 799034 132117


 Power / Напрежение: **20V**

 Recommended minimum battery use / Препоръчителна употреба с минимална батерия: **4Ah**

 No load speed / Обороти на празен ход: **1200rpm**

 Blade material / Материал на ножовете: **SKS**

 Shrub cutting width / Ширина на рязане на храсти: **200mm**

 Distance between blades / Разстояние между зъбците на ножа: **8mm**



 Grass cutting width / Ширина на рязане на трева: **100mm**

 Grass blade thickness / Дебелина на ножа за трева: **1.5mm**

Quick blade change system / Система за бърза смяна на ножовете



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALLM18-320-1


 Power / Напрежение: **20V**

 Drive / Задвижване: **Push / Чрез бутане**

 Cutting Width / Ширина на косене: **32 cm**

 Speed / Обороти: **3500 rpm**

 Idle time / Работа на празен ход: **40 min**

Mowing time / Косене:

approximately 20 min (depending on terrain, grass, etc.)

около 20 min (в зависимост от терена, тревата и др.)

 Cutting height / Височина на косене: **20/35/50mm**

 Wheels / Колела: **предни 125 mm, задни 140 mm**

 Grass bag / Кош за трева: **35 L**

 Handle angle / Ъгъл на ръкохватката: **Adjustable / С настройване**


*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALLM36-430-1


 Power / Напрежение: **2*20V**

 Battery capacity / Батерия: **4Ah, L-ion**

 Battery charge time max / Време за зареждане: **2.5H**

 Battery run time max / Работа на батерията: **40 min**

 No load speed / Обороти на празен ход: **3500 rpm**

 Cutting width / Ширина на рязане: **430 mm**

 Degree of protection against liquid / Защита против течност: **IPX1**



 Cutting height / Височина на рязане: **20/30/40/50/60/70 mm,**

Wheels / Колела:

 - Front / Предни: **160mm**

 - Rear / Задни: **200mm**


НОВ ПРОДУКТ


 INCLUDES
2 BATTERIES 4.0 Ah
AND 1 FAST CHARGER


Art. №: DALHT18-1



 Power / Напрежение: **20V**

 No-load speed / Обороти на празен ход: **1400 rpm**

 Cutting length / Дължина на рязане: **560 mm**

 Cutting width / Ширина на рязане: **14 mm**


*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALGT18-1


 Power / Напрежение: **20 V**

 No-load speed / Обороти на празен ход: **8000 rpm**

 Cutting diameter / Диаметър на косене: **230 mm**

 Cutting line diameter / Диаметър на кордата: **1,5 mm**


*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DATH1.5-1



Art. №: DALVB18-1



Power / Напрежение: **20V**

Dual speed / Двустокорстна: **9500 (60MPH) / 17000 (120MPH) rpm**

Collector Bag Capacity / Капацитет на колекторната торба: **1L**

Air Blowing Capacity / Капацитет на издухване на въздуха: **26m³/min**

Suction Volume / Обем на всмукване: **26m³/min**

Operating Mode / Работен режим: **suction/blowing / всмукване/издухване**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALMCH18-8B



Motor / Мотор: **brushless / безчетков**

Power / Напрежение: **20V**

Recommended battery capacity /

Препоръчан капацитет на батерията: **4.0 Ah (или повече)**

No-load speed / Обороты на празен ход: **4600 rpm**

Bar size / Размер на шината: **8"**

Accessories / Аксесоари:

1 pc. 8" bar / 1 бр. 8" шина

1 pc. 8" chain / 1 бр. 8" верига

1 pc. chain cover / 1 бр. капак на веригата

1 pc. screwdriver / 1 бр. отвертка

1 pc. wrench / 1 бр. ключ



**BRUSHLESS
MOTOR**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта





DAEWOO
POWER PRODUCTS

LITHIUM MINI CHAIN SAW ◀
АКУМУЛАТОРНА ВЕРИЖНА РЕЗАЧКА ЗА КЛОНИ ▶

Art. №: DALMCH18-1

UNI-BAT



7 179903 411309 46



Power / Напрежение: **20 V**

No-load speed / Обороти на празен ход: **3000 rpm**

Speed / Скорост: **5 m/s**


Cutting capacity / Капацитет на рязане: **80-90 mm**

Bar length / Дължина на шината: **4" / 102 mm**

Chain pitch / Разстояние между зъбите на веригата: **1/4"**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



U-FORCE

1 BATTERY FOR ALL SOLUTIONS



Compact
DESIGN

Art. №: DALCHSBL20-300-12




7 799034 279058



Power / Напрежение: **20 V**
 Power / Мощност: **0.7 kW**
 No-load speed / Обороти на празен ход: **5000 rpm**
 Oil tank capacity / Капацитет на резервоара за масло: **120 ml**
 Cutting length / Дължина на рязане: **200 mm**
 Bar length / Дължина на шината: **280 mm**
 Chain speed / Скорост на веригата: **9.5 m/s**
 Chain pitch / Стъпка на веригата: **3/8"**


**BRUSHLESS
MOTOR**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALCHS18-10



7 799034 131684



Power / Напрежение: **20 V**
 Recommended minimum battery /
 Препоръчителна употреба с минимум батерия: **4 Ah**
 No-load speed / Обороти на празен ход: **3300 rpm**
 Cutting speed / Скорост на рязане: **6 m/s**
 Bar length / Дължина на шината: **10"/25.4 cm**
 Max. cutting depth / Макс. дълбочина на рязане: **230 mm**
 Oil tank capacity / Капацитет на резервоара за масло: **170 ml**
 Charging time / Време за зареждане: **Approximately 1.5 hours / 1.5 часа приблизително**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALVCHS36-14


 Power / Напрежение: **20V**

 Recommended battery / Препоръчителна употреба с батерия: **2 x 2 Ah**

 RPM / Обороти: **4500 rpm**


 Cutting speed / Скорост на рязане: **8.5 m/s**

 Bar length / Дължина на шината: **14" / 355 mm**

 Max. cutting depth / Макс. дълбочина на рязане: **300 mm**

 Oil tank / Резервоар за масло: **150 ml**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALPG18Y-1


 Power / Напрежение: **20V**

 Power / Мощност: **120W**

 Container capacity / Капацитет на контейнера: **1000ml**

 Max. flow rate / Макс. дебит: **160ml/min**

 Maximum pressure / Макс. налягане: **13kPa**

 Nozzle size / Размер на дюзата: **1, 1.8, 2.5mm**

 Width / Размер на пръскане: **200-250mm**

 Operating time / Време за работа: **20min с батерия 4Ah / 20 minutes with a 4Ah battery**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALVC18-15L




Power / Напрежение: **20 V**

Suction power / Смукателна мощност: **≥ 8 kPa**

Suction hose diameter / Диаметър на смукателния маркуч: **32 mm**

Suction hose length / Дължина на смукателния маркуч: **1.5 m**

Tank capacity / Капацитет на резервоара: **15 L**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALST18-1



Power / Напрежение: **20 V**

Temperature range / Температурен диапазон: **300 - 480 °C**

Power cable / Захранващ кабел: **1.5 m**

Heating time / Време за загряване: **1 min**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALL18-1



Power / Напрежение: **20 V**
Power / Мощност: **1 W LED x 3**
Illumination / Осветеност: **200 LUX**
Head positions / Работни позиции на главата: **6**
Pivoting angle / Ъгъл на завъртане: **128°C**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALCH-25-1



21V
2.5 Ah



Зарядна станция "U-FORCE"
SUITABLE FOR 2/3/4 Ah BATTERIES





DAEWOO
POWER PRODUCTS

DUAL QUICK CHARGER ◀
ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ ДВОЙНА БЪРЗОЗАРЕЖДАЩА ▶

Art. №: DALCH-2-38-1



Зарядна станция двойна бързозареждаща
"U-FORCE" 21V, 2x3.8Ah, 200W

Input for charger (V/ W) / Вход зарядно (V/ W): **220-240V 50-60Hz, 200W**

Output for charger (V, A) / Изход зарядно (V, A): **21V, 2 x 3.8A**

Charging time for 2Ah battery / Време за зареждане 2Ah батерия: **40min**

Charging time for 4Ah battery / Време за зареждане 4Ah батерия: **80min**



DAEWOO
POWER PRODUCTS

LITHIUM BATTERIES ◀
БАТЕРИИ LI-ION ▶

Art. №: DALB-20-1



Батерия "U-FORCE" 20V, 2.0Ah

Voltage / Напрежение: **2 Ah**

Charging time / Време за зареждане: **0.5 hs / 0.8 hs**

Temperature protection / Температурна защита:

зареждане 55 °C

работа 80 °C

Display / Дисплей: **LED зелена/жълта/червена**



Art. №: DALB-40-1



Батерия "U-FORCE" 20V, 4.0Ah

Voltage / Напрежение: **4 Ah**

Charging time / Време за зареждане: **1.2 hs / 1.8 hs**

Temperature protection / Температурна защита:

зареждане 55 °C

работа 80 °C

Display / Дисплей: **LED зелена/жълта/червена**



Art. №: DALB-60-1



Батерия "U-FORCE" 20V, 6.0Ah



Voltage / Напрежение: **6Ah**

Charging time / Време за зареждане: **1.5 hs / 2.5 hs**

Temperature protection / Температурна защита:

зареждане **55 °C**

работа **80 °C**

Display / Дисплей: **LED зелена/жълта/червена**



Art. №: START PACK Li-1



Battery charger / Зарядна станция "U-FORCE" 21V, 2.5Ah
+ 16p. Battery / Батерия "U-FORCE" 20V, 2.0Ah



Art. №: START PACK Li-2



Battery charger / Зарядна станция "U-FORCE" 21V, 2.5Ah
+ 26p. Battery / Батерия "U-FORCE" 20V, 2.0Ah



Art. №: START PACK Li-3



Battery charger /

Зарядна станция "UNI-BAT" 21V, 2.5Ah

+ Battery / Батерия "UNI-BAT" 20V, 2.0Ah

+ Battery / Батерия "UNI-BAT" 20V, 4.0Ah



Art. №: START PACK Li-4



Battery charger /

Зарядна станция "UNI-BAT" 21V, 2.5Ah

+ Battery / Батерия "UNI-BAT" 20V, 4.0Ah



Art. №: START PACK Li-5



Battery charger /

Зарядна станция "UNI-BAT" 21V, 2.5Ah

+ Battery / Батерия "UNI-BAT" 20V, 6.0Ah



LITHIUM LINE / АКУМУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ

- LITHIUM DRILLS
- IMPACT WRENCH

- АКУМУЛАТОРНИ БОРМАШИНИ
- АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ

POWER TOOLS / ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

- ANGLE GRINDERS
- IMPACT DRILLS
- ROTARY HAMMERS
- BENCH GRINDERS
- PAINT GUN
- CAR POLISHER
- DIE GRINDER
- HEAT GUN
- SCREWDRIVERS
- JIG SAW
- CIRCULAR SAW
- ELECTRIC SANDER
- ORBITAL SANDER
- ELECTRIC HOISTS

- ЪГЛОШЛАЙФИ
- УДАРНИ БОРМАШИНИ
- ПЕРФОРАТОРИ
- ШМИРГЕЛИ
- ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ
- ПОЛИРМАШИНА
- БЪРЗОБОРОТНА МАШИНА
- ПИСТОЛЕТ ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ
- ВИНТОВЕРТ ЗА ГИПСОКАРТОН
- ПРОБОДЕН ТРИОН
- ЦИРКУЛЯР
- ВИБРОШЛАЙФ
- ЛЕНТОВ ШЛАЙФ
- ТЕЛФЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

Art. №: DACD1228K



7 799034 346484

Power/ Мощност: **12 V**

Speed / Обороты на празен ход: **0-350 / 0-1300 rpm**

Max torque / Макс въртящ момент : **28 Nm**

Max chuck size (fast) / Макс размер на патронник (бърз): **φ 10mm**

Accessories / Аксесоари:

-Torque adjustment position / Зарядно: **400mA**

-Battery capacity / Батерия: **1500 mAh**

Torque settings / Степени на въртящ момент: **17 + 1**



НОВ ПРОДУКТ

INCLUDES BATTERY
&
CHARGER



Art. №: DACD2036K



7 799034 346491

Power/ Мощност: **20 V**

Speed / Обороты на празен ход: **0-350 / 0-1250 rpm**

Max torque / Макс въртящ момент : **36 Nm**

Max chuck size (fast) / Макс размер на патронник (бърз): **φ 10mm**

Accessories / Аксесоари:

-Torque adjustment position / Зарядно: **1.5A**

-Battery capacity / Батерия: **1500 mAh**

Torque settings / Степени на въртящ момент: **15+ 1**



НОВ ПРОДУКТ

INCLUDES BATTERY
&
CHARGER





DAEWOO
POWER PRODUCTS

LITHIUM SCREWDRIVER ◀
АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ ▶

Art. №: DALD1210



Art. №: DALD1210-C

Power supply / Захранване: **12 V**

Speed / Обороти: **0 - 550 rpm**

Drilling capacity / Капацитет на пробиване: **φ 10**

Keyless chuck / Бързозатягащ патронник: **0,8-10 mm**

Charger / Зарядно устройство: **220 - 240 V ~ 50 Hz**

Battery type / Вид батерия: **12 V, 1.3 Ah**

Charging time / Време за зареждане: **3 - 5 hours / часа**

Max. torque / Макс. въртящ момент: **18 Nm**

Torque settings / Степени на въртящ момент: **19 + 1**



Art. №: DALD1210-B



DAEWOO
POWER PRODUCTS

LITHIUM IMPACT DRILL ◀
АКУМУЛАТОРНА ДВУСКОРОСТНА БОРМАШИНА ▶

Art. №: DALD108QL



Battery / Батерия: **10.8 V, 1500 mAh Li-ion**

Charging time / Време за зареждане: **3 hours / 3 часа**

Speed / Обороти: **0 - 400 / 0 - 1400 rpm**

Max. torque / Макс. въртящ момент: **28 N.m**

Torque settings / Степени на въртящ момент: **18+1**

Chuck / Патронник: **10 mm**

Max drilling capacity / Макс. Капацитет на пробиване:

In metal / В метал: **10 mm**

In wood / В дърво: **20 mm**



Art. №: DALD108QL-B



Art. №: DALD180Q



Battery / Батерия: **18 V, 1500 mAh Li-ion**
 Charging time / Време за зареждане: **1 hours / 1 часа**
 Speed / Обороти: **0 - 400 / 0 - 1400 rpm**
 Max. torque / Макс. въртящ момент: **36 N.m**
 Torque settings / Степени на въртящ момент: **18+1**
 Chuck / Патронник: **10 mm**
 Max drilling capacity / Макс. Капацитет на пробиване:
 In metal / В метал: **10 mm**
 In wood / В дърво: **30 mm**



Art. №: DALD180Q-B



Art. №: DAS40



Battery / Батерия: **3.7 V 1.5 Ah, Li-ion**
 Charging time / Време за зареждане: **2 - 3 hours / часа**
 Max. torque / Макс. въртящ момент: **4.0 Nm**
 No-load speed / Обороти на празен ход: **250/min**
 Uncertainty / Колебателност: **1,5m/s²**
 USB / тип C кабтел за зареждане
 Handle rotation (straight and pistol type) /
 Въртене на дръжката (права и тип пистолет)


Accessories: 23 pcs.

PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3,
 H2, H3, H4, H5, H6,
 T10, T15, T20, T25, T27, 3, 4, 5, S2, S3
 CRV 25mm
 Bits / 3 pcs. PH1, PH2, 4
 CRV 50mm
 Bits / 5 pcs.
 CRV 50mm Bits 4, 5, 6, 7, 8 /
 1 pc. Bit Holder.
 1 pc. Socket adapter / 1 pc.
 USB charging cable.





DAEWOO
POWER PRODUCTS

IMPACT WRENCH ◀
ГАЙКОБЕРТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ▶

Art. №: DAIW710



Power Supply - Power / Захранване - Мощност: **230 V/ 50 Hz**

Input power / Входяща мощност: **0.71 kW**

No-load speed / Обороти на празен ход: **2200 rpm**

Max. torque / Макс. сила на въртящ момент: **500 nm**

Connection size / Присъединителен размер: **1/2"**

With LED bulb / C LED крушка

INCLUDES
— & —
4 PCS. ACCESSORIES



Art. №: DAED300-10




Power / Мощност: **0.3 kW**
 Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**
 Speed / Скорост: **0 - 450 / 0 - 1350 rpm**
 Torque / Въртящ момент: **19 + 1**
 Chuck size / Патронник: **10 mm**



Art. №: DAID500



Power / Мощност: **0.5 kW**
 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**
 No-load speed / Обороты на празен ход: **0 - 2700 rpm**
 Chuck capacity / Капацитет на патронника: **13 mm**
 Max. in steel / Макс. в стомана: **10 mm**
 Max. in concrete / Макс в бетон: **13 mm**
 Max. in wood / Макс в дърво: **20 mm**
 Included in the set / В комплекта:
 - handle / спомагателна ръкохватка (пластмаса),
 - depth gage / дълбочинен ограничител (пластмаса),
 - chuck key / патронник (с ключ или бързозатягащ, в зависимост от модела),
 - plug and cable length / щепсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



Art. №: DAID750


 Power / Мощност: **0.71 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 No-load speed / Обороти на празен ход: **0 - 2800 rpm**

 Chuck capacity / Капацитет на патронника: **13 mm**


 Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**

 Max. in concrete / Макс в бетон: **10 mm**

 Max. in wood / Макс в дърво: **25 mm**

Included in the set / В комплекта:

- handle / спомагателна ръкохватка (пластмаса),
- depth gage / дълбочинен ограничител (пластмаса),
- chuck key / патронник (с ключ или бързозатягащ, в зависимост от модела),
- plug and cable length / щепсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



Art. №: DAID850


 Power / Мощност: **0.85 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 No-load speed / Обороти на празен ход: **0 - 3000 rpm**

 Chuck capacity / Капацитет на патронника: **13 mm**

 Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**

 Max. in concrete / Макс в бетон: **13 mm**

 Max. in wood / Макс в дърво: **32 mm**

Included in the set / В комплекта:

- handle / спомагателна ръкохватка (пластмаса),
- depth gage / дълбочинен ограничител (пластмаса),
- chuck key / патронник (с ключ или бързозатягащ, в зависимост от модела),
- plug and cable length / щепсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



Art. №: DAID1100


 Power / Мощност: **1.05 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 No-load speed / Обороти на празен ход: **0-1200 / 0-3200 rpm**


 Chuck capacity / Капацитет на патронника: **13 mm**

 Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**

 Max. in concrete / Макс в бетон: **20 mm**

 Max. in wood / Макс в дърво: **40 mm**

- plug and cable length / щенсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



Art. №: DAID550L


 Power / Мощност: **0.55 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 No-load speed / Обороти на празен ход: **0-3000 / 0-48000 rpm**


 Chuck capacity / Капацитет на патронника: **13 mm**

 Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**

 Max. in concrete / Макс в бетон: **13 mm**

 Max. in wood / Макс в дърво: **20 mm**

- plug and cable length / щенсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



Art. №: DAID600L


 Power / Мощност: **0.6 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 No-load speed / Обороти на празен ход: **0-3000 / 0-48000 rpm**


 Chuck capacity / Капацитет на патронника: **13 mm**

 Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**

 Max. in concrete / Макс в бетон: **13 mm**

 Max. in wood / Макс в дърво: **20 mm**

- plug and cable lenght / щенсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



Art. №: DAID750L


 Power / Мощност: **0.75 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 No-load speed / Обороти на празен ход: **0-3000 / 0-48000 rpm**


 Chuck capacity / Капацитет на патронника: **13 mm**

 Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**

 Max. in concrete / Макс в бетон: **13 mm**

 Max. in wood / Макс в дърво: **25 mm**

- plug and cable lenght / щенсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



Art. №: DAID850L


 Power / Мощност: **0.85 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 No-load speed / Обороти на празен ход: **0-3000 / 0-48000 rpm**


 Chuck capacity / Капацитет на патронника: **13 mm**

 Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**

 Max. in concrete / Макс в бетон: **13 mm**

 Max. in wood / Макс в дърво: **25 mm**

- plug and cable length / щенсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



Art. №: DARH26-105C


 Power / Мощност: **1.05 kW**


 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **0 - 1050rpm**

 Impact rate / Брой удари в минута: **5200 bpm**

 Impact rate / Сила на удара: **2.8 J**

- plug and cable length / щенсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



Art. №: DARH-26SRE


 Power / Мощност: **0.8 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **0 - 1100rpm**

 Drill diameter / Диаметър на пробиване: **26 mm**

 Impact rate / Брой удари в минута: **4900 bpm**

- plug and cable lenght / щепсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



ACCESSORIES


 KEY
CHUCK

 CHISEL
AND BITS

 CARBON
BRUSH


Art. №: DARH32A


 Power / Мощност: **1.25 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **0 - 1800rpm**

 Impact rate / Сила на удара: **6 J**

 Drill diameter / Диаметър на пробиване: **26 mm**

 Impact rate / Брой удари в минута: **0 - 4000bpm**




 Патронник: **+SDS**

 Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**

 Max. in concrete / Макс в бетон: **32 mm**

 Max. in wood / Макс в дърво: **40 mm**

- plug and cable lenght / щепсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



Art. №: DARH32B


 Power / Мощност: **1.5 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **0 - 860rpm**

 Impact rate / Сила на удара: **6 J**

 Impact rate / Брой удари в минута: **4250bpm**

 Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**

 Max. in wood / Макс в дърво: **42 mm**

Plug and cable lenght / Щенсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;


3 pcs conventional drills / свердла

1 pc point chisel / точково длето

1 pc flat chisel / плоско длето

1 pc spanner / гаечен ключ

1 pc lubricant / грес;



Art. №: DADH1050


 Power / Мощност: **1.05 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 Impact rate / Сила на удара: **15 J**

 Impact rate / Брой удари в минута: **2900bpm**

 Hexagonal tool holder/ Шестостенен държач: **17 mm**

Plug and cable lenght / Щенсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;

Point chisel hexagonal 17*250 mm 1 pc.


Flat chisel hexagonal 17*250 mm 1 pc.

Auxiliat handle 1 pc.

Socket head wrench 1 pc.

Oil cap wrench 1 pc.

Pot of grease 1 pc.;



Art. №: DAPC17-450



Hammer awl / Шило за къртач, шестостен 17x450 mm

Art. №: DAFC17-25



Hammer awl / Секач за къртач, шестостен 17x450x25 mm

Art. №: DAFC17-50



Chisel breaking blade / Секач-лопатка за къртач, шестостен 17x450x50 mm




Art. №: DAAG115-75


 Power / Мощност: **0.75 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **11000 rpm**


 Disc diameter / Диаметър на диска: **115 mm**


Art. №: DAAG115-90


 Power / Мощност: **0.9 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **11000 rpm**

 Disc diameter / Диаметър на диска: **115 mm**


Art. №: DAAG125-90



Power / Мощност: **0.9 kW**
Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**
No load speed / Обороти на празен ход: **11000 rpm**
Disc diameter / Диаметър на диска: **125 mm**



Art. №: DAAG125-90L



Power / Мощност: **0.95 kW**
Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**
No load speed / Обороти на празен ход: **12000 rpm**
Disc diameter / Диаметър на диска: **125 mm**



Art. №: DAAG125-105



Power / Мощност: **1.05 kW**


Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **8500 rpm**

Disc diameter / Диаметър на диска: **125 mm**



WITH
ANTIVIBRATION
RUBBER



Art. №: DAAG230-240




Power / Мощност: **2.4 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **6500 rpm**

Disc diameter / Диаметър на диска: **130 mm**



Art. №: DACP1400


 Power / Мощност: **1.4 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **1000-3000 rpm**

 Disc diameter / Диаметър на диска: **180 mm**

Accessories / Аксесоари:


Polishing pad / Полираща гъба 1 pc.

Polishing cap / Капачка за полиране 1 pc.

D type handle / Дръжка 1 pc.

Hex wrench / Шестограм 1 pc.

Screws and gasket / Винтове и уплътнение 2 pcs.



Art. №: DARC850


 Power / Мощност: **0.85 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **0-2800spm**


 Stroke lenght/ Ход на ножа: **28 mm**

 Max. in steel / Макс. в стомана: **6 mm**

 Max. in Hollow steel tube / Макс. в метални тръби: **60 mm**

 Max. in wood / Макс в дърво: **150 mm**

Accessories / Аксесоари:

 -wood cuting blade / нож за дърво : **150 mm**


Art. №: DAJS600


 Power / Мощност: **0.6 kW**


 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **500-3000rpm**

Max. saw capacity / Максимален капацитет на рязане:

 -Wood/ Дърво: **50 mm**

 -Steel/ Метал: **8 mm**

 Weight / Тегло: **1.85 kg**


Art. №: DAJS800



 Power / Мощност: **0.8 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **500-3000rpm**

Max. saw capacity / Максимален капацитет на рязане:

 -Wood/ Дърво: **80 mm**

 -Steel/ Метал: **10 mm**


Art. №: DACS1400


 Power / Мощност: **1.4 kW**


 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 No Load speed / Обороти на празен ход: **4800 rpm**

 Disk diameter / Диаметър на диска: **185 mm x 24 T**

 Shaft diameter / Диаметър на вала: **20 mm**

 Cutting depth at 90° / Дълбочина на рязане при 90°: **63 mm**

 Cutting depth at 45° / Дълбочина на рязане при 45°: **41 mm**


Art. №: DACS1500


 Power / Мощност: **1.5 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 No Load speed / Обороти на празен ход: **4700 rpm**


 Disk diameter / Диаметър на диска: **185 mm x 24 T**

 Shaft diameter / Диаметър на вала: **20 mm**

 Cutting depth at 90° / Дълбочина на рязане при 90°: **65 mm**

 Cutting depth at 45° / Дълбочина на рязане при 45°: **45 mm**

Laser / Лазер



Art. №: DACS1800


 Power / Мощност: **1.8 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 No Load speed / Обороти на празен ход: **4500 rpm**


 Disk diameter / Диаметър на диска: **210 mm**

 Shaft diameter / Диаметър на вала: **20 mm**

 Cutting depth at 90° / Дълбочина на рязане при 90°: **70 mm**

 Cutting depth at 45° / Дълбочина на рязане при 45°: **48 mm**

Laser / Лазер




Art. №: DAMC02


 Power / Мощност: **1.25 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 No Load speed / Обороти на празен ход: **13800 rpm**

 Disk diameter / Диаметър на диска: **110 mm**

 Cutting depth / Дълбочина на рязане: **30 mm**




DAEWOO
POWER PRODUCTS

BENCH SAW ◀
НАСТОЛЕН ПОТАПАЩ ЦИРКУЛЯР ▶

Art. №: DAMS210C



Power / Мощност: **1.4 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No Load speed / Обороти на празен ход: **5000 rpm**

Disk diameter / Диаметър на диска: **210 mm**

Shaft diameter / Диаметър на вала: **30 mm**

Mitre/bevel 0°x90° / Ъгъл/скосяване 0°x90°: **50x120 mm**

Mitre/bevel 0°x45° / Ъгъл/скосяване 0°x45°: **30x120 mm**

Mitre/bevel 45°x90° / Ъгъл/скосяване 45°x90°: **50x80 mm**

Mitre/bevel 45°x45° / Ъгъл/скосяване 45°x45°: **30x80 mm**

Size / Размери: **420x390 mm**





Accessories:

Disc / Диск Ø210 x Ø30 x 2.8 (24 T) 1 pc,

Spanner / Гечен ключ 1 pc,

Dust recolection bag / Торба за събиране на прах 1 pc,

Clamp / Скоба 1 pc;



DAEWOO
POWER PRODUCTS

BENCH SAW ◀
НАСТОЛЕН ПОТАПАЩ ЦИРКУЛЯР ▶

Art. №: DAMS255CS



Power / Мощност: **1.8 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No Load speed / Обороти на празен ход: **5000 rpm**

Disk diameter / Диаметър на диска: **255 mm**

Shaft diameter / Диаметър на вала: **30 mm**

Mitre/bevel 0°x90° / Ъгъл/скосяване 0°x90°: **70x300 mm**

Mitre/bevel 0°x45° / Ъгъл/скосяване 0°x45°: **40x300 mm**

Mitre/bevel 45°x90° / Ъгъл/скосяване 45°x90°: **40x200 mm**

Mitre/bevel 45°x45° / Ъгъл/скосяване 45°x45°: **72x200 mm**

Size / Размери: **550x440 mm**


Accessories:

Spanner / Гечен ключ 1 pc


Dust collection bag / Торба за събиране на прах 1 pc

Clamp / Скоба 1 set

Extension bar / Удължителна лента 1 pc



Art. №: DATS1800

Power / Мощност: 1.8 kW
Power Supply; Frequency / Захранване; честота: 230 V / 50Hz
No Load speed / Обороти на празен ход: 4500 rpm
Disk diameter / Диаметър на диска: 254 mm
Shaft diameter / Диаметър на вала: 30 mm
Cutting depth at 90° / Дълбочина на рязане при 90°: 85 mm
Cutting depth at 45° / Дълбочина на рязане при 45°: 65 mm
Size / Работна височина: 420x390 mm
Accessories:
Disc / Диск Ø210 x Ø30 x 2.8 (24 T) 1 pc,
Dust collection bag / Торба за събиране на прах 1 pc
Clamp / Скоба 1 set
Extension bar / Удължителна лента 1 pc

Art. №: DAPL900

Power / Мощност: 0.9 kW
Power Supply; Frequency / Захранване; честота: 230 V / 50Hz
No load speed / Обороти на празен ход: 16000 rpm
Planing width / Ширина на рязане: 82 mm
Planing width / Дълбочина на рязане: 3 mm
Rabeting depth / Дълбочина на рендосване на фалцови сглобки: 0-16 mm


Art. №: DABS950




Power / Мощност: **0.95 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No load speed / Обороты на празен ход: **380 m/min**

Belt size / Размер на лентата: **76x533 mm**



Art. №: DABS1010



Power / Мощност: **1.01 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No load speed / Обороты на празен ход: **120-380rpm**

Belt size / Размер на лентата: **76x533 mm**



Art. №: DAOS480


 Power / Мощност: **0.48 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **4000-14000 rpm**

 Sander size / Размер на шкурката: **125mm**


Art. №: DAOS180


 Power / Мощност: **0.18 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **11000 rpm**


 Sander size / Размер на шлифовъчна плоча: **187x90 mm**

 Sander size / Размер на шкурката: **230x93 mm**


Art. №: DAOS380

Power / Мощност: 0.38 kW
Power Supply; Frequency / Захранване; честота: 230 V / 50Hz
No load speed / Обороти на празен ход: 6000-11000 rpm
Sander size / Размер на шлифовъчна плоча: 225x113 mm
Sander size / Размер на шкурката: 280x115 mm

Art. №: DABG150

Power / Мощност: 0.25 kW
Power Supply; Frequency / Захранване; честота: 230 V / 50Hz
No load speed / Обороти на празен ход: 2950 rpm
Wheel size / Размер на диска: Ø150x16xØ12.7mm


Art. №: DABG200


 Power / Мощност: **0.35 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **2950 rpm**

 Wheel size / Размер на диска: **ø200x20xø32mm**


Art. №: DAER1250


 Power / Мощност: **1.2 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **11500-34000 rpm**

 Wheel size / Размер на фрезера: **6/8 mm**


Art. №: DAZJ4116


 Power / Мощност: **0.55 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 Max drilling capacity / Макс Диаметър на опашката на свредлото : **16 mm**

 Column diameter / Диаметър на колоната: **60 mm**

 Spindle travel / Шпиндел: **60 mm**

 Table size / Размер на масата **200x200 mm**

 Base size / Размер на основата: **355x235 mm**


Art. №: DASP400


 Power / Мощност: **0.4 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 Max pressure / Максимално налягане : **0.1-0.2 bar**

 Max air flow / Максимален въздушен поток: **700 ml/min**

 Container capacity / Капацитет на контейнера: **800ml**

 Nozzle / Дюзa: **2.5 mm**


Art. №: DASP800


 Power / Мощност: **0.8 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 Max pressure / Максимално налягане: **0.1-0.3 bar**

 Max air flow / Максимален въздушен поток: **1100ml/min**

 Container capacity / Капацитет на контейнера: **900 ml**

 Nozzle / Дюза: **2.5 mm**


Art. №: DASP500


 Power / Мощност: **0.5 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 Max pressure / Максимално налягане: **0.1-0.2 bar**

 Max air flow / Максимален въздушен поток: **200ml/min**

 Container capacity / Капацитет на контейнера: **1000 ml**

 Nozzle / Дюза: **1 mm**


Art. №: DADG233



Power / Мощност: **0.17 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No Load speed / Обороти на празен ход: **8000-35000 rpm**

Disk diameter / Капацитет на патроника: **1.5-3.2 mm**

Accessories / Аксесоари: **87 бр. части**



Art. №: DADG233D



Power / Мощност: **0.17 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No Load speed / Обороти на празен ход: **8000-35000 rpm**

Disk diameter / Капацитет на патроника: **1.5-3.2 mm**

Accessories / Аксесоари:

120 броя

-flexible drive / гъвкаво жило 1 бр.

-support foot / стойка 1 бр.

-led light / LED лампа



Art. №: DAHG2000



Power / Мощност: **2.0 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**

Air temperature / Настройки на температурата:

Setting I / Позиция I: 450°C 300 L/M

Setting II / Позиция II: 60°C 500 L/M

Vibration / Вибрация: **2.5 m/s**



Art. №: DAHG2000BC



Power / Мощност: **2.0 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**

Air temperature / Настройки на температурата:

Setting I / Позиция I: 50°C 250 L/min (охлаждане)

Setting II / Позиция II: 50°C-600°C 250 L/min

Setting III / Позиция III: 50°C-600°C 500 L/min

Vibration / Вибрация: **2.5 m/s**



Art. №: DADS710


 Power / Мощност: **0.71 kW**

 Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 Nominal speed / Номинална скорост: **700-1700 min⁻¹**

 Spindel size / Размер на шпиндела: **M14**

 Grinding disk diameter / Диаметър на шлайфация диск: **210 mm**

 Abrasive paper diameter / Диаметър на шкурката: **210-225 mm**


Art. №: DADS880CL



НОВ ПРОДУКТ

 Power / Мощност: **0.88 kW**

 Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 Nominal speed / Номинална скорост: **1000-2100 min⁻¹**

 Grinding disk diameter / Диаметър на шлайфация диск: **215 mm**

 Abrasive paper diameter / Диаметър на шкурката: **225 mm**

 Long-length (with extension tube) / Дълга дължина (с удължителна тръба): **180 cm**

Accessories / Аксесоари:

6 pcs sanding papers / 6бр. шкурка хартии (120 grit x 2, 180 grit x 2, 240 grit x 2),

1 pc 2 m pipe for extracting dust / тръба за изсмукване на прах,

1 pc S5 hexagon wrench / шестостепенен ключ S5,

1 pc dust bag / торба за прах,

1 pc carbon brush / въглеродна четка,

1 pc bag / торба,

1 set Multifunctional Adapter (2 pcs) /

Мултифункционален адаптер.



Art. №: DAHST300/600


 Power / Мощност: **1.15 kW**

 Power Supply / Захранване; честота: **240 V / 50Hz**

 Rated lifting weight / Товароподемност: **300/600 kg**

Spindel size / Височина на повдигане:


-25m - 300 kg

-12.5m - 600 kg

Lifting speed / Скорост на въжето:

-10 m/min.300kg

-5m/min.600kg



Art. №: DAHST500/1000


 Power / Мощност: **1.8 kW**

 Power Supply / Захранване; честота: **240 V / 50Hz**

 Rated lifting weight / Товароподемност: **500/1000 kg**

Spindel size / Височина на повдигане:

-25m - 500 kg

-12.5m - 1000 kg

Lifting speed / Скорост на въжето:

-10 m/min. 300 kg

-5m/min. 600 kg



Art. №: DAES500



Power / Мощност: **0.5 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **0-2050 rpm**

Bit diameter / Битове: **5 br - 6 mm**



Art. №: DAEM1600



Power / Мощност: **1.6 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **180-460, 300-750 rpm**

Mixing paddle diameter / Диаметър на бъркалката: **140/160 mm**



GARDEN EQUIPMENT / ГРАДИНСКО ОБОРУДВАНЕ

- GASOLINE TILLER
- GASOLINE CHAINSAW
- GASOLINE BRUSH CUTTER
- MULTIFUNCTION BRUSH CUTTER
- GASOLINE LAWN MOWER
- GASOLINE LEAF BLOWER
- PRESSURE SPRAYER
- ELECTRIC BLOWER VACUUM
- ELECTRIC LAWN MOWER
- ELECTRIC GRASS TRIMMER
- ELECTRIC CHAINSAW
- МОТОКУЛТИВАТОР БЕНЗИНОВ
- РЕЗАЧКА БЕНЗИНОВА
- КОСА БЕНЗИНОВА С НОЖ И КОРДА
- МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН РАЗГЛОБЯЕМ МОТОРЕН УРЕД
- КОСАЧКА БЕНЗИНОВА
- ДУХАЛКА МОТОРНА
- ПРЪСКАЧКА БЕНЗИНОВА
- ЛИСТОСЪБИРАЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
- КОСА ЗА ТРЕВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
- ТРИМЕР ЗА ТРЕВА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
- РЕЗАЧКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Power your skills



DAEWOO
POWER PRODUCTS

GASOLINE TILLER ◀
МОТОКУЛТИВАТОР ◀

Art. №: DATM80110



Displacement / Вместимость: **212CC**

Max. power / Максимална мощност: **7.0 HP/ 5.5 kW**

Nominated power / Номинална мощност: **4.0 kW**

Fuel tank capacity / Капацитет на резервоара: **4.5L**

Starting sistem / Стартиране: **recoil / ръчно, стартерно въже**

Tilling Width / Ширина на фрезоване: **750-1100mm**


Tilling Depth / Дълбочина на фрезоване: **100-300mm**

Transmission / Трансмисия: **Belt / ремъчна**

Blades / Фрезери: **4 броя x 4 групи**



4^{MORE POWER}
STROKE



KEEP YOUR
FIELD
HEALTHY



DAEWOO
POWER PRODUCTS

PARTS FOR GASOLINE TILLER ◀
ЧАСТИ ЗА МОТОКУЛТИВАТОРА ▶



Art. №: DATM80110-1

ПЛУГ



Art. №: DATM80110-6

ДЯСНА ОС ЗА ГУМА С БОЛТОВЕ



Art. №: DATM80110-2

КАРТОФОВАДАЧ



Art. №: DATM80110-5

ЛЯВА ОС ЗА ГУМА С БОЛТОВЕ



Art. №: DATM80110-3

ЛЯВА ГУМА



Art. №: DATM80110-4

ДЯСНА ГУМА





DAEWOO
POWER PRODUCTS

PARTS FOR GASOLINE TILLER
ЧАСТИ ЗА МОТОКУЛТИВАТОРА



7 799034 130953

Art. №: DATM80110-116

МЕТАЛНИ КОЛЕЛА К-КТ ЛЯВО И ДЯСНО 4X8



7 799034 130984

Art. №: DATM80110-119

НОЖ ДЕСЕН



7 799034 130991

Art. №: DATM80110-120

НОЖ ЛЯВ



7 799034 130960

Art. №: DATM80110-117

РАБОТНИ ОРГАНИ (ФРЕЗЕРИ) К-КТ ЛЯВ И ДЕСЕН 4ГРУПИ X 4НОЖА



7 799034 130977

Art. №: DATM80110-118

КУЛТИВАТОР 3 МОТИЧКИ



Art. №: DATL1500-205E



Rated power / Мощност: **1.5 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **380 rpm**

Tilling Width / Ширина на фрезование: **400 mm**

Tilling Depth / Дълбочина на фрезование: **220 mm**

Working diameter / Диаметър на работа: **205 mm**



Art. №: DAEA520-B



Displacement / Вместимост: **52CC**

Max. power / Максимална мощност: **1.65 kW/2.3Hp**

Air cooled / Охлаждане: **въздушно**

Engine: single cylinder, 2 stroke / Двигател: **едноцилиндров, двутактов**

Drill / Свредло към машината: **φ200x1000mm**

Drill diameter / Диаметър на пробиване: **200mm**

Oil/Fuel mix ratio/ Масло/ Бензин: **25:1**

Tank capacity/ Резервоар: **1200ml**



Art. №: DAAB1080



СВРЕДЛО ЗА МОТОРЕН СВРЕДЕЛ
10x80cm



Art. №: DAAB1580



СВРЕДЛО ЗА МОТОРЕН СВРЕДЕЛ
15x80cm



Art. №: GAE168FB



Max power output / Максимална изходна мощност: **6.5Hp**

Displacement / Обем: **196CC**

Engine / Двигател: **OHV**

No load speed / Обороти на празен ход: **3600rpm**

Bore stroke / Диаметър на цилиндъра x ход: **68x54mm**

Compression ratio / Степен на съгъстяване: **8.3:1**

Fuel tank capacity / Капацитет на резервоара за гориво: **3.6L**

Oil capacity / Капацитет на резервоара за масло: **0.6L**

Min fuel consumption / Минимална консумация на гориво: **395g/kWh**



Art. №: DACSB2400



Rated power / Мощност: **2.4 kW**

No load speed / Обороти на празе ход: **4200 rpm**

Cutting dia / Максимален диаметър на рязане: **45mm**

Collection bag / Вместимость на коша: **45 L**



Art. №: DACSB2500




Rated power / Мощност: **2.5 kW**

No load speed / Обороти на празе ход: **4050 rpm**

Cutting dia / Максимален диаметър на рязане: **40mm**

Collection bag / Вместимость на коша: **45 L**





Power your skills

Art. №: DLM4600SPL



SELF PROPELLED

Power / Мощност: **2.6kW, 3.5Hp**
 Displacement / Обем на двигателя: **150CC**
 No load speed / Обороти на празен ход: **2800 rpm**
 Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **1.6L**
 Oil capacity / Резервоар за масло: **0.6L**
 Cutting width / Ширина на рязане: **460 mm**
 Cutting height / Височина на рязане: **25-75 mm**
 Grass bag capacity / Кош за трева: **55L**
 Wheels / Колела:
 - Front / Предни: **7"**
 - Rear / Задни: **8"**



Art. №: DLM5100SP



НОВ ПРОДУКТ

Power / Мощност: **3.0kW, 4.0 HP**
 Displacement / Обем на двигателя: **173CC**
 No load speed / Обороти на празен ход: **2800 rpm**
 Cutting width / Ширина на рязане: **510 mm**
 Cutting height / Височина на рязане: **25-75 mm**
 Grass bag capacity / Кош за трева: **65L**
 Wheels / Колела:
 - Front / Предни: **8"**
 - Rear / Задни: **10"**

SELF PROPELLED



Art. №: DLM3900-150



Power / Мощност: **2.6kW, 3.5HP**

Displacement / Обем на двигателя: **150CC**

No load speed / Обороти на празен ход: **2800 rpm**

Cutting width / Ширина на рязане: **390 mm**

Cutting height / Височина на рязане: **30-65 mm**

Grass bag capacity / Кош за трева: **35L**

Wheels / Колела:

- Front / Предни: **6"**

- Rear / Задни: **6"**



Art. №: DLMJ1000E



Power / Мощност: **1.0 kW**

No load speed / Обороти на празен ход: **3450 rpm**

Cutting width / Ширина на косене: **320 mm**

Cutting height / Височина на косене: **25-45-65 mm**

Grass bag capacity / Кош за трева: **25L**

Wheels / Колела:

- Front / Предни: **5.5"**

- Rear / Задни: **5.5"**



Art. №: DLM1400E



Power / Мощност: **1.2 kW**

No load speed / Обороти на празен ход: **3450 rpm**

Cutting width / Ширина на косене: **320 mm**

Cutting height / Височина на косене: **25-40-55 mm**

Grass bag capacity / Кош за трева: **35L**

Wheels / Колела:

- Front / Предни: **5"**

- Rear / Задни: **5"**



Art. №: DLM1700E



Power / Мощност: **1.5 kW**

No load speed / Обороти на празен ход: **3500 rpm**

Cutting width / Ширина на косене: **360 mm**


Cutting height / Височина на косене: **20-70 mm**

Grass bag capacity / Кош за трева: **50L**

Wheels / Колела:

- Front / Предни: **5"**

- Rear / Задни: **7"**



Art. №: DASC180-38E


 Power / Мощност: **1.8 kW**

 No load speed / Обороти на празен ход: **3500 rpm +10%**

 Cutting width / Ширина на косене: **380 mm**

 Cutting height / Височина на косене: **-12/6 mm**

 Grass bag capacity / Кош за трева: **48L**

Wheels / Колела:

 - Front / Предни: **5"**


 - Rear / Задни: **7"**

Includes:

Cable clip x2,

Cable hook x1,

Allen key S5 x1.



Art. №: DBC390-4S


4 MORE POWER
STROKE

 Max. Power / Макс. Мощност: **1.2kW, 1.63 HP**

 Displacement / Обем на двигателя: **38.9CC**

 No load speed / Обороти на празен ход: **7000 rpm**

 Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **710 ml**

 Fuel tank capacity / Резервоар за масло: **120 ml**

 Cutting blade / Режещ нож: **3T**




DAEWOO
POWER PRODUCTS

BRUSH CUTTER ◀
КОСА БЕНЗИНОВА С НОЖ И КОРДА ▶

Art. №: DBC520



7 799034 003882

Power / Мощност: **2.2 kW**

Displacement / Обем на двигателя: **52CC**

No load speed / Обороти на празен ход: **7500-9000 rpm**

Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **1.2L**

Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**

Cutting head/ Косене с глава: **400-450 mm**

Cutting blade / Режещ нож: **3T-255 mm**



DAEWOO
POWER PRODUCTS

BRUSH CUTTER ◀
КОСА БЕНЗИНОВА С НОЖ И КОРДА ▶

Art. №: DBC520N



7 799034 125317

Max. Power / Макс. Мощност: **2.2 kW**

Displacement / Обем на двигателя: **52CC**

No load speed / Обороти на празен ход: **9000 rpm**

Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **1.2L**

Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**

Cutting head/ Косене с глава: **400-450 mm**

Cutting blade / Режещ нож: **3T-255mm**



Art. №: DBC430



Power / Мощност: **1.2 kW**
 Displacement / Обем на двигателя: **42.7CC**
 No load speed / Обороти на празен ход: **9000 rpm**
 Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **1.2L**
 Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**
 Cutting head/ Косене с глава: **400-450 mm**
 Cutting blade / Режещ нож: **3T-255 mm**



Art. №: DBC520-Q



Power / Мощност: **2.2 kW**
 Displacement / Обем на двигателя: **52CC**
 No load speed / Обороти на празен ход: **9000 rpm**
 Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **1.2L**
 Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**
 Cutting head/ Косене с глава: **400-450 mm**
 Cutting blade / Режещ нож: **3T-255 mm**



Art. №: DABC5244



НОВ ПРОДУКТ

 Power / Мощност: **2.2 kW**

 Displacement / Обем на двигателя: **52CC**

 No load speed / Обороти на празен ход: **3000-10000 rpm**

 Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **900L**

 Cutting width / Ширина на косене: **34 mm**

 Cutting head / Косене с глава: **420 mm**

 Cutting blade / Режец нож: **3T-255 mm**

 Diameter / Диаметър: **ø 44**


Art. №: DAT1200



НОВ ПРОДУКТ

 Power / Мощност: **1.2 kW**

 Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **7000-7500 rpm**

 Fuel tank capacity / Диаметър на корда: **ø 1.6 mm**

 Cutting blade / Режец нож: **3T-255 mm**


Art. №: DAPS260C



Двигател

Power / Мощност: **0.7kW**

Displacement / Обем на двигателя: **25.4CC**

No load speed / Обороти на празен ход: **7500-9000 rpm**


Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **600L**

Режеща глава

Guide bar / Шина: **250 mm**

Sprocket / Зъбно колело: **7T**

Pitch and gauge / Стъпка и габарити: **3/8"x0,042"(t)**



Art. №: DACH520-Q



A close-up action shot of a Daewoo chainsaw cutting through a log. The saw's bar is silver with 'DAEWOO' and 'power' in orange script. Wood chips are flying from the cut. In the foreground, a brushcutter with a black chain and orange housing lies on green grass. In the background, an orange hard hat is visible. The text 'Power your skills' is overlaid in white script on an orange brushstroke.

Power your skills



DAEWOO
POWER PRODUCTS

GASOLINE CHAINSAW ◀
РЕЗАЧКА БЕНЗИНОВА ▶

Art. №: DACS5218PRO



Max. power / Максимална мощност: **2.86 kW/2.1 HP**

Displacement / Вместимост: **52CC**

No load speed / Обороти на празен ход: **3300 ± 400 rpm**

Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **450 ml**

Oil capacity / Резервоар за малсо: **260 ml**

Starting sistem / Стартиране: **recoil / ръчно, стартерно въже**

Chain / Верица: **18"**

Bar lenght / Шина: **18"**

Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325"**



НОВ ПРОДУКТ



DAEWOO
POWER PRODUCTS

GASOLINE CHAINSAW ◀
РЕЗАЧКА БЕНЗИНОВА ▶

Art. №: DCS4516



Max. power / Максимална мощност: **1.7 kW/2.3HP**

Displacement / Вместимост: **45 CC**

No load speed / Обороти на празен ход: **3000-7500 rpm**

Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **550 ml**

Oil capacity / Резервоар за малсо: **260 ml**

Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**

Starting sistem / Стартиране: **recoil / ръчно, стартерно въже**


Chain / Верица: **16"**

Bar lenght / Шина: **16"**

Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325"P**



2 MORE POWER
STROKE
AIR COOLER / SINGLE CYLINDER



Art. №: DCS5218


2^{MORE POWER}STROKE

AIR COOLER / SINGLE CYLINDER

 Max. power / Максимална мощност: **2.1 kW, 2.9HP**

 Displacement / Вместимост: **52 CC**

 No load speed / Обороти на празен ход: **3000 ± 200 r/min**

 Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **550 ml**


 Oil capacity / Резервоар за малсо: **260 ml**

 Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**

 Starting sistem / Стартуране: **recoil / ръчно, стартерно въже**

 Chain / Верига: **18"**

 Bar lenght / Шина: **18"**

 Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325"**


Art. №: DCS6222


2^{MORE POWER}STROKE

AIR COOLER / SINGLE CYLINDER

 Max. power / Максимална мощност: **2.4 kW**

 Displacement / Вместимост: **61.5 CC**

 No load speed / Обороти на празен ход: **3000-8500 rpm**

 Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **550 ml**


 Oil capacity / Резервоар за малсо: **260 ml**

 Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**

 Starting sistem / Стартуране: **recoil / ръчно, стартерно въже**

 Chain / Верига: **22"**

 Bar lenght / Шина: **22"**

 Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325"**



Art. №: DACS2510C



Max. power / Максимална мощност: **0.9 kW, 1.2HP**
 Displacement / Вместимост: **25.4 CC**
 No load speed / Обороты на празен ход: **3000 ± 200 r/min**
 Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **230 ml**
 Oil capacity / Резервоар за масло: **160 ml**
 Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**
 Starting sistem / Стартиране: **recoil / ръчно, стартерно въже**
 Chain / Верица: **10"**
 Bar lenght / Шина: **10"**
 Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325"**



MORE POWER
2STROKE
 AIR COOLER / SINGLE CYLINDER




Art. №: DACS2510



Max. power / Максимална мощност: **0.9 kW, 1.2HP**
 Displacement / Вместимост: **25.4 CC**
 No load speed / Обороты на празен ход: **3000 ± 200 r/min**
 Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **230 ml**
 Oil capacity / Резервоар за масло: **160 ml**
 Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**
 Starting sistem / Стартиране: **recoil / ръчно, стартерно въже**
 Chain / Верица: **10"**
 Bar lenght / Шина: **10"**
 Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325"**



MORE POWER
2STROKE
 AIR COOLER / SINGLE CYLINDER



Art. №: DCS2016E


 Power / Мощност: **2.0 kW**

 Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**


 No load speed / Обороти на празен ход: **7000 rpm**

 Cutting speed / Скорост на рязане: **13 m/s**

 Oil tank capacity / Капацитет на резервоара: **350 ml**

 Chain / Верига: **16"**

 Bar length / Шина: **16"**

 Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325"**


Art. №: DCS2216E


 Power / Мощност: **2.2 kW**

 Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**


 No load speed / Обороти на празен ход: **7000 rpm**

 Cutting speed / Скорост на рязане: **13 m/s**

 Oil tank capacity / Капацитет на резервоара: **340 ml**

 Chain / Верига: **16"**

 Bar length / Шина: **16"**

 Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325"**


Art. №: DCS2416E


 Power / Мощност: **2.4 kW**

 Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**


 No load speed / Обороти на празен ход: **7000 rpm**

 Cutting speed / Скорост на рязане: **13 m/s**

 Oil tank capacity / Капацитет на резервоара: **340 ml**

 Chain / Верига: **16"**

 Bar lenght / Шина: **16"**

 Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325"**


Art. №: DWCSS130-220


 Power / Мощност: **0.13 kW**

 Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **3000 rpm**

 Working table adjustable angle / Наклон на работната маса: **± 30°**

 Disc size / Размер на диска: **100x10x3.5 mm**

Includes:

2 hex keys,

1 spanner,

1 wrench,

1 M8x80 mm hex screws,


2 gaskets

and 2 M8 nuts.



Art. №: DWCSS

100x10x3.5mm



Art. №: DAEBV300


 MORE POWER
2STROKE


Max. Power / Макс. Мощност: **1.25 kW**
 Displacement / Обем на двигателя: **42.7CC**
 No load speed / Обороти на празен ход: **2800 rpm**
 Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **1.51L**
 Bore / Отвор: **40 mm**
 Stroke / Обхват: **34 mm**
 Air flow rate / Debit: **720 m³/h**
 Starter rope / Стартерно въже: **3.5x960 mm**



Art. №: DAEBV45L



Power / Мощност: **2.5 kW**
 Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**
 No load speed / Обороти на празен ход: **14000 rpm**
 Collection bag capacity / Капацитет на колекторна торба: **45L**
 Blow speed / Скорост на въздуха: **270 km/h**
 Vacuum volume / Скорост на засмукване: **10.7m³**
 Blow air volume / : **13.5 m³/min**
 Debris reduction / : **10:1**

3 Functions


Art. №: DAPSP8LK



Tank capacity / Капацитет: **8L**

Pressure / Налягане: **0.2-0.3 MPa**

Tank material / Материал на резервоара: **PE**

Includes:

1 lance,

1 trigger



Art. №: DAMS16K



Tank capacity / Капацитет: **16L**

Pressure / Налягане: **0.2-0.3 MPa**

Tank material / Материал на резервоара: **PP**

Includes:


1 lance,

1 trigger



Art. №: DAGS14-3AH


Max. power / Максимална мощност: **2.13 kW**
 Displacement / Вместимост: **41.5 CC**
 No load speed / Обороти на празен ход: **7500 rpm**
 Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **1.2L**
 Oil capacity / Резервоар за масло: **1.2 L**
 Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **30:1**
 Tank capacity / Капацитет: **14L**
 Battery / Поток: **180L/h**
 Working time / Пръскане: **4kg/min**
 Working time / Мъгла: **6kg/min**
 Pressure / Налягане: **0.2 MPa**


Art. №: DAPS16-B

**3 TYPES
OF NOZZLES**

Battery / Батерия: **8Ah, 12V**
 Working time / Време за работа: **4-5h**
 Pressure / Налягане: **0.15-0.4 MPa**
 Tank capacity / Капацитет: **16L**
 Tank material / Материал на резервоара: **PE**
 Includes:
1 lance,
1 trigger



Art. №: DHT580-14-460




Power / Мощност: **0.58 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **1700 rpm**

Cutting length / Дължина на рязане: **460 mm**

Cutting diameter / Стъпка на ножа: **14 mm**



Art. №: DASG175



Power / Мощност: **0.175 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**



100%
Daewoo
power



DAEWOO
POWER PRODUCTS

CAR AIR COMPRESSOR ◀
МИНИ КОМПРЕСОР ▶

Art. №: DW50



7 799034 000812

Power / Мощност: **12V**

Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

Working current (I) / Ток на празен ход: **6-13A**

Air output / Изходящ дебит: **50L/min**

Inflating time / Време за напompване на гуми :

195/60/15 до 33,8 Psi 4 min



Art. №: DASL400



Battery / Батерия: **4V, 4.0AH**

Rutime/ Първоначално зареждане: **12h**

Super bright white LED / Супер бяла светлина LED: **37pcs**



DAEWOO
POWER PRODUCTS

CAR VACUUM CLEANER ◀
ПРАХОСМУКАЧКА ЗА АВТОМОБИЛ ▶

Art. №: DAVC150



**PACK INCLUDE
ВКЛЮЧЕНО В
КОМПЛЕКТА**



Multisurface brush /
мултифункционална четка



Narrow nozzle /
накрайник за труднодостъпни места



Rubber nozzle /
гумен накрайник

Suction power / Сукателна мощност **150 W**


Input power / Мощност: **96 W**

Power source / Захранване: **12 V**

Cleaning type/ Тип на почистване: **Wet&Dry**

Cable lenght / Дължина на захранващия кабел: **4m**

Dust collector volume / Обем на торбичката за прах: **580ml**



Art. №: DAARC-120



Power / Мощност: **4.6 kW/24.8 V**

Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**

Input current / Входящ ток: **21A**

Output current / Диапазон на тока: **20-120 A**

Protection class / Клас защита: **IP21**

Electrode / Електроди: **Ø1.6-3.2 mm**

Duty cycle at 40°C / Работен цикъл при 40°C: **20%**



Art. №: DWM200MMA



Power / Мощност: **7.1 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**

Input current / Входящ ток: **32 A**

Output current / Диапазон на тока: **20-200 A**

Protection class / Клас защита: **IP21S**



НОВ ПРОДУКТ



Art. №: DALYG3500B



Light state **DIN4** / Най-светло състояние **DIN4**
Shade state **DIN9-13** / При затъмняване: **DIN9-13**
Switching time/ Време за поръмняване: **0.3ms**
Viewing area/ Зона за визуализация: **44x99mm**
The penetration of UV / Проникване на UV: **<0.0003at313mm-365mm**
The penetration of IR / Проникване на IR: **<0.027at780mm-1300mm**
<0.085at1300mm-2000mm



Art. №: DALY600A



Light state **DIN4** / Най-светло състояние **DIN4**
Shade state **DIN9-13** / При затъмняване: **DIN9-13**
Switching time/ Време за поръмняване: **3/1000s**
Stay time/ Време за застой: **0.8s**
Viewing area/ Зона за визуализация: **92x42mm**
The penetration of UV / Проникване на UV: **DIN16**
The penetration of IR / Проникване на IR: **DIN16**
Working temperature range / Работен температурен диапазон: **-10°C/40°C**



Art. №: D-40



7 799034 346439

LASER POWER
≤1mW

НОВ ПРОДУКТ

Battery type / Вид батерии: **2*1.5V - AAA alkaline**

Measure time / Време за измерване: **0.1-3s**

Measure units / Мерни единици: **m/In/Ft**

Laser power / Мощност на лазера: **≤1mW**

Working temperature range / Работен температурен диапазон: **-10°C / 40°C**

Button life / Живот на бутона: **100 000 times**



GARDEN WATER TIMER (AUTOMATIC) ◀
ПРОГРАМАТОР ДИГИТАЛЕН ЗА ПОЛИВАНЕ 1 ▶

Art. №: DAWT6811



7 799034 393761

НОВ ПРОДУКТ

Working pressure / Дисклей: **3-8 bar**

Display / Дисплей: **LCD**

Feature / Време за измерване: **Water proof**



GARDEN WATER TIMER (AUTOMATIC) ◀
ПРОГРАМАТОР ДИГИТАЛЕН ЗА ПОЛИВАНЕ 2 ▶

Art. №: DAWT6812



7 799034 393778

НОВ ПРОДУКТ

Irrigation frequency / Честота: **1 min**

Display / Дисплей: **LCD**

Function / Функция: **Drip irrigation work**

Feature / Време за измерване: **Water proof**



Art. №: DAHW-RBL103TL



НОВ ПРОДУКТ



Art. №: DAHW-CAL103TL



НОВ ПРОДУКТ



Art. №: DAHW-HS86TL



НОВ ПРОДУКТ



Art. №: DAHW-HS84WB



НОВ ПРОДУКТ



Art. №: DAHW-ABPR8



НОВ ПРОДУКТ



Art. №: DAHW-AFPR8



НОВ ПРОДУКТ





DAEWOO
POWER PRODUCTS

ANIVAL PRUNER ◀
НОЖИЦА ЛОЗАРСКА С НАКОВАЛНЯ ▶

Art. №: DAHW-APR8



НОВ ПРОДУКТ



DAEWOO
POWER PRODUCTS

FLORAL PRUNER ◀
НОЖИЦА ЗА БРАНЕ И ЦВЕТА ▶

Art. №: DAHW-FPR8



НОВ ПРОДУКТ



DAEWOO
POWER PRODUCTS

BYPASS PRUNER ◀
НОЖИЦА ЛОЗАРСКА ▶

Art. №: DAHW-BPR8



НОВ ПРОДУКТ



CONTUMABLES / КОНСУМАТИВИ

- GARDEN CONTUMABLES
- GRINDING AND CUTTING CONSUMABLES

- ГРАДИНСКИ КОНСУМАТИВИ
- КОНСУМАТИВИ ЗА РЯЗАНЕ И ШЛАЙФАНЕ



Art. №: DWSB210-40

ДИСК ЗА НАСТОЛЕН ЦИРКУЛЯР, ЗА ДЪРВО



30/25.4
mm

210
mm

x40

Clean
cut

DACS1800

*Виж машината на стр.68

Art. №: DWSB250-40

ДИСК ЗА НАСТОЛЕН ЦИРКУЛЯР, ЗА ДЪРВО



30/25.4
mm

250
mm

x40

Clean
cut

DAMS255CS

*Виж машината на стр.70

Art. №: DWSB185-36

ДИСК ЗА РЪЧЕН ЦИРКУЛЯР, ЗА ДЪРВО



20
mm

185
mm

x36

Clean
cut

DACS1400

DACS1500

*Виж машината на стр.68

Art. №: DWSB185-48

ДИСК ЗА РЪЧЕН ЦИРКУЛЯР, ЗА ДЪРВО



20
mm

185
mm

x48

Clean
cut

DACS1400

DACS1500

*Виж машината на стр.68

Art. №: DWSB210-36

ДИСК ЗА РЪЧЕН ЦИРКУЛЯР, ЗА ДЪРВО



20
mm

210
mm

x36

Clean
cut

DACS1800

*Виж машината на стр.68

DAMS210C

*Виж машината на стр.70

Art. №: DWSB210-48

ДИСК ЗА РЪЧЕН ЦИРКУЛЯР, ЗА ДЪРВО



20
mm

210
mm

x48

Clean
cut

DACS1800

*Виж машината на стр.68

DAMS210C

*Виж машината на стр.70

Art. №: DWCSS

ДИСК РЕЗЕРВЕН ЗА МАШИНА ЗА ЗАТОЧВАНЕ НА ВЕРИГИ



MAX SPEED / МАКСИМАЛНА СКОРОСТ: **7800rpm**
CUT MEASUREMENT / ИЗРЯЗВАНЕ: **100mm**
THICKNESS OF DISC / ДЕБЕЛИНА НА ДИСКА: **3.5mm**



DWCSS130-220


*Виж машината на стр.

Art. №: DAMDSD

ДИСК СУХО РЯЗАНЕ ЗА МАШИНА ЗА ПЛОЧКИ



MAX SPEED / МАКСИМАЛНА СКОРОСТ: **13600rpm**
MAX CUTTING DEPTH /
МАКСИМАЛНА ДЪЛБОЧИНА НА РЯЗАНЕ: **100mm**
THICKNESS STEEL / ДЕБЕЛИНА НА СТОМАНА: **20mm**



DAMC02

*Виж машината на стр.

Art. №: DAEM27K



SIZE _____
S-M-L
_____ ADJUSTABLE

НОВ ПРОДУКТ



Art. №: DAGP-K



НОВ ПРОДУКТ

ONE SIZE FIT ALL





DAEWOO
POWER PRODUCTS

FACESHIELD
ПРЕДПАЗЕН ШЛЕМ ЗА КОСЕНЕ
С АНТИФОНИ КОМПЛЕКТ

Art. №: DAFS01K



7 799034 390579

НОВ ПРОДУКТ

Safety first

Use this face mask shield with
our garden machines.



DAEWOO
POWER PRODUCTS

FACESHIELD
ПРЕДПАЗЕН ШЛЕМ ЗА КОСЕНЕ
С АНТИФОНИ КОМПЛЕКТ

Art. №: DAFS1010



7 799034 124075



Art. №: DAB-02



САК ЗА БЕНЗИНОВА РЕЗАЧКА ДО 18" ШИНА



Art. №: DACB-04



НОЖ ТРИЛЪЧЕВ ЗА МОТОРНА КОСА 255mm

Art. №: DACB-09



ДИСК ЗА МОТОРНА КОСА 40 ЗЪБА, 255mm

Art. №: DACB-12



ДИСК ЗА МОТОРНА КОСА 80 ЗЪБА, 255mm

Art. №: DACBWP-40



ДИСК ЗА МОТОРНА КОСА СЪС СПЕЦИАЛНИ ЗЪБИ ЗА
ВИСОКА ТРЕВА 40 ЗЪБА, 255mm

Art. №: DATH-17



ТРИМЕРНА ГЛАВА АЛУМИНИЕВА

Art. №: DA427A



БРАДВА FIBER С ПЛАСТАСОВА КАНИЯ 550 gr, 9"-23 cm

Art. №: DATH-02



ТРИМЕРНА ГЛАВА С ЛЕСНО НАВИВАНЕ И КОРДА 3.00mm

Art. №: DA427C-2



БРАДВА FIBER С ПЛАСТАСОВА КАНИЯ 870 gr, 17.5"- 45 cm

Art. №: DATH-03



ТРИМЕРНА ГЛАВА С КОРДА DA TH-03 2.40 mm

Art. №: DA427AC-4



БРАДВА FIBER ЦЕПИЛКА С ПЛАСТАСОВА КАНИЯ
980 gr, 17.5"-45 cm

Art. №: DATL-X1LB-2.0



TRIMER LINE ELIPS / КОРДА СПИРАЛОВИДНА ЕЛИПСА
PROFESSIONAL 2.0mm(2.6mm)*88m

Art. №: DATL-01B-2.0



TRIMER LINE SPIRAL / КОРДА ЗА КОСА СПИРАЛА
2.0x15 m

Art. №: DATL-X1LB-2.4



TRIMER LINE ELIPS / КОРДА СПИРАЛОВИДНА ЕЛИПСА
PROFESSIONAL 2.4mm(3.0mm)*72m

Art. №: DATL-01B-2.4



TRIMER LINE SPIRAL / КОРДА ЗА КОСА СПИРАЛА
2.4x15 m

Art. №: DATL-X1LB-2.7



TRIMER LINE ELIPS / КОРДА СПИРАЛОВИДНА ЕЛИПСА
PROFESSIONAL 2.7mm(3.3mm)*56m

Art. №: DATL-01B-2.7



TRIMER LINE SPIRAL / КОРДА ЗА КОСА СПИРАЛА
2.7x15 m

Art. №: DATL-X1LB-3.0



TRIMER LINE ELIPS / КОРДА СПИРАЛОВИДНА ЕЛИПСА
PROFESSIONAL 3.0mm(3.6mm)*49m

Art. №: DATL-01B-3.0



TRIMER LINE SPIRAL / КОРДА ЗА КОСА СПИРАЛА
3.0x15 m

Art. №: DATL-02B-2.0



7 799034 019791



SQUARE



КОРДА ЗА КОСА КВАДРАТ 2.0x15 m

Art. №: DATL-03B-2.0



7 799034 019807



STAR



TRIMER LINE STAR/ КОРДА ЗА КОСА ЗВЕЗДА
2.0x15 m

Art. №: DATL-02B-2.4



7 799034 025174



SQUARE



TRIMER LINE SQUEARE / КОРДА ЗА КОСА КВАДРАТ
2.4x15 m

Art. №: DATL-03B-2.4



7 799034 025204



STAR



TRIMER LINE STAR/ КОРДА ЗА КОСА ЗВЕЗДА
2.4x15 m

Art. №: DATL-02B-2.7



7 799034 025181



SQUARE



TRIMER LINE SQUEARE / КОРДА ЗА КОСА КВАДРАТ
2.7x15 m

Art. №: DATL-03B-2.7



7 799034 025211



STAR



TRIMER LINE STAR/ КОРДА ЗА КОСА ЗВЕЗДА
2.7x15 m

Art. №: DATL-02B-3.0



7 799034 025198



SQUARE



TRIMER LINE SQUEARE / КОРДА ЗА КОСА КВАДРАТ
3.0x15 m

Art. №: DATL-03B-3.0



7 799034 025228



STAR



TRIMER LINE STAR/ КОРДА ЗА КОСА ЗВЕЗДА
3.0x15 m

Art. №: DATL-04B-2.0



ROUND

TRIMER LINE ROUND / КОРДА ЗА КОСА КРЪГЛА
2.0x15 m

Art. №: DAHW-SB9



FOLDING SAW / ТРИОН ГРАДИНСКИ СГЪВАЕМ
225mm

Art. №: DATL-04B-2.4



ROUND

TRIMER LINE ROUND / КОРДА ЗА КОСА КРЪГЛА
2.4x15 m

Art. №: DAHW-SG08CR



8-PATTERN METAL SPRAY GUN CHROME PLATED /
ПИСТОЛЕТ ЗА ПОЛИВАНЕ 8 ФУНКЦИИ

Art. №: DATL-04B-2.7



ROUND

TRIMER LINE ROUND / КОРДА ЗА КОСА КРЪГЛА
2.7x15 m

Art. №: DAHW-SG07LX



DOUBLE OVER-MOULD ZINC 7-PATTERN LUXURY NOZZLE /
ПИСТОЛЕТ ЗА ПОЛИВАНЕ LUX, 7 ФУНКЦИИ

Art. №: DATL-04B-3.0



ROUND

TRIMER LINE ROUND / КОРДА ЗА КОСА КРЪГЛА
3.0x15 m

Art. №: DAHW-SG3LN



METAL ADJUSTABLE LUXURY NOZZLE /
ПИСТОЛЕТ-СТРУЙНИК ЗА ПОЛИВАНЕ ЈЕТ С НАСТРОЙВАНЕ

Art. №: DAPK24S



PLASTIC IMPULSE SPRINKLER WHIT SPIKE / РАЗПРЪСКВАЧ
ИМПУЛСЕН СЪС СЕКТОРЕН ОБХВАТ И ПЛАСТМАСОВО
КОЛЧЕ

Art. №: DAHW-SG7LN



7 PATTERN METAL LUXURY NOZZLE /
ПИСТОЛЕТ ЗА ПОЛИВАНЕ ЈЕТ, 7 ФУНКЦИИ

Art. №: DAPK24ZM



METAL IMPLUSE SPRINKLER WITH ZINC SPIKE / РАЗПРЪСКВАЧ
ИМПУЛСЕН МЕТАЛЕН СЪС СЕКТОРЕН ОБХВАТ И МЕТАЛНО
КОЛЧЕ

Art. №: DABPK01



BALL SPRINKLER WITH PLASTIC SPIKE /
ПОЛИВНИК "ГЪБА" С ПЛАСТМАСОВО КОЛЧЕ

Art. №: DAPK24ZS



PLASTIC IMPLUSE SPRINKLER WITH ZINC SPIKE /
РАЗПРЪСКВАЧ ИМПУЛСЕН СЪС СЕКТОРЕН ОБХВАТ И
МЕТАЛНО КОЛЧЕ

Art. №: DAPK3PS



THREE ARM SPRINKLER WITH PLASTIC SPIKE / ПОЛИВНИК
ТРИРАМЕНЕН ВЪРЛЯЩ С ПЛАСТМАСОВО КОЛЧЕ

Art. №: DAHW-WT2



2 HOUR WATER TIMER /
ТАЙМЕР МЕХАНИЧЕН ЗА ПОЛИВАНЕ 0 - 120 min

Art. №: DAHC05C



1/2" HOSE CONNECTOR /
БЪРЗА ВРЪЗКА 1/2"

Art. №: DAHC05WS



1/2" WATERSTOP HOSE CONNECTOR /
БЪРЗА ВРЪЗКА 1/2" С ВОДЕН СТОП

Art. №: DAHC05L



1/2" SOFT COATED HOSE CONNECTOR WITH LOCK /
БЪРЗА ВРЪЗКА 1/2" СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ

Art. №: DAHC05WSL



1/2" SOFT COATED WATERSTOP HOSE CONNECTOR WITH LOCK
БЪРЗА ВРЪЗКА 1/2" СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ И ВОДЕН СТОП

Art. №: DAHC07



3/4" HOSE CONNECTOR /
БЪРТЗА ВРЪЗКА 3/4"

Art. №: DAHC09



3/4" WATERSTOP HOSE CONNECTOR /
БЪРЗА ВРЪЗКА 3/4" С ВОДЕН СТОП

Art. №: DAHM07



3/4" MENDER /
СЪЕДИНИТЕЛ 3/4"

Art. №: DAHM05



1/2" MENDER /
СЪЕДИНИТЕЛ 1/2"

Art. №: DADT05-07



1/2" И 3/4" TAP ADAPTOR /
АДАПТОР ЗА КРАН С РЕЗБА 1/2" И 3/4"

Art. №: DADT07-10



3/4" И 1" TAP ADAPTOR /
АДАПТОР ЗА КРАН С РЕЗБА 3/4" И 1"

Art. №: DADUT01



UNIVERSAL TAP ADAPTOR /
АДАПТОР УНИВЕРСАЛЕН ЗА КРАН БЕЗ РЕЗБА

Art. №: DAHW-WW9TL



9 PATTERN TELESCOPIC
WATER WAND , 90-120cm /
ПИСТОЛЕТ ЗА ПОЛИВАНЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕН С
9 ДЮЗИ, 90 - 120cm



Art. №: DAHW-OS15



OSCILLATING SPRINKLER 15 HOLES /
АЗПРЪСКВАЧ ЗА НАПОЯВАНЕ ОСЦИЛИРАЩ С 15 ОТВОРА

Art. №: DAHW-PKBF




PLASTIC IMPLUSE SPRINKLER WITH BUTTERFLY BASE /
РАЗПРЪСКВАЧ ИМПУЛСЕН СЪС СЕКТОРЕН ОБХВАТ,
ТИП ПЕПЕРУДА

Art. №: DWJS-HSS


JIG SAW BLADES /
 НОЖЧЕТА ЗА МЕТАЛ
 HSS 2 БР. К-КТ


Art. №: DWJS-BIM


JIG SAW BLADES /
 НОЖЧЕТА ЗА МЕТАЛ HSS 2 БР. К-КТ


Art. №: DWKIT5JS



JIG SAW 5 PCS SET /
 НОЖЧЕТА ЗА ДЪРВО
 К-КТ 5БР.


Art. №: DWKIT10JS


JIG SAW 10 PCS SET /
 НОЖЧЕТА ЗА ДЪРВО
 К-КТ 10БР.


Art. №: DWKIT8M


MASONRY DRILL MM 8 PCS SET /
 СВРЕДЛА ЗА БЕТОН С
 ЦИЛИНДРИЧНА ОПАШКА
 К-КТ 8БР.(10 / 8 / 8 / 6 / 6 /
 5 / 4 / 3 mm)


Art. №: DWKIT10


METAL BIT 10 PCS SET /
 СВРЕДЛА ЗА МЕТАЛ С
 ТИТАНИЕВО ПОКРИТИЕ
 К-КТ 10БР. (10 / 9 / 8 / 7 /
 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 mm)



Art. №: DWKIT13



METAL BIT 13 PCS SET /
СВРЕДЛА ЗА МЕТАЛ С
ТИТАНИЕВО ПОКРИТИЕ
К-КТ 13БР. (6.5 / 6 / 5.5 /
5 / 4.8 / 4.5 / 4 / 3.5 / 3.2 /



Art. №: DWKIT19



METAL BIT 19 PCS SET /
СВРЕДЛА ЗА МЕТАЛ С
ТИТАНИЕВО ПОКРИТИЕ,
МЕТАЛНА КУТИЯ, К-КТ
19БР. (10 / 9.5 / 9 / 8.5 / 8
/ 7.5 / 7 / 6.5 / 6 / 5.5 / 5 /
4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.5 / 2 /
1.5 / 1 mm)



Art. №: DWKIT50



DRILL AND BIT 50 PCS SET /
СВРЕДЛА И НАКРАЙНИЦИ
С Т-ОБРАЗНА ОТВЕРТКА
К-КТ 50БР.



Art. №: DWKIT81



DRILL AND BIT 81 PCS SET /
СВРЕДЛА И НАКРАЙНИЦИ
К-КТ 81БР.



Art. №: DWKIT100



СВРЕДЛА И НАКРАЙНИЦИ
К-КТ 100БР.



Art. №: DACSB



ПРИСТАВКА ШАБЪР ЗА МУЛТИШЛАЙФ,
52mm



Art. №: DASBS



ПРИСТАВКА НОЖ (ДЪРВО, ПЛАСТМАСА,
МЕКИ МЕТАЛИ) ЗА МУЛТИШЛАЙФ,
34x34x92mm



Art. №: DASBO



ПРИСТАВКА НОЖ (ДЪРВО, ПЛАСТМАСА,
МЕКИ МЕТАЛИ) ЗА МУЛТИШЛАЙФ,
34x20x92mm



Art. №: DASB



ПРИСТАВКА НОЖ ЗА ДЪРВО ЗА
МУЛТИШЛАЙФ,
34x34x92mm



Art. №: DASSB



ПРИСТАВКА НОЖ ПОЛУОБЪЛ (ДЪРВО,
ПЛАСТМАСА, МЕКИ МЕТАЛИ) ЗА
МУЛТИШЛАЙФ, ф88mm



Art. №: DATSB



ПРИСТАВКА НОЖ ТРАПЕЦОВИДЕН
(ДЪРВО, ПЛАСТМАСА, МЕКИ МЕТАЛИ) ЗА
МУЛТИШЛАЙФ, 65mm



Art. №: DAHB



ПРИСТАВКА ЗА ФУГИ С ДИАМАНТЕНО
ПОКРИТИЕ, Ø91mm



Art. №: DATB



ПРИСТАВКА ЗА ШЛАЙФАНЕ И РЯЗАНЕ НА
КЕРАМИКА И МРАМОР, ДИАМАНТЕНО
ПОКРИТИЕ, 78mm



Art. №: DATSP



ПРИСТАВКА ПЛОЧА ВЕЛКРО ЗА ШКУРКИ
ЗА МУЛТИШЛАЙФ 80x80x80mm



Art. №: DATSP-60



ШКУРКА ВЕЛКРО ЗА МУЛТИШЛАЙФ 10 БР.
К-КТ, 80x80x80mm, АБРАЗИВ Р60



Art. №: DATSP-120



ШКУРКА ВЕЛКРО ЗА МУЛТИШЛАЙФ 10 БР.
К-КТ, 80x80x80mm, АБРАЗИВ Р120



Art. №: DATSP-240



ШКУРКА ВЕЛКРО ЗА МУЛТИШЛАЙФ 10 БР.
К-КТ, 80x80x80mm, АБРАЗИВ Р240



Art. №: DWPWH05



HIGH-PRESSURE HOSE /
МАРКУЧ ЗА ВОДОСТРУЙКА



Art. №: DWIC02



WATER INLET CONNECTOR WITH FILTER /
КОНЕКТОР С ФИЛТЪР ЗА ВОДОСТРУЙКА



Art. №: DWSP01



DETERGENT BOTTLE /
БУТИЛКА ЗА ПРЕПАРАТ ЗА ВОДОСТРУЙКА



Art. №: DWS



SPONGE /
ГЪБА ЗА ВОДОСТРУЙКА



Art. №: DACGB10-260C

CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА КАСТРАЧКА БЕНЗИНОВА 10" ЗА DAPS260C



DAPS260C
*виж машината на стр.98




Art. №: DACC10-260C

SAW CHAIN / ВЕРИГА 10" ЗА КАСТРАЧКА БЕНЗИНОВА



DAPS260C
*виж машината на стр.98



Art. №: DACGB10

CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА ВЕРИЖЕН ТРИОН 10"



DACS2510
*виж машината на стр.102




Art. №: DACC10

SAW CHAIN / ВЕРИГА ЗА 10" 3/8 P 0,050



DACS2510
*виж машината на стр.102



Art. №: DACGB10-C



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА РЕЗАЧКА БЕНЗИНОВА 10" ЗА DACS2510C




DACS2510C
*виж машината на стр.102

Art. №: DACC10-C



SAW / ВЕРИГА 10" ЗА РЕЗАЧКА БЕНЗИНОВА DACS2510C



DACS2510C
*виж машината на стр.102

Art. №: DCGB18



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА БЕНЗИНОВА РЕЗАЧКА 18"



DACS5218PRO
DCS5218

*виж машината на стр.100-101

Art. №: DCC18



CHAIN SAW / ВЕРИГА ЗА БЕНЗИНОВА РЕЗАЧКА 18"



DACS5218PRO
DCS5218

*виж машината на стр.100-101

Art. №: DCGB16



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА БЕНЗИНОВА РЕЗАЧКА 16"



DCS4516

DCS2016E


DCS2216E

*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.103-104

Art. №: DCC16



CHAIN SAW / ВЕРИГА ЗА БЕНЗИНОВА РЕЗАЧКА 16"



DCS4516

DCS2016E

DCS2216E

*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.103-104

Art. №: DCGB22



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА БЕНЗИНОВА РЕЗАЧКА 22"




DCS6222

*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.101

Art. №: DCC22



CHAIN SAW / ВЕРИГА ЗА БЕНЗИНОВА РЕЗАЧКА 22"



DCS6222

*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.101

Art. №: DCGB16E



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА РЕЗАЧКА 16"



DCS4516
DCS2016E
DCS2216E

*Виж машината на стр.103-104

Art. №: DCC16E



CHAIN SAW / ВЕРИГА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА РЕЗАЧКА 16"



DCS4516
DCS2016E
DCS2216E

*Виж машината на стр.103-104

Art. №: DCGB4-1



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА ВЕРИЖНА РЕЗАЧКА ЗА КЛОНИ 4"/102MM



DALMCH18-1

*Виж машината на стр.42

Art. №: DCC4-1



CHAIN SAW / ВЕРИГА ЗА РЕЗАЧКА ЗА КЛОНИ 4"/102MM



DALMCH18-1

*Виж машината на стр.42

Art. №: DCGB10-1



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА DALCHS18-10



DALCHS18-10

*Виж машината на стр.43

Art. №: DCC10-1



CHAIN SAW / ВЕРИГА ЗА DALCHS18-10



DALCHS18-10

*Виж машината на стр.43

Art. №: DCGB12-BL



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА ТРИОН АКУМУЛАТОРЕН 12"




DALCHSBL20-300-12

*Виж машината на стр.43

Art. №: DCC12-BL



CHAIN SAW / ВЕРИГА ЗА ТРИОН АКУМУЛАТОРЕН 12"



DALCHSBL20-300-12

*Виж машината на стр.43

Art. №: DCGB14-1



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА DALVCHS36-14



DALVCHS36-14

*Виж машината на стр.44

Art. №: DCC14-1



CHAIN SAW / ВЕРИГА ЗА DALVCHS36-14



DALVCHS36-14

*Виж машината на стр.44

Art. №: DCGB8-1



CHAIN SAW BAR / ШИНА 20CM, 8"




DALMCH18-8B

*Виж машината на стр.41

Art. №: DCC8-1



CHAIN SAW / ВЕРИГА 8"/ 20CM



DALMCH18-8B


*Виж машината на стр.41



DAEWOO
POWER PRODUCTS

PICTOGRAMS
ПИКТОГРАМИ

RATED 6.0kW (400 V) 5.36kW (230 V) Rated power Работна мощност	MAX 6.48kW (400 V) 5.84kW (230 V) Max power Макс. мощност	 498 CC Displacement Обем на двигателя
 EL START Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed	 15L Fuel tank capacity Капацитет на горивния резервоар	 1.65L Oil tank volume Капацитет на резервоара на масло
 RECOIL Starting system - Recoil Стартиране - Ръчен	 0.96L/h Consumption per hour Разход на гориво	 72-74dB Noise Шум
 IN 50mm Suction diameter Входящ присъединителен размер	 24m Max discharge head Макс воден стълб	 166kg Weight Тегло
 OUT 50mm Exit diameter Изходящ присъединителен размер	 7m³/h Max flow Максимален дебит	 810x900x550 mm Box Кашон
 TANK 24L Tank capacity Обем на ресивъра	 8m Max suction head Смукателна дълбочина	 2850rpm Engine speed Обороти
 8bar/115psi Pressure Налягане	 1x47mm Cylinder Размер на цилиндъра	 169L/min Flow Дебит
 5.5L/min 1.2 MPa Rated flow Водоподаване Max water inlet pressure Максимално водно налягане	 2x51mm Cylinder Размер на цилиндъра	 230V 50Hz 2m Voltage / Frequency Напрежение / Честота -plug and cable lenght -щепсел и кабел
 17 Кра Vacuum Вакум	 3x65mm Cylinder Размер на цилиндъра	 USB Interface Type Интерфейс
 1m x φ36.5mm Suction hose diameter Смукателен маркуч	 2x65mm Cylinder Размер на цилиндъра	 15L Aluminium tank capacity Капацитет на алуминиевия контейнер
 40 °C Max temperature Макс. температура	 5mm Max grain size Макс. размер на засмуквано тяло	 L R Left / Right rotation knob Бутон за смяна посоката на въртене
 LI-ION 20 V Power Напрежение	 x2 Speeds Скорости	 0-400 rpm 0-1500 rpm No load speed Обороти на празен ход

 Max torque Макс. въртящ момент Torque settings Степени на въртящ момент	 Hammer function and spindle lock Ударна функция и заключване на шпиндела	 Impact rate Сила на удара
 Chuck Патронник	 Chuck square Патронник квадрат	 Brushless motor Безщетков двигател
 Wood Дърво	 Concrete Бетон	 Steel Стомана
 Drill diameter Диаметър на пробиване	 Disc diameter Диаметър на диска	 Wheel bore Отвор на диска
 Cutting depth at 90° Дълбочина на рязане при 90°:	 Cutting depth at 45° Дълбочина на рязане при 45°	 Spindel lock Блокировка на вала
 Base dimension of finishing sander Размер на шкурката	 Planing width Ширина на рендосване	 Rabeting depth Дълбочина на рендосване на фалцови сглобки
 Sander size round Размер на шкурката кръгла	 Working time Време за работа	 Velcro Велкро
 Max. saw capacity Максимален капацитет на рязане Steel Метал	 Max. saw capacity Максимален капацитет на рязане Wood Дърво	 Laser Лазер
 LED light LED осветление	 Functions of chiselling and drilling Функции за къртене и пробиване	 SDS Plus chuck Патронник SDS+
 Maximum cutting capacity Максимален капацитет на рязане	 Saw stroke Ход на ножа	 Shrub cutting width Ширина на рязане на храсти
 Battery charge time max Време за зареждане на батерията	 Cutting line diameter Диаметър на кордата	 Grass cutting width Ширина на рязане на трева
 Grass bag Кош за трева	 Cutting Width Ширина на косене	 Cutting height Височина на косене

 Cutting length Дължина на рязане	 Cutting width Ширина на рязане	 Collector Bag Capacity Капацитет на колекторната торба
 Two speed Две скорости	 Operating Mode suction/blowing Работен режим всмукване/издухване	 Air Blowing Capacity Капацитет на издухване на въздуха
 Anti-lock switch Превключвател против блокиране	 Drive links Задвижващи звена	 Load speed Скорост на веригата
 Chain Верига	 Bar length Шина	 Chain cover protection Защита на капака на веригата
 Max. flow rate Макс. дебит	 Nozzle size Размер на дюзата	 Sprocket Зъбно колело
 Soldering head: pointed head and flat head Запояваща глава: заострена глава и плоска глава	 Pivoting angle Ъгъл на завъртане Head positions Работни позиции на главата	 Container capacity Капацитет на контейнера
 Fast charger Бързо зарядно	 LED light indicator LED светлинен индикатор	 LED Power LED Мощност
 Electronic speed control Променлива скорост	 Illumination Осветеност	 6 Speeds variables 6 променливи скорости
 Wheel size for bench grinder Размер на диска за шмиргел	 Eye protection Протектор за очите	 Wheel size Размер на фрезера
 Bit diameter Битове	 Mixing paddle diameter Диаметър на бъркалката	 ECO EKO
 Engine: single cylinder, 2 stroke Двигател: едноцилиндров, двутаков	 Drill diameter Диаметър на пробиване	 Drill Свредло
 Cutting blade Режещ нож	 Cutting head Косене с глава	 Case packing Куфар

 Cutting speed Скорост на рязане	 Tank capacity - sprayer Канацитет - пръскачка	 Inflating time Време за надуване
 Adapters Адаптори	 Hose lenght Дължина на маркуча	 Wire lenght Дължина на проводника
 Duty cyde at 400C Работен цикъл при 400C	 Electrode Електроди	 Output current Диапазон на тока
 Light state Най-светло състояние	 Shade state При затъмняване	 Brightness sesibility control Контрол на чувствителността на яркостта
 Viewing area Зона за визуализация	 Max. measuring distance Максимално измерено разстояние	 Min. measuring distance Минимално измерено разстояние
 Measure time Време за измерване Measure units Мерни единици	 Upper blade material Blade material thickness Дебелина на материала на острието Материал на горното острие	 Maximum shear diameter Максимален диаметър за рязане

Power your skills

**PRODUCTS THAT
WILL SOLVE YOUR
EVERYDAY NEEDS**



**ПРОДУКТИТЕ, КОИТО ЩЕ
РЕШАТ ВАШИТЕ
ВСЕКИДНЕВНИ НУЖДИ**