

GASOLINE GENERATORS & WATER PUMPS / ГЕНЕРАТОРИ И МОТОРНИ ПОМПИ


- GASOLINE GENERATORS
- GASOLINE INVERTER GENERATORS
- GASOLINE WATER PUMPS
- БЕНЗИНОВИ ГЕНЕРАТОРИ
- ИНВЕРТОРНИ ГЕНЕРАТОРИ
- БЕНЗИНОВИ ВОДНИ ПОМПИ



Art. №: DDAE10000DSE-3B



Rated power / Работна мощност: **6.0 kW (400 V), 5.36kW (230 V)**
 Max power / Макс. мощност: **6.48 kW (400 V), 5.84 kW (230 V)**
 Displacement / Обем на двигателя **498 CC**
 Engine power / Мощност на двигателя **15 hp**
 Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар **15 L**
 Oil tank capacity / Капацитет на резервоара на масло **1.65 L**
 Socket / Контакт **2x 16 - 1x 32 A**
 Output / Изход **12 V**
 Battery / Батерия **36 AH**




GASOLINE GENERATORS - GD Series ◀
БЕНЗИНОВИ ГЕНЕРАТОРИ - GD Серия ▶

Art. №: GD2500



Rated power / Работна мощност: **2.0 kW**
 Max power / Макс. мощност: **2.2 kW**
 Displacement / Обем на двигателя: **196 CC**
 Starting system / Стартиране: **Recoil / Ръчен**
 Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **15 L**
 Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **0.6 L**
 Consumption per hour / Разход на гориво: **0.96 L/h**
 Low oil sensor / Датчик за нивото на маслото: **YES / ДА**



Art. №: GD3500 / GD3500E



GD3500



GD3500E

 Rated power / Работна мощност: **2.5 kW**

 Max power / Макс. мощност: **2.8 kW**

 Displacement / Обем на двигателя: **208 CC**

 Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **15 L**

 Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **0.6 L**

 Consumption per hour / Разход на гориво: **0.96 L/h**

 * The generators is supplied in two models:
 GD3500- recoil start and GD3500E with electric start.

 * Забележка: този генератор се предлага в два различни модела -
 GD3500 с ръчен старт и GD3500E с електронен старт


Art. №: GD6500 / GD6500E



GD6500



GD6500E

 Rated power / Работна мощност: **5.0 kW**

 Max power / Макс. мощност: **5.5 kW**


 Displacement / Обем на двигателя: **389 CC**

 Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **25 L**

 Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **1.1 L**

 Consumption per hour / Разход на гориво: **2.4 L/h**

 * The generators is supplied in two models:
 GD6500- recoil start and GD6500E with electric start.

 * Забележка: този генератор се предлага в два различни модела -
 GD6500 с ръчен старт и GD6500E с електронен старт




Art. №: GD7000E



7 799034 005817



Rated power / Работна мощност: **6.0 kW**


Max power / Макс. мощност: **6.5 kW**

Displacement / Обем на двигателя: **420 CC**

Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **25 L**

Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **1.1 L**

Consumption per hour / Разход на гориво: **2.08 L/h**



Art. №: GD8500E



7 799034 005466



Rated power / Работна мощност: **7.0 kW**


Max power / Макс. мощност: **7.5 kW**

Displacement / Обем на двигателя: **439 CC**

Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **25 L**

Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **1.1 L**

Consumption per hour / Разход на гориво: **2.08 L/h**





DAEWOO
POWER PRODUCTS

INVERTER GENERATORS - DAIG Series ◀
ИНВЕРТОРНИ ГЕНЕРАТОРИ - GIDA Серия ▶

Art. №: DAIG2000S



7 799034 127793



Rated power / Работна мощност: **1.8 kW**

Max power / Макс. мощност: **2.0 kW**

Displacement / Обем на двигателя: **80 CC**

Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **4.0 L**

Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **0.36 L**

Consumption per hour / Разход на гориво: **0.75 L/h**



THESE INVERTER GENERATORS INCLUDE / ВКЛЮЧЕНО В КОМПЛЕКТА



Screwdriver /
Отвертка



DC Wires /
Щипки с кабел



Sleeve /
Фуния



Tubular spanner /
Ключ глух

RATED



1.8 kW

MAX



2.0 kW



80
CC



RECOIL



4.0 L



0.36 L



0.75L/h



55dB



22kg



635x365x
525mm

Power your skills



DAEWOO
POWER PRODUCTS

INVERTER GENERATORS – DAIG Series ◀
ИНВЕРТОРНИ ГЕНЕРАТОРИ – GIDA Серия ◀

Art. №: GDA2500DI




Rated power / Работна мощност: **2.0 kW**

Max power / Макс. мощност: **2.2 kW**

Displacement / Обем на двигателя: **98 CC**

Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **4.5 L**

Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **0.35 L**



DAEWOO
POWER PRODUCTS

INVERTER GENERATORS – DAIG Series ◀
ИНВЕРТОРНИ ГЕНЕРАТОРИ – GIDA Серия ◀

Art. №: GDA3500DI



Rated power / Работна мощност: **3.0 kW**

Max power / Макс. мощност: **3.2 kW**

Displacement / Обем на двигателя: **141 CC**

Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **6.3 L**

Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **0.4 L**





DAEWOO
POWER PRODUCTS

INVERTER GENERATORS – DAIG Series ◀
ИНВЕРТОРНИ ГЕНЕРАТОРИ – GIDA Серия ◀

Art. №: GDA4000DI



7 799034 279492

4 MORE POWER
4STROKE
AIR COOLER / SINGLE CYLINDER

Rated power / Работна мощност: **3.5 kW**

Max power / Макс. мощност: **3.8 kW**

Displacement / Обем на двигателя: **224CC**

Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **13 L**

Oil tank volume / Капацитет на резервоара на масло: **0.6 L**



DAEWOO
POWER PRODUCTS

GASOLINE WATER PUMPS ◀
БЕНЗИНОВИ ВОДНИ ПОМПИ ◀

Art. №: DAWP5200A



7 799034 119590

2 MORE POWER
2STROKE
AIR COOLER / SINGLE CYLINDER

Rated power / Мощност на двигателя: **1.45 kW**

Engine power / Вместимост: **52 CC**

Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **1.2 L**

Suction diameter / Входящ присъединителен размер: **1" / 25 mm**

Max flow / Максимален дебит: **7 m³/h**

Max suction head / Смукателна дълбочина: **7-9 m**



Max discharge head / Макс воден стълб: **24 m**



Art. №: GAET50







Rated power / Мощност на двигателя: **4.78 kW**
 Displacement / Обем на двигателя: **196 CC**
 Oil capacity / Капацитет на маслото: **0.6 L**
 Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **4.5 L**
 Suction diameter / Входящ присъединителен размер: **2" / 50 mm**
 Exit diameter / Изходящ присъединителен размер: **2" / 50 mm**
 Flow / Максимален дебит: **28 m³/h**
 Max suction head / Смукателна дълбочина: **8 m**
 Max discharge head / Макс воден стълб: **26 m**



Art. №: GAET80



Rated power / Мощност на двигателя: **4.78 kW**
 Displacement / Обем на двигателя: **196 CC**
 Oil capacity / Капацитет на маслото: **0.6 L**
 Fuel tank capacity / Капацитет на горивния резервоар: **4.5 L**
 Suction diameter / Входящ присъединителен размер: **3" / 80 mm**
 Exit diameter / Изходящ присъединителен размер: **3" / 80 mm**
 Flow / Максимален дебит: **56 m³/h**
 Max suction head / Смукателна дълбочина: **8 m**
 Max discharge head / Макс воден стълб: **25 m**





- AIR COMPRESSORS
- HIGH PRESSURE WASHERS
- ASH VACUUM CLEANER
- VACUUM CLEANER
- ELECTRIC WATER PUMPS
- ВЪЗДУШНИ КОМПРЕСОРИ
- ВОДОСТРУЙКИ
- ПРАХОСМУКАЧКИ ЗА ПЕПЕЛ
- ПРАХОСМУКАЧКИ ЗА СУХО И МОКРО ПОЧИСТВАНЕ
- ВОДНИ ПОМПИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ



Art. №: DAAC24DN



Rated power / Работна мощност: **1.5 kW / 2 hp**

Tank capacity / Обем на ресивъра: **24 L**

Engine speed / Обороти: **2850 rpm**

Pressure / Налягане: **8 bar / 115 psi**

Cylinder / Размер на цилиндъра: **1x47 mm**

Flow / Дебит: **169 L/min**



Art. №: DAAC50DN



Rated power / Работна мощност: **1.5 kW / 2 hp**

Tank capacity / Обем на ресивъра: **50 L**

Engine speed / Обороти: **2850 rpm**

Pressure / Налягане: **8 bar / 115 psi**

Cylinders / Размер на цилиндъра: **1x47 mm**

Flow / Дебит: **169 L/min**



Art. №: DAAC100CV Type



7 1799034 1005565

Rated power / Работна мощност: **1.5 kW / 2 hp**

Tank capacity / Обем на ресивъра: **100 L**

Engine speed / Обороти: **1000 rpm**

Cylinders / Размер на цилиндрите: **2x51 mm**

Pressure / Налягане: **8 bar / 115 psi**

Flow / Дебит: **187 L/min**



1.5kW/2hp



TANK
100L



1000rpm



8bar/115psi



2x51mm



187L/min



88dB



NET
KG
70kg



1150x430x
830mm

Art. №: DAAC100C



7 1799034 1005275

Rated power / Работна мощност: **2.2 kW / 3 hp**

Tank capacity / Обем на ресивъра: **100 L**

Engine speed / Обороти: **1000 rpm**

Cylinders / Размер на цилиндрите: **2x65 mm**

Pressure / Налягане: **8 bar / 115 psi**

Flow / Дебит: **234 L/min**



2.2kW/3hp



TANK
100L



1000rpm



8bar/115psi



2x65mm



234L/min



85dB



NET
KG
70kg



1065x425x
830mm

Art. №: DAAC200CV



7 799034 005572

Rated power / Работна мощност: **2.2 kW / 3 hp**

Tank capacity / Обем на ресивъра: **200 L**

Engine speed / Обороти: **1050 rpm**

Cylinders / Размер на цилиндрите: **2x65 mm**

Pressure / Налягане: **8 bar / 115 psi**

Flow / Дебит: **305 L/min**



Art. №: DAAC250V



7 799034 005589

Rated power / Работна мощност: **3.0 kW / 4 hp**


Tank capacity / Обем на ресивъра: **250 L**

Engine speed / Обороти: **1000 rpm**

Cylinders / Размер на цилиндрите: **3x65 mm**

Pressure / Налягане: **8 bar / 115 psi**

Flow / Дебит: **420 L/min**



Art. №: 5 pcs KIT



Cleaning gun



Spiral hose



Tire inflator gun



Blow gun



Spray gun

- 1 Cleaning gun / Пистолет за пръскане
- 2 Spiral hose / Спирален маркуч
- 3 Tire inflator gun / Пистолет за гуми с манометър
- 4 Blow gun / Пистолет за обдухване
- 5 Spray gun / Пистолет за боядисване



Art. №: DAX1130



Rated power / Работна мощност: **1.2 kW**
 Max pressure / Максимално налягане: **105 bar**
 Max flow / Максимално подаване: **7.1 L/min**
 Rated flow / Водоподаване: **5.5 L/min**
 Max water inlet pressure / Максимално водно налягане: **1.2 MPa**



Art. №: DAX130-1600W-HRL



Rated power / Работна мощност: **1.6 kW**
 Max pressure / Максимално налягане: **130 bar**
 Max flow / Максимално подаване: **7.0 L/min**
 Rated flow / Водоподаване: **6.0 L/min**



Art. №: DAX160-2000W-HRL



Rated power / Работна мощност: **2.0 kW**
 Max pressure / Максимално налягане: **160 bar**
 Max flow / Максимално подаване: **7.5 L/min**
 Rated flow / Водоподаване: **6.5 L/min**



Art. №: DAAVC800-15L




Rated power / Работна мощност: **0.7 kW**
 Max power / Максимална мощност: **0.8 kW**
 Flow / Дебит на въздух: **1.75 m³/min**
 Vacuum / Вакум: **16 kPa**
 Aluminium tank capacity / Капацитет на алуминиевия контейнер: **15 L**
 Suction hose diameter / Смукателен маркуч: **1 m x Ø 30 mm**
 "HEPA" Filter: **1 pcs** / "HEPA" филтер: **1 бр.**



All
Vacuum
Cleaner
Include



Art. №: HEPA-ASH



"HEPA" Filter for ash vacuum cleaner / "HEPA" филтър за прахосмукачка за пепел

Art. №: DAAVC1200-20L



Rated power / Работна мощност: **1.1 kW**
 Max power / Максимална мощност: **1.2 kW**
 Flow / Дебит на въздух: **1.5 m³/min**
 Vacuum / Вакум: **17 kPa**
 Aluminium tank capacity / Капацитет на алуминиевия контейнер: **20 L**
 Suction hose diameter / Смукателен маркуч: **1 m x Ø 35 mm**
 "HEPA" Filter: **1 pcs** / "HEPA" филтер: **1 бр.**



All
Vacuum
Cleaner
Include





Art. №: DAVC90-20L



7 798125 042410



Blowing connection



Durable plastic clip



Universal wheels



Waterproof power switch




Max power / Максимална мощност: **1.2 kW**

Flow / Дебит на въздух: **25 l/s**

Vacuum / Вакум: **18 kPa**

Aluminium tank capacity / Капацитет на алуминиевия контейнер: **20 L**

Suction hose diameter / Смукателен маркуч: **1.5 m x Ø 32mm**



Art. №: DAVC90-40L



7 798125 042427



Blowing connection



Durable plastic clip



Universal wheels



Waterproof power switch



Max power / Максимална мощност: **1.2 kW**

Flow / Дебит на въздух: **40 l/s**

Vacuum / Вакум: **18 kPa**

Aluminium tank capacity / Капацитет на алуминиевия контейнер: **40 L**

Suction hose diameter / Смукателен маркуч: **1.5 m x Ø 32mm**



Art. №: DAVC1250-15L



BLOWING FUNCTION 

WET & DRY

Max power / Максимална мощност: **1.25 kW**

Flow / Дебит на въздух: **1.5 m³/min**

Vacuum / Вакум: **15 kPa**

Aluminium tank capacity / Капацитет на алуминиевия контейнер: **15 L**

Suction hose diameter / Смукателен маркуч: **1.5 m x Ø 32mm**



ALL VACUUM CLEANER INCLUDE



FILTER90S



FILTER90S



BAG1250-15L



BAG1250-15L



HEPA1250-15L



HEPA1250-15L



Art. №: DAVC8V



Battery capacity / Батерия: **2000 mAh**

Rated power / Номинална мощност: **50 W**

Rated voltage / Номинален волтаж: **8 V**

Rated input / Номинален входящ волтаж: **5 V --- 2 A**

Interface Type / Интерфейс: **Tun C**




Power your skills

Art. №: DAECPM158




Power / Мощност: **0.75 kW**
 Speed / Обороти: **2850 rpm**
 Suction / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**
 Discharge diameter / Изпускателен (изходящ) диаметър: **25.4 mm**
 Max flow / Макс. дебит: **5200 L/h**
 Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **8 m**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **28 m**



Art. №: DAQB60




Power / Мощност: **0.37 kW**
 Speed / Обороти: **2850 rpm**
 Suction / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**
 Discharge diameter / Изпускателен (изходящ) диаметър: **25.4 mm**
 Max flow / Макс. дебит: **1800 L/h**
 Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **8 m**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **30 m**



Art. №: DAEJET100Y



Power / Мощност: **0.75 kW**
 Speed / Обороти: **2850 rpm**
 Suction / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**
 Discharge diameter / Изпускателен (изходящ) диаметър: **25.4 mm**
 Max flow / Макс. дебит: **3180 L/h**
 Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **8 m**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **51 m**



Art. №: AUTOJET80S




Power / Мощност: **0.55 kW**
 Speed / Обороти: **2850 rpm**
 Tank capacity / Обем на бурето: **24 L**
 Suction / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**
 Discharge diameter / Изпускателен (изходящ) диаметър: **25.4 mm**
 Max flow / Макс. дебит: **3000 L/h**
 Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **8 m**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **28 m**
 Max temperature / Макс. температура: **40°C**



Art. №: AUTOJET100S




Power / Мощност: **0.75 kW**
 Speed / Обороти: **2850 rpm**
 Tank capacity / Обем на бурето: **19 L**
 Suction / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**
 Discharge diameter / Изпускателен (изходящ) диаметър: **25.4 mm**
 Max flow / Макс. дебит: **3600 L/h**
 Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **8 m**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **28 m**
 Max temperature / Макс. температура: **40°C**



Art. №: DAS4000/24



Power / Мощност: **1.2 kW**
 Speed / Обороти: **3450 rpm**
 Tank capacity / Обем на бурето: **24 L**
 Suction / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**
 Discharge diameter / Изпускателен (изходящ) диаметър: **25.4 mm**
 Max flow / Макс. дебит: **3800 L/h**
 Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **8 m**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **48 m**
 Max temperature / Макс. температура: **35°C**



Art. №: DAEQDP35



Power / Мощност: **0.55 kW**
 Speed / Обороти: **2850 rpm**
 Discharge diameter / Изпускателен (изходящ): **25.4 mm**
 Max flow / Макс. дебит: **11000 L/h**
 Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **7 m**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **6.5 m**
 Max grain size / Макс. размер на засмуквано тяло: **5 mm**



Art. №: DAEQDP70



Power / Мощност: **0.90 kW**
 Speed / Обороти: **2850 rpm**
 Discharge diameter / Изпускателен (изходящ): **25.4 mm**
 Max flow / Макс. дебит: **14000 L/h**
 Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **7 m**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **8.5 m**
 Max grain size / Макс. размер на засмуквано тяло: **35 mm**



Art. №: DDP17000



Power / Мощност: **1.1 kW**
 Max pressure / Макс. налягане: **1 bar**
 Suction diameter / Смукателен (входящ) диаметър: **Ø 1,1 1/4, 1 1/2"**
 Max flow / Макс. дебит: **15000 L/h**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **10m**
 Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **7 m**
 Max water temperature / Макс. температура на водата: **35 °C**
 Max grain size / Макс. размер на засмуквано тяло: **35 mm**



Art. №: DASSP750L




Power / Мощност: **7.5 kW**
 Max pressure / Макс. налягане: **5 bar**
 Max flow / Макс. дебит: **15000 L/h**
 Discharge diameter / Изпускателен (изходящ) диаметър: **50.8 mm**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **9 m**
 Max suction / Макс. дълбочина на изпомпване: **7 m**
 Max water temperature / Макс. температура на водата: **70 °C**
 Max grain size / Макс. размер на засмуквано тяло: **30 mm**



Art. №: DAEPRES100




Power / Мощност: **0.1 kW**
 Single phase / Монофаза
 Max pressure / Макс. налягане: **10 bar**
 Suction diameter / Смукателен (входящ) диаметър: **19mm**
 Discharge diameter / Изпускателен (изходящ) диаметър: **19mm**
 Max flow / Макс. дебит: **1500 L/h**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **9 m**
 AUTO Max water temperature / AUTO Макс. температура на водата: **40 °C**
 MANUAL Max water temperature / MANUAL Макс. температура на водата: **110 °C**



Art. №: DAEPRES260A




Power / Мощност: **0.26 kW**
 Single phase / Монофаза
 Max pressure / Макс. налягане: **10 bar**
 Suction diameter / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**
 Discharge diameter / Изпускателен (изходящ) диаметър: **25.4 mm**
 Max flow / Макс. дебит: **3000 L/h**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **12 m**
 AUTO Max water temperature / AUTO Макс. температура на водата: **40 °C**
 MANUAL Max water temperature / MANUAL Макс. температура на водата: **110 °C**



Art. №: DBP1800




Power / Мощност: **0.9 kW**
 Installation method / Начин на инсталация: **Submersible vertical / Вертикално**
 Max pressure / Макс. налягане: **11 bar**
 Suction diameter / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**
 Pump case diameter / Диаметър на корпуса: **76 mm**
 Max flow / Макс. дебит: **1900 L/h**
 Max depth / Макс. дълбочина на потапяне: **5 - 30 m**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **110m**
 Max water temperature / Макс. температура на водата: **40 °C**



Art. №: DBP2500



Power / Мощност: **1.2 kW**
 Installation method / Начин на инсталация: **Submersible vertical / Вертикално**
 Max pressure / Макс. налягане: **13.5 bar**
 Suction diameter / Смукателен (входящ) диаметър: **25.4 mm**
 Pump case diameter / Диаметър на корпуса: **100 mm**
 Max flow / Макс. дебит: **2600 L/h**
 Max depth / Макс. дълбочина на потапяне: **5 - 30 m**
 Max height / Макс. височина на изпомпване: **135m**
 Max water temperature / Макс. температура на водата: **40 °C**



LITHIUM "U-FORCE" LINE
АКУМУЛАТОРНИ "U-FORCE" ИНСТРУМЕНТИ



U-FORCE
1 BATTERY FOR ALL SOLUTIONS

Art. №: DALD18-M1-KIT



Power / Напрежение: **20 V**
 No load speed / Обороти на празен ход: **0-400 / 0-1500 rpm**
 Max torque / Макс. въртящ момент: **44 Nm**
 Chuck / Патронник: **13 mm**
 Speeds / Скорости: **2**
 Torque settings / Степени на въртящ момент: **21 + 3**
 Function / Функции:
Hammer function and spindle lock / Ударна функция и заключване на шпиндела
 Includes / Включени:
LED light and belt hook / LED осветление и кука за колан



Art. №: DALD18-M1



Power / Напрежение: **20 V**
 No load speed / Обороти на празен ход: **0-400 / 0-1500 rpm**
 Max torque / Макс. въртящ момент: **44 Nm**
 Chuck / Патронник: **13 mm**
 Speeds / Скорости: **2**
 Torque settings / Степени на въртящ момент: **21 + 3**
 Function / Функции:
Hammer function and spindle lock / Ударна функция и заключване на шпиндела
 Includes / Включени:
LED light and belt hook / LED осветление и кука за колан



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALD18-P1



Power / Напрежение: **20 V**

No load speed / Обороти на празен ход: **0-350 / 0-1300 rpm**

Max torque / Макс. въртящ момент: **25 Nm**

Chuck / Патронник: **10 mm**

Speeds / Скорости: **2**

Torque settings / Степени на въртящ момент: **21 + 1**

Function / Функции:

Hammer function and spindle lock / Ударна функция и заключване на шпиндела

Includes / Включени:

LED light and belt hook / LED осветление и кука за колан



Art. №: DALIDBL20-50



НОВ ПРОДУКТ

BRUSHLESS MOTOR

Power supply / Напрежение: **20 V**

No load speed / Обороти на празен ход: **0-1700 rpm**

Max torque / Макс. въртящ момент: **50 Nm**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALIDBL20-80



7 799034 150210


**BRUSHLESS
MOTOR**

 Power supply / Напрежение: **20 V**

 No load speed / Обороти на празен ход: **0-1800 rpm**

 Max torque / Макс. въртящ момент: **80 Nm**

 Drills / Средла: **1,5-13 mm**;

 Max. turning diameter / Макс. диаметър на завиване: **13 mm**

Max. drilling diameter / Макс. диаметър на пробиване:

 -Wood / Дърво: **38 mm**

 -Steel / Стомана: **13 mm**

 -Concrete / Бетон: **13 mm**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALID18-1



7 799034 014314


 Power / Напрежение: **20 V**

 No load speed / Обороти на празен ход: **0-2200 rpm**

 Max torque / Макс. въртящ момент: **150 Nm**

 Chuck / Патронник: **1/4" шестограм**

 Impact rate / Скорост на ударите: **0 - 3000 bpm**

Include / Съдържа:


LED осветление, ергономична ръкохватка, регулируеми обороти

Function / Функции:

LED осветление и кука за закачане на колан

 Vibration level / Вибрация: **11.156 m/s²**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта





DAEWOO
POWER PRODUCTS

LITHIUM IMPACT DRILL
ОТВЕРТКА АКУМУЛАТОРНА УДАРНА БЕЗЧЕТКОВА

Art. №: DALIDBL230-1



НОВ ПРОДУКТ

Power / Напрежение: **20 V**
No load speed / Обороти на празен ход: **0-3600 rpm**
Impact rate / Скорост на ударите: **0-4200 bpm**
Max torque / Макс въртящ момент: **230 Nm**
Chuck / Патронник: **1/4" шестостен**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта

BRUSHLESS MOTOR

- LI-ION 20 V
- BRUSHLESS
- x2
- 0-3600 rpm
- 230 Nm
- L R
- 0-4200 bpm
- V LED
- 80dB
- NET KG 0.55kg
- 260x93 236mm

1 БАТЕРИЯ ЗА ЦЯЛАТА ЛИТИЕВО-ЙОННА СЕРИЯ



30

All images in this catalogue are illustrative. Actual product may differ. Всички снимки в каталога са илюстративни. Реалните продукти може да се различават.

Art. №: DALIW18-1B



**BRUSHLESS
MOTOR**

Power / Напрежение: **20 V**
No load speed / Обороти на празен ход: **0 - 3200 rpm**
Max torque / Макс. въртящ момент: **280 Nm**
Chuck / Патронник: **1/2" квадрат**
Impact rate / Скорост на ударите: **0 - 3000 bpm**
Function / Функции:
Variable speed and lock button / Регулираеми обороти и бутон за заключван
Accessories / Аксесоари: **Ръкохватка, 1/2" вложки 17, 19, 21, 23 mm**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALIW-18-1BKC



INCLUDES 2 BATTERY
— & —
CHARGER

**BRUSHLESS
MOTOR**

Power / Напрежение: **20 V**
No load speed / Обороти на празен ход: **0 - 3200 rpm**
Max torque / Макс. въртящ момент: **280 Nm**
Chuck / Патронник: **1/2" квадрат**
Impact rate / Скорост на ударите: **0 - 3000 bpm**
Function / Функции:
Variable speed and lock button / Регулираеми обороти и бутон за заключване
Accessories / Аксесоари:
Ръкохватка, 1/2" вложки 17, 19, 21, 23 mm



Art. №: DALIWBL20-500



**BRUSHLESS
MOTOR**

Power / Напрежение: **20 V**
 No load speed / Обороти на празен ход: **1600/2000/2300 rpm**
 Max torque / Макс. въртящ момент: **240/380/500 Nm**
 Брой удари в минута : **3500bpm**
 Chuck / Патронник: **1/2 "**
 Vibrations / Вибрации: **ah,W =2,494 m/s², K=1.5 m/s²**
 Noise / Шум **LPA= 94,3dB (A) K=3dB(A)**
LWA= 102,3dB (A) K=3dB(A)

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта




Art. №: DALAG18-1



Power / Напрежение: **20 V**
 Battery type / Тип на батерията: **Li-Ion**
 No load speed / Обороти на празен ход: **8000 rpm**
 Disc diameter / Диаметър на диска: **115 mm**
 Wheel bore / Отвор на диска: **22.2 mm**
 Vibrations / Вибрации: **5.642 m/s² K=1.5 m/s²**
 Noise / Шум **75.7 dB(A) KpA=3 dB(A)**
86.7 dB(A) KwA = 3 dB(A)

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта





DAEWOO
POWER PRODUCTS

LITHIUM ANGLE GRINDER ◀
ЪГЛОШЛАЙ АКУМУЛАТОРЕН ▶

Art. №: DALAG18-125-1



7 799034 120039



Power / Напрежение: **20 V**

Battery type / Тип на батерията: **Li-Ion**

No load speed / Обороти на празен ход: **8000 rpm**

Disc diameter / Диаметър на диска: **125 mm**

Wheel bore / Отвор на диска: **22.2 mm**


Vibrations / Вибрации: **5.642 m/s² K=1.5 m/s²**

Noise / Шум **75.7 dB(A) K_{PA}=3 dB(A)**

86.7 dB(A) K_{WA}=3 dB(A)



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



DAEWOO
POWER PRODUCTS

LITHIUM ANGLE GRINDERS ◀
ЪГЛОШЛАЙФИ АКУМУЛАТОРНИ ▶

Art. №: DALAGBL20-125



7 799034 150173



Power supply / Напрежение: **20 V**

Power / Мощност: **1.05 KW**

No load speed / Обороти на празен ход: **8000 rpm**

Outer disc diameter / Външен диаметър на диска: **125 mm**

Inner disc diameter / Вътрешен диаметър на диска: **22 mm**



**BRUSHLESS
MOTOR**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. N°: DALAGBL20-125-K



НОВ ПРОДУКТ

Power supply / Напрежение: **20 V**

No load speed / Обороти на празен ход: **8000 rpm**

Outer disc diameter / Външен диаметър на диска: **125 mm**

Inner disc diameter / Вътрешен диаметър на диска: **22 mm**



**BRUSHLESS
MOTOR**



DAEWOO
POWER PRODUCTS

LITHIUM CIRCULAR SAW ◀
ЦИРКУЛЯР АКУМУЛАТОРЕН ▶

Art. N°: DALCS18-1



Power / Напрежение: **20 V**

No load speed / Обороти на празен ход: **4000 rpm**

Disc diameter / Диаметър на диска: **150 mm**

Cutting depth at 90° / Дълбочина на рязане при 90°: **48 mm**

Cutting depth at 45° / Дълбочина на рязане при 45°: **35 mm**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALCSBL20-185



Power / Напрежение: **20 V**

No Load speed / Обороты на празен ход: **4700 rpm**

Disk diameter / Диаметър на диска: **185 mm x 18 T**

Shaft diameter / Диаметър на вала: **20 mm**

Cutting depth at 90° / Дълбочина на рязане при 90°: **65 mm**

Cutting depth at 45° / Дълбочина на рязане при 45°: **45 mm**

**BRUSHLESS
MOTOR**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в ком



Art. №: DALPL18-1



Power / Напрежение: **20 V**

No load speed / Обороты на празен ход: **16000 rpm**

Planing width / Ширина на рендосване: **82 mm**

Размер на стружката : **0-1,5 mm**

Rabeting depth / Дълбочина на рендосване на фалцови сглобки: **0-9 mm**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALJS18-1



Power / Напрежение: **20 V**
 No load speed / Обороти на празен ход: **2500rpm**
 Max. saw capacity / Максимален капацитет на рязане:
 -Wood/ Дърво: **50 mm**
 -Steel/ Метал: **8 mm**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALOS18-1



Power / Напрежение: **20 V**
 Sander size / Размер на шкурката: **125mm**
 No load speed / Обороти на празен ход: **10000 rpm**
 Working time / Време за работа: **35 min (4Ah), 20min (2Ah)**
 Functions: **6 variable speed control, dust collection system.**
Includes: 3 pcs sander paper.
 Функции: **6 скорости на въртене, колекторна торба за прах, 3 бр. шкурки**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта





DAEWOO
POWER PRODUCTS

LITHIUM ROTARY HAMMER ◀
АКУМУЛАТОРЕН ПЕРФОРАТОР ▶

Art. №: DALRH18-1



Power / Напрежение: **20 V**

No load speed / Обороти на празен ход: **0 - 900 rpm**

Impact energy / Енергия на удара: **1.2 J**

Impact rate / Сила на удара: **0 - 5000 bpm**

SDS drilling capacity / Капацитет на SDS патронника:

- Wood / Дърво: **16 mm**

- Concrete / Бетон: **12 mm**

- Steel / Метал: **8 mm**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



DAEWOO
POWER PRODUCTS

LITHIUM BRUSHLESS ROTARY HAMMER ◀
АКУМУЛАТОРЕН БЕЗЧЕТКОВ ПЕРФОРАТОР ▶

Art. №: DALRHBL20-45



Power / Напрежение: **20 V**

No load speed / Обороти на празен ход: **0 - 800 rpm**

Impact rate / Брой удари в минута: **3800 bpm**

Impact rate / Сила на удара: **4.5 J**

Suitable for operation with a minimum 4 Ah battery/

Подходящ за работа с батерия минимум 4 Ah

Charging time / Време за зареждане: **90 min**

Max. drilling diameter / Максимален капацитет на пробиван:



- стомана / steel: **13mm**

- дърво / wood: **30mm**

- бетон / concrete: **26mm**

**BRUSHLESS
MOTOR**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALRC18-1



Power / Напрежение: **20V**

No Load speed / Обороти на празен ход: **0-3000 rpm**

Saw stroke / Ход на ножа: **22 mm**


Max. saw capacity / Макс. рязане в:

-Wood / Дърво: **100 mm**

-Steel / Метал: **10 mm**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALRCBL20-290



НОВ ПРОДУКТ

Power / Напрежение: **20V**

No Load speed / Обороти на празен ход: **0-3000 rpm**

Saw stroke / Ход на ножа: **29 mm**

Max. saw capacity / Макс. рязане в:

-Wood / Дърво: **100 mm**

-Steel / Метал: **18-24 mm**



**BRUSHLESS
MOTOR**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALPRS18-1



7 799034 132124



Power / Напрежение: **20 V**

Maximum cutting capacity / Максимален капацитет на рязане:

-resh branches / пресни клони: **28 mm**

-dry hardwood / суха твърда дървесина: **18 mm**

Cuts dry hardwood at full load / Реже суха твърда дървесина при пълно зареждане:

-branch / клон: **8 mm - 2000 cuts / среза**

-branch / клон: **10 mm - 1500 cuts / среза**

-branch / клон: **15 mm - 900 cuts / среза**

Safety switch / Предпазен превключвател: **YES / ДА**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALPSBL20-35



7 799034 471971



НОВ ПРОДУКТ

Power / Напрежение: **20 V**

Engine size / Размер на двигателя: **31x50 mm**

Maximum cutting capacity / Максимален капацитет на рязане: **35 mm**

-hardwood / твърдо дърво: **15 mm**

-hardwood / меко дърво: **20 mm**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта

Blade material - SK5 High carbon steel
Материал на ножа - SK5 високоскоростна карбонова стомана



Art. №: DALMT18-1



Power / Напрежение: **20 V**

No load speed / Осцилации на празен ход: **5000 - 16000 min⁻¹**

Includes / С включени:

LED light, soft grip and 6 accessories /

LED индикатор, ергономична ръкохватка и 6 аксесоара;

1 pcs 2" SS curved scraper blade /

1 бр. приставка за велкро поставяне на шкурки за шлайфане;

1 pcs 1-3/8" HCS saw blade /

1 бр. приставка нож за рязане на метал, дърво, пластмаса;

1 pcs 3-1/8" Triangular EVA sanding pad / 1 бр. приставка шабер;

3 pcs x 3-1/8" Triangle sand paper /

3бр. шкурки с различна едрина 3 pcs x 3-1/8" Triangle sand paper



*Виж консумативите на стр. 141-142



Art. №: DALSS18-1



Power / Напрежение: **20 V**

No Load speed / Обороты на празен ход: **0-2700 spm**

Saw stroke / Ход на ножа: **20 mm**


Cutting capacity / Капацитет на рязане:

-Wood / Дърво: **70 mm**

-Steel / Мемал: **7 mm**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALLM18-320-1



Power / Напрежение: **20V**

Drive / Задвижване: **Push / Чрез бутане**

Cutting Width / Ширина на косене: **32 cm**

Speed / Обороти: **3500 rpm**

Idle time / Работа на празен ход: **40 min**

Mowing time / Косене:

approximately 20 min (depending on terrain, grass, etc.)

около 20 min (в зависимост от терена, тревата и др.)

Cutting height / Височина на косене: **20/35/50mm**

Wheels / Колела: **предни 125 mm, задни 140 mm**

Grass bag / Кош за трева: **35 L**

Handle angle / Ъгъл на ръкохватката: **Adjustable / С настройване**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALLM36-430-1



Power / Напрежение: **2*20V**

Recommended minimum two battery /

Препоръчителна употреба с минимум две батерии: **2x4 Ah**

Battery charge time max / Време за зареждане: **2.5H**

Battery run time max / Работа на батерията: **40 min**

No load speed / Обороти на празен ход: **3500 rpm**

Cutting width / Ширина на рязане: **430 mm**

Degree of protection against liquid / Защита против течност: **IPX1**

Cutting height / Височина на рязане: **20/30/40/50/60/70 mm,**


Wheels / Колела:

- Front / Предни: **160mm**

- Rear / Задни: **200mm**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта




Art. №: DALHT18-1



Power / Напрежение: **20V**
No-load speed / Обороты на празен ход: **1400 rpm**
Cutting length / Дължина на рязане: **560 mm**
Cutting width / Ширина на рязане: **14 mm**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALGT18-1



Power / Напрежение: **20 V**
No-load speed / Обороты на празен ход: **8000 rpm**
Cutting diameter / Диаметър на косене: **230 mm**
Cutting line diameter / Диаметър на кордата: **1,5 mm**



Art. №: DATH1.5-1



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALVB18-1



Power / Напрежение: **20V**

Dual speed / Двустокорстна: **9500 (60MPH) / 17000 (120MPH) rpm**

Collector Bag Capacity / Капацитет на колекторната торба: **1L**

Air Blowing Capacity / Капацитет на издуване на въздуха: **26m³/min**

Suction Volume / Обем на всмукване: **26m³/min**

Operating Mode / Работен режим: **suction/blowing / всмукване/издуване**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALGS18-1



Power / Напрежение: **20V**

Recommended minimum battery use / Препоръчителна употреба с минимална батерия: **4Ah**

No load speed / Обороти на празен ход: **1200rpm**

Blade material / Материал на ножовете: **SK5**

Shrub cutting width / Ширина на рязане на храсти: **200mm**

Distance between blades / Разстояние между зъбите на ножа: **8mm**


Grass cutting width / Ширина на рязане на трева: **100mm**

Grass blade thickness / Дебелина на ножа за трева: **1.5mm**

Quick blade change system / Система за бърза смяна на ножовете



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALMCH18-1



7 179903 411309 46



Power / Напрежение: **20 V**
 No-load speed / Обороти на празен ход: **3000 rpm**
 Speed / Скорост: **5 m/s**
 Cutting capacity / Капацитет на рязане: **80-90 mm**
 Bar length / Дължина на шината: **4" / 102 mm**
 Chain pitch / Разстояние между зъбите на веригата: **1/4"**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALMCH18-8B



7 179903 411354 15



Motor / Мотор: **brushless / безчетков**
 Power / Напрежение: **20V**
 Recommended battery capacity /
 Препоръчан капацитет на батерията: **4.0 Ah (или повече)**
 No-load speed / Обороти на празен ход: **4600 rpm**
 Bar size / Размер на шината: **8"**
 Accessories / Аксесоари:
1 pc. 8" bar / 1 бр. 8" шина
1 pc. 8" chain / 1 бр. 8" верига
1 pc. chain cover / 1 бр. капак на веригата
1 pc. screwdriver / 1 бр. отвертка
1 pc. wrench / 1 бр. ключ


**BRUSHLESS
MOTOR**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALPS18-1



НОВ ПРОДУКТ

Power / Напрежение: **20 V**

Bar and chain length / Дължина на шината и веригата: **200 mm (8")**

Useful cutting length / Полезна дължина на рязане: **180 mm**

Cutting speed / Скорост на рязане: **5,5 m/s**

Oil tank capacity / Капацитет на резервоара за масло:

0,07 л (с външен индикатор за нивото на маслото)

Minimum and maximum length / Минимална и максимална дължина: **1900 - 2650 mm**

Cutting head inclination / Наклон на режещата глава: **0° - 15° - 30°**

Max. running time / Макс. време на работа: **70 min. (с 4.0 Ah литиева батерия)**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALCHSBL20-300-12



7 799034 279058



Power / Напрежение: **20 V**
 Power / Мощност: **0.7 kW**
 No-load speed / Обороты на празен ход: **5000 rpm**
 Oil tank capacity / Капацитет на резервоара за масло: **120 ml**
 Cutting length / Дължина на рязане: **200 mm**
 Bar length / Дължина на шината: **280 mm**
 Chain speed / Скорост на веригата: **9.3 m/s**
 Chain pitch / Стъпка на веригата: **3/8"**



**BRUSHLESS
MOTOR**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALCHS18-10



7 799034 131684



Power / Напрежение: **20 V**
 Recommended minimum battery /
 Препоръчителна употреба с минимум батерия: **4 Ah**
 No-load speed / Обороты на празен ход: **3300 rpm**
 Cutting speed / Скорост на рязане: **6 m/s**
 Bar length / Дължина на шината: **10"/25.4 cm**
 Max. cutting depth / Макс. дълбочина на рязане: **230 mm**
 Oil tank capacity / Капацитет на резервоара за масло: **170 ml**
 Charging time / Време за зареждане: **Approximately 1.5 hours / 1.5 часа приблизително**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALVCHS36-14



7 799034 135408



Power / Напрежение: **20V**

Recommended battery / Препоръчителна употреба с батерия: **2 x 2 Ah**

RPM / Обороти: **4500 rpm**

Cutting speed / Скорост на рязане: **8.5 m/s**

Bar length / Дължина на шината: **14" / 355 mm**

Max. cutting depth / Макс. дълбочина на рязане: **300 mm**

Oil tank / Резервоар за масло: **150 ml**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALPG18Y-1



7 799034 133213



Power / Напрежение: **20V**

Power / Мощност: **120W**

Container capacity / Капацитет на контейнера: **1000ml**

Max. flow rate / Макс. дебит: **160ml/min**

Maximum pressure / Макс. налягане: **13kPa**


Nozzle size / Размер на дюзата: **1, 1.8, 2.5mm**

Width / Размер на пръскане: **200-250mm**

Operating time / Време за работа:

20min с батерия 4Ah / 20 minutes with a 4Ah battery

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALMBL20-14



НОВ ПРОДУКТ

Power / Мощност: **1.6 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **1000 rpm/ 800 rpm/ 600 rpm/ 250 rpm/ 200 rpm/ 150 rpm**

Mixing paddle diameter / Диаметър на бъркалката: **120/140 mm**



BRUSHLESS MOTOR

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALS18-1-16



НОВ ПРОДУКТ

Power / Напрежение: **20V**

Recommended minimum battery use /

Препоръчителна употреба с минимална батерия: **4Ah**

Working time / Време за работа: **2Ah: 100-120 min; 4Ah: 220-240 min**

Pressure / Налягане: **0.15-0.4 MPa**

Tank capacity / Капацитет: **16L**


Tank material/ Материал на резервоара: **PP**

Includes:

3 nozzles, lance, trigger.



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALVC18-15L



Power / Напрежение: **20 V**

Suction power / Смукателна мощност: **≥ 8 kPa**

Suction hose diameter / Диаметър на смукателния маркуч: **32 mm**

Suction hose length / Дължина на смукателния маркуч: **1.5 m**

Tank capacity / Капацитет на резервоара: **15 L**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALST18-1



Power / Напрежение: **20 V**

Temperature range / Температурен диапазон: **300 - 480 °C**

Power cable / Захранващ кабел: **1.5 m**

Heating time / Време за загряване: **1 min**



*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALL18-1



Power / Напрежение: **20 V**

Power / Мощност: **1 W LED x 3**

Illumination / Осветеност: **200 LUX**

Head positions / Работни позиции на главата: **6**

Pivoting angle / Ъгъл на завъртане: **128°C**

*The battery is not included. / Батерията не е включена в комплекта



Art. №: DALCH-25-1



21V
2.5 Ah



Зарядна станция "U-FORCE"
SUITABLE FOR 2/3/4 Ah BATTERIES





DAEWOO
POWER PRODUCTS

DUAL QUICK CHARGER ◀
ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ ДВОЙНА БЪРЗОЗАРЕЖДАЩА ▶

Art. №: DALCH-2-38-1



Зарядна станция двойна бързозареждаща
"U-FORCE" 21V, 2x3.8Ah, 200W

Input for charger (V/ W) / Вход зарядно (V/W): 220-240V 50-60Hz, 200W

Output for charger (V, A) / Изход зарядно (V, A): 21V, 2 x 3.8A

Charging time for 2Ah battery / Време за зареждане 2Ah батерия: 40min

Charging time for 4Ah battery / Време за зареждане 4Ah батерия: 80min



DAEWOO
POWER PRODUCTS

LITHIUM BATTERIES ◀
БАТЕРИИ LI-ION ▶

Art. №: DALB-20-1



Батерия "U-FORCE" 20V, 2.0Ah

Voltage / Напрежение: 2 Ah

Charging time / Време за зареждане: 0.5 hs / 0.8 hs

Temperature protection / Температурна защита:

зареждане 55 °C

работа 80 °C

Display / Дисплей: LED зелена/жълта/червена



Art. №: DALB-40-1



Батерия "U-FORCE" 20V, 4.0Ah

Voltage / Напрежение: 4 Ah

Charging time / Време за зареждане: 1.2 hs / 1.8 hs

Temperature protection / Температурна защита:

зареждане 55 °C

работа 80 °C

Display / Дисплей: LED зелена/жълта/червена



Art. №: DALB-60-1



Батерия "U-FORCE" 20V, 6.0Ah

Voltage / Напряжение: **6 Ah**

Charging time / Време за зареждане: **1.5 hs / 2.5 hs**

Temperature protection / Температурна защита:
зареждане 55 °C

работа 80 °C

Display / Дисплей: **LED зелена/жълта/червена**



Art. №: START PACK Li-1



Battery charger / Зарядна станция "U-FORCE" 21V, 2.5Ah
+ 1бр. Battery / Батерия "U-FORCE" 20V, 2.0Ah



Art. №: START PACK Li-2



Battery charger / Зарядна станция "U-FORCE" 21V, 2.5Ah
+ 2бр. Battery / Батерия "U-FORCE" 20V, 2.0Ah



Art. №: START PACK Li-3



Battery charger /

Зарядна станция "UNI-BAT" 21V, 2.5Ah

+ **Battery / Батерия "UNI-BAT" 20V, 2.0Ah**

+ **Battery / Батерия "UNI-BAT" 20V, 4.0Ah**



Art. №: START PACK Li-4



Battery charger /

Зарядна станция "UNI-BAT" 21V, 2.5Ah

+ **Battery / Батерия "UNI-BAT" 20V, 4.0Ah**



Art. №: START PACK Li-5



Battery charger /

Зарядна станция "UNI-BAT" 21V, 2.5Ah

+ **Battery / Батерия "UNI-BAT" 20V, 6.0Ah**



LITHIUM LINE / АКУМУЛАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ

- LITHIUM DRILLS
- IMPACT WRENCH

- АКУМУЛАТОРНИ БОРМАШИНИ
- АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ

POWER TOOLS / ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

- ANGLE GRINDERS
- IMPACT DRILLS
- ROTARY HAMMERS
- BENCH GRINDERS
- PAINT GUN
- CAR POLISHER
- DIE GRINDER
- HEAT GUN
- SCREWDRIVERS
- JIG SAW
- CIRCULAR SAW
- ELECTRIC SANDER
- ORBITAL SANDER
- ELECTRIC HOISTS

- ЪГЛОШЛАЙФИ
- УДАРНИ БОРМАШИНИ
- ПЕРФОРАТОРИ
- ШМИРГЕЛИ
- ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ
- ПОЛИРМАШИНА
- БЪРЗОБОРОТНА МАШИНА
- ПИСТОЛЕТ ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ
- ВИНТОВЕРТ ЗА ГИПСОКАРТОН
- ПРОБОДЕН ТРИОН
- ЦИРКУЛЯР
- ВИБРОШЛАЙФ
- ЛЕНТОВ ШЛАЙФ
- ТЕЛФЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ



DAEWOO
POWER PRODUCTS

CORDLESS DRILL ◀
БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА ДВУСКОРОСТНА ◀

Art. №: DACD1228K



7 799034 346484



Power/ Мощност: **12 V**

Speed / Обороти на празен ход: **0-350 / 0-1300 rpm**

Max torque / Макс въртящ момент : **28 Nm**

Max chuck size (fast) / Макс размер на патронник (бърз): **φ 10mm**

Accessories / Аксесоари:

-Torque adjustment position / Зарядно: **400mA**

-Battery capacity / Батерия: **1500 mAh**

Torque settings / Степени на въртящ момент: **17 + 1**

INCLUDES BATTERY
— & —
CHARGER



DAEWOO
POWER PRODUCTS

CORDLESS DRILL ◀
БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА ДВУСКОРОСТНА ◀

Art. №: DACD2036K



7 799034 346491



Power/ Мощност: **20 V**

Speed / Обороти на празен ход: **0-350 / 0-1250 rpm**

Max torque / Макс въртящ момент : **36 Nm**

Max chuck size (fast) / Макс размер на патронник (бърз): **φ 10mm**

Accessories / Аксесоари:

-Torque adjustment position / Зарядно: **1.5A**

-Battery capacity / Батерия: **1500 mAh**

Torque settings / Степени на въртящ момент: **15+ 1**

INCLUDES BATTERY
— & —
CHARGER





DAEWOO
POWER PRODUCTS

LITHIUM SCREWDRIVER ◀
АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ ▶

Art. №: DALD1210



Art. №: DALD1210-C

Power supply / Захранване: **12 V**

Speed / Обороти: **0 - 550 rpm**

Drilling capacity / Капацитет на пробиване: **φ 10**

Keyless chuck / Бързозатягащ патронник: **0,8-10 mm**

Charger / Зарядно устройство: **220 - 240 V ~ 50 Hz**

Battery type / Вид батерия: **12 V, 1.3 Ah**

Charging time / Време за зареждане: **3 - 5 hours/ часа**

Max. torque / Макс. въртящ момент: **18 Nm**

Torque settings / Степени на въртящ момент: **19 + 1**



Art. №: DALD1210-B



DAEWOO
POWER PRODUCTS

LITHIUM IMPACT DRILL ◀
АКУМУЛАТОРНА ДВУСКОРОСТНА БОРМАШИНА ▶

Art. №: DALD108QL



Battery / Батерия: **10.8 V, 1500 mAh Li-ion**

Charging time / Време за зареждане: **3 hours / 3 часа**

Speed / Обороти: **0 - 400 / 0 - 1400 rpm**

Max. torque / Макс. въртящ момент: **28 N.m**

Torque settings / Степени на въртящ момент: **18+1**

Chuck / Патронник: **10 mm**

Max drilling capacity / Макс. Капацитет на пробиване:

In metal / В метал: **10 mm**

In wood / В дърво: **20 mm**



Art. №: DALD108QL-B





DAEWOO
POWER PRODUCTS

LITHIUM IMPACT DRILL
АКУМУЛАТОРНА ДВУСКОРОСТНА БОРМАШИНА

Art. №: DALD180Q



7 799034 007088



Battery / Батерия: **18 V, 1500 mAh Li-ion**
Charging time / Време за зареждане: **1 hours / 1 часа**
Speed / Обороти: **0 - 400 / 0 - 1400 rpm**
Max. torque / Макс. въртящ момент: **36 N.m**
Torque settings / Степени на въртящ момент: **18+1**
Chuck / Патронник: **10 mm**
Max drilling capacity / Макс. Капацитет на пробиване:
In metal / В метал: **10 mm**
In wood / В дърво: **30 mm**



Art. №: DALD180Q-B



DAEWOO
POWER PRODUCTS

CORDLESS SCREW DRIVER
ОТВЕРТКА АКУМУЛАТОРНА

Art. №: DAS40



7 799034 146060



Battery / Батерия: **3.7V 1.5 Ah, Li-ion**
Charging time / Време за зареждане: **2 - 3 hours / часа**
Max. torque / Макс. въртящ момент: **4.0 Nm**
No-load speed / Обороти на празен ход: **250/min**
Uncertainty / Колебателност: **1,5m/s²**
USB / тип C кабтел за зареждане
Handle rotation (straight and pistol type) /
Въртене на дръжката (права и тип пистолет)



Accessories: 23 pcs.

PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3,
H2, H3, H4, H5, H6,
T10, T15, T20, T25, T27, 3, 4, 5, S2, S3
CRV 25mm
Bits / 3 pcs. PH1, PH2,4
CRV 50mm
Bits / 5 pcs.
CRV 50mm Bits 4, 5, 6, 7, 8 /
1 pc. Bit Holder.
1 pc. Socket adapter / 1 pc.
USB charging cable.





Art. №: DAIW710




7 799034 148323

Power Supply - Power / Захранване - Мощност: **230 V/50 Hz**
 Input power / Входяща мощност: **0.71 kW**
 No-load speed / Обороти на празен ход: **2200 rpm**
 Max. torque / Макс. сила на въртящ момент: **500 Nm**
 Connection size / Присъединителен размер: **1/2"**
With LED bulb / C LED крушка

INCLUDES
— & —
4 PCS. ACCESSORIES



 0.71kW	 230 V ~50 Hz	 1/2"	 2200rpm	 500 Nm	 ELECTRONIC SPEED CONTROL	 93dB	 NET KG 3.5kg	 331x256x 105mm
------------	---------------------	----------	-------------	------------	------------------------------	----------	---------------------	-----------------------



Art. №: DAED300-10



Power / Мощност: **0.3 kW**
 Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**
 Speed / Скорост: **0 - 450 / 0 - 1350 rpm**
 Torque / Въртящ момент: **19 + 1**
 Chuck size / Патронник: **10 mm**



Art. №: DAID500



Power / Мощност: **0.5 kW**
 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**
 No-load speed / Обороты на празен ход: **0 - 2700 rpm**
 Chuck capacity / Капацитет на патронника: **13 mm**
 Max. in steel / Макс. в стомана: **10 mm**
 Max. in concrete / Макс в бетон: **13 mm**
 Max. in wood / Макс в дърво: **20 mm**
 Included in the set / В комплекта:

- handle / спомагателна ръкохватка (пластмаса),
- depth gauge / дълбочинен ограничител (пластмаса),
- chuck key / патронник (с ключ или бързозатягащ, в зависимост от модела),
- plug and cable length / щепсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



Art. №: DAID750



Power / Мощност: **0.71 kW**
 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**
 No-load speed / Обороты на празен ход: **0 - 2800 rpm**
 Chuck capacity / Капацитет на патронника: **13 mm**
 Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**
 Max. in concrete / Макс в бетон: **10 mm**
 Max. in wood / Макс в дърво: **25 mm**
 Included in the set / В комплекта:

- handle / спомагателна ръкохватка (пластмаса),
- depth gauge / дълбочинен ограничител (пластмаса),
- chuck key / патронник (с ключ или бързозатягащ, в зависимост от модела),
- plug and cable length / щепсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;




Art. №: DAID850



Power / Мощност: **0.85 kW**
 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**
 No-load speed / Обороты на празен ход: **0 - 3000 rpm**
 Chuck capacity / Капацитет на патронника: **13 mm**
 Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**
 Max. in concrete / Макс в бетон: **13 mm**
 Max. in wood / Макс в дърво: **32 mm**
 Included in the set / В комплекта:

- handle / спомагателна ръкохватка (пластмаса),
- depth gauge / дълбочинен ограничител (пластмаса),
- chuck key / патронник (с ключ или бързозатягащ, в зависимост от модела),
- plug and cable length / щепсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



Art. №: DAID1100


 Power / Мощност: **1.05 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 No-load speed / Обороти на празен ход: **0-1200 / 0-3200 rpm**


 Chuck capacity / Капацитет на патронника: **13 mm**

 Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**

 Max. in concrete / Макс в бетон: **20 mm**

 Max. in wood / Макс в дърво: **40 mm**

- plug and cable length / щенсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



Art. №: DAID550L


 Power / Мощност: **0.55 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 No-load speed / Обороти на празен ход: **0-3000 / 0-48000 rpm**


 Chuck capacity / Капацитет на патронника: **13 mm**

 Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**

 Max. in concrete / Макс в бетон: **13 mm**

 Max. in wood / Макс в дърво: **20 mm**

- plug and cable length / щенсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;





DAEWOO
POWER PRODUCTS

IMPACT DRILL ◀
УДАРНА БОРМАШИНА ◀

Art. №: DAID600L



Power / Мощност: **0.6 kW**

Power Supply; Фреквенция / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

No-load speed / Обороти на празен ход: **0-3000 / 0-48000 rpm**


Chuck capacity / Капацитет на патронника: **13 mm**

Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**

Max. in concrete / Макс в бетон: **13 mm**

Max. in wood / Макс в дърво: **20 mm**

- plug and cable length / щепсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



DAEWOO
POWER PRODUCTS

IMPACT DRILL ◀
УДАРНА БОРМАШИНА ◀

Art. №: DAID750L



Power / Мощност: **0.75 kW**

Power Supply; Фреквенция / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

No-load speed / Обороти на празен ход: **0-3000 / 0-48000 rpm**


Chuck capacity / Капацитет на патронника: **13 mm**

Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**

Max. in concrete / Макс в бетон: **13 mm**

Max. in wood / Макс в дърво: **25 mm**

- plug and cable length / щепсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;





DAEWOO
POWER PRODUCTS

IMPACT DRILL ◀
УДАРНА БОРМАШИНА ▶

Art. №: DAID850L



Power / Мощност: **0.85 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

No-load speed / Обороти на празен ход: **0-3000 / 0-48000 rpm**


Chuck capacity / Капацитет на патронника: **13 mm**

Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**

Max. in concrete / Макс в бетон: **13 mm**

Max. in wood / Макс в дърво: **25 mm**

- plug and cable length / щепсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



DAEWOO
POWER PRODUCTS

ROTARY HAMMER ◀
ПЕРФОРАТОР ▶

Art. №: DARH26-105C



Power / Мощност: **1.05 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **0 - 1050rpm**

Impact rate / Брой удари в минута: **5200 bpm**

Impact rate / Сила на удара: **2.8 J**


Chuck capacity / Капацитет на патронника: **13 mm**

Max. in steel / Макс. в стомана: **10 mm**

Max. in concrete / Макс в бетон: **26 mm**

Max. in wood / Макс в дърво: **32 mm**

- plug and cable length / щепсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



Art. №: DARH-26SRE



ACCESSORIES


 Power / Мощност: **0.8 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **0 - 1100rpm**

 Drill diameter / Диаметър на пробиване: **26 mm**

 Impact rate / Брой удари в минута: **4900 bpm**

 Патронник: **+SDS**

 Max. in steel / Макс. в стомана: **10 mm**

 Max. in concrete / Макс в бетон: **26 mm**

 Max. in wood / Макс в дърво: **30 mm**

- plug and cable length / щенсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



Art. №: DARH32A


 Power / Мощност: **1.25 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **0 - 1800rpm**

 Impact rate / Сила на удара: **6 J**

 Drill diameter: / Диаметър на пробиване: **32 mm**

 Impact rate / Брой удари в минута: **0 - 4000bpm**

 Патронник: **+SDS**

 Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**

 Max. in concrete / Макс в бетон: **32 mm**

 Max. in wood / Макс в дърво: **40 mm**

- plug and cable length / щенсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;



Art. №: DARH32B


 Power / Мощност: **1.5 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **850rpm**

 Impact rate / Сила на удара: **6 J**

 Impact rate / Брой удари в минута: **4250bpm**

 Max. in steel / Макс. в стомана: **13 mm**

 Max. in concrete / Макс в бетон: **32 mm**

 Max. in wood / Макс в дърво: **42 mm**

Plug and cable length / Щенсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;

3 pcs conventional drills / свердела

1 pc point chisel / точково длето

1 pc flat chisel / плоско длето

1 pc spanner / гаечен ключ

1 pc lubricant / грес;



Art. №: DADH1050


 Power / Мощност: **1.05 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

 Impact rate / Сила на удара: **15 J**

 Impact rate / Брой удари в минута: **3800bpm**

 Hexagonal tool holder / Шестостенен държач: **17 mm**

Plug and cable length / Щенсел и кабел - VDE сертификат 2*0,75*2 m ;

Point chisel hexagonal 17*250 mm 1 pc.


Flat chisel hexagonal 17*250 mm 1 pc.

Auxiliar handle 1 pc.

Socket head wrench 1 pc.

Oil cap wrench 1 pc.

Pot of grease 1 pc.;



Art. №: DAPC17-450



Hammer awl / Шило за къртач, шестостен 17x450 mm

Art. №: DAFC17-25



Hammer awl / Секач за къртач, шестостен 17x450x25 mm

Art. №: DAFC17-50



Chisel breaking blade / Секач-лопатка за къртач, шестостен 17x450x50 mm





Power your skills


Art. №: DAAG115-76L



7 799034 127731

НОВ ПРОДУКТ

Power / Мощност: **0.76 kW**
 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**
 No load speed / Обороти на празен ход: **12000 rpm**
 Disc diameter / Диаметър на диска: **115 mm**



Art. №: DAAG115-90




Power / Мощност: **0.9 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **11000 rpm**

Disc diameter / Диаметър на диска: **115 mm**



Art. №: DAAG125-85VS



Power / Мощност: **0.85 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **3000-12000 rpm**

Disc diameter / Диаметър на диска: **125 mm**



НОВ ПРОДУКТ


6-speed variable speed control
6 степени за регулиране на оборотите



Art. №: DAAG125-90



Power / Мощност: **0.9 kW**
Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**
No load speed / Обороти на празен ход: **11000 rpm**
Disc diameter / Диаметър на диска: **125 mm**



Art. №: DAAG125-90L



Power / Мощност: **0.95 kW**
Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**
No load speed / Обороти на празен ход: **12000 rpm**
Disc diameter / Диаметър на диска: **125 mm**




Art. №: DAAG125-105



Power / Мощност: **1.05 kW**
 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**
 No load speed / Обороти на празен ход: **8500 rpm**
 Disc diameter / Диаметър на диска: **125 mm**




WITH
ANTIVIBRATION
RUBBER 



Art. №: DAAG230-240




Power / Мощност: **2.4 kW**
 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50 Hz**
 No load speed / Обороти на празен ход: **6500 rpm**
 Disc diameter / Диаметър на диска: **230 mm**



Art. №: DACP1400



Power / Мощност: **1.4 kW**
 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**
 No load speed / Обороти на празен ход: **1000-3000 rpm**
 Disc diameter / Диаметър на диска: **180 mm**
Accessories / Аксесоари:
 Polishing pad / Полираща гъба 1 pc.
 Polishing cap / Капачка за полиране 1 pc.
 D type handle / Дръжка 1 pc.
 Hex wrench / Шестограм 1 pc.
 Screws and gasket / Винтове и уплътнение 2 pcs.




Art. №: DACP1400D



Power / Мощност: **1.4 kW**
 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**
 No load speed / Обороти на празен ход: **800-3300 rpm**
 Disc diameter / Диаметър на диска: **180 mm**
Accessories / Аксесоари:
 Polishing pad / Полираща гъба 1 pc.
 Polishing cap / Капачка за полиране 1 pc.
 D type handle / Дръжка 1 pc.
 Hex wrench / Шестограм 1 pc.
 Screws and gasket / Винтове и уплътнение 2 pcs.



НОВ ПРОДУКТ



Art. №: DASG175



Power / Мощност: **0.175 kW**

Power Supply / Захранване, честота: **230 V / 50Hz**



Art. №: DARC850



Power / Мощност: **0.85 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **0-2800spm**

Stroke length / Ход на ножа: **28 mm**


Max. in steel / Макс. в стомана: **6 mm**

Max. in Hollow steel tube / Макс. в метални тръби: **60 mm**

Max. in wood / Макс в дърво: **150 mm**

Accessories / Аксесоари:

-wood cutting blade / нож за дърво : **150 mm**



Art. №: DAJS600


 Power / Мощност: **0.6 kW**


 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **500-3000rpm**

Max. saw capacity / Максимален капацитет на рязане:

 -Wood/ Дърво: **65 mm**

 -Steel/ Метал: **8 mm**

 Weight / Тегло: **1.85 kg**


Art. №: DAJS800



 Power / Мощност: **0.8 kW**

 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

 No load speed / Обороти на празен ход: **500-3000rpm**

Max. saw capacity / Максимален капацитет на рязане:


 -Wood/ Дърво: **80 mm**

 -Steel/ Метал: **10 mm**


Art. №: DACS1400




Power / Мощност: **1.4 kW**
 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**
 No Load speed / Обороти на празен ход: **4800 rpm**
 Disk diameter / Диаметър на диска: **185 mm x 24 T**
 Shaft diameter / Диаметър на вала: **20 mm**
 Cutting depth at 90° / Дълбочина на рязане при 90°: **63 mm**
 Cutting depth at 45° / Дълбочина на рязане при 45°: **41 mm**



Art. №: DACS1500



Power / Мощност: **1.5 kW**
 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**
 No Load speed / Обороти на празен ход: **4700 rpm**
 Disk diameter / Диаметър на диска: **185 mm x 24 T**
 Shaft diameter / Диаметър на вала: **20 mm**
 Cutting depth at 90° / Дълбочина на рязане при 90°: **65 mm**
 Cutting depth at 45° / Дълбочина на рязане при 45°: **45 mm**
Laser / Лазер





DAEWOO
POWER PRODUCTS

CIRCULAR SAW ◀
РЪЧЕН ЦИРКУЛЯР ▶

Art. №: DACS1800



7 799034 003035

Power / Мощност: **1.8 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No Load speed / Обороти на празен ход: **4500 rpm**


Disk diameter / Диаметър на диска: **210 mm**

Shaft diameter / Диаметър на вала: **20 mm**

Cutting depth at 90° / Дълбочина на рязане при 90°: **70 mm**

Cutting depth at 45° / Дълбочина на рязане при 45°: **48 mm**

Laser / Лазер



DAEWOO
POWER PRODUCTS

MARBLE CUTTER ◀
ЦИРКУЛЯР РЪЧЕН ЗА РЯЗАНЕ НА ПЛОЧКИ ▶

Art. №: DAMC02



7 799034 003059

Power / Мощност: **1.25 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No Load speed / Обороти на празен ход: **13800 rpm**

Disk diameter / Диаметър на диска: **110 mm**

Cutting depth / Дълбочина на рязане: **30 mm**





DAEWOO
POWER PRODUCTS

BENCH SAW ◀
НАСТОЛЕН ПОТАПЯЩ ЦИРКУЛЯР ▶

Art. №: DAMS210C



Power / Мощност: **1.4 kW**
Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**
No Load speed / Обороти на празен ход: **5000 rpm**
Disk diameter / Диаметър на диска: **210 mm**
Shaft diameter / Диаметър на вала: **30 mm**
Mitre/bevel 0°x90° / Ъгъл/скосяване 0°x90°: **50x120 mm**
Mitre/bevel 0°x45° / Ъгъл/скосяване 0°x45°: **30x120 mm**
Mitre/bevel 45°x90° / Ъгъл/скосяване 45°x90°: **50x80 mm**
Mitre/bevel 45°x45° / Ъгъл/скосяване 45°x45°: **30x80 mm**
Size / Размери: **420x390 mm**
Accessories:
Disc / Диск Ø210 x Ø30 x 2.8 (24 T) 1 pc,
Spanner / Гечен ключ 1 pc,
Dust recolection bag / Торба за събиране на прах 1 pc,
Clamp / Скоба 1 pc;



DAEWOO
POWER PRODUCTS

BENCH SAW ◀
НАСТОЛЕН ПОТАПЯЩ ЦИРКУЛЯР ▶

Art. №: DAMS255CS



Power / Мощност: **1.8 kW**
Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**
No Load speed / Обороти на празен ход: **5000 rpm**
Disk diameter / Диаметър на диска: **255 mm**
Shaft diameter / Диаметър на вала: **30 mm**
Mitre/bevel 0°x90° / Ъгъл/скосяване 0°x90°: **70x300 mm**
Mitre/bevel 0°x45° / Ъгъл/скосяване 0°x45°: **40x300 mm**
Mitre/bevel 45°x90° / Ъгъл/скосяване 45°x90°: **40x200 mm**
Mitre/bevel 45°x45° / Ъгъл/скосяване 45°x45°: **72x200 mm**
Size / Размери: **550x440 mm**
Accessories:
Spanner / Гачен ключ 1 pc
Dust collection bag / Торба за събиране на прах 1 pc
Clamp / Скоба 1 set
Extension bar / Удължителна лента 1 pc



Art. №: DATS1800



Power / Мощност: **1.8 kW**
 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**
 No Load speed / Обороти на празен ход: **4500 rpm**
 Disk diameter / Диаметър на диска: **254 mm**
 Shaft diameter / Диаметър на вала: **30 mm**
 Cutting depth at 90° / Дълбочина на рязане при 90°: **85 mm**
 Cutting depth at 45° / Дълбочина на рязане при 45°: **65 mm**
 Size / Работна височина: **820 mm**
 Accessories:
Disc / Диск Ø210 x Ø30 x 2.8 (24 T) 1 pc,
Dust collection bag / Торба за събиране на прах 1 pc
Clamp / Скоба 1 set
Extension bar / Удължителна лента 1 pc



Art. №: DAPL900




Power / Мощност: **0.9 kW**
 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**
 No load speed / Обороти на празен ход: **16000 rpm**
 Planing width / Ширина на рязане: **82 mm**
 Planing width / Дълбочина на рязане: **3 mm**
 Rabeting depth / Дълбочина на рендосване на фалцови сглобки: **0-16 mm**



Art. №: DABS950




Power / Мощност: **0.95 kW**
 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**
 No load speed / Обороти на празен ход: **120-380 m/min**
 Belt size / Размер на лентата: **76x533 mm**



Art. №: DABS1010



Power / Мощност: **1.01 kW**
 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**
 No load speed / Обороти на празен ход: **120-380rpm**
 Belt size / Размер на лентата: **76x533 mm**



Art. №: DAOS480



Power / Мощност: **0.48 kW**
Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**
No load speed / Обороти на празен ход: **4000-14000 rpm**
Sander size / Размер на шкурката: **125mm**



Art. №: DAOS180



Power / Мощност: **0.18 kW**
Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**
No load speed / Обороти на празен ход: **11000 rpm**
Sander size / Размер на шлифовъчна плоча: **187x90 mm**
Sander size / Размер на шкурката: **230x93 mm**



Art. №: DAOS380



Power / Мощност: **0.38 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **6000-11000 rpm**

Sander size / Размер на шлифовъчна плоча: **225x113 mm**

Sander size / Размер на шкурката: **280x115 mm**



Art. №: DABG150



Power / Мощност: **0.25 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **2950 rpm**

Wheel size / Размер на диска: **ø150x16x12,7mm**



Art. №: DABG200



Power / Мощност: **0.35 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **2950 rpm**

Weel size / Размер на диска: **ø200x20xø32mm**



Art. №: DAER1250



Power / Мощност: **1.2 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **11500-34000 rpm**

Weel size / Размер на фрезера: **6/8 mm**



Art. №: DAZJ4116



Power / Мощност: **0.55 kW**

Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

Max drilling capacity / Макс Диаметър на опашката на сверлото : **16 mm**

Column diameter / Диаметър на колоната: **60 mm**

Spindle travel / Шпиндел: **60 mm**

Table size / Размер на масата **200x200 mm**

Base size / Размер на основата: **355x235 mm**



Art. №: DASP400



Power / Мощност: **0.4 kW**


Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

Max pressure / Максимално налягане : **0.1-0.2 bar**

Max air flow / Максимален въздушен поток: **700 ml/min**

Container capacity / Капацитет на контейнера: **800ml**


Nozzle / Дюзата: **2.5 mm**



Art. №: DASP800




Power / Мощност: **0.8 kW**
 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**
 Max pressure / Максимално налягане: **0.1-0.3 bar**
 Max air flow / Максимален въздушен поток: **1100ml/min**
 Container capacity / Капацитет на контейнера: **900 ml**
 Nozzle / Дюза: **2.5 mm**



Art. №: DASP500



Power / Мощност: **0.5 kW**
 Power Supply; Frequency / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**
 Max pressure / Максимално налягане: **0.1-0.2 bar**
 Max air flow / Максимален въздушен поток: **200ml/min**
 Container capacity / Капацитет на контейнера: **1000 ml**
 Nozzle / Дюза: **1 mm**



Art. №: DADG233



Power / Мощност: **0.17 kW**

Power Supply; Фреквенция / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No Load speed / Обороти на празен ход: **8000-35000 rpm**

Disk diameter / Капацитет на патроника: **1.5-3.2 mm**

Акcesoари: **87 бр. части**



Art. №: DADG233D



Power / Мощност: **0.17 kW**

Power Supply; Фреквенция / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No Load speed / Обороти на празен ход: **8000-35000 rpm**

Disk diameter / Капацитет на патроника: **1.5-3.2 mm**

Accessories / Акcesoари:

120 броя

-flexible drive / гъвкаво жило 1 бр.

-support foot / стойка 1 бр.

-led light / LED лампа



Art. №: DAHG2000



Power / Мощност: **2.0 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**

Air temperature / Настройки на температурата:

Setting I / Позиция I: 450°C 300 L/M

Setting II / Позиция II: 600°C 500L/M

Vibration / Вибрация: **2.5 m/s**



Art. №: DAHG2000BC



Power / Мощност: **2.0 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**

Air temperature / Настройки на температурата:

Setting I / Позиция I: 50°C 250 L/min (охлаждане)

Setting II / Позиция II: 50°C-600°C 250 L/min

Setting III / Позиция III: 50°C-600°C 500 L/min

Vibration / Вибрация: **2.5 m/s**



Art. №: DADS710



Power / Мощност: **0.71 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

Nominal speed / Номинална скорост: **700-1700 min⁻¹**

Spindel size / Размер на шпиндела: **M14**

Grinding disk diameter / Диаметър на шлайфация диск: **210 mm**

Abrasive paper diameter / Диаметър на шкурката: **210-225 mm**



Art. №: DADS880CL



Power / Мощност: **0.88 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

Nominal speed / Номинална скорост: **1000-2100 min⁻¹**

Grinding disk diameter / Диаметър на шлайфация диск: **215 mm**

Abrasive paper diameter / Диаметър на шкурката: **225 mm**

Long-length (with extension tube) / Дълга дължина (с удължителна тръба): **180 cm**

Accessories / Аксесоари:

6 pcs sanding papers / 6бр. шкурка хартии (120 grit x 2, 180 grit x 2, 240 grit x 2),

1 pc 2 m pipe for extracting dust / тръба за изсмукване на прах,

1 pc S5 hexagon wrench / шестостепенен ключ S5,


1 pc dust bag / торба за прах,

1 pc carbon brush / въглеродна четка,

1 pc bag / торба,

1 set Multifunctional Adapter (2 pcs) /

Мултифункционален адаптер.



Art. №: DAHST300/600



Power / Мощност: **1.15 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **240 V / 50Hz**

Rated lifting weight / Товароподемност: **300/600 kg**

Spindel size / Височина на повдигане:


-25m - 300 kg

-12.5m - 600 kg

Lifting speed / Скорост на въжето:

-10 m/min.300kg

-5m/min.600kg



Art. №: DAHST500/1000



Power / Мощност: **1.8 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **240 V / 50Hz**

Rated lifting weight / Товароподемност: **500/1000 kg**

Spindel size / Височина на повдигане:

-25m - 500 kg

-12.5m - 1000 kg

Lifting speed / Скорост на въжето:

-10 m/min. 300 kg

-5m/min. 600 kg





DAEWOO
POWER PRODUCTS

SCREWDRIVER ◀
ЕЛ. ВИНТОВЕРТ ЗА СУХО СТРОИТЕЛСТВО ▶

Art. №: DAES500



Power / Мощност: **0.5 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **0-2050 rpm**

Bit diameter / Битове: **5 br - 6 mm**



DAEWOO
POWER PRODUCTS

ELECTRIC MIXER ◀
БЪРКАЛКА ЗА СТРОИТЕЛНИ СМЕСИ ▶

Art. №: DAEM1600



Power / Мощност: **1.6 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **180-460, 300-750 rpm**

Mixing paddle diameter / Диаметър на бъркалката: **140/160 mm**



GARDEN EQUIPMENT / ГРАДИНСКО ОБОРУДВАНЕ

- GASOLINE TILLER
- GASOLINE CHAINSAW
- GASOLINE BRUSH CUTTER
- MULTIFUNCTION BRUSH CUTTER
- GASOLINE LAWN MOWER
- GASOLINE LEAF BLOWER
- PRESSURE SPRAYER
- ELECTRIC BLOWER VACUUM
- ELECTRIC LAWN MOWER
- ELECTRIC GRASS TRIMMER
- ELECTRIC CHAINSAW
- МОТОКУЛТИВАТОР БЕНЗИНОВ
- РЕЗАЧКА БЕНЗИНОВА
- КОСА БЕНЗИНОВА С НОЖ И КОРДА
- МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН РАЗГЛОБЯЕМ МОТОРЕН УРЕД
- КОСАЧКА БЕНЗИНОВА
- ДУХАЛКА МОТОРНА
- ПРЪСКАЧКА БЕНЗИНОВА
- ЛИСТОСЪБИРАЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
- КОСА ЗА ТРЕВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
- ТРИМЕР ЗА ТРЕВА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
- РЕЗАЧКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Power your skills



DAEWOO
POWER PRODUCTS

GASOLINE TILLER ◀
МОТОКУЛТИВАТОР ◀

Art. №: DATM80110



7 799034 106323

Displacement / Вместимост: **212CC**

Max. power / Максимална мощност: **7.0 HP/ 5.5 kW**

Nominated power / Номинална мощност: **4.0 kW**

Fuel tank capacity / Капацитет на резервоара: **4.5L**

Starting sistem / Стартиране: **recoil / ръчно, стартерно въже**

Tilling Widht / Ширина на фрезоване: **750-1100mm**

Tilling Depth / Дълбочина на фрезоване: **100-300mm**

Transmission / Трансмисия: **Belt / ремъчна**

Blades / Фрезери: **4 броя x 4 групи**



4 MORE POWER
4-STROKE






УСИЛЕН КОНЕКТОР



ЧУГУНЕН РЕДУКТОР



РЕГУЛИРАНЕ НА ВОЛАНА





Art. №: DATM80110-1

ПЛУГ



Art. №: DATM80110-6

ДЯСНА ОС ЗА ГУМА С БОЛТОВЕ



Art. №: DATM80110-2

КАРТОФОВАДАЧ



Art. №: DATM80110-5

ЛЯВА ОС ЗА ГУМА С БОЛТОВЕ



Art. №: DATM80110-3

ЛЯВА ГУМА



Art. №: DATM80110-4

ДЯСНА ГУМА





7 799034 130953

Art. №: DATM80110-116

МЕТАЛНИ КОЛЕЛА К-КТ ЛЯВО И ДЯСНО 4X8



7 799034 130984

Art. №: DATM80110-119

НОЖ ДЕСЕН



7 799034 130991

Art. №: DATM80110-120

НОЖ ЛЯВ



7 799034 130960

Art. №: DATM80110-117

РАБОТНИ ОРГАНИ (ФРЕЗЕРИ) К-КТ ЛЯВ И ДЕСЕН 4ГРУПИ X 4НОЖА



7 799034 130977

Art. №: DATM80110-118

КУЛТИВАТОР 3 МОТИЧКИ



Art. №: DATL1500-205E



Rated power / Мощност: **1.5 kW**


Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **380 rpm**

Tilling Width / Ширина на фрезозане: **400 mm**

Tilling Depth / Дълбочина на фрезозане: **220 mm**

Working diameter / Диаметър на работа: **205 mm**



Art. №: DAEA520-B



Displacement / Вместимост: **52CC**

Max. power / Максимална мощност: **1.65 kW/2.3Hp**

Air cooled / Охлаждане: **въздушно**

Engine: single cylinder, 2 stroke / Двигател: **едноцилиндров, двутактов**

Drill / Свредло към машината: **φ200x1000mm**

Drill diameter / Диаметър на пробиване: **200mm**

Oil/Fuel mix ratio/ Масло/ Бензин: **25:1**

Tank capacity/ Резервоар: **1200ml**



Art. №: DAAB1080



СВРЕДЛО ЗА МОТОРЕН СВРЕДЕЛ
10x80cm



Art. №: DAAB1580



СВРЕДЛО ЗА МОТОРЕН СВРЕДЕЛ
15x80cm



Art. №: GAE168FB



Max power output / Максимална изходна мощност: **6.5Hp**
Displacement / Обем: **196CC**
Engine / Двигател: **OHV**
No load speed / Обороти на празен ход: **3600rpm**
Bore stroke / Диаметър на цилиндъра x ход: **68x54mm**
Compression ratio / Степен на съгъстяване: **8.3:1**
Fuel tank capacity / Капацитет на резервоара за гориво: **3.6L**
Oil capacity / Капацитет на резервоара за масло: **0.6L**
Min fuel consumption / Минимална консумация на гориво: **395g/kWh**



Art. №: DACSB2400



Rated power / Мощност: **2.4 kW**

No load speed / Обороти на празе ход: **4200 rpm**

Cutting dia / Максимален диаметър на рязане: **45mm**

Collection bag / Вместимост на коша: **45 L**



Art. №: DACSB2500




Rated power / Мощност: **2.5 kW**

No load speed / Обороти на празе ход: **4050 rpm**

Cutting dia / Максимален диаметър на рязане: **40mm**

Collection bag / Вместимост на коша: **45 L**





Power your skills

Art. №: DLM4600SPL



7 799034 131905

Power / Мощност: **2.6kW, 3.5HP**
 Displacement / Обем на двигателя: **150CC**
 No load speed / Обороти на празен ход: **2800 rpm**
 Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **1.6L**
 Oil capacity / Резервоар за масло: **0.6L**
 Cutting width / Ширина на рязане: **460 mm**
 Cutting height / Височина на рязане: **25-75 mm**
 Grass bag capacity / Кош за трева: **55L**
 Wheels / Колела:
 - Front / Предни: **7"**
 - Rear / Задни: **8"**



SELF PROPELLED



Art. №: DLM5100SP



7 799034 005725

Power / Мощност: **3.0kW, 4.0 HP**
 Displacement / Обем на двигателя: **173CC**
 No load speed / Обороти на празен ход: **2800 rpm**
 Cutting width / Ширина на рязане: **510 mm**
 Cutting height / Височина на рязане: **25-75 mm**
 Grass bag capacity / Кош за трева: **65L**
 Wheels / Колела:
 - Front / Предни: **8"**
 - Rear / Задни: **10"**



SELF PROPELLED



Art. №: DLM3900-150



Power / Мощност: **2.6kW, 3.5HP**
 Displacement / Обем на двигателя: **150CC**
 No load speed / Обороти на празен ход: **2800 rpm**
 Cutting width / Ширина на рязане: **390 mm**
 Cutting height / Височина на рязане: **30-65 mm**
 Grass bag capacity / Кош за трева: **35L**
 Wheels / Колела:
 - Front / Предни: **6"**
 - Rear / Задни: **6"**



Art. №: DLMJ1000E



Power / Мощност: **1.0 kW**
 No load speed / Обороти на празен ход: **3450 rpm**
 Cutting width / Ширина на косене: **320 mm**
 Cutting height / Височина на косене: **25-45-65 mm**
 Grass bag capacity / Кош за трева: **25L**
 Wheels / Колела:
 - Front / Предни: **5.5"**
 - Rear / Задни: **5.5"**



Art. №: DLM1400E



Power / Мощност: **1.2 kW**

No load speed / Обороти на празен ход: **3450 rpm**

Cutting width / Ширина на косене: **320 mm**

Cutting height / Височина на косене: **25-40-55 mm**

Grass bag capacity / Кош за трева: **35L**

Wheels / Колела:

- Front / Предни: **5"**

- Rear / Задни: **5"**



Art. №: DLM1700E



Power / Мощност: **1.5 kW**

No load speed / Обороти на празен ход: **3500 rpm**

Cutting width / Ширина на косене: **360 mm**


Cutting height / Височина на косене: **20-70 mm**

Grass bag capacity / Кош за трева: **50L**

Wheels / Колела:

- Front / Предни: **5"**


- Rear / Задни: **7"**



Art. №: DASC180-38E



Power / Мощност: **1.8 kW**
 No load speed / Обороти на празен ход: **3500 rpm +10%**
 Cutting width / Ширина на косене: **360 mm**
 Cutting height / Височина на косене: **3-6-9-12 mm**
 Grass bag capacity / Кош за трева: **45L**
 Wheels / Колела:
 - Front / Предни: **5"**
 - Rear / Задни: **7"**
 Includes:
Cable clip x2,
Cable hook x1,
Allen key S5 x1.



Art. №: DBC390-4S



4 MORE POWER
4STROKE

Max. Power / Макс. Мощност: **1.2kW, 1.63 HP**
 Displacement / Обем на двигателя: **38.9CC**
 No load speed / Обороти на празен ход: **7000 rpm**
 Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **710 ml**
 Fuel tank capacity / Резервоар за масло: **120 ml**
 Cutting blade / Режещ нож: **3T**



ГОРИВНИ МАРКУЧИ
С ФИЛТЪР

ТРИМЕРНА ГЛАВА С ЛЕСНО
НАВИВАНЕ И КОРДА



Art. №: DBC520

Art. №: DBC520N



Power / Мощност: **2.2 kW**

Displacement / Обем на двигателя: **52CC**

No load speed / Обороти на празен ход: **7500-9000 rpm**

Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **1.2L**

Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**

Cutting head/ Косене с глава: **400-450 mm**

Cutting blade / Режещ нож: **3T-255 mm**



ГОРИВНИ МАРКУЧИ
С ФИЛТЪР




ТРИМЕРНА ГЛАВА С ЛЕСНО
НАВИВАНЕ И КОРДА



DBC520

DBC520N



Power your skills



DBC520N



DAEWOO
POWER PRODUCTS

MULTIFUNCTION BRUSH CUTTER ◀
КОСА БЕНЗИНОВА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА 4В1 ▶

Art. №: DMT520



7 799034 004025

НОВ ПРОДУКТ

Max. Power / Макс. Мощност: **2.2 kW**
Displacement / Обем на двигателя: **51.7CC**
No load speed / Обороти на празен ход: **7500-9000 rpm**
Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **0.9L**
Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**
Cutting head/ Косене с глава: **415-500 mm**
Cutting blade / Режещ нож: **3T-255mm**



CHAINSAW




TRIMMER HEAD



3T BLADE



HEDGE TRIMMER



ГОРИВНИ МАРКУЧИ С ФИЛТЪР



ТРИМЕРНА ГЛАВА С ЛЕСНО НАВИВАНЕ И КОРДА




3T-255mm



415-500mm



400mm



28mm



2.2kW



51.7 CC



7500-9000 rpm



25:1



0.9L



FUEL:OIL 25:1



13x410mm



343mm



22T



113dB



NET KG 14.87kg



1070x280x315/125mm

Art. №: DBC430



Power / Мощност: **1.2 kW**
Displacement / Обем на двигателя: **42.7CC**
No load speed / Обороти на празен ход: **9000 rpm**
Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **1.2L**
Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**
Cutting head/ Косене с глава: **400-450 mm**
Cutting blade / Режещ нож: **3T-255 mm**



ГОРИВНИ МАРКУЧИ
С ФИЛТЪР



ТРИМЕРНА ГЛАВА С ЛЕСНО
НАВИВАНЕ И КОРДА



Art. №: DBC520-Q



Power / Мощност: **2.2 kW**
Displacement / Обем на двигателя: **52CC**
No load speed / Обороти на празен ход: **9000 rpm**
Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **1.2L**
Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**
Cutting head/ Косене с глава: **400-450 mm**
Cutting blade / Режещ нож: **3T-255 mm**



ГОРИВНИ МАРКУЧИ
С ФИЛТЪР



ТРИМЕРНА ГЛАВА С ЛЕСНО
НАВИВАНЕ И КОРДА




Art. №: DABC5244



100%
PRO LEVEL

Power / Мощност: **2.2 kW**
Displacement / Обем на двигателя: **52CC**
No load speed / Обороти на празен ход: **3000-10000 rpm**
Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **900mL**
Cutting width / Ширина на косене: **34 mm**
Cutting head / Косене с глава: **420 mm**
Cutting blade / Режец нож: **3T-255 mm**
Diameter / Диаметър: **ø 44**



ГОРИВНИ МАРКУЧИ
С ФИЛТЪР



ТРИМЕРНА ГЛАВА С ЛЕСНО
НАВИВАНЕ И КОРДА



Art. №: DAT1200



Power / Мощност: **1.2 kW**
Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**
No load speed / Обороти на празен ход: **7000-7500 rpm**
Fuel tank capacity / Диаметър на корда: **ø 1.6 mm**
Cutting blade / Режец нож: **3T-255 mm**



Art. №: DAPS260C



Двигател

Power / Мощност: **0.7kW**

Displacement / Обем на двигателя: **25.4CC**

No load speed / Обороти на празен ход: **7500-9000 rpm**

Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **600L**

Режеща глава

Guide bar / Шина: **250 mm**

Sprocket / Зъбно колело: **7T**

Pitch and gauge / Стъпка и габарити: **3/8"x0,042"(t)**



Art. №: DACH520-Q



A Daewoo chainsaw is shown in the process of cutting through a log. The chainsaw's bar is white with the word "power" written in orange script and "DAEWOO" in white block letters. A red gear-like logo is visible on the bar. In the foreground, a brushcutter with a black cutting head and a red handle is lying on the grass. In the background, a red fuel tank is visible. The scene is set outdoors on a grassy area with wood chips scattered around.

Power your skills

Art. №: DACS5218PRO



Max. power / Максимална мощност: **2.1 kW/2.86HP**

Displacement / Обем на двигателя: **52CC**

No load speed / Обороти на празен ход: **3300±400 rpm**

Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **450 ml**


Oil capacity / Резервоар за малсо: **260 ml**

Starting sistem / Стартиране: **recoil / ръчно, стартерно въже**

Chain / Верица: **18"**

Bar length / Шина: **18"**

Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325"**



Art. №: DCS4516



2 MORE POWER
STROKE
AIR COOLER / SINGLE CYLINDER

Max. power / Максимална мощност: **1.7 kW/2.3HP**

Displacement / Обем на двигателя: **45 CC**

No load speed / Обороти на празен ход: **3000-7500 rpm**

Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **550 ml**

Oil capacity / Резервоар за малсо: **260 ml**

Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**

Starting sistem / Стартиране: **recoil / ръчно, стартерно въже**

Chain / Верица: **16"**

Bar length / Шина: **16"**

Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325" P**




Art. №: DCS5218



MORE POWER
2STROKE
AIR COOLER / SINGLE CYLINDER

Max. power / Максимална мощност: **2.1 kW, 2.9HP**
Displacement / Обем на двигателя: **52 CC**
No load speed / Обороти на празен ход: **3000 ± 200 r/min**
Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **550 ml**
Oil capacity / Резервоар за малс: **260 ml**
Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**
Starting sistem / Стартиране: **recoil / ръчно, стартерно въже**
Chain / Верига: **18"**
Bar lenght / Шина: **18"**
Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325"**




Art. №: DCS6222



MORE POWER
2STROKE
AIR COOLER / SINGLE CYLINDER

Max. power / Максимална мощност: **2.85 kW**
Displacement / Обем на двигателя: **61.5 CC**
No load speed / Обороти на празен ход: **3000-8500 rpm**
Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **550 ml**
Oil capacity / Резервоар за малс: **260 ml**
Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**
Starting sistem / Стартиране: **recoil / ръчно, стартерно въже**
Chain / Верига: **22"**
Bar lenght / Шина: **22"**
Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325"**



Art. №: DACS2510C



2 MORE POWER
STROKE
AIR COOLER / SINGLE CYLINDER

Max. power / Максимална мощност: **0.9 kW, 1.2HP**
Displacement / Обем на двигателя: **25.4 CC**
No load speed / Обороти на празен ход: **3000 ± 200 r/min**
Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **230 ml**
Oil capacity / Резервоар за масло: **160 ml**
Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**
Starting system / Стартиране: **recoil / ръчно, стартерно въже**
Chain / Верига: **10"**
Bar length / Шина: **10"**
Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325"**



CARVING BAR




Art. №: DACS2510



2 MORE POWER
STROKE
AIR COOLER / SINGLE CYLINDER

Max. power / Максимална мощност: **0.9 kW, 1.2HP**
Displacement / Обем на двигателя: **25.4 CC**
No load speed / Обороти на празен ход: **3000 ± 200 r/min**
Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **230 ml**
Oil capacity / Резервоар за масло: **160 ml**
Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**
Starting system / Стартиране: **recoil / ръчно, стартерно въже**
Chain / Верига: **10"**
Bar length / Шина: **10"**
Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325"**



Art. №: DCS2016E



Power / Мощност: **2.0 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **7000 rpm**


Cutting speed / Скорост на рязане: **13 m/s**

Oil tank capacity / Капацитет на резервоара: **350 ml**

Chain / Верига: **16"**

Bar length / Шина: **16"**

Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325"**



Art. №: DCS2216E



Power / Мощност: **2.2 kW**

Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**

No load speed / Обороти на празен ход: **7000 rpm**


Cutting speed / Скорост на рязане: **13 m/s**

Oil tank capacity / Капацитет на резервоара: **340 ml**

Chain / Верига: **16"**

Bar length / Шина: **16"**


Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325"**



Art. №: DCS2416E



Power / Мощност: **2.4 kW**
 Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**
 No load speed / Обороти на празен ход: **7000 rpm**
 Cutting speed / Скорост на рязане: **13 m/s**
 Oil tank capacity / Капацитет на резервоара: **340 ml**
 Chain / Верига: **16"**
 Bar length / Шина: **16"**
 Chain pitch / Стъпка на веригата: **0.325"**



Art. №: DWCSS130-220




Power / Мощност: **0.13 kW**
 Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**
 No load speed / Обороти на празен ход: **3000 rpm**
 Working table adjustable angle / Наклон на работната маса: **± 30°**
 Disc size / Размер на диска: **100x10x3.5 mm**
 Includes:
2 hex keys,
1 spanner,
1 wrench,
1 M8x80 mm hex screws,
2 gaskets
and 2 M8 nuts.



Art. №: DWCSS

100x10x3.5mm



Art. №: DAEBV300



MORE POWER
2STROKE

Max. Power / Макс. Мощност: **1.25 kW**
Displacement / Обем на двигателя: **42.7CC**
No load speed / Обороти на празен ход: **2800 rpm**
Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **1.2L**
Bore / Отвор: **40 mm**
Stroke / Обхват: **34 mm**
Air flow rate / Debit: **720 m³/h**
Starter rope / Стартерно въже: **3.5x960 mm**



Art. №: DAEBV45L



3 Functions

Power / Мощност: **2.5 kW**
Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**
No load speed / Обороти на празен ход: **14000 rpm**
Collection bag capacity / Капацитет на колекторна торба: **45L**
Blow speed / Скорост на въздуха: **270 km/h**
Vacuum volume / Скорост на засмукване: **10.7m³**
Blow air volume / : **13.5 m³/min**
Debris reduction / : **10:1**

SUCTION 
BLOWING 
SHREDDING 



Art. №: DAPSP8LK



Tank capacity / Капацитет: **8L**

Pressure / Налягане: **0.2-0.3 MPa**

Tank material / Материал на резервоара: **PE**

Includes:

1 lance,

1 trigger



Art. №: DAMS16K



Tank capacity / Капацитет: **16L**

Pressure / Налягане: **0.2-0.3 MPa**

Tank material / Материал на резервоара: **PP**

Includes:

1 lance,

1 trigger





Art. №: DAGS14-3AH



7 799034 131042

Max. power / Максимална мощност: **2.13 kW**
 Displacement / Обем на двигателя: **41.5 CC**
 No load speed / Обороти на празен ход: **7500 rpm**
 Fuel tank capacity / Резервоар за гориво: **1.2L**
 Oil capacity / Резервоар за масло: **1.2L**
 Fuel mixture- Gasoline:Oil / Горивна смес: **25:1**
 Tank capacity / Капацитет: **14L**
 Battery / Поток: **180L/h**
 Working time / Пръскане: **4kg/min**
 Working time / Мъгла: **6kg/min**
 Pressure / Налягане: **0.2 MPa**



Art. №: DAPS16-B



**3 TYPES
OF NOZZLES**

Battery / Батерия: **8Ah, 12V**
 Working time / Време за работа: **4-5h**
 Pressure / Налягане: **0.15-0.4 MPa**
 Tank capacity / Капацитет: **16L**
 Tank material / Материал на резервоара: **PE**
 Includes:
1 lance,
1 trigger



Art. №: DHT580-14-460



Power / Мощност: **0.58 kW**
 Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**
 No load speed / Обороти на празен ход: **1700 rpm**
 Cutting length / Дължина на рязане: **460 mm**
 Cutting diameter / Стъпка на ножа: **14 mm**



100%
Daewoo
power



DAEWOO
POWER PRODUCTS

CAR AIR COMPRESSOR ◀
МИНИ КОМПРЕСОР ▶

Art. №: DW50



7 799034 000812

Power / Мощност: **12V**

Power Supply / Захранване; честота: **230 V / 50Hz**

Working current (I) / Ток на празен ход: **6-13A**

Air output / Изходящ дебит: **50L/min**

Inflating time / Време за напompване на гуми :

195/60/15 до 33,8 Psi 4 min



Art. №: DASL400



Battery / Батерия: **4V, 4.0AH**
 Runtime / Първоначално зареждане: **12h**
 Super bright white LED / Супер бяла светлина LED: **37pcs**



Art. №: DAVC150



Suction power / Сукателна мощност **150 W**
 Input power / Мощност: **96 W**
 Power source / Захранване: **12 V**
 Cleaning type / Тип на почистване: **Wet&Dry**
 Cable length / Дължина на захранващия кабел: **4m**
 Dust collector volume / Обем на торбичката за прах: **580ml**

PACK INCLUDE
ВКЛЮЧЕНО В
КОМПЛЕКТА



Multisurface brush /
мултифункционална четка



Narrow nozzle /
накрайник за труднодостъпни места



Rubber nozzle /
гумен накрайник



Art. №: DAARC-120




Power / Мощност: **4.6 kW/24.8 V**
Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**
Input current / Входящ ток: **21A**
Output current / Диапазон на тока: **20-120 A**
Protection class / Клас защита: **IP21**
Electrode / Електроди: **Ø1.6-3.2 mm**
Duty cycle at 40°C / Работен цикъл при 40°C: **20%**



Art. №: DWM200MMA



Power / Мощност: **7.1 kW**
Power Supply / Захранване; честота: **220 V / 50Hz**
Input current / Входящ ток: **32 A**
Output current / Диапазон на тока: **20-200 A**
Protection class / Клас защита: **IP21S**



Art. №: DALYG3500B



Light state **DIN4** / Най-светло състояние **DIN4**
 Shade state **DIN9-13** / При затъмняване: **DIN9-13**
 Switching time/ Време за поръмняване: **0.3ms**
 Viewing area/ Зона за визуализация: **42.5x92.5mm**
 The penetration of UV / Проникване на UV: **<0.0003at313mm-365mm**
 The penetration of IR / Проникване на IR: **<0.027at780mm-1300mm**
<0.085at1300mm-2000mm



Art. №: DALY600A



Light state **DIN4** / Най-светло състояние **DIN4**
 Shade state **DIN9-13** / При затъмняване: **DIN9-13**
 Switching time/ Време за поръмняване: **3/1000s**
 Stay time/ Време за застой: **0.8s**
 Viewing area/ Зона за визуализация: **92x42mm**
 The penetration of UV / Проникване на UV: **DIN16**
 The penetration of IR / Проникване на IR: **DIN16**
 Working temperature range / Работен температурен диапазон: **-5°C / 55°C**



Art. №: D-40



Battery type / Вид батерии: **2*1.5V - AAA alkaline**
 Measure time / Време за измерване: **0.1-3s**
 Measure units / Мерни единици: **m/In/Ft**
 Laser power / Мощност на лазера: **≤1mW**
 Working temperature range / Работен температурен диапазон: **-10°C/40°C**
 Button life / Живот на бутона: **100 000 times**



LASER POWER
≤1mW



GARDEN WATER TIMER (AUTOMATIC) ◀
ПРОГРАМАТОР ДИГИТАЛЕН ЗА ПОЛИВАНЕ 1 ▶

Art. №: DAWT6811



Working pressure / Дисплей: **3-8 bar**
 Display / Дисплей: **LCD**
 Feature / Време за измерване: **Water proof**



GARDEN WATER TIMER (AUTOMATIC) ◀
ПРОГРАМАТОР ДИГИТАЛЕН ЗА ПОЛИВАНЕ 2 ▶

Art. №: DAWT6812



Irrigation frequency / Честота: **1 min**
 Display / Дисплей: **LCD**
 Function / Функция: **Drip irrigation work**
 Feature / Време за измерване: **Water proof**



Art. №: DAHW-RBL103TL



Art. №: DAHW-CAL103TL



Art. №: DAHW-HS86TL



Art. №: DAHW-HS84WB



Art. №: DAHW-ABPR8



Art. №: DAHW-AFPR8





DAEWOO
POWER PRODUCTS

ANIVAL PRUNER ◀
НОЖИЦА ЛОЗАРСКА С НАКОВАЛНЯ ▶

Art. №: DAHW-APR8



DAEWOO
POWER PRODUCTS

FLORAL PRUNER ◀
НОЖИЦА ЗА БРАНЕ И ЦВЕТА ▶

Art. №: DAHW-FPR8



DAEWOO
POWER PRODUCTS

BYPASS PRUNER ◀
НОЖИЦА ЛОЗАРСКА ▶

Art. №: DAHW-BPR8



CONTUMABLES / КОНСУМАТИВИ


- GARDEN CONTUMABLES
- GRINDING AND CUTTING CONSUMABLES

- ГРАДИНСКИ КОНСУМАТИВИ
- КОНСУМАТИВИ ЗА РЯЗАНЕ И ШЛАЙФАНЕ



Art. №: DWSB210-40



ДИСК ЗА НАСТОЛЕН ЦИРКУЛЯР, ЗА ДЪРВО



DACS1800
*Виж машината на стр.76

Art. №: DWSB250-40


ДИСК ЗА НАСТОЛЕН ЦИРКУЛЯР, ЗА ДЪРВО



DAMS255CS
*Виж машината на стр.76

Art. №: DWSB185-36


ДИСК ЗА РЪЧЕН ЦИРКУЛЯР, ЗА ДЪРВО



DACS1400
DACS1500
*Виж машината на стр.74

Art. №: DWSB185-48


ДИСК ЗА РЪЧЕН ЦИРКУЛЯР, ЗА ДЪРВО



DACS1400
DACS1500
*Виж машината на стр.74

Art. №: DWSB210-36


ДИСК ЗА РЪЧЕН ЦИРКУЛЯР, ЗА ДЪРВО



DACS1800
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.75
DAMS210C
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.74

Art. №: DWSB210-48

ДИСК ЗА РЪЧЕН ЦИРКУЛЯР, ЗА ДЪРВО



DACS1800
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.75
DAMS210C
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.76

Art. №: DWCSS

ДИСК РЕЗЕРВЕН ЗА МАШИНА ЗА ЗАТОЧВАНЕ НА ВЕРИГИ



MAX SPEED / МАКСИМАЛНА СКОРОСТ: **7800rpm**
CUT MEASUREMENT / ИЗРЯЗВАНЕ: **100mm**
THICKNESS OF DISC / ДЕБЕЛИНА НА ДИСКА: **3.5mm**




DWCS130-220
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.111

Art. №: DAMDSD

ДИСК СУХО РЯЗАНЕ ЗА МАШИНА ЗА ПЛОЧКИ



MAX SPEED / МАКСИМАЛНА СКОРОСТ: **13600rpm**
MAX CUTTING DEPTH /
МАКСИМАЛНА ДЪЛБОЧИНА НА РЯЗАНЕ: **100mm**
THICKNESS STEEL / ДЕБЕЛИНА НА СТОМАНА: **20mm**



DAMC02
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.75

Art. №: DALPSBL20-35-PS



SPARE BLADES SET FOR
BRUSHLESS CORDLESS
PRUNNING SHEAR / НОЖОВЕ
РЕЗЕРВНИ К-КТ ЗА
АКУМУЛАТОРНА НОЖИЦА
DALPSBL20-35 (стр.39)



Art. №: DALPRS18-1-PS



SPARE BLADES SET FOR
LITHIUM PRUNING SHEAR /
НОЖОВЕ РЕЗЕРВНИ К-КТ
ЗА АКУМУЛАТОРНА
НОЖИЦА
DALPRS18-1 (стр.39)



Art. №: DALHT18-1-PS



SPARE BLADES FOR LITHIUM
HEDGE TRIMMER / НОЖОВЕ
РЕЗЕРВНИ ЗА
АКУМУЛАТОРЕН
ХРАСТОРЕЗ
DALHT18-1(стр.42)



Art. №: DHT580-14-460-PS



SPARE BLADES SET FOR
ELECTRIC BRUSH CUTTER /
НОЖОВЕ РЕЗЕРВНИ
К-КТ ЗА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ХРАСТОРЕЗ
DHT580-14-460
(стр.115)



Art. №: DALGS18-1-SS



SPARE BLADES SET
(BRUSH CUTTERS) FOR
LITHIUM GRASS SHEARS /
НОЖОВЕ РЕЗЕРВНИ
К-КТ (ХРАСТОРЕЗНИ) ЗА
АКУМУЛАТОРНА НОЖИЦА
ЗА ТРЕВА
DALGS18-1 (стр.43)



Art. №: DALGS1 8-1-GS



SPARE BLADES SET FOR
LITHIUM GRASS TRIMMER /
НОЖОВЕ РЕЗЕРВНИ К-КТ ЗА
АКУМУЛАТОРНА НОЖИЦА
ЗА ТРЕВА
DALGS18-1 (стр.43)



Art. №: DBC520-P1-N38-SP



CARBURETOR / КАРБУРАТОР/N38 ЗА DBC-430/520/520-Q

Art. №: DBC520-P1-N57-SP



STARTER / СТАРТЕР/N57 ЗА DBC-430/520/520-Q

Art. №: DCS4516/P2/B7+B13-B21/SP



STARTER KIT FOR / СТАРТЕР КОМПЛЕКТ ЗА
DCS-4516/5218/6222

Art. №: DCS4516-P2-B42-B69-SP



BRAKE FOR / СПИРАЧКА ЗА DCS-4516/5218/6222

Art. №: DBC520-P1-N68-SP



TANK KIT / РЕЗЕРВОАР-КОМПЛЕКТ/68 ЗА
DBC-430/520/520-Q

Art. №: DBC520-P2-32-SP



THROTTLE HANDLE FOR / РЪКОХВАТКА НА ГАЗТА ЗА
DBC-430/520/520-Q/520-N

Art. №: DBC520/P2/5+23-25/



KNIFE GUARD / ПРЕДПАЗИТЕЛ НА НОЖА/24 ЗА
DBC-430/520/520-Q/520-N

Art. №: DBC520-P1-N70-N74-SP



FUEL PIPE KIT / КОМПЛЕКТ ГОРИВНИ ТРЪБИ/70-74 ЗА
DBC-430/520/520-Q

Art. №: DCS2016E/58-70/SP



CHAIN COVER FOR / КАПАК НА ВЕРИГАТА ЗА
DCS-2016/DCS2216/DCS2416

Art. №: DAGP-K



ONE SIZE FIT ALL



APRON TROUSERS / ГАЩЕРИЗОН ЗА КОСЕНЕ
СЪС ЗАДНО ЗАКОПЧАВАНЕ

Art. №: DAEM27K



SIZE _____
S-M-L
_____ ADJUSTABLE



EAR MUFFS / АНТИФОНИ

Art. №: DAFS01K



НОВ ПРОДУКТ



FACESHIELD / ПРЕДПАЗЕН ШЛЕМ ЗА КОСЕНЕ
С АНТИФОНИ КОМПЛЕКТ

Art. №: DAFS1010



FACESHIELD / ПРЕДПАЗЕН ШЛЕМ ЗА КОСЕНЕ
С АНТИФОНИ КОМПЛЕКТ

Art. №: DAB-02



GASOLINE CHAINSAW BAG / САК ЗА БЕНЗИНОВА РЕЗАЧКА
ДО 18" ШИНА

Art. №: DANB20



НОВ ПРОДУКТ



TOOL BAG / ЧАНТА ЗА ИНСТРУМЕНТИ 50x22x27 cm

Art. №: DACB-04



TRI-BEAM BLADE FOR BRUSHCUTTER / НОЖ ТРИЛЪЧЕВ ЗА
МОТОРНА КОСА 255mm

Art. №: DACB-09



BRUSH CUTTER DISC / ДИСК ЗА МОТОРНА КОСА 40 ЗЪБА,
255mm

Art. №: DACB-12



BRUSH CUTTER DISC 80 TEETH / ДИСК ЗА МОТОРНА КОСА 80
ЗЪБА, 255mm

Art. №: DACBWP-40



BRUSH CUTTER DISC WITH SPECIAL TEETH FOR TALL GRASS
40 TEETH / ДИСК ЗА МОТОРНА КОСА СЪС СПЕЦИАЛНИ
ЗЪБИ ЗА ВИСОКА ТРЕВА 40 ЗЪБА, 255mm

Art. №: DATH-17



ALUMINUM TRIMMER HEAD /
ТРИМЕРНА ГЛАВА АЛУМИНИЕВА

Art. №: DA427A



FIBER AXE WITH PLASTIC SHEATH / БРАДВА FIBER C
ПЛАСТМАСОВА КАНИЯ 550 gr, 9"-23 cm

Art. №: DATH-02



EASY-WIND TRIMMER HEAD AND CORD / ТРИМЕРНА ГЛАВА С
ЛЕШО НАВИВАНЕ И КОРДА 3.00mm

Art. №: DA427C-2



FIBER AXE WITH PLASTIC SHEATH / БРАДВА FIBER C
ПЛАСТМАСОВА КАНИЯ 870 gr, 17.5"-45 cm

Art. №: DATH-03



TRIMMER HEAD WITH CORD / ТРИМЕРНА ГЛАВА С КОРДА
DATH-03 2.40 mm

Art. №: DA427AC-4



FIBER AXE WITH PLASTIC SHEATH / БРАДВА FIBER C
ПЛАСТМАСОВА КАНИЯ 980 gr, 17.5"-45 cm

Art. №: DATL-X1LB-2.0



TRIMER LINE ELIPS / КОРДА СПИРАЛОВИДНА ЕЛИПСА
PROFESSIONAL 2.0mm(2.6mm)*88m

Art. №: DATL-01B-2.0



TRIMER LINE SPIRAL / КОРДА ЗА КОСА СПИРАЛА
2.0x15 m

Art. №: DATL-X1LB-2.4



TRIMER LINE ELIPS / КОРДА СПИРАЛОВИДНА ЕЛИПСА
PROFESSIONAL 2.4mm(3.0mm)*72m

Art. №: DATL-01B-2.4



TRIMER LINE SPIRAL / КОРДА ЗА КОСА СПИРАЛА
2.4x15 m

Art. №: DATL-X1LB-2.7



TRIMER LINE ELIPS / КОРДА СПИРАЛОВИДНА ЕЛИПСА
PROFESSIONAL 2.7mm(3.3mm)*56m

Art. №: DATL-01B-2.7



TRIMER LINE SPIRAL / КОРДА ЗА КОСА СПИРАЛА
2.7x15 m

Art. №: DATL-X1LB-3.0



TRIMER LINE ELIPS / КОРДА СПИРАЛОВИДНА ЕЛИПСА
PROFESSIONAL 3.0mm(3.6mm)*49m

Art. №: DATL-01B-3.0



TRIMER LINE SPIRAL / КОРДА ЗА КОСА СПИРАЛА
3.0x15 m

Art. №: DATL-02B-2.0



КОРДА ЗА КОСА КВАДРАТ 2.0x15 m

Art. №: DATL-03B-2.0



TRIMER LINE STAR/ КОРДА ЗА КОСА ЗВЕЗДА
2.0x15 m

Art. №: DATL-02B-2.4



TRIMER LINE SQUEARE / КОРДА ЗА КОСА КВАДРАТ
2.4x15 m

Art. №: DATL-03B-2.4



TRIMER LINE STAR/ КОРДА ЗА КОСА ЗВЕЗДА
2.4x15 m

Art. №: DATL-02B-2.7



TRIMER LINE SQUEARE / КОРДА ЗА КОСА КВАДРАТ
2.7x15 m

Art. №: DATL-03B-2.7



TRIMER LINE STAR/ КОРДА ЗА КОСА ЗВЕЗДА
2.7x15 m

Art. №: DATL-02B-3.0



TRIMER LINE SQUEARE / КОРДА ЗА КОСА КВАДРАТ
3.0x15 m

Art. №: DATL-03B-3.0



TRIMER LINE STAR/ КОРДА ЗА КОСА ЗВЕЗДА
3.0x15 m

Art. №: DATL-04B-2.0



TRIMER LINE ROUND / КОРДА ЗА КОСА КРЪГЛА
2.0x15 m

Art. №: DAHW-SB9



FOLDING SAW / ТРИОН ГРАДИНСКИ СГЪВАЕМ
225mm

Art. №: DATL-04B-2.4



TRIMER LINE ROUND / КОРДА ЗА КОСА КРЪГЛА
2.4x15 m

Art. №: DAHW-SG08CR



8-PATTERN METAL SPRAY GUN CHROME PLATED /
ПИСТОЛЕТ ЗА ПОЛИВАНЕ 8 ФУНКЦИИ

Art. №: DATL-04B-2.7



TRIMER LINE ROUND / КОРДА ЗА КОСА КРЪГЛА
2.7x15 m

Art. №: DAHW-SG07LX



DOUBLE OVER-MOULD ZINC 7-PATTERN LUXURY NOZZLE /
ПИСТОЛЕТ ЗА ПОЛИВАНЕ LUX, 7 ФУНКЦИИ

Art. №: DATL-04B-3.0



TRIMER LINE ROUND / КОРДА ЗА КОСА КРЪГЛА
3.0x15 m

Art. №: DAHW-SG3LN



METAL ADJUSTABLE LUXURY NOZZLE /
ПИСТОЛЕТ-СТРУЙНИК ЗА ПОЛИВАНЕ JET С НАСТРОЙВАНЕ

Art. №: DAPK24S



PLASTIC IMPULSE SPRINKLER WITH SPIKE / РАЗПРЪСКВАЧ
ИМПУЛСЕН СЪС СЕКТОРЕН ОБХВАТ И ПЛАСТМАСОВО
КОЛЧЕ

Art. №: DAHW-SG7LN



7 PATTERN METAL LUXURY NOZZLE /
ПИСТОЛЕТ ЗА ПОЛИВАНЕ JET, 7 ФУНКЦИИ

Art. №: DAPK24ZM



METAL IMPULSE SPRINKLER WITH ZINC SPIKE / РАЗПРЪСКВАЧ
ИМПУЛСЕН МЕТАЛЕН СЪС СЕКТОРЕН ОБХВАТ И МЕТАЛНО
КОЛЧЕ

Art. №: DABPK01



BALL SPRINKLER WITH PLASTIC SPIKE /
ПОЛИВНИК "ГЪБА" С ПЛАСТМАСОВО КОЛЧЕ

Art. №: DAPK24ZS



PLASTIC IMPULSE SPRINKLER WITH ZINC SPIKE /
РАЗПРЪСКВАЧ ИМПУЛСЕН СЪС СЕКТОРЕН ОБХВАТ И
МЕТАЛНО КОЛЧЕ

Art. №: DAPK3PS



THREE ARM SPRINKLER WITH PLASTIC SPIKE / ПОЛИВНИК
ТРИРАМЕНЕН ВЪРТАЩ С ПЛАСТМАСОВО КОЛЧЕ

Art. №: DAHW-WT2



2 HOUR WATER TIMER /
ТАЙМЕР МЕХАНИЧЕН ЗА ПОЛИВАНЕ 0 - 120 min

Art. №: DAHC05C



1/2" HOSE CONNECTOR /
БЪРЗА ВРЪЗКА 1/2"

Art. №: DAHC05WS



1/2" WATERSTOP HOSE CONNECTOR /
БЪРЗА ВРЪЗКА 1/2" С ВОДЕН СТОП

Art. №: DAHC05L



1/2" SOFT COATED HOSE CONNECTOR WITH LOCK /
БЪРЗА ВРЪЗКА 1/2" СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ

Art. №: DAHC05WSL



1/2" SOFT COATED WATERSTOP HOSE CONNECTOR WITH LOCK /
БЪРЗА ВРЪЗКА 1/2" СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ И ВОДЕН СТОП

Art. №: DAHC07



3/4" HOSE CONNECTOR /
БЪРЗА ВРЪЗКА 3/4"

Art. №: DAHC09



3/4" WATERSTOP HOSE CONNECTOR /
БЪРЗА ВРЪЗКА 3/4" С ВОДЕН СТОП

Art. №: DAHM07



3/4" MENDER /
СЪЕДИНИТЕЛ 3/4"

Art. №: DAHM05



1/2" MENDER /
СЪЕДИНИТЕЛ 1/2"

Art. №: DADT05-07



1/2" И 3/4" TAP ADAPTOR /
АДАПТОР ЗА КРАН С РЕЗБА 1/2" И 3/4"

Art. №: DADT07-10



3/4" И 1" TAP ADAPTOR /
АДАПТОР ЗА КРАН С РЕЗБА 3/4" И 1"



Art. №: DADUT01



7 799034 194078



UNIVERSAL TAP ADAPTOR /
АДАПТОР УНИВЕРСАЛЕН ЗА КРАН БЕЗ РЕЗБА

Art. №: DAHW-WW9TL



9 PATTERN TELESCOPIC
WATER WAND , 90-120cm /
ПИСТОЛЕТ ЗА ПОЛИВАНЕ
ТЕЛЕСКОПИЧЕН С
9 ДЮЗИ, 90 - 120cm



Art. №: DAHW-OS15



7 799034 194092



POSCILLATING SPRINKLER 15 HOLES /
РАЗПРЪСКВАЧ ЗА НАПОЯВАНЕ ОСЦИЛИРАЩ С 15 ОТВОРА

Art. №: DAHW-PKBF



7 799034 194108



PLASTIC IMPLUSE SPRINKLER WITH BUTTERFLY BASE /
РАЗПРЪСКВАЧ ИМПУЛСЕН СЪС СЕКТОРЕН ОБХВАТ,
ТИП ПЕПЕРУДА

Art. №: DWJS-HSS




JIG SAW BLADES /
НОЖЧЕТА ЗА МЕТАЛ
HSS 2 БР. К-КТ



Art. №: DWJS-BIM



JIG SAW BLADES /
НОЖЧЕТА ЗА МЕТАЛ HSS 2 БР. К-КТ



Art. №: DWKIT5JS



JIG SAW 5 PCS SET /
НОЖЧЕТА ЗА ДЪРВО
К-КТ 5БР.



Art. №: DWKIT10JS



JIG SAW 10 PCS SET /
НОЖЧЕТА ЗА ДЪРВО
К-КТ 10БР.



Art. №: DWKIT8M



MASONRY DRILL MM 8 PCS SET /
СВРЕДЛА ЗА БЕТОН С
ЦИЛИНДРИЧНА ОПАШКА
К-КТ 8БР.(10 / 8 / 8 / 6 / 6 /
5 / 4 / 3 mm)



Art. №: DWKIT10



METAL BIT 10 PCS SET /
СВРЕДЛА ЗА МЕТАЛ С
ТИТАНИЕВО ПОКРИТИЕ
К-КТ 10БР.(10 / 9 / 8 / 7 /
6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 mm)



Art. №: DWKIT13



METAL BIT 13 PCS SET /
СВРЕДЛА ЗА МЕТАЛ С
ТИТАНИЕВО ПОКРИТИЕ
К-КТ 13БР. (6.5 / 6 / 5.5 /
5 / 4.8 / 4.5 / 4 / 3.5 / 3.2 /



Art. №: DWKIT19



METAL BIT 19 PCS SET /
СВРЕДЛА ЗА МЕТАЛ С
ТИТАНИЕВО ПОКРИТИЕ,
МЕТАЛНА КУТИЯ, К-КТ
19БР. (10 / 9.5 / 9 / 8.5 / 8
/ 7.5 / 7 / 6.5 / 6 / 5.5 / 5 /
4.5 / 4 / 3.5 / 3 / 2.5 / 2 /
1.5 / 1 mm)



Art. №: DWKIT50



DRILL AND BIT 50 PCS SET /
СВРЕДЛА И НАКРАЙНИЦИ
С Т-ОБРАЗНА ОТВЕРТКА
К-КТ 50БР.



Art. №: DWKIT81



DRILL AND BIT 81 PCS SET /
СВРЕДЛА И НАКРАЙНИЦИ
К-КТ 81БР.



Art. №: DWKIT100



СВРЕДЛА И НАКРАЙНИЦИ
К-КТ 100БР.





Art. №: DACSB



ПРИСТАВКА ШАБЪР ЗА МУЛТИШЛАЙФ,
52mm



Art. №: DASBS



ПРИСТАВКА НОЖ (ДЪРВО, ПЛАСТМАСА,
МЕКИ МЕТАЛИ) ЗА МУЛТИШЛАЙФ,
34x34x92mm



Art. №: DASBO



ПРИСТАВКА НОЖ (ДЪРВО, ПЛАСТМАСА,
МЕКИ МЕТАЛИ) ЗА МУЛТИШЛАЙФ,
34x20x92mm



Art. №: DASB



ПРИСТАВКА НОЖ ЗА ДЪРВО ЗА
МУЛТИШЛАЙФ,
34x34x92mm



Art. №: DASSB



ПРИСТАВКА НОЖ ПОЛУОБЪЛ (ДЪРВО,
ПЛАСТМАСА, МЕКИ МЕТАЛИ) ЗА
МУЛТИШЛАЙФ, ф88mm



Art. №: DATSB



ПРИСТАВКА НОЖ ТРАПЕЦОВИДЕН
(ДЪРВО, ПЛАСТМАСА, МЕКИ МЕТАЛИ) ЗА
МУЛТИШЛАЙФ, 65mm



Art. №: DAHB



ПРИСТАВКА ЗА ФУГИ С ДИАМАНТЕНО
ПОКРИТИЕ, Ø91mm



Art. №: DATB



ПРИСТАВКА ЗА ШЛАЙФАНЕ И РЯЗАНЕ НА
КЕРАМИКА И МРАМОР, ДИАМАНТЕНО
ПОКРИТИЕ, 78mm



Art. №: DATSP



ПРИСТАВКА ПЛОЧА ВЕЛКРО ЗА ШКУРКИ
ЗА МУЛТИШЛАЙФ 80x80x80mm



Art. №: DATSP-60



ШКУРКА ВЕЛКРО ЗА МУЛТИШЛАЙФ 10 БР.
К-КТ, 80x80x80mm, АБРАЗИВ Р60



Art. №: DATSP-120



ШКУРКА ВЕЛКРО ЗА МУЛТИШЛАЙФ 10 БР.
К-КТ, 80x80x80mm, АБРАЗИВ Р120



Art. №: DATSP-240



ШКУРКА ВЕЛКРО ЗА МУЛТИШЛАЙФ 10 БР.
К-КТ, 80x80x80mm, АБРАЗИВ Р240



Art. №: DWPWH05



HIGH-PRESSURE HOSE /
МАРКУЧ ЗА ВОДОСТРУЙКА



*Виж машината на стр.13-14

Art. №: DWIC02



WATER INLET CONNECTOR WITH FILTER /
КОНЕКТОР С ФИЛТЪР ЗА ВОДОСТРУЙКА



*Виж машината на стр.13-14

Art. №: DWSP01



DETERGENT BOTTLE /
БУТИЛКА ЗА ПРЕПАРАТ ЗА ВОДОСТРУЙКА



*Виж машината на стр.13-14

Art. №: DWS



SPONGE /
ГЪБА ЗА ВОДОСТРУЙКА



*Виж машината на стр.13-14



Art. №: DACGB10-260C



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА КАСТРАЧКА БЕНЗИНОВА 10" ЗА DAPS260C



DAPS260C
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.105



10"


Art. №: DACC10-260C



SAW CHAIN / ВЕРИГА 10" ЗА КАСТРАЧКА БЕНЗИНОВА



DAPS260C
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.105



10"

Art. №: DACGB10



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА ВЕРИЖЕН ТРИОН 10"



DACS2510
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.109



10"


Art. №: DACC10



SAW CHAIN / ВЕРИГА ЗА 10" 3/8 P 0,050



DACS2510
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.109



10"

Art. №: DACGB10-C



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА РЕЗАЧКА БЕНЗИНОВА 10" ЗА DACS2510C



DACS2510C
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.109

Art. №: DACC10-C



SAW / ВЕРИГА 10" ЗА РЕЗАЧКА БЕНЗИНОВА DACS2510C



DACS2510C
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.109

Art. №: DCGB18



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА БЕНЗИНОВА РЕЗАЧКА 18"



DACS5218PRO
DCS5218
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.107-108

Art. №: DCC18



CHAIN SAW / ВЕРИГА ЗА БЕНЗИНОВА РЕЗАЧКА 18"



DACS5218PRO
DCS5218
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.107-108

Art. №: DCGB16



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА БЕНЗИНОВА РЕЗАЧКА 16"



DCS4516
DCS2016E
DCS2216E

*виж машината на стр.107-110-110

Art. №: DCC16



CHAIN SAW / ВЕРИГА ЗА БЕНЗИНОВА РЕЗАЧКА 16"



DCS4516
DCS2016E
DCS2216E

*виж машината на стр.107-110-110

Art. №: DCGB22



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА БЕНЗИНОВА РЕЗАЧКА 22"



DCS6222

*виж машината на стр.108

Art. №: DCC22



CHAIN SAW / ВЕРИГА ЗА БЕНЗИНОВА РЕЗАЧКА 22"



DCS6222

*виж машината на стр.108

Art. №: DCGB16E



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА РЕЗАЧКА 16"



DCS4516
DCS2016E
DCS2216E

*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.104-107-107

Art. №: DCC16E



CHAIN SAW / ВЕРИГА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА РЕЗАЧКА 16"



DCS4516
DCS2016E
DCS2216E

*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.104-107-107

Art. №: DCGB4-1



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА ВЕРИЖНА РЕЗАЧКА ЗА КЛОНИ 4"/102MM




DALMCH18-1

*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.44

Art. №: DCC4-1



CHAIN SAW / ВЕРИГА ЗА РЕЗАЧКА ЗА КЛОНИ 4"/102MM



DALMCH18-1

*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.44

Art. №: DCGB10-1



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА DALCHS18-10



DALCHS18-10

*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.46

Art. №: DCC10-1



CHAIN SAW / ВЕРИГА ЗА DALCHS18-10



DALCHS18-10

*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.46

Art. №: DCGB12-BL



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА ТРИОН АКУМУЛАТОРЕН 12"



DALCHSBL20-300-12

*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.46



Art. №: DCC12-BL




CHAIN SAW / ВЕРИГА ЗА ТРИОН АКУМУЛАТОРЕН 12"



DALCHSBL20-300-12

*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.46



Art. №: DCGB14-1



CHAIN SAW BAR / ШИНА ЗА DALVCHS36-14



DALVCHS36-14
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.47

Art. №: DCC14-1



CHAIN SAW / ВЕРИГА ЗА DALVCHS36-14



DALVCHS36-14
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.47

Art. №: DCGB8-1



CHAIN SAW BAR / ШИНА 20CM, 8"




DALMCH18-8B
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.44



Art. №: DCC8-1



CHAIN SAW / ВЕРИГА 8" / 20CM



DALMCH18-8B
*ВИЖ МАШИНАТА НА СТР.44

 <p>RATED Rated power Работна мощност 6.0kW (1400 V) 5.36kW (230 V)</p>	 <p>MAX Max power Макс. мощност 6.48kW (1400 V) 5.84kW (230 V)</p>	 <p>498 CC Displacement Обем на двигателя</p>
 <p>EL START Starting system - Electric start Стартиране - Електронен старт</p>	 <p>15L Fuel tank capacity Капацитет на горивния резервоар</p>	 <p>1.65L Oil tank volume Капацитет на резервоара на масло</p>
 <p>RECOIL Starting system - Recoil Стартиране - Ръчен</p>	 <p>0.96L/h Consumption per hour Разход на гориво</p>	 <p>72-74dB Noise Шум</p>
 <p>IN 50mm Suction diameter Входящ присъединителен размер</p>	 <p>24m Max discharge head Макс воден стълб</p>	 <p>NET KG 166kg Weight Тегло</p>
 <p>OUT 50mm Exit diameter Изходящ присъединителен размер</p>	 <p>MAX FLOW 7m³/h Max flow Максимален дебит</p>	 <p>810x900x 550 mm Box Кашон</p>
 <p>TANK 24L Tank capacity Обем на ресивъра</p>	 <p>MAX SUCTION HEAD 8m Max suction head Смукателна дълбочина</p>	 <p>2850rpm Engine speed Обороти</p>
 <p>8bar/115psi Pressure Налягане</p>	 <p>1x47mm Cylinder Размер на цилиндъра</p>	 <p>169L/min Flow Дебит</p>
 <p>5.5L/min 1.2 MPa Rated flow Водоподаване Max water inlet pressure Максимално водно налягане</p>	 <p>2x51mm Cylinder Размер на цилиндъра</p>	 <p>230V 50Hz 2m Voltage / Frequency Напрежение / Честота -plug and cable lenght -щепсел и кабел</p>
 <p>17 Кра Vacuum Вакум</p>	 <p>3x65mm Cylinder Размер на цилиндъра</p>	 <p>USB Interface Type Интерфейс</p>
 <p>1m x φ36.5mm Suction hose diameter Смукателен маркуч</p>	 <p>2x65mm Cylinder Размер на цилиндъра</p>	 <p>15L Aluminium tank capacity Капацитет на алуминиевия контейнер</p>
 <p>40 °C Max temperature Макс. температура</p>	 <p>5mm Max grain size Макс. размер на засмуквано тяло</p>	 <p>L R Left / Right rotation knob Бутон за смяна посоката на въртене</p>
 <p>LI-ION 20 V Power Напрежение</p>	 <p>x2 Speeds Скорости</p>	 <p>0-400 rpm 0-1500 rpm No load speed Обороти на празен ход</p>



Max torque
Макс. въртящ момент
Torque settings
Степени на въртящ момент



Hammer function and spindle lock
Ударна функция и заключване на шпиндела



Impact rate
Сила на удара



Chuck
Патронник



Chuck square
Патронник квадрат



Brushless motor
Безщетков двигател



Wood
Дърво



Concrete
Бетон



Steel
Стомана



Drill diameter
Диаметър на пробиване



Disc diameter
Диаметър на диска



Wheel bore
Отвор на диска



Cutting depth at 90°
Дълбочина на рязане при 90° :



Cutting depth at 45°
Дълбочина на рязане при 45°



Spindel lock
Блокировка на вала



Base dimension of finishing sander
Размер на шкурката



Planing width
Ширина на рендосване



Rabeting depth
Дълбочина на рендосване на фалцови сглобки



Sander size round
Размер на шкурката кръгла



Working time
Време за работа



Velcro
Велкро



Max. saw capacity
Максимален капацитет на рязане
Steel
Метал



Max. saw capacity
Максимален капацитет на рязане
Wood
Дърво



Лазер
Laser
Лазер



LED light
LED осветление



Functions of chiselling and drilling
Функции за къртене и пробиване



SDS Plus chuck
Патронник SDS+



Maximum cutting capacity
Максимален капацитет на рязане



Saw stroke
Ход на ножа



Shrub cutting width
Ширина на рязане на храсти



Battery charge time max
Време за зареждане на батерията




Cutting line diameter
Диаметър на кордата



Grass cutting width
Ширина на рязане на трева































Grass bag
Кош за трева



Cutting Width
Ширина на косене



Cutting height
Височина на косене

 <p>Cutting length Дължина на рязане</p>	 <p>Cutting width Ширина на рязане</p>	 <p>Collector Bag Capacity Капацитет на колекторната торба</p>
 <p>Two speed Две скорости</p>	 <p>Operating Mode suction/blowing Работен режим всмукване/издухване</p>	 <p>Air Blowing Capacity Капацитет на издухване на въздуха</p>
 <p>Anti-lock switch Превключвател против блокиране</p>	 <p>Drive links Задвижващи звена</p>	 <p>Load speed Скорост на веригата</p>
 <p>Chain Верига</p>	 <p>Bar length Шина</p>	 <p>Chain cover protection Защита на капака на веригата</p>
 <p>Max. flow rate Макс. дебит</p>	 <p>Nozzle size Размер на дюзата</p>	 <p>Sprocket Зъбно колело</p>
 <p>Soldering head: pointed head and flat head Запояваща глава: заострена глава и плоска глава</p>	 <p>Pivoting angle Ъгъл на завъртане Head positions Работни позиции на главата</p>	 <p>Container capacity Капацитет на контейнера</p>
 <p>Fast charger Бързо зарядно</p>	 <p>LED light indicator LED светлинен индикатор</p>	 <p>LED Power LED Мощност</p>
 <p>Electronic speed control Променлива скорост</p>	 <p>Illumination Осветеност</p>	 <p>6 Speeds variables 6 променливи скорости</p>
 <p>Weel size for bench grinder Размер на диска за шмиргел</p>	 <p>Eye protection Протектор за очите</p>	 <p>Weel size Размер на фрезера</p>
 <p>Bit diameter Битове</p>	 <p>Mixing paddle diameter Диаметър на бъркалката</p>	 <p>ECO EKO</p>
 <p>Engine: single cylinder, 2 stroke Двигател: едноцилиндров, двухтактов</p>	 <p>Drill diameter Диаметър на пробиване</p>	 <p>Drill Свредло</p>
 <p>Cutting blade Режещ нож</p>	 <p>Cutting head Косене с глава</p>	 <p>Case packing Куфар</p>

 <p>Cutting speed Скорост на рязане</p> <p>13 m/s</p>	 <p>Tank capacity - sprayer Капацитет на резервоара - пръскачка</p> <p>8L</p>	 <p>Inflating time Време за надуване</p> <p>4 min</p>
 <p>Adapters Адаптори</p> <p>X3 ADAPTERS</p>	 <p>Hose length Дължина на маркуча</p> <p>60 cm</p>	 <p>Wire length Дължина на захранващия кабел</p> <p>280 cm</p>
 <p>Duty cycle at 40°C Работен цикъл при 40°C</p> <p>40°C - 20%</p>	 <p>Electrode Електроди</p> <p>1.6- 3.2mm</p>	 <p>Output current Диапазон на тока</p> <p>20-120A</p>
 <p>Light state Най-светло състояние</p> <p>DIN4</p>	 <p>Shade state При затъмняване</p> <p>DIN9-13</p>	 <p>Brightness sensibility control Контрол на чувствителността на яркостта</p> <p>BRIGHTNESS SENSIBILITY CONTROL</p>
 <p>Viewing area Зона за визуализация</p> <p>99x44mm</p>	 <p>Max. measuring distance Максимално разстояние на измерване</p> <p>40 metres MAX</p>	 <p>Min. measuring distance Минимално разстояние на измерване</p> <p>0.03 metres MINIMUM</p>
 <p>Measure time Време за измерване</p> <p>0.1-0.3s</p> <p>Measure units Мерни единици</p> <p>m,In,Ft</p>	 <p>Upper blade material Максимално разстояние на измерване</p> <p>65Mn 5.0mm</p> <p>Blade material thickness Материал на горното острие</p>	 <p>Maximum shear diameter Максимален диаметър на рязане</p> <p>40mm</p>

Power your skills



- *power tools / електроинструменти*
- *LITHIUM "U-FORCE" line /
акумулаторни "U-FORCE" инструменти*
- *garden equipment / градинска техника*
- *garden tools / градински инструменти*
- *air compressors / компресори*
- *generators / генератори*
 - *diesel / дизелови*
 - *gasoline / бензинови*
 - *inverter / инверторни*





INFORMATION ABOUT SERVICE CENTERS IN THE COUNTRY

Please scan the QR code to get information about the service centers. After going to the page, select the nearest service center from the drop-down menu.

You will be able to see its location on the map.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРВИЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ В СТРАНАТА

Моля сканирайте QR кода, за да получите информация за сервизните центрове. След като отидете на страницата, от падащото меню изберете най-близкия до Вас сервиз.

На картата ще може да видите неговото местоположение.



**PRODUCTS THAT
WILL SOLVE YOUR
EVERYDAY NEEDS**



**ПРОДУКТИТЕ, КОИТО ЩЕ
РЕШАТ ВАШИТЕ
ВСЕКИДНЕВНИ НУЖДИ**