



ИНСТРУМЕНТАЛНА КОЛИЧКА 5 ОТДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКТ С 210 ИНСТРУМЕНТА

1-во чекмедже

T2641; T3251-72-5; T4057; T4212

2-ро чекмедже

T5081; T5161; T5111; T4413

3-то чекмедже

T5034; T5038; T5053; T2084




Арт. №	Force №	Barcode
 JN72725	10215B-210	
 JN72726	10215R-210	

1-во чекмедже



T2641



T3251-72-5



T4057



T4212

2-ро чекмедже



T5081



T5161



T5111



T4413

3-то чекмедже



T5034



T5038



T5053



T2084

ИНСТРУМЕНТАЛНА КОЛИЧКА 7 ОТДЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТ С 337 ИНСТРУМЕНТА



1-во чекмедже

2-ро чекмедже

3-то чекмедже

4-то чекмедже

5-то чекмедже

Арт. № JN72728 Force № 10517-337



1-во чекмедже



T2084



T2641-15



T3251-5-15



T3382T

2-ро чекмедже



T4119



T4583



T4226



T4217

3-то чекмедже



T5181



T5089



T5082



T5111

4-то чекмедже



T5043A



T5046



T5038



T5053

5-то чекмедже



T51229



T50637



T905M2



T20612



ИНСТРУМЕНТАЛНА КОЛИЧКА 7 ОТДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКТ С 286 ИНСТРУМЕНТА

1-во чекмедже

T2084; T2085; T2086; T4413

2-ро чекмедже

T2641; T3251-72-5; T4212; T4057

3-то чекмедже

T5161; T5052; T5111; T5082

4-то чекмедже

T5074; T5033; T5081; T5044

5-то чекмедже

T5053; T5038; T5046; T5131

6-то чекмедже

2095; 5106B

Арт. № JN68001 Force № 10217B-286



Арт. № JN66253 Force № 10217R-286



1-во чекмедже



T2084



T2085



T2086



T4413

2-ро чекмедже



T2641



T3251-72-5



T4212



T4057

3-то чекмедже



T5161



T5052



T5111




T5082

4-то чекмедже




T5074



T5033



T5081



T5044

5-то чекмедже




T5053



T5038



T5046




T5131

6-то чекмедже



2095



5106B




Арт. №
JN72721

Force №
41631S



ИНСТРУМЕНТАЛЕН ШКАФ С ВЛОЖКИ 1/2" КОМПЛЕКТ
СЪС 163 ЧАСТИ

Бр.	Наименование
1	Шкаф за вложки къси
163	Вложки къси шестостенни
по 13	10; 11; 12; 13; 14 mm
по 12	16; 17 mm
по 10	19; 21 mm
по 9	22; 23 mm
по 8	24; 26 mm
по 7	27; 30 mm
по 6	32 mm



Автокръстачка разглобяема CR.V.

Арт. №	Force №		
JN66046	681A300	Размер на вложките: 17 mm; 19 mm; 13/16"; квадрат 1/2" DR. (L 300 mm) *Хромванадиева стоманена сплав *За всички автомобилни джанти *Полирана, покритие от хром	1150 g
JN66453	681F400	17-19-13/16", квадрат 1/2" 500mm	1200 g



Автокръстачка усилена адаптор CR.V.

Арт. №	Force №		
JN66047	681B400	Размер на вложките: 17; 19; 21; 22 mm с адаптор за вложки на 1/2"DR. (L 300 mm) *Хромванадиева стоманена сплав *За всички автомобилни джанти *Полирана, покритие от хром	1600 g




Щанга монтажна 650mm

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN98108	750650B		500 mm	732 g



Комплект щанги 4 бр.

Арт. №	Force №	<i>l</i>	
JN63875	904U5	Размери: 200 mm; 300 mm; 450 mm; 600mm;	540 g



Автотенекеджийски комплект 11 ч.

Арт. №	Force №	Баркод	
JN66008	911M1	Съдържание: 1 бр. чук за сменяеми глави, 9 бр. сменяеми глави *Материал на изработката: - Тялото на чука е изработено от закалена инструментална стомана; - Всички глави са изработени от хромванадиева стомана; *Двойно заключващ механизъм; *Спестяване на място, време, средства; *Голяма ефикасност на работа; *ВНИМАНИЕ: Ударната глава трябва да се постави стабилно на държача.	2300 g

Автотенекеджийска щанга

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN68006	687780		780 mm - 30.7"	1085 g
JN66199	687910A		910 mm 45° - 36"	1830 g
JN96080	687910		910 mm - 36"	1830 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Адаптор ударен / щифт

Арт. №	Force №	Баркод		l	⚖
JN64568	80986MPP		1"(F)x3/4"(M)	75 mm	1070 g
JN64567	80946MPP		1/2"(F)x3/4"(M)	48 mm	140 g
JN61566	80964MPP		3/4"(F)x1/2"(M)	58 mm	334 g
JN64571	80968MPP		3/4"(F)x1"(M)	63 mm	430 g



Адаптор ударен / съчма

Арт. №	Force №	Баркод		l	⚖
JN62166	80946MPB		1/2"(F)x3/4"(M)	48 mm	145 g
JN64569	80986MPB		1"(F)x3/4"(M)	75 mm	596 g
JN61568	80964MPB		3/4"(F)x1/2"(M)	58 mm	320 g
JN64570	80968MPB		3/4"(F)x1"(M)	63 mm	400 g



Адаптор

Арт. №	Force №	Баркод		l	⚖
JN61563	80923		1/4"(F)x3/8"(M)	26 mm	18 g
JN61564	80932		3/8"(F)x1/4"(M)	35 mm	31 g
JN61561	80934		3/8"(F)x1/2"(M)	46 mm	47 g



Адаптор

Арт. №	Force №	Баркод		l	⚖
JN61560	80942		1/2"(F)x1/4"(M)	36 mm	64 g
JN61562	80943		1/2"(F)x3/8"(M)	36 mm	65 g
JN64566	80946		1/2"(F)x3/4"(M)	50 mm	163 g



Адаптор

Арт. №	Force №	Баркод		l	⚖
JN66293	80986		1"(F)x3/4"(M)	74 mm	964 g
JN64565	80964		3/4"(F)x1/2"(M)	58 mm	308 g
JN66292	80968		3/4"(F)x1"(M)	68 mm	407 g



Адаптор

Арт. №	Force №	Баркод		l	⚖
JN95330	8095330		5/16"Hex-3/8"Sq	30 mm	16 g
JN95430	8095430		5/16"Hex-1/2" Sq.	30 mm	30 g



Адаптор с отвор за върток

Арт. №	Force №	Баркод		l	⚖
JN66337	80643		1/2"(F)x3/8"(M)	46 mm	68 g
JN66203	80634		3/8"(F)x1/2"(M)	46 mm	70 g


Адаптор за ключ тресчотъчен

Арт. №	Force №	Баркод		l	⚖
JN61571	831210		1/4" DR.	10 mm	10 g
JN61572	831419		1/2" DR.	19 mm	50 g



Адаптор за битове

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN61575	81022		1/4"(F)x1/4"(F)	25 mm	14 g



Адаптор

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>		
JN61550	8092230		1/4"Hex-1/4" Sq.	30 mm	10 g
JN61570	8092250		1/4"Hex-1/4" Sq.	50 mm	16 g



Адаптори комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66327	K4087		8 бр. адаптор 1/4"(F)x3/8"(M); 3/8"(F) x1/4"(M); 3/8"(F)x1/2"(M); 1/2"(F)x3/8"(M); 1/2"(F) x3/4"(M); 3/4"(F)x1/2"(M); 3/4"(F)x1"(M); 1"(F)x3/4"(M)	1750 g



Адаптори к-кт 2бр. динамометрични

Арт. №	Force №	<i>l</i>	
JN62301	K3021	2 бр. динамометрични адаптори: 3/8"DR. 18Nm, 3/8"DR. 24Nm	500 g



Адаптор за накрайници

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN99041	81042		1/2"(F)x1/4"(F)	38 mm	53 g
JN99019	81045		1/2"(F)x5/16"(F)	38 mm	57 g
JN99042	81047		1/2"(F)x10 mm(F)	38 mm	57 g
JN99043	810414		1/2"(F)x14 mm(F)	38 mm	90 g
JN99002	81037		3/8"DRx10 mm(F)	30 mm	38 g



Адаптори ударни комплект 7 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62338	K4079		7 бр. ударен адаптор (сачма) 3/8"(F)x1/4"(M); 3/8"(F) x1/2"(M); 1/2"(F)x3/8"(M); 1/2"(F)x3/4"(M); 3/4"(F) x1/2"(M); 3/4"(F)x1"(M); 1"(F)x3/4"(M)	1958 g



Вложка за алтернатор

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>		
JN65002	674		M10	110 mm	212 g

* 1бр. накрайник M10 на вложка 1/2", L110 mm
* 1бр. капачка с 33 зъба-Ø19 mm-17 mm шестостенна
* Приложение: VW-Audi, Skoda, Porsche, BMW, Ford, Mercedes-Benz



Вложка за алтернатор

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>		
JN65003	678		T50	110 mm	212 g

* 1бр. накрайник Torx T50 на вложка 1/2", L110 mm
* 1бр. капачка с 33 зъба-Ø19 mm-17 mm шестостенна
* Приложение: Mercedes A Class.

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Вложка 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67048	52504		4 mm	25 mm	10 g
JN67047	525045		4.5 mm	25 mm	11 g
JN67050	52505		5 mm	25 mm	11 g
JN67049	525055		5.5 mm	25 mm	11 g
JN67188	52506		6 mm	25 mm	11 g
JN67287	52507		7 mm	25 mm	12 g
JN66187	52508		8 mm	25 mm	12 g
JN67275	52509		9 mm	25 mm	14 g
JN66188	52510		10 mm	25 mm	15 g
JN67276	52511		11 mm	25 mm	18 g
JN67277	52512		12 mm	25 mm	21 g
JN66189	52513		13 mm	25 mm	22 g
JN67278	52514		14 mm	25 mm	36 g

Вложка дванадесетостенна удължена 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN66128	5295005		5 mm	50 mm	18 g
JN66129	52950055		5.5 mm	50 mm	18 g
JN66130	5295006		6 mm	50 mm	21 g
JN66131	5295007		7 mm	50 mm	22 g
JN66132	5295008		8 mm	50 mm	22 g
JN66133	5295009		9 mm	50 mm	28 g
JN66134	5295010		10 mm	50 mm	33 g
JN66135	5295011		11 mm	50 mm	44 g
JN66136	5295012		12 mm	50 mm	44 g
JN66137	5295013		13 mm	50 mm	45 g
JN67054	5295014		14 mm	50 mm	49 g



Вложка удължена 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN66115	5255004		4 mm	50 mm	14 g
JN66116	52550045		4.5 mm	50 mm	16 g
JN66117	5255005		5 mm	50 mm	17 g
JN66118	52550055		5.5 mm	50 mm	18 g
JN66119	5255006		6 mm	50 mm	20 g
JN66120	5255007		7 mm	50 mm	22 g
JN61901	5255008		8 mm	50 mm	27 g

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN66122	5255009		9 mm	50 mm	29 g
JN66123	5255010		10 mm	50 mm	34 g
JN66124	5255011		11 mm	50 mm	40 g
JN66125	5255012		12 mm	50 mm	41 g
JN66126	5255013		13 mm	50 mm	52 g
JN66127	5255014		14 mm	50 mm	54 g



Вложка 1/4" E

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67194	52604	3 800755 671947	E4	25 mm	10 g
JN67191	52605	3 800755 671916	E5	25 mm	10 g
JN67192	52606	3 800755 671923	E6	25 mm	11 g
JN67197	52607	3 800755 671978	E7	25 mm	11 g
JN67193	52608	3 800755 671930	E8	25 mm	12 g
JN67051	52610	4 719866 914623	E10	25 mm	12 g
JN66411	52611	4 719866 914630	E11	25 mm	14 g
JN66412	52612	4 719866 914647	E12	25 mm	17 g
JN67052	52614	4 719866 914654	E14	25 mm	21 g



Вложка дванадесетостенна 1/4

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN93080	529032	4 711436 295385	3.2 mm	25 mm	10 g
JN93084	52904	4 719866 915293	4 mm	25 mm	10 g
JN93081	529045	4 719866 915309	4.5 mm	25 mm	11 g
JN93085	52905	4 719866 915316	5 mm	25 mm	11 g
JN93082	529055	4 719866 915323	5.5 mm	25 mm	11 g
JN93086	52906	4 719866 915330	6 mm	25 mm	11 g
JN93087	52907	4 719866 915347	7 mm	25 mm	12 g
JN93088	52908	4 719866 915354	8 mm	25 mm	12 g
JN93089	52909	4 719866 915361	9 mm	25 mm	13 g
JN93100	52910	4 719866 915378	10 mm	25 mm	15 g
JN93111	52911	4 719866 915385	11 mm	25 mm	19 g
JN93112	52912	4 719866 915392	12 mm	25 mm	20 g
JN93113	52913	4 719866 915408	13 mm	25 mm	22 g
JN93114	52914	4 719866 915415	14 mm	25 mm	25 g

Вложка 1/4" удължена E

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN61304	5265004	4 719866 914654	E4	50 mm	14 g
JN61305	5265005	4 719866 914685	E5	50 mm	19 g
JN61306	5265006	4 719866 914692	E6	50 mm	19 g
JN61307	5265007	4 719866 914708	E7	50 mm	21 g
JN61308	5265008	4 719866 914715	E8	50 mm	23 g
JN61310	5265010	4 719866 914722	E10	50 mm	28 g
JN61312	5265012	4 711436 276643	E12	50 mm	32 g
JN61314	5265014	4 711436 276650	E14	50 mm	43 g
JN61316	5265016	4 711436 276667	E16	50 mm	53 g



Вложка 3/8"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67006	53506	3 800755 670063	6 mm	28 mm	22 g
JN67007	53507	3 800755 670070	7 mm	28 mm	23 g
JN67008	53508	3 800755 670087	8 mm	28 mm	24 g
JN67009	53509	3 800755 670094	9 mm	28 mm	24 g
JN67010	53510	3 800755 670100	10 mm	28 mm	24 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Вложка 3/8"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67011	53511	3 800755 670117	11 mm	28 mm	25 g
JN67012	53512	3 800755 670124	12 mm	28 mm	25 g
JN67013	53513	3 800755 670131	13 mm	28 mm	28 g
JN67014	53514	3 800755 670148	14 mm	30 mm	36 g
JN67015	53515	3 800755 670155	15 mm	30 mm	44 g
JN67016	53516	3 800755 670162	16 mm	30 mm	44 g
JN67017	53517	3 800755 670179	17 mm	30 mm	47 g
JN67018	53518	3 800755 670186	18 mm	30 mm	47 g
JN67019	53519	3 800755 670193	19 mm	30 mm	55 g
JN69020	53520	3 800755 690207	20 mm	30 mm	66 g
JN67021	53521	3 800755 670216	21 mm	30 mm	66 g
JN78022	53522	3 800755 780229	22 mm	32 mm	74 g
JN67023	53523	3 800755 670230	23 mm	32 mm	74 g
JN78024	53524	3 800755 780243	24 mm	32 mm	77 g



Вложка удължена 3/8"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67406	5356306	4 719866 916054	6 mm	63 mm	34 g
JN67407	5356307	4 719866 916061	7 mm	63 mm	39 g
JN67408	5356308	4 719866 916078	8 mm	63 mm	33 g
JN67409	5356309	4 719866 916085	9 mm	63 mm	42 g
JN67410	5356310	4 719866 916092	10 mm	63 mm	46 g
JN67411	5356311	4 719866 916108	11 mm	63 mm	50 g
JN67412	5356312	4 719866 916115	12 mm	63 mm	51 g

Вложка удължена 3/8"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67413	5356313	4 719866 916122	13 mm	63 mm	60 g
JN67414	5356314	4 719866 916139	14 mm	63 mm	74 g
JN67415	5356315	4 719866 916146	15 mm	63 mm	90 g
JN67416	5356316	4 719866 916153	16 mm	63 mm	86 g
JN67417	5356317	4 719866 916160	17 mm	63 mm	102 g
JN67418	5356318	4 719866 916177	18 mm	63 mm	94 g
JN67419	5356319	4 719866 916184	19 mm	63 mm	125 g
JN67420	5356321	4 719866 916207	21 mm	63 mm	129 g
JN67421	5356322	4 719866 916214	22 mm	63 mm	150 g
JN67422	5356323	4 711436 283320	23 mm	63 mm	151 g
JN67423	5356324	4 711436 291912	24 mm	63 mm	152 g



Вложка 3/8" E




Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN10545	53604	4 719866 916306	E4	28 mm	22 g
JN10546	53605	4 719866 916313	E5	28 mm	23 g
JN10547	53606	4 719866 916320	E6	28 mm	23 g
JN10548	53607	4 719866 916337	E7	28 mm	23 g
JN10549	53608	4 719866 916344	E8	28 mm	23 g
JN10550	53610	4 719866 916351	E10	28 mm	24 g
JN10551	53611	4 719866 916368	E11	28 mm	25 g
JN10552	53612	4 719866 916375	E12	28 mm	26 g
JN10553	53614	4 719866 916382	E14	28 mm	27 g

Вложка 3/8" E

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN10554	53616	 4 719866 916399	E16	28 mm	30 g
JN10555	53618	 4 719866 916405	E18	28 mm	36 g
JN10556	53620	 4 719866 916412	E20	28 mm	46 g



Вложка 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>		Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN62001	54508	 3 800755 620013	8 mm	38 mm	50 g	JN62015	54522	 3 800755 620150	22 mm	38 mm	96 g
JN62002	54509	 3 800755 620020	9 mm	38 mm	50 g	JN62016	54523	 3 800755 620167	23 mm	40 mm	116 g
JN62003	54510	 3 800755 620037	10 mm	38 mm	52 g	JN62017	54524	 3 800755 620174	24 mm	40 mm	117 g
JN62004	54511	 3 800755 620044	11 mm	38 mm	52 g	JN62018	54525	 4 719866 918157	25 mm	43 mm	119 g
JN62005	54512	 3 800755 620051	12 mm	38 mm	53 g	JN62029	54526	 3 800755 620297	26 mm	43 mm	138 g
JN62006	54513	 3 800755 620068	13 mm	38 mm	53 g	JN62020	54527	 3 800755 620204	27 mm	43 mm	144 g
JN62007	54514	 3 800755 620075	14 mm	38 mm	55 g	JN62000	54528	 3 800755 620006	28 mm	43 mm	162 g
JN62008	54515	 3 800755 620082	15 mm	38 mm	55 g	JN62019	54529	 4 719866 918195	29 mm	43 mm	162 g
JN62009	54516	 3 800755 620099	16 mm	38 mm	59 g	JN62023	54530	 3 800755 620235	30 mm	45 mm	173 g
JN62010	54517	 3 800755 620105	17 mm	38 mm	65 g	JN62021	54531	 4 719866 918218	31 mm	45 mm	175 g
JN62011	54518	 3 800755 620112	18 mm	38 mm	78 g	JN62025	54532	 3 800755 620259	32 mm	45 mm	176 g
JN62012	54519	 3 800755 620129	19 mm	38 mm	79 g	JN62022	54534	 4 711436 278982	34 mm	48 mm	65 g
JN62013	54520	 3 800755 620136	20 mm	38 mm	81 g	JN62064	54535	 4 711436 278999	35 mm	48 mm	65 g
JN62014	54521	 3 800755 620143	21 mm	38 mm	95 g	JN62024	54536	 3 800755 620242	36 mm	48 mm	266 g



Вложка удължена 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>		Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN60998	5457706	 4 719866 936236	6 mm	77 mm	70 g	JN61001	5457709	 4 719866 918430	9 mm	77 mm	77 g
JN60999	5457707	 4 713226 861473	7 mm	77 mm	71 g	JN61002	5457710	 3 800755 610021	10 mm	77 mm	79 g
JN61000	5457708	 4 719866 918423	8 mm	77 mm	73 g	JN61003	5457711	 3 800755 610038	11 mm	77 mm	81 g

Вложка удължена 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN61004	5457712	3 800755 610045	12 mm	77 mm	86 g
JN61005	5457713	3 800755 610052	13 mm	77 mm	94 g
JN61006	5457714	3 800755 610069	14 mm	77 mm	105 g
JN61007	5457715	3 800755 610076	15 mm	77 mm	111 g
JN61008	5457716	3 800755 610083	16 mm	77 mm	122 g
JN61009	5457717	3 800755 610090	17 mm	77 mm	132 g
JN91018	5457718	3 800755 910183	18 mm	77 mm	157 g
JN61011	5457719	3 800755 610113	19 mm	77 mm	163 g
JN61013	5457721	3 800755 610137	21 mm	77 mm	207 g
JN61014	5457722	3 800755 610144	22 mm	77 mm	220 g
JN61023	5457723	3 800755 610236	23 mm	77 mm	236 g
JN61016	5457724	3 800755 610168	24 mm	77 mm	243 g
JN61017	5457725	3 800755 610175	25 mm	77 mm	254 g
JN61019	5457727	3 800755 610199	27 mm	77 mm	297 g
JN61010	5457728	4 719866 918621	28 mm	77 mm	317 g
JN61129	5457729	4 719866 918638	29 mm	77 mm	333 g
JN61022	5457730	3 800755 610229	30 mm	77 mm	352 g
JN61024	5457732	3 800755 610243	32 mm	77 mm	420 g



Вложка за дюзи 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN66052	44322	3 800755 660521	22 mm	85 mm	230 g
JN62373	44315022	4 711436 290250	22 mm	150 mm	450 g
JN62359	44327	3 800755 623595	27 mm	85 mm	389 g



Вложка дванадесетостенна 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN93008	54908	3 800755 930082	8 mm	38 mm	51 g
JN93009	54909	3 800755 930099	9 mm	38 mm	51 g
JN93010	54910	3 800755 930105	10 mm	38 mm	51 g
JN93011	54911	3 800755 930112	11 mm	38 mm	52 g
JN93012	54912	3 800755 930129	12 mm	38 mm	52 g
JN93013	54913	3 800755 930136	13 mm	38 mm	52 g
JN93014	54914	3 800755 930143	14 mm	38 mm	54 g
JN93015	54915	3 800755 930150	15 mm	38 mm	53 g
JN92016	54916	3 800755 920168	16 mm	38 mm	58 g
JN93017	54917	3 800755 930174	17 mm	38 mm	64 g
JN93018	54918	3 800755 930181	18 mm	38 mm	80 g
JN91019	54919	3 800755 910190	19 mm	38 mm	81 g
JN91020	54920	4 719866 920273	20 mm	38 mm	86 g
JN92021	54921	3 800755 920212	21 mm	38 mm	94 g
JN91022	54922	3 800755 910220	22 mm	38 mm	94 g
JN91024	54924	3 800755 910244	24 mm	40 mm	108 g
JN91027	54927	3 800755 910275	27 mm	43 mm	135 g
JN91028	54928	4 719866 920358	28 mm	43 mm	138 g
JN94030	54930	3 800755 940302	30 mm	45 mm	168 g
JN94032	54932	3 800755 940326	32 mm	45 mm	176 g
JN10537	54934	4 713226 864467	34 mm	45 mm	176 g
JN67026	54936	4 711436 296153	36 mm	45 mm	260 g



Вложка удължена дванадесетостенна 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN61115	5497708	4 719866 920402	8 mm	77 mm	71 g
JN61116	5497709	4 719866 920419	9 mm	77 mm	71 g
JN61092	5497710	3 800755 610922	10 mm	77 mm	71 g
JN61093	5497711	3 800755 610939	11 mm	77 mm	76 g
JN61094	5497712	3 800755 610946	12 mm	77 mm	84 g
JN61095	5497713	3 800755 610953	13 mm	77 mm	93 g
JN61096	5497714	3 800755 610960	14 mm	77 mm	100 g
JN61097	5497715	3 800755 610977	15 mm	77 mm	100 g
JN61098	5497716	3 800755 610984	16 mm	77 mm	100 g
JN61099	5497717	3 800755 610991	17 mm	77 mm	117 g
JN61100	5497718	3 800755 611004	18 mm	77 mm	143 g
JN61101	5497719	3 800755 611011	19 mm	77 mm	149 g
JN61103	5497721	3 800755 611035	21 mm	77 mm	183 g
JN61104	5497722	3 800755 611042	22 mm	77 mm	193 g
JN91023	5497723	4 719866 920556	23 mm	77 mm	212 g
JN61106	5497724	3 800755 611066	24 mm	77 mm	248 g
JN61109	5497727	3 800755 611097	27 mm	77 mm	144 g
JN61111	5497728	3 800755 611110	28 mm	77 mm	162 g
JN61229	5497729	4 719866 920617	29 mm	77 mm	281 g
JN61112	5497730	3 800755 611127	30 mm	77 mm	173 g
JN61114	5497732	3 800755 611141	32 mm	77 mm	265 g

Вложка ударна 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN95108	44508	4 719866 909773	8 mm	38 mm	71 g
JN95010	44510	3 800755 950103	10 mm	38 mm	72 g
JN95011	44511	3 800755 950110	11 mm	38 mm	72 g
JN95012	44512	3 800755 950127	12 mm	38 mm	74 g
JN95013	44513	3 800755 950134	13 mm	38 mm	77 g
JN95014	44514	3 800755 950141	14 mm	38 mm	80 g
JN95015	44515	3 800755 950158	15 mm	38 mm	82 g
JN95016	44516	3 800755 950165	16 mm	38 mm	85 g
JN95017	44517	3 800755 950172	17 mm	38 mm	89 g
JN95018	44518	3 800755 950189	18 mm	38 mm	89 g
JN95019	44519	3 800755 950196	19 mm	38 mm	102 g
JN95021	44521	3 800755 950219	21 mm	38 mm	124 g
JN95022	44522	3 800755 950226	22 mm	38 mm	124 g
JN95024	44524	3 800755 950240	24 mm	40 mm	148 g
JN95027	44527	3 800755 950271	27 mm	40 mm	148 g
JN10619	44529	4 719866 909988	29 mm	48 mm	250 g
JN95030	44530	3 800755 950301	30 mm	40 mm	154 g
JN95032	44532	3 800755 950325	32 mm	45 mm	160 g
JN95034	44534	4 719866 937301	34 mm	50 mm	230 g
JN95036	44536	4 719866 910038	36 mm	52 mm	268 g
JN95041	44541	4 719866 937332	41 mm	57 mm	388 g



Вложка удължена ударна 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN94010	4458510	3 800755 940104	10 mm	85 mm	123 g
JN94011	4458511	3 800755 940111	11 mm	85 mm	135 g
JN94012	4458512	3 800755 940128	12 mm	85 mm	147 g
JN94013	4458513	3 800755 940135	13 mm	85 mm	154 g
JN94014	4458514	3 800755 940142	14 mm	85 mm	178 g
JN94015	4458515	3 800755 940159	15 mm	85 mm	181 g
JN94016	4458516	3 800755 940166	16 mm	85 mm	204 g
JN94017	4458517	3 800755 940173	17 mm	85 mm	209 g
JN94018	4458518	3 800755 940180	18 mm	85 mm	215 g
JN94019	4458519	3 800755 940197	19 mm	85 mm	242 g
JN94020	4458520	3 800755 940203	20 mm	85 mm	277 g
JN94021	4458521	3 800755 940210	21 mm	85 mm	279 g
JN94022	4458522	3 800755 940227	22 mm	85 mm	299 g
JN94028	4458523	4 719866 910410	23 mm	85 mm	299 g
JN94024	4458524	3 800755 940241	24 mm	85 mm	336 g
JN94027	4458527	3 800755 940272	27 mm	85 mm	367 g
JN94040	4458530	3 800755 940401	30 mm	85 mm	400 g
JN94042	4458532	3 800755 940425	32 mm	85 mm	458 g
JN94034	4458534	3 800755 940340	34 mm	85 mm	475 g
JN94036	4458536	3 800755 940364	36 mm	85 mm	499 g
JN94048	4458541	4 719866 937387	41 mm	85 mm	545 g

Вложка ударна дванадесетостенна 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN95120	44810	4 719866 935055	10 mm	38 mm	74 g
JN95122	44812	4 719866 935079	12 mm	38 mm	74 g
JN95123	44813	4 719866 935086	13 mm	38 mm	76 g
JN95114	44814	4 719866 935093	14 mm	38 mm	76 g
JN95115	44815	4 719866 935109	15 mm	38 mm	81 g
JN95116	44816	4 719866 935116	16 mm	38 mm	84 g
JN95117	44817	4 719866 935123	17 mm	38 mm	86 g
JN95118	44818	4 719866 935130	18 mm	38 mm	86 g
JN95119	44819	4 719866 935147	19 mm	38 mm	102 g
JN95121	44821	4 719866 935154	21 mm	38 mm	120 g
JN95112	44822	4 719866 935161	22 mm	40 mm	147 g
JN10620	44823	4 719866 935178	23 mm	43 mm	147 g
JN95124	44824	4 719866 935185	24 mm	43 mm	148 g
JN95008	44827	4 719866 935208	27 mm	45 mm	168 g
JN95009	44830	4 719866 935222	30 mm	48 mm	204 g
JN95132	44832	4 719866 935239	32 mm	48 mm	206 g
JN10531	44834	4 713226 863224	34 mm	48 mm	211 g
JN95136	44836	4 711436 298720	36 mm	48 mm	225 g



Вложка 1/2" за шарнирни болтове

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN10560	9t1404	4 711436 281418	38 mm FORD, GM, CRYSLER, IHC, JEEP 4WD	280 g



Вложка удължена ударна дванадесетостенна 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>		
JN61025	4488510	4 719866 936793		10 mm	85 mm	123 g
JN61026	4488512	4 719866 936816		12 mm	85 mm	144 g
JN61027	4488513	4 711436 290588		13 mm	85 mm	153 g
JN61028	4488515	4 711436 290595		15 mm	58 mm	174 g
JN61041	4488516	4 711436 287106		16 mm	85 mm	204 g
JN61029	4488517	4 719866 936861		17 mm	85 mm	222 g
JN61031	4488519	4 719866 936885		19 mm	85 mm	244 g
JN61032	4488520	4 712865 934975		20 mm	85 mm	217 g
JN61033	4488521	4 711436 284549		21 mm	85 mm	261 g
JN61034	4488522	4 711436 287601		22 mm	85 mm	319 g
JN61035	4488524	4 711436 288448		24 mm	85 mm	329 g
JN61036	4488526	4 713226 861503		26 mm	85 mm	352 g
JN61037	4488527	4 711436 281654		27 mm	85 mm	377 g
JN61038	4488530	4 719866 964116		30 mm	85 mm	411 g
JN61039	4488532	4 719866 964123		32 mm	85 mm	443 g



Вложка 1/2" петостен

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>		
JN10621	65014	4 711436 283139		14 mm	1/2"	87 g
JN10622	65019	4 711436 283146		19 mm	1/2"	107 g

Вложка 1/2" Елора

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>		
JN10529	54708	4 719866 919017		8 mm	38 mm	50 g
JN10530	54709	4 719866 919024		9 mm	38 mm	50 g
JN10511	54710	4 719866 919031		10 mm	38 mm	51 g
JN10512	54711	4 719866 919048		11 mm	38 mm	51 g
JN10513	54712	4 719866 919055		12 mm	38 mm	51 g
JN10514	54713	4 719866 919062		13 mm	38 mm	51 g
JN10515	54714	4 719866 919079		14 mm	38 mm	53 g
JN10516	54715	4 719866 919086		15 mm	38 mm	55 g
JN10517	54716	4 719866 919093		16 mm	38 mm	57 g
JN10518	54717	4 719866 919109		17 mm	38 mm	58 g
JN10519	54718	4 719866 919116		18 mm	38 mm	63 g
JN10520	54719	4 719866 919123		19 mm	38 mm	77 g
JN10521	54720	4 719866 919130		20 mm	38 mm	79 g
JN10522	54721	4 719866 919147		21 mm	38 mm	79 g
JN10523	54722	4 719866 919154		22 mm	38 mm	94 g
JN10524	54723	4 719866 919161		23 mm	40 mm	103 g
JN10525	54724	4 719866 919178		24 mm	40 mm	109 g
JN10526	54725	4 719866 948765		25 mm	42 mm	114 g
JN10527	54726	4 719866 919185		26 mm	43 mm	121 g
JN10528	54727	4 719866 919192		27 mm	43 mm	139 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Вложка 1/2" E

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN61071	54608		E8	38 mm	50 g
JN61072	54610		E10	38 mm	52 g
JN67075	54611		E11	38 mm	52 g
JN62074	54612		E12	38 mm	53 g
JN63074	54614		E14	38 mm	55 g
JN64074	54616		E16	38 mm	57 g
JN64075	54618		E18	38 mm	59 g
JN64076	54620		E20	38 mm	64 g
JN64077	54622		E22	38 mm	85 g
JN64078	54624		E24	40 mm	100 g



Вложка 1/2" удължена тип E

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67045	5467708		E8	77 mm	65 g
JN67001	5467710		E10	77 mm	84 g
JN67002	5467711		E11	77 mm	88 g
JN67003	5467712		E12	77 mm	93 g
JN67004	5467714		E14	77 mm	98 g
JN67005	5467716		E16	77 mm	119 g
JN67040	5467718		E18	77 mm	129 g
JN67042	5467720		E20	77 mm	171 g
JN67043	5467722		E22	77 mm	186 g
JN67044	5467724		E24	77 mm	227 g



Вложка 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN92037	56517			17 mm	50 mm 155 g
JN92039	56518			18 mm	50 mm 158 g
JN66145	56519			19 mm	50 mm 158 g
JN92040	56520			20 mm	50 mm 160 g
JN92031	56521			21 mm	50 mm 163 g
JN67022	56522			22 mm	50 mm 203 g
JN93025	56523			23 mm	51 mm 203 g
JN67024	56524			24 mm	51 mm 210 g
JN10542	56525			25 mm	52 mm 204 g
JN10541	56526			26 mm	52 mm 234 g
JN67027	56527			27 mm	52 mm 220 g
JN92028	56528			28 mm	52 mm 219 g
JN67030	56530			30 mm	54 mm 267 g
JN67132	56532			32 mm	56 mm 318 g
JN67031	56534			34 mm	56 mm 327 g
JN67035	56535			35 mm	58 mm 380 g
JN67036	56536			36 mm	58 mm 407 g
JN94038	56538			38 mm	60 mm 474 g
JN10540	56539			39 mm	62 mm 485 g
JN67041	56541			41 mm	62 mm 558 g
JN67020	56542			42 mm	64 mm 556 g
JN66444	56544			44 mm	66 mm 630 g

Вложка 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67046	56546		46 mm	68 mm	669 g
JN67053	56550		50 mm	72 mm	812 g
JN66452	56552		52 mm	74 mm	869 g
JN67055	56555		55 mm	74 mm	948 g
JN67025	56558		58 mm	76 mm	1005 g
JN92060	56560		60 mm	78 mm	1117 g
JN92065	56565		65 mm	82 mm	1311 g



Вложка ударна 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN92017	46517		17 mm	50 mm	254 g
JN10557	46518		18 mm	50 mm	252 g
JN92019	46519		19 mm	50 mm	248 g
JN93021	46521		21 mm	50 mm	254 g
JN92022	46522		22 mm	50 mm	262 g
JN92023	46523		23 mm	50 mm	266 g
JN92024	46524		24 mm	50 mm	268 g
JN92027	46527		27 mm	54 mm	294 g
JN10562	46529		29 mm	54 mm	362 g
JN92030	46530		30 mm	54 mm	376 g
JN92032	46532		32 mm	57 mm	380 g
JN92033	46533		33 mm	57 mm	412 g
JN92034	46534		34 mm	57 mm	434 g

Вложка ударна 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN92036	46536		36 mm	57 mm	432 g
JN92038	46538		38 mm	57 mm	452 g
JN10563	46539		39 mm	57 mm	478 g
JN92041	46541		41 mm	57 mm	498 g
JN92042	46542		42 mm	57 mm	564 g
JN92043	46543		43 mm	63 mm	580 g
JN92044	46544		44 mm	63 mm	626 g
JN92045	46545		45 mm	63 mm	658 g
JN92046	46546		46 mm	63 mm	772 g
JN92048	46548		48 mm	68 mm	826 g
JN92050	46550		50 mm	68 mm	880 g
JN92052	46552		52 mm	70 mm	990 g
JN92055	46555		55 mm	72 mm	1258 g
JN99034	46557		57 mm	72 mm	1178 g
JN92058	46558		58 mm	75 mm	1401 g
JN92160	46560		60 mm	75 mm	1282 g
JN67059	46565		65 mm	78 mm	1548 g



Вложка дванадесетостенна 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN93007	56917		17 mm	50 mm	170 g
JN93004	56918		18 mm	50 mm	172 g
JN93019	56919		19 mm	50 mm	176 g
JN10539	56920		20 mm	50 mm	158 g

Вложка дванадесетостенна 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN93006	56921	4 719866 920853	21 mm	50 mm	183 g
JN93022	56922	3 800755 930228	22 mm	50 mm	222 g
JN93023	56923	4 719866 920877	23 mm	50 mm	222 g
JN93024	56924	3 800755 930242	24 mm	51 mm	230 g
JN93003	56925	4 719866 944163	25 mm	0 mm	238 g
JN93027	56927	3 800755 930273	27 mm	52 mm	249 g
JN10535	56928	4 719866 944170	28 mm	52 mm	209 g
JN93030	56930	3 800755 930303	30 mm	54 mm	280 g
JN93032	56932	3 800755 930327	32 mm	56 mm	294 g
JN93033	56933	3 800755 930334	33 mm	56 mm	330 g
JN93034	56934	3 800755 930341	34 mm	56 mm	350 g
JN93035	56935	3 800755 930358	35 mm	58 mm	394 g
JN93036	56936	3 800755 930365	36 mm	58 mm	420 g
JN93038	56938	3 800755 930389	38 mm	60 mm	481 g
JN93041	56941	3 800755 930419	41 mm	64 mm	540 g
JN93042	56942	3 800755 930426	42 mm	65 mm	540 g
JN93046	56946	3 800755 930464	46 mm	68 mm	677 g
JN93002	56948	4 711436 294418	48 mm	68 mm	715 g
JN93050	56950	3 800755 930501	50 mm	72 mm	814 g
JN93001	56952	4 711436 284372	52 mm	74 mm	820 g
JN10538	56954	4 711436 283931	54 mm	74 mm	840 g
JN93055	56955	3 800755 930556	55 mm	76 mm	949 g
JN93056	56956	3 800755 930563	56 mm	76 mm	1000 g
JN93060	56960	3 800755 930600	60 mm	78 mm	1013 g
JN93065	56965	3 800755 930655	65 mm	82 mm	1100 g



Вложка удължена ударна 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN96017	46510017	4 711436 275684	17 mm	100 mm	352 g
JN66342	46510019	3 800755 663423	19 mm	100 mm	426 g
JN66343	46510021	3 800755 663430	21 mm	100 mm	456 g
JN66344	46510022	3 800755 663447	22 mm	100 mm	496 g
JN96022	46510023	3 800755 960225	23 mm	100 mm	514 g
JN66345	46510024	3 800755 663454	24 mm	100 mm	704 g
JN66346	46510027	3 800755 663461	27 mm	100 mm	506 g
JN62861	46510028	4 719866 911783	28 mm	100 mm	577 g
JN67065	46510029	4 719866 911790	29 mm	100 mm	591 g
JN96030	46510030	3 800755 960300	30 mm	100 mm	626 g
JN96032	46510032	3 800755 960324	32 mm	100 mm	598 g
JN96033	46510033	3 800755 960331	33 mm	100 mm	650 g
JN96034	46510034	3 800755 960348	34 mm	100 mm	710 g
JN96036	46510036	3 800755 960362	36 mm	100 mm	726 g
JN96037	46510037	3 800755 960379	37 mm	100 mm	748 g
JN96038	46510038	3 800755 960386	38 mm	100 mm	700 g
JN96039	46510039	3 800755 960393	39 mm	100 mm	828 g
JN96041	46510041	3 800755 960416	41 mm	100 mm	866 g
JN96046	46510046	3 800755 960461	46 mm	100 mm	1176 g
JN96050	46510050	3 800755 960508	50 mm	100 mm	1312 g
JN96055	46510055	3 800755 960553	55 mm	100 mm	1358 g
JN96060	46510060	3 800755 960607	60 mm	100 mm	1734 g
JN96065	46510065	3 800755 960652	65 mm	100 mm	1710 g



Вложка удължена ударна 3/4" E

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67215	46611018	4 710589 032281	E18	110 mm	520 g
JN67216	46611020	4 710589 032298	E20	110 mm	540 g
JN67217	46611022	4 711436 294869	E22	110 mm	580 g
JN67218	46611024	4 711436 280121	E24	110 mm	591 g
JN67219	46611028	4 711436 293862	E28	110 mm	708 g



Вложка ударна дванадесетостенна 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN96081	46817	4 710589 034322	17 mm	50 mm	248 g
JN96082	46818	4 711436 287649	18 mm	50 mm	219 g
JN96083	46819	4 719866 935642	19 mm	50 mm	252 g
JN96084	46820	4 710589 034339	20 mm	50 mm	230 g
JN96085	46821	4 719866 935659	21 mm	50 mm	232 g
JN96086	46822	4 719866 935666	22 mm	50 mm	350 g
JN96087	46824	4 719866 935680	24 mm	50 mm	360 g
JN93026	56926	4 719866 920891	26 mm	52 mm	216 g
JN96088	46827	4 719866 935703	27 mm	54 mm	323 g
JN96089	46830	4 719866 935710	30 mm	54 mm	360 g
JN96090	46832	4 719866 935727	32 mm	57 mm	370 g
JN96092	46834	4 719866 935741	34 mm	57 mm	350 g
JN96093	46836	4 719866 935765	36 mm	57 mm	420 g
JN96091	46838	4 719866 935772	38 mm	57 mm	454 g
JN10561	46841	4 719866 935789	41 mm	57 mm	540 g
JN96094	46846	4 719866 935796	46 mm	63 mm	740 g



Вложка ударна 3/4" E

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67207	46618	4 712865 932971	E18	55 mm	280 g
JN67208	46620	4 712865 932988	E20	55 mm	300 g
JN67209	46622	4 713226 860377	E22	55 mm	348 g
JN67210	46624	4 711436 293879	E24	55 mm	350 g
JN67211	46626	4 712865 937754	E26	55 mm	354 g
JN67212	46628	4 711436 292964	E28	55 mm	389 g
JN67213	46630	4 712865 937761	E30	55 mm	410 g
JN67214	46632	4 712865 937778	E32	55 mm	422 g



Вложка 1"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN94044	58575	4 711436 281272	75 mm	97 mm	2166 g
JN94047	58580	4 711436 278432	80 mm	103 mm	2566 g



Вложка 1" дванадесетостен

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN94033	58965	4 719866 921430	65	87 mm	1444 g
JN94035	58970	4 719866 921454	70	93 mm	1900 g
JN94037	58975	4 719866 921478	75	97 mm	2148 g
JN94039	58980	4 719866 921492	80	103 mm	2434 g
JN94041	58985	4 711436 289650	85	106 mm	2838 g



Вложка ударна 1"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN66312	48522	3 800755 663126	22 mm	58 mm	628 g
JN66313	48524	3 800755 663133	24 mm	58 mm	644 g
JN66314	48527	3 800755 663140	27 mm	58 mm	632 g
JN62860	48528	4 719866 912513	28 mm	58 mm	642 g
JN67057	48529	4 719866 912520	29 mm	58 mm	660 g
JN97030	48530	3 800755 970309	30 mm	60 mm	656 g
JN97032	48532	3 800755 970323	32 mm	60 mm	664 g
JN97033	48533	3 800755 970330	33 mm	60 mm	664 g
JN97036	48536	3 800755 970361	36 mm	65 mm	684 g
JN66315	48538	3 800755 663157	38 mm	65 mm	674 g
JN97041	48541	3 800755 970415	41 mm	67 mm	760 g
JN97046	48546	3 800755 970460	46 mm	75 mm	1124 g
JN97050	48550	3 800755 970507	50 mm	75 mm	1081 g
JN67058	48555	4 719866 912681	55 mm	80 mm	1238 g
JN97060	48560	3 800755 970606	60 mm	85 mm	1748 g
JN97065	48565	3 800755 970651	65 mm	85 mm	1642 g
JN97070	48570	3 800755 970705	70 mm	90 mm	1690 g
JN97075	48575	4 719866 912773	75 mm	95 mm	2532 g
JN97080	48580	3 800755 970804	80 mm	100 mm	2774 g
JN97085	48585	3 800755 970859	85 mm	105 mm	4330 g
JN97090	48590	3 800755 970903	90 mm	105 mm	3412 g
JN97095	48595	3 800755 970958	95 mm	105 mm	4400 g
JN97100	485100	4 713226 876712	100 mm	110 mm	6130 g
JN97105	485105	4 713226 876736	105 mm	110 mm	6305 g

Вложка удължена ударна 1"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN66347	48510024	3 800755 663478	24 mm	100 mm	932 g
JN66348	48510027	3 800755 663485	27 mm	100 mm	952 g
JN94029	48510029	4 719866 913350	29 mm	100 mm	994 g
JN66349	48510030	3 800755 663492	30 mm	100 mm	1010 g
JN66350	48510032	3 800755 663508	32 mm	100 mm	1096 g
JN66351	48510033	3 800755 663515	33 mm	100 mm	1012 g
JN91034	48510034	4 719866 913398	34 mm	100 mm	1044 g
JN66352	48510036	3 800755 663522	36 mm	100 mm	1148 g
JN91038	48510038	3 800755 910381	38 mm	100 mm	1044 g
JN67060	48510041	4 719866 913435	41 mm	100 mm	1158 g
JN94046	48510046	3 800755 940463	46 mm	100 mm	1314 g
JN94050	48510050	3 800755 940500	50 mm	100 mm	1402 g
JN67061	48510060	4 719866 913503	60 mm	100 mm	1978 g
JN67062	48512065	4 719866 913527	65 mm	120 mm	2430 g
JN67063	48513570	4 719866 913541	70 mm	135 mm	2690 g
JN67064	48513575	4 719866 913558	75 mm	135 mm	4359 g



Вложка 1/4" накрайник PZ

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN62351	322320	3 800755 623519	PZ0	32 mm	12 g
JN62352	322321	3 800755 623526	PZ1	32 mm	12 g
JN62353	322322	3 800755 623533	PZ2	32 mm	12 g
JN62354	322323	3 800755 623540	PZ3	32 mm	14 g



Вложка 1/4" накрайник "TORX"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN99044	3263208	3 800755 990444	T8	32 mm	13 g
JN99045	3263209	3 800755 990451	T9	32 mm	13 g
JN99046	3263210	3 800755 990468	T10	32 mm	13 g
JN99047	3263215	3 800755 990475	T15	32 mm	13 g
JN99048	3263220	3 800755 990482	T20	32 mm	14 g
JN99049	3263225	3 800755 990499	T25	32 mm	14 g
JN99050	3263227	3 800755 990505	T27	32 mm	14 g
JN99051	3263230	3 800755 990512	T30	32 mm	14 g
JN99052	3263240	3 800755 990529	T40	32 mm	15 g



Вложка 1/4" накрайник SL

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN99101	3233204	4 719866 905508	SL 4	32 mm	12 g
JN99102	32332055	4 719866 905522	SL 5.5	32 mm	12 g
JN99103	32332065	4 719866 905546	SL 6.5	32 mm	12 g
JN99104	3233207	4 719866 905553	SL 7	32 mm	12 g



Вложка 1/4" накрайник шестограм

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN99105	3243203	4 719866 905706	3 mm	32 mm	13 g
JN65192	3243204	3 800755 651925	4 mm	32 mm	13 g
JN65193	3243205	3 800755 651932	5 mm	32 mm	14 g
JN65194	3243206	3 800755 651949	6 mm	32 mm	14 g
JN65195	3243207	3 800755 651956	7 mm	32 mm	16 g
JN65196	3243208	3 800755 651963	8 mm	32 mm	17 g
JN65197	3243210	3 800755 651970	10 mm	32 mm	21 g



Вложка 1/4" накрайник PH

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN62347	321320	3 800755 623472	PH0	32 mm	12 g
JN62348	321321	3 800755 623489	PH1	32 mm	12 g
JN62349	321322	3 800755 623496	PH2	32 mm	12 g
JN62350	321323	3 800755 623502	PH3	32 mm	14 g



Вложка 1/2" накрайник ударна

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN61030	24640	3 800755 610304	T40	40 mm	62 g



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ




Вложка 1/2" накрайник "TORX" ударна

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN99120	24606020	4 719866 936731	T20	60 mm	63 g
JN99125	24606025	4 719866 936748	T25	60 mm	63 g
JN99127	24606027	4 719866 936755	T27	60 mm	63 g
JN99130	24606030	4 719866 904945	T30	60 mm	63 g
JN99135	24606035	4 713226 860391	T35	60 mm	66 g
JN99140	24606040	4 719866 904952	T40	60 mm	67 g
JN99145	24606045	4 719866 904969	T45	60 mm	71 g
JN99150	24606050	4 719866 904976	T50	60 mm	74 g
JN99155	24606055	4 719866 904983	T55	60 mm	88 g
JN99160	24606060	4 719866 936762	T60	60 mm	90 g
JN99170	24606070	4 719866 936779	T70	60 mm	108 g



Вложка 1/2" накрайник М

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN99108	34810008	4 719866 908936	M8	100 mm	87 g
JN99087	34810009	4 710589 031888	M9	100 mm	95 g
JN99088	348100095	4 711436 293121	M9.5	100 mm	102 g
JN99083	34810010	4 719866 908943	M10	100 mm	108 g
JN99084	34810012	4 719866 908950	M12	100 mm	151 g
JN99085	34810014	4 719866 908967	M14	100 mm	187 g
JN91104	34805514	4 719866 908899	M14	55 mm	131 g
JN99086	34810016	4 719866 908974	M16	110 mm	234 g
JN91105	34805516	4 719866 908905	M16	55 mm	162 g
JN99118	34807018	4 712865 930571	M18	70 mm	233 g
JN91103	34810018	3 800755 911036	M18	100 mm	305 g



Вложка 1/2" накрайник "TORX"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN99053	34605520	3 800755 990536	T20	55 mm	62 g
JN99054	34605525	3 800755 990543	T25	55 mm	63 g
JN99065	34605527	3 800755 990659	T27	55 mm	63 g
JN99056	34605530	3 800755 990567	T30	55 mm	63 g
JN99003	34610030	4 719866 908301	T30	100 mm	76 g
JN99134	34605535	4 711436 273680	T35	55 mm	63 g
JN99057	34605540	3 800755 990574	T40	55 mm	64 g
JN61040	34610040	3 800755 610403	T40	100 mm	76 g
JN99058	34605545	3 800755 990581	T45	55 mm	67 g
JN99059	34605547	3 800755 990598	T47	55 mm	67 g
JN99060	34605550	3 800755 990604	T50	55 mm	68 g
JN99061	34605555	3 800755 990611	T55	55 mm	79 g
JN99062	34605560	3 800755 990628	T60	55 mm	101 g
JN99004	34610060	4 719866 908356	T60	100 mm	146 g
JN99063	34605570	3 800755 990635	T70	55 mm	132 g
JN61070	34610070	3 800755 610700	T70	100 mm	191 g
JN99005	34610080	4 719866 908370	T80	100 mm	246 g
JN99000	34610090	4 719866 908387	T90	100 mm	299 g
JN99076	346100100	4 719866 908394	T100	100 mm	350 g



Вложка 1/2" с накрайник дванайстостен

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN10532	34810016T	4 719866 909094	M16	100 mm	142 g
JN10533	34805514T	4 719866 966851	M14	55 mm	130 g
JN10534	34805516T	4 719866 909087	M16	55 mm	142 g



Вложка 1/2" накрайник шестограм

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN96061	34405504	4 719866 907472		4 mm	55 mm 65 g
JN99089	34405505	4 719866 907489		5 mm	55 mm 65 g
JN99110	34405506	4 719866 907496		6 mm	55 mm 65 g
JN96063	34405507	4 719866 907502		7 mm	55 mm 68 g
JN96062	34405508	4 719866 907519		8 mm	55 mm 69 g
JN99066	34405510	3 800755 990666		10 mm	55 mm 80 g
JN99068	34405512	3 800755 990680		12 mm	55 mm 103 g
JN99071	34406514	3 800755 990710		14 mm	65 mm 149 g
JN99074	34407017	3 800755 990741		17 mm	70 mm 196 g
JN99075	34407019	3 800755 990758		19 mm	70 mm 235 g
JN99112	34410012	4 719866 907779		12 mm	100 mm 145 g
JN99114	34410014	4 719866 907786		14 mm	100 mm 197 g



Вложка 1/2" накрайник PZ

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN62345	342552	3 800755 623458		55 mm	65 g
JN62346	342553	3 800755 623465		55 mm	65 g



Вложка 1/2" накрайник PH

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN62342	341552	3 800755 623427		55 mm	63 g
JN62343	341553	3 800755 623434		55 mm	65 g
JN62344	341554	3 800755 623441		55 mm	70 g



Вложка 1/2" накрайник шестограм за работа под ъгъл

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN99094	34510005	4 719866 907991		5 mm	100 mm 76 g
JN99095	34524005	4 719866 908035		5 mm	240 mm 125 g
JN99096	34510006	4 719866 908004		6 mm	100 mm 80 g
JN99097	34510008	4 719866 908011		8 mm	100 mm 88 g
JN99098	34524008	4 719866 908042		8 mm	240 mm 130 g
JN99093	34510010	4 719866 908028		10 mm	100 mm 108 g



Вложка 1/2" накрайник "RIBE"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN61074	34910010	3 800755 610748		100 mm	122 g
JN61075	34910012	3 800755 610755		100 mm	150 g
JN61076	34910014	3 800755 610762		100 mm	187 g



Вложка за малсен филтър с верига 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN66359	61901	4 719866 938230	21 mm	до 120 mm 262 g



Вложка 1/2" накрайник "PENTAGON"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN65001	65001	3 800755 650010		10 mm	55 mm 94 g



Вложка 1/2" накрайник шестограм ударна

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN96066	24406004	3 800755 960669	4 mm	60 mm	70 g
JN96067	24406005	3 800755 960676	5 mm	60 mm	70 g
JN96068	24406006	3 800755 960683	6 mm	60 mm	74 g
JN96069	24406007	3 800755 960690	7 mm	60 mm	74 g
JN96070	24406008	3 800755 960706	8 mm	60 mm	76 g
JN96071	24406010	3 800755 960713	10 mm	60 mm	94 g
JN96072	24406012	3 800755 960720	12 mm	60 mm	103 g
JN96073	24406014	3 800755 960737	14 mm	60 mm	115 g
JN96074	24406017	3 800755 960744	17 mm	60 mm	150 g
JN96075	24406019	3 800755 960751	19 mm	60 mm	154 g
JN96064	24406021	4 711436 282040	21 mm	60 mm	192 g
JN96059	24406022	4 711436 272966	22 mm	60 mm	165 g



Вложка за свещи 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN61089	807414M	4 711436 276391	14 mm с магнит	70 mm	67 g
JN61086	807416M	3 800755 610861	16 mm с магнит	70 mm	83 g
JN61088	807418	4 719866 932429	18 mm с гумена вложка	70 mm	135 g
JN61090	807418M	4 719866 932481	18 mm с магнит	70 mm	146 g
JN61087	807420.6M	3 800755 610878	20.6 mm с магнит	70 mm	153 g



Вложка за цилиндрични глави на Audi/VW - M10S

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN63824	34914010V	4 719866 924950	M10S	140 mm	134 g

Предназначен за двигателите на Ауди и болтовете на главата на цилиндъра на Фолксваген-Пасат



Вложка специална за горивен филтър на дизелов двигател

Арт. №	Force №	Баркод	l		
JN96076	9G0123	3 800755 960768	27 mm	43 mm	139 g

Описание: Специално проектиран за лесен демонтаж на горивния филтър без да се повреди пластмасовото покритие. Позволява повторното затягане до съответния въртящ момент, предотвратявайки изтичане на въздух и други неизправности.



Вложка специална за ролката на генератора VW, Audi

Арт. №	Force №	Описание	
JN67056	67402	Описание: Специално проектирана за отвиване на болтовете и развиването на ролката на генератора. Използвайте със 17 mm.	139 g



Вложка за амортизори VW и Audi

Арт. №	Force №	Описание	
JN63833	9T1481	Описание: Използва се за сваляне и инсталиране на горната гайка на амортизатора на повечето автомобили с FWD, VW и AUDI. Използва се с ключ 22 mm.	80 g





Вложка специална 3/4" за амортизъри на Scania

Арт. №	Force №		⚖
JN63815	9T1436	Описание: Специален цокъл с плоска овална форма с размер 28 x 37 мм за монтаж и демонтаж на амортизъри на камиони Scania.	444 g
			
JN63816	9T1437	Специален цокъл с плоска овална форма с размер 34.5 x 47.5 мм за монтаж и демонтаж на амортизъри на камиони Scania.	625 g
			



Вложка специална за главина на Scania

Арт. №	Force №		⚖
JN63828	9T1423	Вътрешно ømm - 123.0, Външно ømm - 100.0, L mm - 84.0, Квадрат - 3/4"	2833 g
			



Вложка специална за главина на Scania

Арт. №	Force №		⚖
JN63829	9T1422	Описание: Вътрешно ømm - 80.0, Външно ømm - 100.0, L mm - 102.0, Опашка шестстен mm - 41.0	1800 g
			



Вложка специална за разхлабване и затягане на задържащата гайка на главния вал на трансмисията Scania

Арт. №	Force №		⚖
JN63830	9T1421	Описание: Вътрешно ømm - 80.8, L mm - 76.1, От зъб до зъб ømm - 72.5, Брой зъби - 4, Дебелина на зъба - 6.75, Квадрат - 3/4"	1850 g
			



Вложка за ламбда сонда 3/8"

Арт. №	Force №	Баркод	⚖	⚙	ℓ
JN10573	9G1403		1000 g	3/8"	22 mm



Вложка за Мерцедес 1/2"

Арт. №	Force №		⚖
JN94051	9G0122	Описание: За дизелови двигатели на MERCEDES, модели 601, 602, 602.91, 603, 604, 605, 606, 661, 662	188 g
			



Вложка специална за задна главина на Benz

Арт. №	Force №		⚖
JN63827	62820	Описание: Използва се за модели Mercedes-Benz M-Class W163, W164 долна шарнирна връзка на преден и заден мост. • Използва се за обезопасяване на задържащия пръстен по време на смяна на шарнирните връзки. • Размер квадрат на 1/2" 38 mm, 4 зъба	291 g
			



Вложка специална за задна главина на Benz

Арт. №	Force №		⚖
JN63863	9T1426	Описание: Използва се за модели Atego, Vitaro 814 и някои модели на MAN. Вътрешно ømm - 80, Външно ømm - 95, L mm - 175.0, Брой зъби - 6, Дебелина на зъбите - 10.0	1630 g
			



Вложка за дизел помпа Mercedes 1/2", 33 зъба

Арт. №	Force №		⚖
JN93005	9g0121	Материал: Хром-ванадиева стомана (Cr-V) Предназначена за: Дизелови двигатели на MERCEDES, модели 601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617	230 g
			

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Вложка специална за задна главина на BENZ 105-125

Арт. №	Force №		
JN63819	9T1408	Описание: Използва се за модели: Actros и HL/HL 8 (Hyroid). Вътрешно ømm - 105.0, Външно ømm - 125.0, L mm - 180.0, Разстояние м/у зъбите - 116.0, Брой зъби - 6, Дебелина на зъбите - 10.0	2965 g



Вложка специална 3/4" за амортизори на Volvo

Арт. №	Force №		
JN63835	9T1445	Специален цокъл с плоска овална форма с размер 28,5 x 60 мм за монтаж и демонтаж на болтове на камиони Volvo.	800 g



Вложка специална за макферсон Мерцедес W203

Арт. №	Force №		
JN63865	9T1401	Описание: Специално изработен за модели "C-Class" W203 и "CLK-Class" от 2000 до 2008 година.	60 g



Вложка специална за гайка на главина на Volvo

Арт. №	Force №		
JN63836	9T1440	Описание: Квадрат - 3/4", 8-стен - 115 mm	3000 g



Вложка специална за главина на IVECO

Арт. №	Force №		
JN63823	9T1405	Описание: Тази вложка е предназначена за премахване на гайки на главината на Iveco. Вътрешен диаметър: 110 mm Външен диаметър: 134 mm Задвижван от шестостен 36 mm	3000 g



Вложка специална 3/4" за трансмисия на Man

Арт. №	Force №		
JN63826	9T1412	Описание: Външно ømm - 53.5, Вътрешно ømm - 72.0, L mm - 75.0, Квадрат - 3/4", Зъби - 4	3000 g



Вложка специална за предна главина на Man

Арт. №	Force №		
JN63825	9T1411	Описание: Вътрешно ømm: 101.0, Външен ømm: 110, Главина ømm: 93.0 Ширина на шината mm: 7.2, Шпилки: 6	2687 g



Кардан

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	<i>l</i>	
JN61630	80521		1/4"	37 mm	23 g
JN61635	80531		3/8"	46 mm	61 g
JN62165	80541		1/2"	70 mm	149 g
JN61645	80561		3/4"	109 mm	625 g



Кардан ударен 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	<i>l</i>	
JN61631	80521MPB		1/4"	38 mm САЧМА	33.5 g
JN61634	80531MPB		3/8"	71 mm Сачма	88 g
JN95006	80541MPB		1/2"	75 mm САЧМА	139 g
JN95005	80541MPP		1/2"	75 mm ЩИФТ	141 g
JN61636	80561MPB		3/4"	110 mm Сачма	624 g



Вложки 1/4" комплект 13 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62026	2133-5	3 800755 620266	Съдържание: 13 бр. вложки шестстенни 1/4" 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	270 g



Вложки 1/4" накрайник TORX с отвор L32 (Т8Н-Т40Н) комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62370	20812T	3 800755 623700	Съдържание: Т-8Н; Т-10Н; Т-15Н; Т-20Н; Т-25Н; Т-27Н; Т-30Н; Т-40Н (32 mmL)	152 g



Вложки 1/4" комплект 13 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66275	2133	3 800755 662754	Съдържание: 13 бр. вложки дванадесетстенни 1/4" 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	270 g




Вложки 1/4" накрайник шестограм L32 (3-10 mm) комплект 7 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62368	2073	3 800755 623687	Съдържание: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm (32 mmL)	150 g



Вложки 1/4" Е удължени комплект 6 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62603	2062	3 800755 626039	Съдържание: 1/4"DR. 6 бр. Е вложки удължени Е4; Е5; Е6; Е7; Е8; Е10 (50 mmL)	270 g



Вложки 1/4" удължени (4-14 mm) комплект 13 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62371	2138-5	3 800755 627319	Съдържание: 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm (50 mmL)	398 g



Вложки 1/4" накрайник TORX L32 (Т8-Т40) комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62369	20812	3 800755 623694	Съдържание: Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40 (32 mmL)	152 g



Вложки 1/4" & 3/8" & 1/2" Е комплект 14 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62604	4158	3 800755 626046	Съдържание: 1/4" & 3/8" & 1/2. 5 бр. вложки 1/4" Е Е4; Е5; Е6; Е7; Е8 4 бр. вложки 3/8" Е Е10; Е11; Е12; Е14 5 бр. вложки 1/2" Е Е16; Е18; Е20; Е22; Е24	650 g



Вложки 1/4" & 3/8" накрайник "TORX" комплект 11 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN68012	21111	 3 8 0 0 7 5 5 6 8 0 1 2 3	Съдържание: 6 бр. вложки 1/4" накрайник L32 mm, T10; T15; T20; T25; T27; T30, 5 бр. вложки 3/8" накрайник L50 mm, T40; T45; T50; T55; T60	428 g



Вложки 1/4" дванадесетостенни (5/32"-9/16") комплект 11 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62374	21110	 4 7 1 9 8 6 6 9 0 0 1 9 0	Съдържание: 11 бр. вложки дванадесетостенни: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" и 9/16"	240 g



Вложки 1/4" & 3/8" удължени комплект 15 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67301	3151-5	 4 7 1 1 4 3 6 2 7 0 0 2 3	Съдържание: 6 бр. - 1/4" DR. 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm (50 mmL) 9 бр. - 3/8" DR. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm (63 mmL)	920 g



Вложки 1/4" удължени дванадесетостенни к-кт 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62375	21115-9	 4 7 1 1 4 3 6 2 8 4 4 7 1	Съдържание: 10 бр. Размери: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm	370 g



Вложки 3/8" комплект 9 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62027	3093	 3 8 0 0 7 5 5 6 2 0 2 7 3	Съдържание: 9 бр. - 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm	550 g



Вложки 3/8" E & 1/2" комплект 9 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67068	4095	 4 7 1 0 5 8 9 0 3 2 3 4 2	Съдържание: 4 бр. 3/8" DR. E10; E11; E12; E14 5 бр. 1/2" DR. E16; E18; E20; E22; E24	647 g



Вложки 3/8" удължени комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62028	3082	 3 8 0 0 7 5 5 6 2 0 2 8 0	Съдържание: 8 бр. вложки 3/8" удължени L 63 mm, 8; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 19 mm	660 g



Вложки 3/8" E комплект 6 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62600	3064	 3 8 0 0 7 5 5 6 2 6 0 0 8	Съдържание: 6 бр. вложки 3/8" E E6; E7; E8; E10; E12; E14	197 g



Вложки 3/8" и 1/2" Ribe к-кт 7 ч.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN94052	3078A		<p>Съдържание:</p> <p>5 бр. вложки (3/8"): M6, M7, M8, M9, M10 (90 mmL)</p> <p>2 бр. вложки (1/2"): M12, M14 (100 mmL)</p>	1000 g



Вложки 3/8"-1/2" накрайник комплект 9 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67070	30911		<p>Съдържание:</p> <p>5 бр. - 3/8"DR. M5; M6; M8; M9; M10 (50mmL), 3 бр. - 1/2"DR. M12; M14; M16 (55mmL), 16р. - 1/2"DR. M16 (55mmL)</p>	850 g



Вложки 3/8" E удължени комплект 11 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN94005	3112		<p>Съдържание:</p> <p>E4; E5; E6; E7 (55mmL) E8; E10; E11; E12; E14; E16; E18 (63mmL)</p>	650 g



Вложки 3/8"-1/2" накрайник "RIBE" комплект 7 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN94003	3078		<p>Съдържание: 3/8" & 1/2", 4бр. 3/8" L 90 mm, M6; M7; M8; M10, 3бр. 1/2" L 100 mm, M12; M13; M14</p>	1000 g



Вложки 3/8" & 1/2" E и вложки 3/8" & 1/2" накрайник "TORX" комплект 18 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN99025	4192		<p>Съдържание: 3/8" & 1/2", 6 бр. вложки 3/8" E, E10; E11; E12; E14; E16; E18 3 бр. вложки 1/2" E, E20; E22; E24 5 бр. вложки 3/8" накрайник "Torx" L50 mm, T20; T25; T27; T30; T40, 4 бр. вложки 1/2" накрайник "Torx" L55 mm, T45; T50; T55; T60</p>	1650 g



Вложки 3/8" комплект 9 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62027	3093		<p>Съдържание: 9 бр. вложки шестостенни 3/8" 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19mm</p>	550 g

НОВА ШИМКА

Вложки 1/2" "SPLINE" комплект 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62329	4106Q		<p>Съдържание: 10 бр. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24 mm (77 mmL)</p>	1286 g



Вложки 1/2" комплект 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN99111	4127	 4 7 1 2 8 6 5 9 3 7 5 3 2	Съдържание: 10 бр. 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 13/16"; 7/8"; 15/16"	930 g



Вложки 1/2" комплект 12 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66388	4125	 4 7 1 3 2 2 6 8 6 1 2 5 1	В комплекта: 12 бр. вложки: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm	888 g



Вложки 1/2" "SPLINE" комплект 12 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66279	4124Q	 3 8 0 0 7 5 5 6 6 2 7 9 2	Съдържание: 12 бр. вложки 1/2", 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24 mm	806 g



Вложки 1/2" комплект 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66329	4106	 3 8 0 0 7 5 5 6 6 3 2 9 4	Съдържание: 10 бр. вложки шестостенни 1/2", 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm	800 g



Вложки 1/2" комплект 21 части

Арт. №	Force №	Баркод		
JN10572	4212-9	 4 7 1 0 5 8 9 0 3 1 0 3 1	Съдържание: 21 бр. вложки: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm	2666 g



Вложки 1/2" дванадесетостенни комплект 12 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN99099	4125-9	 4 7 1 3 2 2 6 8 6 2 4 0 1	Съдържание: 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm	888 g



Вложки 1/2" удължени к-кт, 13-24 mm 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN99113	4082	 4 7 1 9 8 6 6 9 0 0 9 7 8	Съдържание: 8 бр. удължени шестостенни вложки: 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm (77 mmL)	1440 g



Вложки 1/2" тънкостенни комплект 3 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62684	4032TH	 4 7 1 9 8 6 6 9 4 4 3 0 9	Съдържание: 3 бр. вложки тънкостенни 1/2" 17; 19; 21 mm L85 mm	800 g



Вложки 1/2" накрайник "TORX" комплект 5 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62820	4051	 3 8 0 0 7 5 5 6 2 8 2 0 0	Съдържание: 5 бр. вложки 1/2" накрай- ник "Torx" L55 mm T40; T45; T50; T55; T60	643 g



Вложки 1/2" удължени к-кт 8-19 mm

Арт. №	Force №	Баркод		
JN99115	40711-9	 4 7 1 1 4 3 6 2 9 4 3 0 2	Съдържание: 10 бр. 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm	810 g



Вложки 1/2" накрайник TORX кутия комплект 6 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67066	4062		Съдържание: T25; T30; T40; T45; T50; T55 (55mmL)	632 g



Вложки 1/2" накрайник "TORX" комплект 9 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN99024	4102		Съдържание: 9 бр. вложки 1/2" накрайник L55 mm, T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60	1100 g



Вложки 1/2" Е комплект 5 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62605	4053		Съдържание: 5 бр. вложки 1/2" Е E16; E18; E20; E22; E24	415 g



Вложки 1/2" Е комплект 7 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66326	4071		Съдържание: 7 бр. вложки 1/2" Е, E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24	1000 g



Вложки 1/2" Е удължени комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN94006	4083		Съдържание: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24 (77 mmL)	1125 g



Вложки 1/2" Е комплект 9 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66328	4093		Съдържание: 9 бр. вложки 1/2" Е E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24	1200 g



Вложки 1/2" Е и накрайник "TORX" комплект 14 бр.

Арт. №	Force №	Баркод			
JN62685	4157		Съдържание: 1 бр. държач за накрайници 1/2" x 10 mm, 6 бр. вложки "Е" 1/2", E10; E12; E14; E16; E18; E20, 7 бр. накрайници "Torx" 10 mm, L 30 mm T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55	900 g	



Вложки 1/2" Е и вложки 1/2" накрайник "TORX" комплект 16 бр.

Арт. №	Force №	Баркод			
JN66011	4171		Съдържание: 9 бр. вложки "Е" 1/2" E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24, 7 бр. вложки 1/2" накрайник "Torx" L55 mm T30; T40; T45; T50; T55; T60; T70	2000 g	



Вложки 1/2" дванадесетостенни комплект 19 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67069	4194-9	 4 7 1 0 5 8 9 0 3 0 9 3 5	Съдържание: 19 бр. - 5/16"; 3/8"; 7/16"; 15/32"; 1/2"; 9/16"; 19/32"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 25/32"; 13/16"; 7/8"; 15/16"; 1"; 1-1/16"; 1-1/8"; 1-3/16"; 1-1/4"	2470 g



Вложки 1/2" накрайник шестограм комплект 5 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN15807	4056	 3 8 0 0 7 5 5 1 5 8 0 7 3	Съдържание: 5 бр. вложки 1/2" накрайник шестограм 10; 12 mm L55 mm 14 mm L65 mm 17; 19 mm L70 mm	850 g



Вложки 1/2" накрайник шестограм комплект 9 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN15806	4101	 3 8 0 0 7 5 5 1 5 8 0 6 6	Съдържание: 9 бр. накрайници на вложка 1/2" 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm (55 mmL), 14 mm (65 mmL), 17 mm (70 mmL)	1334 g



Вложки 1/2" накрайник шестограм комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67300	4092	 4 7 1 9 8 6 6 1 9 0 1 0 3 6	Съдържание: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm (60 mmL)	1185 g



Вложки 1/2" ударни накрайник шестограм комплект 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN65490	41012	 3 8 0 0 7 5 5 1 6 5 4 9 0 2	Съдържание: 10 бр. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm	1185 g



Вложки 1/2" ударни комплект 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN65489	4109	 3 8 0 0 7 5 5 1 6 5 4 8 9 6	Съдържание: 10 бр. - 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 22; 24 mm	1250 g



Вложки ударни 1/2" - 7 части

Арт. №	Force №	Баркод		
JN10564	4078	 4 7 1 9 8 6 6 1 9 3 5 6 3 5	В комплекта: 17 бр. вложки ударни: T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 (60 mmL)	700 g



Вложки ударни 1/2" накрайник "TORX" комплект 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62337	4108	 3 8 0 0 7 5 5 1 6 2 3 3 7 3	Съдържание: 10 бр. вложки 1/2" накрайник L55 mm T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60; T70	900 g



Вложки 1/2" удължени комплект 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67067	41018D	 4 7 1 2 8 6 5 1 9 3 7 5 4 9	Съдържание: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm (77 mmL)	900 g



Вложки 1/2" за алуминиеви джанти комплект 3 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66316	K4032		Съдържание: 3 бр. вложки ударни 1/2" 17; 19; 21 mm L85 mm	930 g



Вложки 1/2" за алуминиеви джанти удължени

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67071	K4033		Съдържание: 3 бр. 17; 19; 21 mm (150 mmL)	1435 g



Вложки 1/2" удължени ударни комплект 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66317	4107		Съдържание: 10 бр. вложки удълже- ни ударни 1/2" 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 22; 24 mm	2690 g



Вложки 3/4" удължени ударни комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67302	6082D		Съдържание: 2 бр. 19; 21 mm (90 mmL) 6 бр. 27; 30; 32; 35; 38; 41 mm (100 mmL)	6700 g



Вложки 1/2" удължени ударни комплект 11 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN94001	4119		Съдържание: 11 бр. вложки 1/2" удължени ударни 12; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm	4133 g



Вложки 3/4" удължени ударни шестостен комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67303	6083D		Съдържание: 8 бр. 19; 22; 24; 27; 30; 32; 36; 41 mm (100 mmL)	6700 g



Вложки 1/2" удължени чупещи комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67072	4084R		Съдържание: 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm (108 mmL)	1185 g

Вложки за капачките на дюзите на Siemens и Bosch комплект

Арт. №	Force №	Баркод		
JN63846	904G13		Съдържание: 4 бр. 1/2" Siemens, Bosch Peugeot, Citroen (110/135HP) HDI	1488 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Върток 1/2" Т-образен

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN62141	8194T	4 719866 933716	1/2"	300 mm	280 g



Върток 1/2" чупец

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN62135	8014600	3 800755 621355	1/2"	600 mm	1400 g
JN62123	80161000	4 712865 931745	3/4"	1000 mm	1000 g



Върток 1/4"-1/2" за метчик с терсчотка

Арт. №	Force №	l	⚖
JN66240	8814300	Капацитет: 6 - 12 mm (1/4"- 1/2") Дължина: 300 mm	500 g



Върток 1/2" Т дръжка с ударна глава за JN67308

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN62139	803A4300	4 719866 944156	1/2"	600 mm	1400 g



Върток 1/4" чупец

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN66138	8012140	3 800755 661382	1/4"	140 mm	118 g
JN62126	8014380	3 800755 621263	1/2"	380 mm	772 g
JN62124	8014430	4 719866 930203	1/2"	430 mm	886 g



Върток L образен 1/2" 105° L315mm

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN62134	815A4315	3 800755 621348	1/2"	315 mm	546 g



Върток подвижна Т-дръжка

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN61650	8032115	3 800755 616504	1/4"	115 mm	42 g
JN61655	8033165	3 800755 616559	3/8"	165 mm	182 g
JN62125	8034250	3 800755 621256	1/2"	250 mm	379 g
JN67130	8034300	3 800755 671305	1/2"	300 mm	445 g
JN62130	8036500	3 800755 621300	3/4"	500 mm	1514 g
JN68045	8038550	3 800755 680451	1"	550 mm	3288 g



Върток с подвижна Т-дръжка и заключване

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN61656	8033200L	3 800755 616566	3/8"	200 mm	184 g
JN62127	8034250L	3 800755 621270	1/2"	250 mm	357 g
JN62131	8036450L	3 800755 621317	3/4"	450 mm	1350 g



Върток чупещ 3/8"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN10623	8013215	4 7 19 866 930166	215 mm	307 g



Върток Г-образен

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN62128	8154260	3 800755 621287	1/2"	200 mm	470 g
JN62133	8156330	3 800755 621331	3/4"	330 mm	1520 g
JN62132	8156450	3 800755 621324	3/4"	450 mm	1990 g
JN68046	8158650	3 800755 680468	1"	650 mm	4940 g



Резервен комплект за върток чупещ 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN62137	8014380-P	4 7 12 865 934326	1/4"	64 g



Волтестер 400V AC

Арт. №	Force №	Баркод	⚖
JN68016	88408	3 800755 680161	142 g

Диапазон на тестване: 6~400V AC / DC, дисплей



Вложки за специални гайки

Арт. №	Force №	Баркод	⚖
JN94002	904T1	3 800755 940029	226 g

Съдържание:
 No.1: 10.5 mm VW GOLF задна ос
 No.2: 12.5 mm VW POLO предна ос
 No.3: 14.5 mm POLO, GOLF, PASSAT, AUDI 80
 No.4: 14.5 mm AUSTIN MAERTRO



Гедоре 1/4" 31 части

Арт. №	Force №	⚖
JN66325	2312-5	1360 g

Съдържание:
 13 бр. вложки шестостенни
 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
 10 бр. вложки шестостенни инчови
 3/16"; 7/32"; 1/4"; 9/32"; 5/16"; 11/32"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"
 1 бр. тресчотка
 2 бр. удължители 2" и 6"
 1 бр. адаптор 1/4"(F)x1/4"(M)
 1 бр. кардан
 1 бр. отвертка квадрат
 1 бр. държач за накрайници 1/4"x1/4"
 1 бр. удължител гъвкав



Гедоре 1/4" 24 части

Арт. №	Force №		
JN65446	2253		1033 g
<p>Съдържание:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11 бр. вложки шестостенни 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 9 бр. вложки шестостенни удължени 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 1 бр. тресчотка 1/2" 2 бр. удължители 2" и 6" 1 бр. отвертка квадрат 1/4" 			



Гедоре 1/4" 27 части

Арт. №	Force №		
JN68014	2281-5		986 g
<p>Съдържание:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11 бр. вложки шестостенни 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 10 бр. вложки накрайник L 32 mm Hex 3; 4; 5; 6 mm SL4; SL5.5; SL7 mm PH.1; PH.2; PH.3 1 бр. тресчотка 1/4" 2 бр. удължители 2" и 6" 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. кардан 1 бр. отвертка квадрат 			



Гедоре 1/4" 19 части

Арт. №	Force №		
JN65445	2203-5		934 g
<p>Съдържание:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13 бр. вложки шестостенни 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 1 бр. тресчотка 1/4" 2 бр. удължители 2" и 6" 1 бр. кардан 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. отвертка квадрат 			

Арт. №	Force №		
JN68013	2281		986 g
<p>Съдържание:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11 бр. вложки дванадесетостенни 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 10 бр. вложки накрайник L 32 mm Hex 3; 4; 5; 6 mm SL4; SL5.5; SL7 mm PH.1; PH.2; PH.3 1 бр. тресчотка 1/4" 2 бр. удължители 2" и 6" 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. кардан 1 бр. отвертка квадрат 			



Гедоре 1/4" 29 части

Арт. №	Force №		
JN66276	2292		1250 g
<p>Съдържание:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 бр. вложки шестостенни 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 			

Арт. №	Force №		
JN66276	2292	12 бр. вложки накрайник L 25 mm (неделими) Hex 3; 4; 5; 6; 8 mm SL4; SL5.5; SL7 mm PH.1; PH.2 PZ.1; PZ.2 1 бр. тресчотка 1/4" 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. удължител 2" 1 бр. кардан 1 бр. отвертка квадрат	740 g

Арт. №	Force №		
JN66277	2292-2	Съдържание: 12 бр. вложки дванадесетстенни 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm	740 g



3 8 0 0 7 5 5 6 6 2 7 7 8



Гедоре 1/4" 46 части

Арт. №	Force №		
JN68048	2462	Съдържание: 13 бр. вложки шестстенни 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 22 бр. вложки накрайник L 32 mm Hex 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm Torx T8; T10; T15; T20; T25; T30; T40 SL4; SL5.5; SL7 mm PH.1; PH.2; PH.3 PZ.1; PZ.2; PZ.3 1 бр. тресчотка 1/4" 2 бр. удължители 2" и 4" 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. удължител гъвкав 1 бр. кардан 1 бр. отвертка квадрат 4 бр. шестограми 1.27; 1.5; 2; 2.5 mm	1250 g



3 8 0 0 7 5 5 6 8 0 4 8 2



Гедоре 3/8" 24 части

Арт. №	Force №		
JN65485	3251-5	Съдържание: 17 бр. вложки шестстенни 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm 1 бр. тресчотка 2 бр. удължители 3" и 6" 1 бр. кардан, 1 бр. върток Т образен подвижен 2 бр. вложки за свещи 16; 20.6 mm	2330 g



3 8 0 0 7 5 5 6 5 4 8 5 8



Гедоре 3/8" 26 части

Арт. №	Force №		
JN65486	3261	Съдържание: 18 бр. вложки шестстенни 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm 2 бр. запалителна свещ 16; 20.6 mm 1 бр. тресчотка 24-зъба 1 бр. 1.75" (44 mm); 3" (75 mm); 6" (150 mm), 1 бр. 3/8" 1 бр. 1/2"(F)x3/8"(M) удължител	2500 g



3 8 0 0 7 5 5 6 5 4 8 6 5



Гедоре 3/8" 61 части

Арт. №	Force №		
JN99035	3611-5		4500 g
 3 800755 990352		Съдържание: 18 бр. вложки шестостенни 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm 9 бр. вложки шестостенни удължени L63 mm 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm 26 бр. вложки накрайник L 50 mm Hex 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm Torx T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55 SL5.5; 6.5; 8 PH.1; PH.2; PH.3; PZ.1; PZ.2; PZ.3 1 бр. тресчотка 2 бр. вложки за свещи 3 бр. удължители 3"; 6"; 10" 1 бр. кардан 1бр. адаптор с отвор 1/2"x3/8"(M)	



Гедоре 1/2" 16 части

Арт. №	Force №		
JN65514	4162-5		3500 g
 4 719866 901210		Съдържание: Шестостенни вложки (1/2"): 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm Тресчотка (1/2"): С 24 зъба Удължител (1/2"): 125 mm Т-образен върток (1/2"): За по-голям въртящ момент Кардан (1/2"): За достъп до труднодостъпни места	



Гедоре 1/2" 16 части

Арт. №	Force №		
JN65515	4162		3500 g
 3 800755 655152		Съдържание: 12 бр. вложки дванадесетостенни 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 бр. тресчотка 1 бр. върток Т образен подвижен 12" 1 бр. удължител 5" 1 бр. кардан	



Гедоре 1/2" 24 части

Арт. №	Force №		
JN68033	4246-5		5175 g
 3 800755 680338		Съдържание: 18 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm 1 бр. тресчотка 1 бр. върток Т образен подвижен 2 бр. удължители 5" и 10" 1 бр. кардан 1 бр. вложка за свещи 20.6 mm	



Гедоре 1/2" 22 части

Арт. №	Force №		
JN66143	4223		3860 g
 3 800755 661436		Съдържание: 15 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 бр. тресчотка 2 бр. удължители 5" и 10" 2 бр. вложки за свещи 16; 20.6 mm 1 бр. кардан 1 бр. адаптор с отвор 3/8"(F)x1/2"(M)	



Гедоре 1/2" 24 части

Арт. №	Force №		
JN66013	4245		5175 g
 3 800755 660132		Съдържание: 18 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm 1 бр. тресчотка 1 бр. върток Т образен подвижен 2 бр. удължители 5" и 10" 1 бр. кардан 1 бр. върток-манивела	



Гедоре 1/2" 24 части

Арт. №	Force №		
JN65516	4243-5		5500 g
 3 800755 655169		Съдържание: 18 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm 1 бр. тресчотка 1 бр. върток чупещ 15" 2 бр. удължители 5" и 10" 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. кардан	
JN68007	4243-9		5500 g
 3 800755 680079		Съдържание: 18 бр. вложки дванадесетостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm	
JN65517	4243-S5		5500 g
 3 800755 655176		Съдържание: 18 бр. вложки шестостенни инчови 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 19/32"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 25/32"; 13/16"; 7/8"; 15/16"; 1"; 1-1/16"; 1-1/8"; 1-3/16"; 1-1/4"	



Гедоре 1/2" 24 части

Арт. №	Force №		
JN65488	4246B-5		4000 g
 3 800755 654889		Съдържание: 18 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm	



Гедоре 1/2" 17 части

Арт. №	Force №		
JN99036	4173-5		2660 g
 3 800755 990369		Съдържание: 13 бр. вложки шестостенни 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 26 mm 1 бр. тресчотка 1 бр. вложка за свещи 20.6 mm 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. удължител 5"	



Гедоре 1/2" 41 части

Арт. №	Force №		
JN68000	4416		5900 g
 4 713226 862098		Съдържание: 20 бр. шестостенни вложки: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm 14 бр. удължени шестостенни вложки: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm 2 бр. вложки за свещи: 16, 20.6 mm 1 бр. тресчотка: 24 зъба 2 бр. удължители: 125, 250 mm 1 бр. върток: 250 mm 1 бр. кардан: 1/2"	



Гедоре 1/2" 28 части

Арт. №	Force №		
JN68003	4291-5		4925 g
 3 800755 680031		Съдържание: 12 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 30; 32 mm 3 бр. вложки шестостенни удължени 12; 13; 17 mm L 77 mm 6 бр. вложки накрайник L 55 mm Tox T20; T25; T30; T40; T45; T50 2 бр. вложки за свещи 16; 20.6 mm 1 бр. тресчотка 2 бр. удължители 5"; 10" 1 бр. кардан 1 бр. адаптор с отвор 3/8"(F)x1/2"(M)	



Гедоре 1/2" 44 части

Арт. №	Force №		
JN68058	4445		6732 g
 4 713226 860438		Съдържание: 18 бр. шестостенни вложки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm 10 бр. шестостенни вложки "E": E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 9 бр. шестостенни вложки "Tox": T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 (55mmL) 2 бр. вложки за свещи: 16, 20.6 mm 1 бр. тресчотка: 72 зъба 2 бр. удължители: 5"(125mm), 10"(250mm)	



Гедоре 1/4" & 1/2" шестостен, 65 части

Арт. №	Force №		
JN67305	4234A+2421		5666 g
 4 710589 030348		<p>Съдържание: 1/4"</p> <p>14 бр. вложки шестостенни : 3.2; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm</p> <p>1 бр. тресчотка</p> <p>2 бр. удължители 2"(50 mm); 6" (150 mm)</p> <p>1 бр. кардан 1/4"</p> <p>1 бр. адаптор 3/8"(F)x1/4"(M) с отвор</p> <p>1 бр. адаптор за битове 1/4"(F) x 1/4"(F) L25 mm</p> <p>1 бр. адаптор магнитен (25 mmL)</p> <p>1 бр. отвертка квадрат 6"</p> <p>3 бр. накрайник 1/4" PH.1; PH.2; PH.3 (25 mmL)</p> <p>3 бр. накрайник 1/4" PZ.1; PZ.2; PZ.3 (25 mmL)</p> <p>3 бр. накрайник 1/4" 4; 5.5; 6.5 mm (25 mmL)</p> <p>5 бр. накрайник 1/4" 3; 4; 5; 6; 8 mm (25 mmL)</p> <p>6 бр. накрайник 1/4" T10; T15; T20; T25; T30; T40 (25 mmL)</p> <p>Съдържание: 1/2"</p> <p>18 бр. вложки шестостенни - 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm</p> <p>1 бр. тресчотка</p> <p>2бр. удължители 5"(125 mm); 10" (250 mm)</p> <p>1бр. кардан 1/2"</p> <p>1 бр. адаптор 3/8" (F)x1/2" (M) с отвор</p>	

Гедоре 1/4"-1/2"-3/4" 65 части

Арт. №	Force №	 	
JN15030	4652		14.2 kg
 3 800755 150305		<p>Съдържание: 1/4"</p> <p>12 бр. вложки шестостенни 4; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 mm</p> <p>3/16"; 1/4"; 3/8" инчови</p> <p>1 бр. тресчотка</p> <p>1 бр. върток чупец</p> <p>1 бр. върток Т образен подвижен</p> <p>1 бр. отвертка квадрат</p> <p>2 бр. удължители 50 и 150 mm</p> <p>1 бр. кардан</p> <p>Съдържание: 1/2"</p> <p>26 бр. вложки шестостенни 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32 mm</p> <p>3/8"; 1/2"; 9/16"; 11/16"; 1" SAE</p> <p>1 бр. тресчотка</p> <p>1 бр. върток чупец 15"</p> <p>1 бр. върток Т образен подвижен</p> <p>3 бр. удължител 75; 125; 250 mm</p> <p>1 бр. кардан</p> <p>Съдържание: 3/4"</p> <p>9 бр. вложки дванадесетостенни 26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38; 41 mm</p> <p>1 бр. тресчотка L 500 mm</p> <p>1 бр. удължител L 200 mm</p>	



Гедоре 1/4"-1/2" 108 части

Арт. №	Force №			Арт. №	Force №		
JN65565	41082-5	Съдържание: 1/4"	7600 g	JN65565	41082-5	24; 27; 30; 32 mm	7600 g
		13 бр. вложки шестостенни 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 8 бр. вложки шестостенни удължени 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 L 50 mm 5 бр. вложки E E4; E5; E6; E7; E8 18 бр. вложки накрайник L 32 mm Hex 3; 4; 5; 6 Torx T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30 SL 4; SL 5.5; SL 6.5 PH.1; PH.2; PZ.1; PZ.2 1 бр. тресчотка 2 бр. удължители 2" и 4" 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. кардан 1 бр. отвертка квадрат 6" 3 бр. шестограми 1.5; 2; 2.5 mm Съдържание: 1/2" 17 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;	PH.3; PH.4 PZ.3; PZ.4 5 бр. вложки шестостенни удължени 14; 15; 17; 19; 22 L 77 mm 8 бр. вложки E E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24 17 бр. накрайник 5/16" L 30 mm Hex 7; 8; 10; 12; 14 Torx T40; T45; T50; T55; T60; SL8; SL10; SL12 1 бр. тресчотка 2 бр. вложки за свещи 16; 20.6 mm 1 бр. удължител за работа под ъгъл 5" 1 бр. удължител 10" 1 бр. кардан 1 бр. държач за накрайници 1/2"x5/16" 1 бр. адаптор за удължител 3/8"x1/2"(M)				



Гедоре 1/4"-1/2" 94 части

Арт. №	Force №		
JN66369	4941-5	<p>Съдържание: 1/4"</p> <p>13 бр. вложки шестостенни 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm</p> <p>8 бр. вложки шестостенни удължени L 55 mm 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;</p> <p>18 бр. вложки накрайник L 32 mm Hex 3; 4; 5; 6 mm Torx T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30 SL4; SL5.5; SL6.5 mm PH.1; PH.2; PZ.1; PZ.2</p> <p>1 бр. тресчотка</p> <p>2 бр. удължител 2" и 4"</p> <p>1 бр. върток Т образен подвижен</p> <p>1 бр. кардан</p> <p>1 бр. отвертка квадрат 6"</p> <p>3 бр. шестограми 1.5; 2; 2.5 mm</p> <p>Съдържание: 1/2"</p> <p>17 бр. -вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm</p> <p>5 бр. вложки шестостенни удължени L 77 mm 14; 15; 17; 19; 22;</p> <p>16 бр. накрайници 5/16" L 30 mm</p>	7000 g



Арт. №	Force №		
JN66369	4941-5	<p>Hex 7; 8; 10; 12; 14 mm</p> <p>Torx T40; T45; T50; T55</p> <p>SL8; SL10; SL12 mm</p> <p>PH.3; PH.4</p> <p>PZ.3; PZ.4</p> <p>1 бр. тресчотка</p> <p>2 бр. вложки за свещи 16; 20.6 mm</p> <p>2 бр. удължители 5" и 10"</p> <p>1 бр. кардан</p> <p>1 бр. държач за накрайници 1/2"x5/16"</p> <p>1 бр. адаптор с отвор за върток 3/8"x1/2"(M)</p>	7000 g

Арт. №	Force №		
JN68005	4941-9	<p>Съдържание: 1/4"</p> <p>13 бр. дванадесетостенни вложки (1/4"): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm</p> <p>17 бр. дванадесетостенни вложки (1/2"): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm</p> <p>8 бр. дванадесетостенни удължени вложки (1/4"): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (50 mmL)</p> <p>5 бр. дванадесетостенни удължени вложки (1/2"): 14, 15, 17, 19, 22 mm (77mmL)</p> <p>2 бр. вложки за свещи (1/2"): 16, 20.6 mm</p> <p>18 бр. вложки (1/4"): PH.1, PH.2 (32 mmL); PZ.1, PZ.2 (32 mmL); 4, 5.5, 6.5 mm (32 mmL); 3, 4, 5, 6 mm (32 mmL); T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (32 mmL)</p> <p>2 бр. тресчотки: 24 зъба (1/4", 1/2")</p> <p>4 бр. удължители: 50, 100 mm (1/4"); 125, 250 mm (1/2")</p> <p>1 бр. върток (1/4"): 115 mm</p> <p>2 бр. кардани: 1/4", 1/2"</p> <p>1 бр. отвертка (1/4"): 150 mm</p> <p>1 бр. адаптор с отвор за върток: 3/8" (F) x 1/2"(M)</p> <p>1 бр. адаптор за битове: 1/2" DR x 5/16"(F)</p> <p>16 бр. битове (5/16"): PH.3, PH.4 (30 mmL); PZ.3, PZ.4 (30 mmL); 8, 10, 12 mm (30 mmL); 7, 8, 10, 12, 14 mm (30 mmL); T40, T45, T50, T55 (30 mmL)</p> <p>3 бр. шестограми: 1.5, 2, 2.5 mm</p>	7000 g





Гедоре 1/4" & 1/2" с ключове, 77 части

Арт. №	Force №		
JN67304	4772		5666 g
 4 7 19866 966134		<p>Съдържание 1/4":</p> <p>9бр. вложки шестостенни 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 mm</p> <p>1бр. тресчотка</p> <p>1бр. удължител 4"(100mm)</p> <p>1бр. върток 4.5"(115mm)</p> <p>1бр. кардан 1/4"</p> <p>1 бр. адаптор за битове 1/4"(F) x 1/4"(F) L25mm</p> <p>Съдържание 1/2":</p> <p>13 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm</p> <p>1 бр. вложка за свещи 20.6mm</p> <p>1 бр. тресчотка</p> <p>2 бр. удължители 5" (125 mm); 10"(250mm)</p> <p>1 бр. кардан 1/2"</p> <p>4 бр. накрайник 1/4" PH.0; PH.1; PH.2; PH.3 (30 mmL)</p> <p>3 бр. накрайник 1/4" PZ.1; PZ.2; PZ.3 (30 mmL)</p> <p>4 бр. накрайник 1/4" 3; 4; 5.5; 6.5 mm (30 mmL)</p> <p>5 бр. накрайник 1/4" 2; 3; 4; 5; 6 mm (30 mmL)</p> <p>6 бр. накрайник 1/4" T8; T10; T15; T20; T25; T30</p> <p>1 бр. адаптор 1/4"Hex x 1/4"Sq L30 mm</p> <p>4 бр. ключ с чупеща глава: 8x9; 10x11; 12x13; 14x15 mm</p> <p>7 бр. шестограми комплект: 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (JN66158)</p> <p>11 бр. ключ звездогачен: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm</p>	

Гедоре 1/4"-1/2" 68 части

Арт. №	Force №		
JN68047	4682-5		4800 g
 3 800755 680475		<p>Съдържание: 1/4" шестостен</p> <p>13 бр. вложки Елора 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm</p> <p>22 бр. вложки накрайници (32 mmL) SL 4; 5.5; 7 mm</p> <p>Hex 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm</p> <p>PH.1; PH.2; PH.3</p> <p>PZ.1; PZ.2; PZ.3</p> <p>Torx T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30</p> <p>1 бр. тресчотка</p> <p>2 бр. удължители 2" и 4"</p> <p>1 бр. върток Т образен подвижен</p> <p>1 бр. удължител гъвкав</p> <p>1 бр. кардан</p> <p>1 бр. отвертка квадрат 6"</p> <p>4 бр. шестограми 1.27; 1.5; 2; 2.5 mm</p> <p>Съдържание: 1/2" шестостен</p> <p>15 бр. вложки Елора 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm</p> <p>1 бр. тресчотка</p> <p>2 бр. удължители 5" и 10"</p> <p>2 бр. вложки за свещи 16; 20.6 mm</p> <p>1 бр. кардан</p> <p>1 бр. адаптор 3/8"(F)x1/2"(M)</p>	



Гедоре 3/4" 14 части

Арт. №	Force №		
JN15025	6141-5	Съдържание: 10 бр. вложки шестостенни 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm 1 бр. тресчотка L 500 mm 1 бр. върток Т образен подвижен L 50 mm 2 бр. удължители L 100; 200 mm	12.5 kg
 3 8 0 0 7 5 5 1 5 0 2 5 1			
JN68004	6141	Съдържание: 10 бр. вложки дванадесетостенни 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm	12.5 kg
 3 8 0 0 7 5 5 6 8 0 0 4 8			



Гедоре 3/4" 20 части

Арт. №	Force №		
JN66338	6201-5	Съдържание: 16 бр. вложки шестостенни 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38; 41; 46; 50 mm 1 бр. тресчотка L 500 mm 1 бр. върток Т образен подвижен L 450 mm 2 бр. удължители 100; 200 mm	12.5 kg
 3 8 0 0 7 5 5 6 6 3 3 8 6			
JN66339	6201	Съдържание: 16 бр. вложки дванадесетостенни 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38; 41; 46; 50 mm	12.5 kg
 3 8 0 0 7 5 5 6 6 3 3 9 3			



Гедоре 1" 14 части

Арт. №	Force №		
JN15027	8141	Съдържание: 10 бр. вложки дванадесетостенни 36; 41; 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80 mm 1 бр. тресчотка със сменяема глава 1 бр. адаптор с отвор за върток 1 бр. дръжка за върток Т образен L 550 mm 2 бр. удължители 200; 400 mm	26.8 kg
 3 8 0 0 7 5 5 1 5 0 2 7 5			



Гайкоцепи комплект 4 части

Арт. №	Force №	
JN67306	672	1 бр. от 5/16" до 1/2" (9-12 mm) 1 бр. от 1/2" до 5/8" (12-16 mm) 1 бр. от 5/8" до 7/8" (16-22 mm) 1 бр. от 7/8" до 1-1/8" (22-27 mm)
 4 7 1 9 8 6 6 9 2 4 0 2 8		



Държач регулируем за шлайф лента

Арт. №	Force №	
JN66060	65701	Приложение: За 350 mm-14" Гъвкав лист за шлайфане
 3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 6 0 6		



Дъска конусна с тръборез

Арт. №	Force №	
JN13365	656	Съдържание: 1 бр. тръборез 1 бр. конусна дъска 7 бр. адаптори 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 5/8"
 3 8 0 0 7 5 5 1 3 3 6 5 0		



Екстрактори 5 части

Арт. №	Force №	
JN66333	63005	Съдържание: 5 бр. екстрактори 7/64"; 9/64"; 5/32"; 1/4"; 19/64"
 3 8 0 0 7 5 5 6 6 3 3 3 1		

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



JN66033



JN66034

Екстрактори 5 части

Арт. №	Force №	Съдържание:	Тегло
JN66033	63006	1/8" - 1/4" (M3-6) 1/4" - 5/16" (M6-8) 5/16" - 7/16" (M8-11) 7/16" - 9/16" (M11-14) 9/16" - 3/4" (M14-18) 3/4" - 1" (M18-25) 1" - 1-1/8" (M25-28) 1-1/8" - 1-1/4" (M28-32)	134 g
JN66034	63006B		



Екстрактори набивни 5 бр.

Арт. №	Force №	Съдържание:	Тегло
JN63849	905U1	3/16" - 5/16" (M5-8) 5/16" - 3/8" (M8-10) 3/8" - 7/16" (M10-12) 7/16" - 9/16" (M12-14) 9/16" - 5/8" (M14-16) Изработен от хром. Бързо и лесно отстранява счупени винтове, тръби, болтове и шипове.	175 g



Екстрактор за шпилки

Арт. №	Force №	Съдържание:	Тегло
JN99033	818A	Присъединителен размер - 1/2" Служи за премахване на ръждясали, счупени, изкривени шпилки или шпилки с повредена резба или гладко стебло. Обхват на екстрактора: за шпилки от 6 до 19 mm диаметър.	560 g



Екстрактори за секретни болтове

Арт. №	Force №	Съдържание:	Тегло
JN63850	906U2	5-1/2" DR. Twist гнездо (50 mmL) 17; 19; 21; 23; 27 mm Отстранява повредените болтове или заоблени крепежни елементи.	990 g



Екстрактор затягащ комплект 7 бр.

Арт. №	Force №	Съдържание:	Тегло
JN35930	5078	7 бр. екстрактори 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm	1400 g



Екстрактор комплект затягащ

Арт. №	Force №	Съдържание:	Тегло
JN66355	5042	4 бр. екстрактори 6; 8; 10; 12 mm	790 g



Градусомер магнитен 1/2"

Арт. №	Force №	Съдържание:	Тегло
JN62356	9 G1802	Използва се с тресчотка на 1/2". Обичайно се използва за затягане на болтове и други, където се изисква измерване ъгъла на затягане.	495 g



Екстрактор за ябълковидни болтове

Арт. №	Force №	Баркод		Тегло
JN66303	628E18	3 800755 663034	18 mm	316 g
JN66304	628E23	3 800755 663041	23 mm	533 g
JN66305	628E29	3 800755 663058	29 mm	880 g
JN66306	628E40	3 800755 663065	40 mm	1550 g
JN66307	628E46	3 800755 663072	46 mm	1750 g



Екстрактор за ябълковидни болтове

Арт. №	Force №		Тегло
JN66299	6280723	Предназначен за употреба в труднодостъпни места. Особено подходящ за следните модели автомобили: Audi VW, BMW, Ford, Mercedes (W170, W202, ETC), Opel/Vauxhall, и т.н. Разстояние между челюстите - 23 mm Дълбочина на челюстите - 25 mm	826 g
JN66300	6280728	Предназначен за употреба в труднодостъпни места. Особено подходящ за следните модели автомобили: Audi A4, A6, A8, VW Passat, Mercedes W203 и т.н. Разстояние между челюстите - 28 mm Дълбочина на челюстите - 25 mm	800 g



Градусомер магнитен 1/2" с щипка

Арт. №	Force №		Тегло
JN62858	9G1801	Използва се с тресчотка на 1/2". Обичайно се използва за затягане на болтове и други, където се изисква измерване ъгъла на затягане.	500 g



Измерителен шаблон за вътрешен и външен торк

Арт. №	Force №		Тегло
JN66164	5201	Съдържание: 20 бр. шаблони за вложки и накрайници "Torx" E E1xT5; E2xT6; E4xT7; E5xT8; E6xT9; E7xT10; E8xT15; E10xT20; E11xT25; E12xT27; E14xT30; E16xT35; E18xT40; E20xT45; E22xT47; E24xT50; E26xT55; E28xT60; E30xT70; E32xT80	66 g

*Улеснява избора на коректен размер вложки "E" и накрайници "Torx".



Итструменти за демонтаж на тапицерии и кори на врати комплект 5 части

Арт. №	Force №		Тегло
JN63845	905M1	Поставете инструмент под ръба на вратата или панела доколкото е възможно и след това просто издърпайте нагоре.	400 g




Инструменти за сваляне на кори по врати

Арт. №	Force №		Тегло
JN63853	904M1	Инструмент за отстраняване на квадратна резба на вратата (вътрешен: 8,7 mm / външен: 21,7 mm) Инструмент за отстраняване на V-образни панели на вратата (вътрешен: 0,5 mm - 15 mm / външен: 20 mm) Извит инструмент за отстраняване на V-образни панели на вратата (вътрешен: 0,3 mm - 13 mm / външен: 19,4 mm) Инструмент за сваляне на дръжката на прозореца	560 g



Инструменти за сваляне на кори по врати

Арт. №	Force №		
JN63848	905M2P2	Инструментът се използва за бързо и лесно премахване на различни видове щипки, тапи и др. Крайщата на инструмента са закръглени и скосени.	109 g
JN63847	905M2P1	Ергономичният дизайн, позволява лесна и безопасна работа в труднодостъпни места, без да се нараняват и повреждат детайлите	124 g



Инструмент за демонтаж на горивни помпи

Арт. №	Force №		
JN63858	9G0713	Универсален регулируем инструмент за употреба при повечето автомобили като BMW, Mercedes Benz и VAG. Диапазон на регулиране на челюстта: 122-199 мм Използвайте с квадрат на 3/8 "	109 g



Инструмент за обтягане на ремък

Арт. №	Force №		
JN63859	9G0802	За двигатели на GM OPEL Дава достъп до трудно достижими места Осигурява лесен монтаж без накланяне или приплъзване. Размер: 41 мм Двигатели: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6D, 1.8 ('87 нататък)	280 g



Инструмент за сваляне на пробката при VAG групата

Арт. №	Force №		
JN63609	61930	Специално разработен инструмент за монтаж и демонтаж на пластмасовата пробка за източване на маслото (M14x1.5x22L) С помощта на този инструмент може да се предотврати повреда на винта. Приложение: VW, AUDI, SKODA, SEAT 1.2, 1.4, 1.8, 2.0 TFSI; 1.6, 2.0 TDI	76 g



Инструмент за шлайфане на цилиндри

Арт. №	Force №		
JN96079	9G0901	Този инструмент е много подходящ за използване при малки двигатели и спирачни цилиндри. Това е вариант с три камъка, регулируем на опън и размер от 3/4 "(19 мм) до 2 1/2" (63,5 мм). Специален захват държи камъните прибриани, за да ги предпази и да направи поставянето на инструмента в отвора по-лесно. Инструментът е снабден с гъвкав вал и може да се използва с почти всички акумулаторни или електрически бормашини.	680 g



Инструмент за шлайфане на цилиндри и спирачни бутала

Арт. №	Force №		
JN63820	9G0902	Инструмента за шлайфане на цилиндри е неразделна част от инструментариума, необходим за възстановяване на двигателя. Позволява ви да възстановите отворите на цилиндрите на двигателя от 2 "до 7" (50 мм до 178 мм). Този шлайф има три сменяеми камъка с д/ш: 100 мм x 10 мм и са снабдени с гъвкав задвижващ вал. Специален захват държи камъните прибриани за лесно поставяне в цилиндъра, намалявайки риска от повреда на камъните. Напрежението за хонинговане е лесно регулируемо.	120 g



Инструмент за демонтаж и монтаж на горивни инжектори BMW N20 N55

Арт. №	Force №	l	
JN10571	9g0128		
		Използва се за издърпване на инжекторите от леглата им без да се повреди инжектора или главата на цилиндъра. Предназначен за двигателите на BMW с директно впръскване- N20: 4-цилиндрови турбо двигатели, N55:6-цилиндрови турбо двигатели.	650 g



Клеци за арматура

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN10504	6971230		230 mm	420 g
JN66245	6971280		280 mm	530 g



Вилица за шарнири

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN63843	628300		15/16"	300 mm 760 g
JN63844	628400		21/32"	400 mm 1000 g



Инструмент за водни скоби 3/8"

Арт. №	Force №	l	
JN63867	9g0120		200 g
		Проектиран да поправи маркуча, без да премахва сензори и др. които са близо до скобите на маркуча. Трапецовидните зъби захващат здраво, а малкото тяло на инструмента позволява различни позиции.	



Квадрат за тресчотка 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	
JN10503	802412D		Квадрат 1/2" - 1/2"	76 g



Клеци гарги New 10"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN72727	613250		250 mm -10"	470 g



Клеци за зегерки 4 бр.

Арт. №	Force №	Съдържание:	
JN10490	5043A	4 бр. клеци за зегерки външни прав връх 1.8 mm - отварящи вътрешни прав връх 1.8 mm - затварящи външни извит връх 90° - отварящи вътрешни извит връх 90° - затварящи	1800 g



Клеци за пружини на спирачки

Арт. №	Force №	Улесняват работата при монтаж и демонтаж на накладките на спирачната система като задържат пружината.	
JN62335	9B0101	Могат да бъдат използвани при повечето от индустриалните и комersiални моторни превозни средства.	500 g



Клеци гарги 10"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66244	613B250		250 mm-10"	410 g



Клеци за зегерки затварящи прави

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN67226	60905ASC	4 719866 961474	8-25 mm	140 mm-5.5"	80 g
JN66197	609ASC	3 800755 661979	19-60 mm	180 mm-7"	150 g
JN67222	60909ASC	4 719866 961481	40-100 mm	230 mm-9"	300 g



Клеци за зегерки отварящи 90°

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN67225	60905ABO	4 719866 961450	8-25 mm	140 mm-5.5"	80 g
JN66196	609ABO	3 800755 661962	19-60 mm	180 mm-7"	150 g
JN67221	60909ABO	4 719866 961467	40-100 mm	230 mm-9"	300 g



Клеци за зегерки затварящи 90° дълго рамо

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN10491	9U0102	3 800755 104919	Макс. работна дълбочина: 56 mm	198 g



Клеци за маслен филтър

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN66027	639250	3 800755 660279	60-90 mm	250 mm-10"	353 g
JN66028	639300	3 800755 660286	85-115 mm	300 mm-12"	378 g



Клеци за зегерки отварящи прави

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN67227	60905ASO	4 719866 961498	8-25 mm	140 mm-5.5"	80 g
JN66198	609ASO	3 800755 661986	19-60 mm	180 mm-7"	150 g
JN67223	60909ASO	4 719866 961504	40-100 mm	230 mm-9"	300 g



Клеци за зегерки затварящи 90°

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN67224	60905ABC	4 719866 961436	8-25 mm	40 mm-5.5"	80 g
JN66195	609ABC	3 800755 661955	19-60 mm	180 mm-7"	150 g
JN67220	60909ABC	4 719866 961443	40-100 mm	230 mm-9"	300 g



Клеци за метални ленти за маншони

Арт. №	Force №	⚖
JN63813	62525	285 g

Лесно отстраняване на клещите със странично приплъзване след поставяне на лентата на маншона.



Клеци за подгриващи свещи ъглови

Арт. №	Force №	⚖
JN62361	9 G1002	277 g

Клеци под специален ъгъл, осигуряващи достъп до трудно достъпните подгривни свещи на дизеловите двигатели от най-ново поколение. Приложение: BENZ, BMW, VW, Audi и др.



Клеци за пристягане на маркучи пластмасови комплект 3 бр.

Арт. №	Force №		
JN63814	903G12	Подходящи за маркучи с размер 10 mm, 15 mm и 24 mm	300 g
			
4 7 1 1 4 3 6 2 8 0 7 3 2			



Клеци за ръчна спирачка

Арт. №	Force №		
JN63852	9B0104	За свиване на задържащата пружина на жилото на ръчната спирачка. Този инструмент позволява бързият и безпроблемен демонтаж и монтаж на жилото на ръчната спирачка. Приложение: VW, AUDI, BMW, CITROEN, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SEAT, и т.н.	230 g
			
4 7 1 9 8 6 6 9 2 4 4 3 1			



Клеци за гумички на клапани

Арт. №	Force №		
JN98090	9G0102	*Дълги челюсти за достъп до трудно достъпни места *Назъбените челюсти осигуряват по-здрав захват	380 g
			
3 8 0 0 7 5 5 9 8 0 9 0 2			
JN63869	9G0103	*Удължени дълги челюсти за достъп до трудно достъпни места *Назъбените челюсти осигуряват по-здрав захват	380 g
			
4 7 1 9 8 6 6 9 3 9 8 5 5			



Клеци за разлепване на водни съединения

Арт. №	Force №		
JN63822	9G0716	Клеци за свалянето на горивните конектори при: Ауди, Фиат, Мерцедес, Опел, Сеат и Фолксваген	200 g
			
4 7 1 1 4 3 6 2 9 8 5 3 9			



Клеци за пристягане на маркуч метални комплект 3 бр.

Арт. №	Force №		
JN63857	9G0112	Заклучващата тресчотка осигурява здрав захват във всяка позиция. Това дава възможност да се ползват като трета ръка. Няма нужда да източват охлаждащата система при смяна термостати и така може да спестите охлаждащата течност и време. Може да се използва и за прищипване на много други маркучи. Не използвайте за подсиления маркуч на радиатора!	300 g
			
4 7 1 1 4 3 6 2 7 7 0 8 4			



Клеци за разлепване на водни съединения

Арт. №	Force №		
JN62336	9G0105	За лесно разлепване на маркучи от 5/32" до 1/2" на водните и горивни системи.	200 g
			
3 8 0 0 7 5 5 6 2 3 3 6 6			



Клеци за сегменти

Арт. №	Force №	Баркод	W	l	
JN63810	62301		140 mm	125 mm-3"	250 g
JN66296	62302		190 mm	125 mm-3"	370 g



Клеци чук за баланс тежести

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66051	6821		245 mm	388 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Ножица за кабели

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66246	6923160	3 800755 662464	160 mm	180 g
JN66247	6923200	3 800755 662471	200 mm	300 g



Ножица за кабели 255 mm специализирана

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN63831	6926R255	4 711436 299758	160 mm	180 g



Ножица за кабели изолирана 1000V

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN67138	6909250	4 719866 941650	250 mm - 10"	180 g



Права



Лява



Дясна

Ножици за ламарина

Арт. №	Force №	Баркод		l	⚖
JN66200	6981250	3 800755 662006	Права	250 mm	400 g
JN66201	698L248	3 800755 662013	Лява	248 mm	400 g
JN66202	698R248	3 800755 662020	Дясна	248 mm	400 g



Клеци за огъване на ламарина

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN10574	9M0303	4 711436 291752	280 mm 90°	185 g



Клеци за усукване на тел

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN63871	6958160	4 719866 966875	160 mm	160 g



Клеци островърхи дълги прави

Арт. №	Force №	l	⚖
JN63873	5047P1	280mm Челюсти: Тънки, прави и остри за прецизно захващане Дръжки: Ергономични, с противо- хлъзгащо покритие	300 g



Клеци за кабели на свещи

Арт. №	Force №	l	⚖
JN63870	9G0101	За безопасно отстраняване на кабелите на свещите и предотвратяване от нараняване на кабели.	300 g





Клеци за скоби с въртяща глава

Арт. №	Force №		
JN63856	9G0109	За работа със скоби за маркучи за многократна употреба Clic и Clic-R на трудно достъпни места. С въртящата си глава на 360° може да се използва дори на най-неудобните места. Подходящ за VW / Audi, Citroën, Fiat, Mercedes, Vauxhall / Opel, Peugeot, Renault и др.	230 g
 4 7 1 1 4 3 6 2 7 6 0 1 8			



Клеци за щифтове

Арт. №	Force №	Баркод	
JN10575	9M0104	 4 7 1 9 8 6 6 9 4 0 4 7 9	1000 g



Клеци за разлепване на водни съединения

Арт. №	Force №		
JN62339	903G2	Клеци предназначени за отварянето на горивни конектори на: Chrysler, Chevrolet, Citroën, Fiat, Ford, Opel / Vauxhall, Peugeot, Pontiac, Renault, VW и т.н. Конекторите могат да бъдат освободени с помощта на: - Зелени клещи за Ø 8 мм (1/4" & 5/16") са за горивни системи на Ford-Mercury, Dodge-Chrysler, Renault. Тук връзките на горивните системи са със "захващане". - Сините клещи за Ø 10 мм (3/8") за горивни системи на Ford-Mercury, Dodge-Chrysler, Renault. Тук връзките на горивните системи са със "захващане". - Червените клещи, които са с два върха с размери 6.5x6 мм са предназначени за Vauxhall / Opel, GM, Fiat, Chevrolet, Buick-Pontiac, Renault, Ford. Тук освобождаването на сегментите се активира отстраняване.	305 g
 4 7 1 9 8 6 6 9 3 4 1 3 3			



Клеци за скоби за водни съединения закривени

Арт. №	Force №		
JN62360	62522	Проектирани за поставяне и премахване на скоби в трудно достъпни места. Въртящи челюсти, разположени под ъгъл.	227 g
 3 8 0 0 7 5 5 6 2 3 6 0 1			



Клеци за скоби за водни съединения плоски

Арт. №	Force №		
JN66380	62518	Предназначени за поставяне и премахване на плоски лентови скоби. Въртящи челюсти.	240 g
 3 8 0 0 7 5 5 6 6 3 8 0 5			



Клеци за скоби за водни съединения

Арт. №	Force №		
JN63812	62520	Подходящи за последните модели на general Motors. Улесняват работата и с водни съединения тип PERMA-QUICK.	354 g
 3 8 0 0 7 5 5 6 3 8 1 2 4			



Клеци за скоби за водни съединения прави

Арт. №	Force №		
JN66390	62519	Здрав инструмент, работи върху скоби за водни съединения без уши включително тези, които се намират по шарнирите.	320 g
 3 8 0 0 7 5 5 6 6 3 9 0 4			



Клеци за скоби за водни съединения с гъвкаво жило 630 mm

Арт. №	Force №		⚖
JN66386	9G0201	За употреба при хидравлични, горивни и водни системи. Гъвкаво рамо с дължина 630 mm. Предназначени за трудно достъпни и отдалечени места	630 g



Клеци кербовъчни червено, синьо, жълто

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN98073	6801	3 800755 980735	233 mm	528 g



Клеци кербовъчни 0.5; 0.75; 1.0; 1.5; 2.5; 4

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66039	6802	3 800755 660392	233 mm	549 g




Клеци за скоби за водни съединения на VAG група

Арт. №	Force №		⚖
JN66385	62530	За монтаж и демонтаж на саморегулиращи се скоби на маркучи, чиито три края са разположени близо до маркуча, напр. на маркучи за гориво и маркучи за вентилация на резервоари на VW, AUDI, SEAT, SKODA	240 g



Клеци кримпващи

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN10488	6806A	4 713226 873711	180 mm	280 g



Клеци за скоби с въртяща глава

Арт. №	Force №		⚖
JN66387	9G0117	За скоби с едно или две уши. Скоби за монтаж и демонтаж. Специалният дизайн ви позволява да затегнете скобите под различни ъгли спрямо работната повърхност.	419 g

Клеци резачки за стоманени въжета

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN98072	6959180	4 719866 966899	180 mm	280 g



Клеци кербовъчни 0.5-1; 1.1-2.5; 4-6

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66040	6803	3 800755 660408	233 mm	535 g

Клеци кабелозачистващи

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66038	6805	3 800755 660385	210 mm	311 g

* зарязане и оголване на едножилни, и многожилни, медни и алуминиеви проводници; обхват 10 - 24 AWG (2.59 - 0.51 mm)
*за кримпване на изолирани клеми; обхват 10 - 22 AWG (2.59 - 0.64 mm)
*за кримпване на неизолирани клеми; обхват 4 - 22 AWG (5.19 - 0.64 mm)
*за кримпване на клеми за кабели за подаване на ток; обхват 7 - 8 mm



Клеци кримпващи, телефонни

Арт. №	Force №		⚖
JN62333	68012	- Рязане, заголване на кабели и кримпване в един инструмент - С функция за прецизно заголване на кабели - 2 кримпващи функции в един инструмент без смяна на глави - Подобрена тресчотъчна система - За кримпване на телефонни конектори RJ45 и RJ11	400 g



Клеци изолирани островърхи закривени 1000 V

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN10498	6902160	4 7 1 9 8 6 6 9 4 1 5 8 2	160 mm-6"	185 g



Клеци изолирани резачки 1000 V

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN10500	6905160	4 7 1 9 8 6 6 9 4 1 6 4 3	160 mm-6"	250 g
JN10501	6095180	4 7 1 9 8 6 6 9 1 6 9 6 2	180 mm-7"	300 g
JN63872	6911200	4 7 1 1 4 3 6 2 8 8 6 9 1	200 mm-8"	300 g



Клеци изолирани комбинирани 1000 V

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN10495	6903160	4 7 1 9 8 6 6 9 4 1 6 0 5	160 mm-6"	250 g
JN10496	6903180	4 7 1 9 8 6 6 9 4 1 6 1 2	180 mm-7"	300 g
JN10497	6903200	4 7 1 9 8 6 6 9 3 6 3 2 8	200 mm-8"	350 g



Клеци островърхи закривени

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN99067	610B200B	3 8 0 0 7 5 5 9 9 0 6 7 3	200 mm-8"	220 g



Клеци изолирани островърхи прави 1000 V

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN10499	6904160	4 7 1 9 8 6 6 9 4 1 6 2 9	160 mm-6"	185 g

Клеци резачки

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN98074	612B160	3 8 0 0 7 5 5 9 8 0 7 4 2	160 mm-6.3"	238 g
JN98075	612B175	3 8 0 0 7 5 5 9 8 0 7 5 9	175 mm-7"	260 g



Клеци изолирани кабелозачистващи 1000 V

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN10494	6912160	4 7 1 9 8 6 6 9 4 1 6 7 4	160 mm-6"	185 g

Клеци островърхи

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN99069	610B160	3 8 0 0 7 5 5 9 9 0 6 9 7	160 mm-6.3"	186 g
JN99070	610B200	3 8 0 0 7 5 5 9 9 0 7 0 3	200 mm-8"	220 g



Клеци комбинирани

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN99072	611B175	3 800755 990727	175 mm-7"	280 g
JN99073	611B200	3 800755 990734	200 mm-8"	380 g



Клеци чираци захващащи

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN10502	614175	4 710589 033233	175 mm-7"	370 g
JN11385	614250	3 800755 113850	250 mm-10"	550 g



Клеци чирак островърхи

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN10506	615150	4 710589 033257	150 mm-6"	230 g
JN10489	615225	4 710589 033264	225 mm-9"	480 g



Клеци чираци регулируеми

Арт. №	Force №		⚖
JN10493	65202	- За затягане на водопроводни тръби, муфи, холендри. - Подходящи за износени винтове и болтове. - Регулиране за захват на различни диаметри. - Гладка и бърза промяна на желанния размер. - Материал: челюсти - Cr-Mo, тяло - Cr-Mo. Размер - 3-46 mm Дължина - 215 mm	400 g



Клеци чираци за ламарина

Арт. №	Force №	Баркод	⚖
JN66044	66101	3 800755 660446	458 g



Клеци чираци за маслен филтър

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖	
JN66204	639230	3 800755 662044	53-118 mm	230 mm	460 g



Клеци многофункционални за стягане удължени

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66243	5047P4	3 800755 662433	280 mm-11"	330 g



Клеци островърхи дълги 45°

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66241	5047P2	3 800755 662419	280 mm-11"	330 g



Клеци за скоби

Арт. №	Force №	Баркод	w	l	⚖
JN98086	9G0104	4 719866 924424	140 mm	125 mm-3"	239 g



Клеци чираци за маслен филтър с верига

Арт. №	Force №	Баркод	⚖	
JN63803	61901A	4 711436 277350	Верига с дължина 19"- 457 mm	825 g



Ключ гаечен

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN62269	7540809	3 800755 622697	8x9 mm	141 mm	42 g
JN75751	7540810	4 710589 034605	8x10 mm	141 mm	40 g
JN62270	7541011	3 800755 622703	10x11 mm	157 mm	63 g
JN62271	7541013	3 800755 622710	10x13 mm	172 mm	85 g
JN62272	7541113	3 800755 622727	11x13 mm	172 mm	85 g
JN75752	7541214	4 710589 034650	12x14 mm	180 mm	92 g
JN75753	7541317	4 719866 900664	13x17 mm	195 mm	99 g
JN62273	7541415	3 800755 622734	14x15 mm	190 mm	106 g
JN62274	7541617	3 800755 622741	16x17 mm	205 mm	142 g
JN67424	7541719	4 710589 034711	17x19 mm	220 mm	174 g
JN62275	7541819	3 800755 622758	18x19 mm	220 mm	175 g
JN62276	7541921	3 800755 622765	19x21 mm	236 mm	200 g
JN75755	7542022	4 710589 034742	20x22 mm	236 mm	200 g
JN62277	7542224	3 800755 622772	22x24 mm	246 mm	253 g
JN62278	7542427	3 800755 622789	24x27 mm	265 mm	318 g
JN62279	7543032	3 800755 622796	30x32 mm	297 mm	465 g
JN75756	7543436	4 719866 944279	34x36 mm	350 mm	730 g
JN75757	7543641	4 719866 940707	36x41 mm	380 mm	950 g
JN75754	7544146	4 719866 940783	41x46 mm	415 mm	1490 g

Ключ звездагаечен с тресчотка

Арт. №	Force №	Баркод	⊙	l	⚖
JN75708	75708	3 800755 757085	8 mm	140 mm	36 g
JN75709	75709	3 800755 757092	9 mm	150 mm	46 g
JN75710	75710	3 800755 757108	10 mm	160 mm	59 g
JN75711	75711	3 800755 757115	11 mm	165 mm	69 g
JN75712	75712	3 800755 757122	12 mm	170 mm	83 g
JN75713	75713	3 800755 757139	13 mm	180 mm	99 g
JN75714	75714	3 800755 757146	14 mm	190 mm	122 g
JN75715	75715	3 800755 757153	15 mm	200 mm	132 g
JN75716	75716	3 800755 757160	16 mm	210 mm	154 g
JN62297	75717	3 800755 622970	17 mm	223 mm	181 g
JN75725	75718	3 800755 757252	18 mm	233 mm	204 g
JN62298	75719	3 800755 622987	19 mm	244 mm	241 g
JN75726	75720	3 800755 757269	20 mm	275 mm	330 g
JN75721	75721	3 800755 757214	21 mm	275 mm	330 g
JN75722	75722	3 800755 757221	22 mm	290 mm	355 g
JN75723	75723	3 800755 757238	23 mm	290 mm	355 g
JN75724	75724	3 800755 757245	24 mm	290 mm	355 g





Ключ звездагачен

Арт. №	Force №	Баркод	⊙	l	⚖
JN67129	75505	4 7 1 1 4 3 6 2 7 4 3 3 5	5 mm	96 mm	13 g
JN65043	755055	4 7 1 1 4 3 6 2 7 4 3 4 2	5.5 mm	100 mm	16 g
JN66079	75506	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 7 9 8	6 mm	106 mm	19 g
JN66080	75507	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 8 0 4	7 mm	116 mm	22 g
JN66081	75508	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 8 1 1	8 mm	126 mm	26 g
JN66082	75509	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 8 2 8	9 mm	136 mm	34 g
JN66083	75510	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 8 3 5	10 mm	146 mm	43 g
JN66084	75511	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 8 4 2	11 mm	156 mm	49 g
JN66085	75512	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 8 5 9	12 mm	166 mm	63 g
JN66086	75513	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 8 6 6	13 mm	176 mm	72 g
JN66087	75514	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 8 7 3	14 mm	186 mm	88 g
JN66088	75515	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 8 8 0	15 mm	196 mm	101 g
JN66089	75516	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 8 9 7	16 mm	206 mm	108 g
JN66090	75517	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 9 0 3	17 mm	216 mm	128 g
JN66091	75518	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 9 1 0	18 mm	226 mm	145 g
JN66092	75519	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 9 2 7	19 mm	236 mm	167 g
JN66093	75520	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 9 3 4	20 mm	246 mm	191 g
JN66094	75521	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 9 4 1	21 mm	256 mm	224 g
JN66095	75522	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 9 5 8	22 mm	266 mm	226 g
JN66096	75523	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 9 6 5	23 mm	276 mm	261 g
JN66097	75524	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 9 7 2	24 mm	286 mm	281 g
JN62267	75525	3 8 0 0 7 5 5 6 2 2 6 7 3	25 mm	296 mm	310 g
JN62266	75526	3 8 0 0 7 5 5 6 2 2 6 6 6	26 mm	306 mm	332 g
JN66098	75527	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 9 8 9	27 mm	316 mm	363 g
JN62265	75528	3 8 0 0 7 5 5 6 2 2 6 5 9	28 mm	326 mm	402 g

Арт. №	Force №	Баркод	⊙	l	⚖
JN62264	75529	3 8 0 0 7 5 5 6 2 2 6 4 2	29 mm	336 mm	450 g
JN66099	75530	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 9 9 6	30 mm	346 mm	512 g
JN66100	75532	3 8 0 0 7 5 5 6 6 1 0 0 9	32 mm	366 mm	522 g
JN65033	75533	4 7 1 9 8 6 6 9 2 7 0 9 8	33 mm	385 mm	616 g
JN65034	75534	3 8 0 0 7 5 5 6 5 0 3 4 8	34 mm	385 mm	603 g
JN65036	75536	3 8 0 0 7 5 5 6 5 0 3 6 2	36 mm	410 mm	817 g
JN65038	75538	3 8 0 0 7 5 5 6 5 0 3 8 6	38 mm	435 mm	998 g
JN62263	75541	3 8 0 0 7 5 5 6 2 2 6 3 5	41 mm	460 mm	1341 g
JN65042	75542	4 7 1 9 8 6 6 9 2 7 1 5 9	42 mm	460 mm	1258 g
JN62262	75546	3 8 0 0 7 5 5 6 2 2 6 2 8	46 mm	500 mm	1619 g



Ключ лула

Арт. №	Force №	Баркод	⊙	l	⚖
JN75730	7590607	4 7 1 9 8 6 6 9 2 7 9 6 8	6x7mm	175 mm	53 g
JN75747	7590809	4 7 1 9 8 6 6 9 2 7 9 8 2	8x9mm	190 mm	64 g
JN75731	7590810	4 7 1 9 8 6 6 9 2 7 9 9 9	8x10mm	190 mm	64 g
JN75732	7591011	4 7 1 9 8 6 6 9 2 8 0 0 2	10x11mm	205 mm	100 g
JN75733	7591213	4 7 1 9 8 6 6 9 2 8 0 2 6	12x13mm	220 mm	132 g
JN75734	7591315	4 7 1 9 8 6 6 9 2 8 0 4 0	13x15mm	245 mm	150 g
JN75735	7591617	4 7 1 9 8 6 6 9 2 8 0 7 1	16x17mm	270 mm	206 g
JN75736	7591719	4 7 1 9 8 6 6 9 2 8 0 9 5	17x19mm	300 mm	257 g
JN75737	7591819	4 7 1 9 8 6 6 9 2 8 1 0 1	18x19mm	300 mm	258 g
JN75738	7591922	4 7 1 1 4 3 6 2 8 0 1 7 6	19x22mm	325 mm	319 g
JN75739	7592022	4 7 1 9 8 6 6 9 2 8 1 2 5	20x22mm	325 mm	319 g

Ключ лула

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN75740	7592123	4 719866 928132	21x23mm	335 mm	388 g
JN75741	7592427	4 719866 928163	24x27mm	345 mm	496 g
JN75746	7592528	4 719866 928170	25x28mm	355 mm	536 g
JN75742	7592730	4 711436 272126	27x30mm	370 mm	573 g
JN75743	7593032	4 719866 928217	30x32mm	370 mm	664 g
JN75744	7593236	4 719866 940752	32x36mm	402 mm	905 g
JN75745	7593641	4 711436 280251	36x41mm	440 mm	1141 g



Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN62281	7510810	3 800755 622819	8x10 mm	145 mm	50 g
JN62288	7510911	3 800755 622888	9x11 mm	150 mm	55 g
JN62289	7511011	3 800755 622895	10x11 mm	152 mm	64 g
JN62283	7511012	3 800755 622833	10x12 mm	152 mm	62 g
JN62284	7511113	3 800755 622840	11x13 mm	165 mm	86 g
JN62285	7511214	3 800755 622857	12x14 mm	178 mm	95 g
JN62291	7511314	3 800755 622918	13x14 mm	178 mm	116 g
JN62294	7511415	4 711436 287526	14x15 mm	178 mm	110 g
JN62303	7511416	4 711436 270245	14x16 mm	194 mm	145 g
JN62292	7511417	3 800755 622925	14x17 mm	196 mm	174 g
JN62286	7511618	3 800755 622864	16x18 mm	210 mm	198 g
JN62287	7511719	3 800755 622871	17x19 mm	210 mm	193 g
JN62290	7511922	3 800755 622901	19x22 mm	233 mm	259 g
JN66214	7512427	3 800755 662143	24x27 mm	265 mm	378 g
JN66215	7513032	3 800755 662150	30x32 mm	285 mm	457 g
JN66216	7513641	3 800755 662167	36x41 mm	350 mm	884 g



Ключ с чупеща глава

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN14943	7520810	3 800755 149439	8x10 mm	201 mm	103 g
JN14945	7521213	3 800755 149453	12x13 mm	227 mm	161 g
JN14946	7521214	3 800755 149460	12x14 mm	230 mm	173 g
JN14947	7521317	3 800755 149477	13x17 mm	240 mm	228 g
JN14950	7521719	3 800755 149507	17x19 mm	277 mm	374 g
JN14951	7521819	4 719866 926350	18x19 mm	274 mm	382 g
JN14954	7522123	3 800755 149545	21x23 mm	292 mm	545 g
JN14955	7522427	3 800755 149552	24x27 mm	319 mm	756 g
JN14956	7523032	3 800755 149569	30x32 mm	360 mm	1083 g



Ключ звезда дълго рамо

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67094	7600810	4 719866 939893	8x10 mm	240 mm	87 g
JN67083	7601011	4 712865 932940	10x11 mm	290 mm	148 g
JN67084	7601012	4 719866 939909	10x12 mm	290 mm	124 g
JN67086	7601214	4 719866 939916	12x14 mm	330 mm	200 g
JN67087	7601315	4 719866 939923	13x15 mm	360 mm	333 g
JN67088	7601417	4 719866 939930	14x17 mm	360 mm	333 g
JN67089	7601618	4 719866 939947	16x18 mm	405 mm	458 g
JN67090	7601719	4 719866 939954	17x19 mm	405 mm	447 g
JN67091	7601819	4 712865 932957	18x19 mm	405 mm	480 g
JN67092	7602123	4 711436 280046	21x23 mm	435 mm	660 g
JN67093	7602224	4 719866 939961	22x24 mm	435 mm	680 g



Ключ звезда Е

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN62321	7560608	4 710589 038689	E6xE8	112 mm	21 g
JN62322	7560711	4 710589 038696	E7xE11	125 mm	34 g
JN62323	7561012	4 710589 038702	E10xE12	140 mm	42 g
JN62324	7561418	4 710589 038719	E14xE18	180 mm	82 g
JN62326	7561622	4 710589 038726	E16xE22	200 mm	129 g
JN62325	7562024	4 710589 038733	E20xE24	224 mm	173 g



Ключ ударен удължен с двойна тресотъчна глава

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN62852	8221013	4 719866 933983	10x13 mm	240 mm	135 g
JN62853	8221317	4 719866 934027	13x17 mm	280 mm	240 g
JN62854	8221719	4 719866 934065	17x19 mm	315 mm	450 g
JN62855	8221922	4 719866 934102	19x22 mm	315 mm	450 g
JN62864	8222127	4 711436 289445	21x27 mm	360 mm	800 g
JN62856	8222224	4 719866 934164	22x24 mm	360 mm	800 g
JN62865	8222427	4 711436 289469	24x27 mm	360 mm	800 g
JN62866	8223032	4 711436 289506	30x32 mm	450 mm	1200 g



Ключ звезда удължен усилен Cr.Mo

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN66101	79217	3 800755 661016	17 mm	324 mm	340 g
JN66102	79219	3 800755 661023	19 mm	324 mm	340 g
JN 66103	79224	3 800755 661030	24 mm	380 mm	678 g
JN66104	79227	3 800755 661047	27 mm	393 mm	762 g
JN66105	79230	3 800755 661054	30 mm	409 mm	870 g
JN66106	79232	3 800755 661061	32 mm	409 mm	870 g
JN66107	79234	3 800755 661078	34 mm	465 mm	1422 g
JN68010	79236	3 800755 680109	36 mm	465 mm	1422 g
JN66108	79238	3 800755 661085	38 mm	490 mm	1676 g
JN66109	79241	3 800755 661092	41 mm	490 mm	1676 g
JN66394	79246	4 719866 943814	46 mm	525 mm	2030 g
JN66110	79250	3 800755 661108	50 mm	594 mm	3200 g
JN66111	79255	3 800755 661115	55 mm	594 mm	3200 g
JN66112	79260	3 800755 661122	60 mm	616 mm	4860 g
JN66113	79265	3 800755 661139	65 mm	616 mm	4860 g



Ключ звезда раздвижен

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN62300	75108A	3 800755 623007	8 mm	137 mm	84 g
JN62310	75110A	3 800755 623106	10 mm	137 mm	85 g
JN62311	75111A	3 800755 623113	11 mm	138 mm	88 g
JN62312	75112A	3 800755 623120	12 mm	138 mm	82 g
JN62313	75113A	3 800755 623137	13 mm	140 mm	91 g
JN62314	75114A	3 800755 623144	14 mm	140 mm	86 g
JN62317	75117A	3 800755 623175	17 mm	186 mm	146 g
JN62319	75119A	3 800755 623199	19 mm	189 mm	157 g



Ключ звезда S образен

Арт. №	Force №	Баркод	⊙	l	⚖
JN67095	7611012A	4 719866 960460	10x12 mm	142 mm	56 g
JN67096	7611013A	4 719866 960477	11x13 mm	155 mm	56 g
JN67097	7611415A	4 719866 960484	14x15 mm	188 mm	100 g
JN67098	7611618A	4 719866 960491	16x18 mm	225 mm	164 g
JN67099	7611719A	4 719866 960507	17x19 mm	237 mm	198 g
JN67118	7612224A	4 719866 960514	22x24 mm	270 mm	296 g



Ключ звездагачен удължен

Арт. №	Force №	Баркод	⊙	l	⚖
JN10577	75506L	4 711436 296894	6 mm	128 mm	20 g
JN10578	75507L	4 711436 296900	7 mm	138 mm	22 g
JN10579	75508L	4 711436 296917	8 mm	148 mm	26 g
JN10580	75509L	4 711436 296924	9 mm	160 mm	34 g
JN10581	75510L	4 711436 294692	10 mm	167 mm	43 g
JN10582	75511L	4 711436 295699	11 mm	186 mm	49 g
JN10583	75512L	4 711436 294708	12 mm	196 mm	63 g
JN10584	75513L	4 711436 294715	13 mm	205 mm	72 g
JN10585	75514L	4 711436 294722	14 mm	223 mm	85 g
JN10586	75515L	4 711436 294739	15 mm	233 mm	100 g
JN10587	75516L	4 711436 294746	16 mm	243 mm	108 g
JN10588	75517L	4 711436 294753	17 mm	262 mm	128 g

Ключ звездагачен удължен

Арт. №	Force №	Баркод	⊙	l	⚖
JN10589	75518L	4 711436 294760	18 mm	272 mm	145 g
JN10590	75519L	4 711436 294777	19 mm	281 mm	167 g
JN10591	75509L	4 711436 296931	20 mm	301 mm	191 g
JN10592	75521L	4 711436 294784	21 mm	301 mm	224 g
JN10593	75522L	4 711436 294791	22 mm	319 mm	226 g
JN10594	75523L	4 711436 296948	23 mm	329 mm	261 g
JN10595	75524L	4 711436 294807	24 mm	339 mm	281 g
JN10596	75526L	4 711436 296962	26 mm	358 mm	332 g
JN10597	75527L	4 711436 294814	27 mm	388 mm	361 g
JN10598	75530L	4 711436 294821	30 mm	404 mm	512 g
JN10599	75532L	4 711436 294838	32 mm	431 mm	522 g
JN10600	75534L	4 711436 296993	34 mm	471 mm	660 g
JN10601	75536L	4 711436 294852	36 mm	510 mm	817 g



Ключ лула 75°

Арт. №	Force №	Баркод	⊙	l	⚖
JN10569	7560608a	4 719866 927456	E6xE8	145 mm	34 g
JN10570	7560711a	4 719866 927463	E7xE11	155 mm	42 g
JN10565	7561012a	4 719866 927470	E10xE12	175 mm	51 g
JN10567	7561622a	4 719866 927494	E16xE22	235 mm	51 g
JN10566	7561418a	4 719866 927487	E14xE18	215 mm	122 g
JN10568	7562024a	4 719866 927500	E20xE24	265 mm	224 g



Ключ звезда полумесец

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67128	7610810	4 719866 941698	8x10	138 mm	56 g
JN67119	7611012	4 719866 941384	10x12	141 mm	65 g
JN67120	7611113	4 719866 941391	11x13	165 mm	104 g
JN67121	7611214	4 719866 941704	12x14	165 mm	93 g
JN67122	7611315	4 711436 289094	13x15	190 mm	134 g
JN67123	7611417	4 711436 289070	14x17	190 mm	141 g
JN67124	7611618	4 711436 288707	16x18	220 mm	190 g
JN67125	7611719	4 719866 941728	17x19	220 mm	190 g
JN67126	7611922	4 719866 941735	19x22	255 mm	240 g
JN67127	7612224	4 711436 280459	22x24	285 mm	410 g



Ключ звезда Г-образен

Арт. №	Force №	Баркод		l	l	
JN66217	75308	3 800755 662174	8 mm	28 mm	114 mm	66 g
JN66218	75310	3 800755 662181	10 mm	33 mm	129 mm	96 g
JN66219	75313	3 800755 662198	13 mm	42 mm	152 mm	200 g
JN66220	75317	3 800755 662204	17 mm	53 mm	187 mm	343 g
JN66221	75318	3 800755 662211	18 mm	54 mm	195 mm	368 g
JN66222	75319	3 800755 662228	19 mm	57 mm	204 mm	466 g
JN66223	75321	3 800755 662235	21 mm	62 mm	221 mm	518 g
JN66224	75322	3 800755 662242	22 mm	66 mm	230 mm	574 g



Ключ звездагаечен с тресчотка

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN10617	75708F	4 711436 293329	8 mm	130 mm	50 g
JN10618	75709F	4 711436 293336	9 mm	155 mm	73 g
JN10607	75710F	4 711436 293343	10 mm	155 mm	73 g
JN10608	75711F	4 711436 293350	11 mm	173 mm	99 g
JN10609	75712F	4 711436 293367	12 mm	173 mm	99 g
JN10610	75713F	4 711436 293374	13 mm	185 mm	116 g
JN10611	75714F	4 711436 293381	14 mm	185 mm	133 g
JN10612	75715F	4 711436 293398	15 mm	215 mm	198 g
JN10613	75716F	4 711436 293404	16 mm	215 mm	198 g
JN10614	75717F	4 711436 293411	17 mm	230 mm	223 g
JN10615	75718F	4 711436 293428	18 mm	248 mm	276 g
JN10616	75719F	4 711436 293435	19 mm	248 mm	276 g



Ключ за джанти

Арт. №	Force №	Баркод	Размери	l	
JN66048	6772427	3 800755 660484	24x27	400 mm	1320 g
JN66049	6772733	3 800755 660491	27x33	400 mm	1400 g
JN66050	6773032	3 800755 660507	30x32	400 mm	1440 g



Ключове звездогачни инчови комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN75728	50775	Съдържание: 7 бр. ключове звездогачни 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 5/8"; 11/16"; 3/4" mm	780 g
			



Ключове гаечни комплект 11 бр.

Арт. №	Force №		
JN67131	5111	Съдържание: 11 бр. ключове гаечни 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 30x32mm	2100 g
			



Ключове гаечни комплект 12 бр.

Арт. №	Force №		
JN62268	5128C	Съдържание: 12 бр. ключове гаечни 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm	2382 g
			



Ключове звездогачни комплект 8 бр.

Арт. №	Force №		
JN99027	5086	Съдържание: 8 бр. ключове звездогачни 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm	865 g
			



Ключове звездогачни с тресчотка комплект 12 бр.

Арт. №	Force №		
JN62260	51211M	Съдържание: 12 бр. ключове звездогачни с тресчотка: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm	2270 g
			



Ключове звезда с тресчотка комплект 8 бр.

Арт. №	Force №		
JN67823	50810	Съдържание: 8 бр. ключове звезда с тресчотка: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19 и 21x22 mm	2000 g
			



Ключове лули 45° комплект 12 бр.

Арт. №	Force №		
JN67133	51213P-8	Съдържание: Ключове лули 45градуса 12 броя: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 mm	2270 g
			



Ключове рязана звезда 3/8" комплект 11 бр.

Арт. №	Force №		⚖
JN62372	51110	Съдържание: накрайници рязана звезда 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm удължител 150 mm	2415 g



Ключове рязана звезда комплект 8 бр.

Арт. №	Force №		⚖
JN66281	5082	Съдържание: 8 бр. ключове рязана звезда 8x10; 11x13; 12x14; 16x18; 17x19; 19x22; 24x27; 30x32 mm	2415 g



Ключ рязана звезда комплект 6 бр.

Арт. №	Force №		⚖
JN61285	5066	Съдържание: 6 бр. ключове рязана звезда 8x10; 10x11; 10x12; 11x13; 12x14; 17x19 mm	610 g



Ключове звезди "Е" блистер, комплект 4 бр.

Арт. №	Force №	⚙	⚖
JN66063	5041	Съдържание: 4 бр. ключове звезди Е Е6xE8; Е10xE12; Е14xE18; Е20xE24	350 g



Ключове звездогачни 75° комплект 19 бр.

Арт. №	Force №	⊙	⚖
JN61286	5192	Съдържание: 17 бр. ключове звезда 75° 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 mm	3175 g



Ключове звездогачни комплект 11 бр.

Арт. №	Force №	⊙	⚖
JN99026	5115	Съдържание: 11 бр. ключове звездогачни 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22 mm	1350 g



Ключове звездогачни комплект 14 бр.

Арт. №	Force №	⊙	⚖
JN66322	5141	Съдържание: 14 бр. ключове звездогачни 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm	3400 g





Ключове звездагачни 75° комплект 17 бр.

Арт. №	Force №		
JN62362	5175A	Съдържание: 17 бр. ключове звезда 75° 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm	3680 g




Ключове звездагачни комплект кутия 16 бр.

Арт. №	Force №		
JN66323	5161	Съдържание: 16 бр. ключове звездагачни 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm	2283 g




Ключове звездагачни комплект 19 бр.

Арт. №	Force №		
JN75727	5191	Съдържание: 19 бр. ключове звездагачни 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 mm	2450 g



Ключове звезди полуобли комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN66069	50911	Съдържание: 9 бр. ключове звезди полуобли 8x10; 10x12; 11x13; 12x14; 13x15; 14x17; 16x18; 17x19; 9x22 mm	1380 g



Ключове звездагачни комплект 26 бр.

Арт. №	Force №		
JN66324	5261P	Съдържание: 26 бр. ключове звездагачни 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm	5533 g



Ключета глухи шестстен с Т-дръжка комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN51845	2095	Съдържание: 9 бр. ключета шестстен 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	1880 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Ключове звезди удължени 6 бр.

Арт. №	Force №		
JN66026	50622	Съдържание: 6 бр. ключове звезди удължени с плосък ринг 10x12; 12x14; 13x15; 4x17; 16x18; 17x19 mm	1980 g



Комплект за сваляне на кори 5 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	
JN63864	T905M2	4 7 1 1 4 3 6 2 7 1 1 2 9	836 g



Ключ раздвижен френски

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	
JN68034	649150A	3 8 0 0 7 5 5 6 8 0 3 4 5	24 mm	150 mm	140 g
JN99064	649200A	3 8 0 0 7 5 5 9 9 0 6 4 2	28 mm	200 mm	260 g
JN68035	649250A	3 8 0 0 7 5 5 6 8 0 3 5 2	33 mm	250 mm	423 g
JN68056	649300A	4 7 1 9 8 6 6 9 3 5 6 0 4	34 mm	300 mm	700 g
JN68057	649375A	4 7 1 9 8 6 6 9 3 5 6 1 1	43 mm	375 mm	1250 g



Ключ секторен

Арт. №	Force №	Баркод	Обхват	
JN62365	823035	3 8 0 0 7 5 5 6 2 3 6 5 6	13-35 mm	110 g
JN62366	823050	3 8 0 0 7 5 5 6 2 3 6 6 3	35-50 mm	210 g
JN62367	823080	3 8 0 0 7 5 5 6 2 3 6 7 0	50-80 mm	425 g
JN62867	823120	4 7 1 1 4 3 6 2 9 0 1 6 8	80-120 mm	750 g



Ключ за свещи 3/8"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN61082	807325016M	3 8 0 0 7 5 5 6 1 0 8 2 3	16 mm	250 mm	344 g
JN61083	807325020.6M	3 8 0 0 7 5 5 6 1 0 8 3 0	20.6 mm	250 mm	440 g



Ключ за свещи с Т-дръжка 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN61085	807430020.6U	3 8 0 0 7 5 5 6 1 0 8 5 4	20.6 mm	300 mm	684 g



Ключ тръбен

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN99091	684C14	3 8 0 0 7 5 5 9 9 0 9 1 8	1"	350 mm	790 g
JN99090	684C17	3 8 0 0 7 5 5 9 9 0 9 0 1	1-1/2"	440 mm	1450 g
JN99092	684C22	3 8 0 0 7 5 5 9 9 0 9 2 5	2"	560 mm	2350 g



Ключ за оси на мотори

Арт. №	Force №		
JN63862	9T1403	Използвайте вложка на свободния край, за да използвате инструмента. • 24 мм за SUZUKI / HONDA • 22 мм за KAWASAKI • 19 мм за YAMAHA	136 g



Ключ за маслен филтър с верига 40-120 mm

Арт. №	Force №	Баркод	
JN98060	61911	3 8 0 0 7 5 5 9 8 0 6 0 5	Подходящ за филтри с диаметър между 40 и 120 mm 410 g



Ключ за монтаж / демонтаж на водна помпа

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62332	9 G0704	3 800755 623328	За водна помпа на VW и Audi.	550 g



Ключ за монтаж/демонтаж на охлаждаща перка 32-36 mm

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62331	9 G0710B	3 800755 623311	За монтаж демонтаж на термовискозната охлаждаща перка на автомобилите на BMW, Ford, Opel & Vauxhall Размери: 32 mm, 36 mm	595 g



Ключ за маслен филтър с ремък (48 - 318 mm)

Арт. №	Force №	Баркод		
JN98103	61912	4 711436 283597	48 - 318 mm	320 g



Ключ за горивен филтър

Арт. №	Force №	Баркод		
JN10576	9G1501	4 711436 283054		600 g



Ключ за маслен филтър 3/8" (65-110 mm) тричелюстен

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66358	61904	3 800755 663584	Подходящ за всички маслени филтри от 65 до 110 mm в диаметър. Присъединителен размер 3/8"	590 g



Ключ 1/2" с въртяща се глава

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62378	9G0712	4 711436 282484	90° - 120°	1680 g



Ключ еврейска звезда лула 6 части

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62377	5065	4 719866 902378	Съдържание: 6 бр. ключ еврейска звезда лула Размери: Е6 - Е24	760 g



Ключ за маслен филтър с чупеща дръжка

Арт. №	Force №	Баркод	Обхват	
JN98095	61906095	4 719866 940325	85-95mm	950 g



Скоба за маслен филтър 75-130 mm тричелюстна

Арт. №	Force №	Баркод	Обхват	
JN67312	61913	4 711436 283030	7-130mm (3-5/18")	950 g



Ключ за маслен филтър с метална лента

Арт. №	Force №	Баркод	Обхват на лентата	
JN98077	61910	3 800755 980773	65-110 mm	210 g
JN98093	61910L	4 711436 278500	110-155 mm	230 g

*Гъвкава стоманена лента; *Алуминиево тяло

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Ключ универсален с оребрен ремък

Арт. №	Force №	l	⚖
JN98092	9 G0708	*Идеален за монтаж и демонтаж на всякакъв тип ролки. Има повече функции от стандартните ремъци и вериги или гаечни ключове, и гарантирано не поврежда компонентите при монтаж и демонтаж. *Подходящ за алтенатори, шайби на водни помпи, електродвигатели на компресори, перални машини и т.н.	615 g



Ключ за маслен филтър метален Heavy Duty

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN98061	61905120	4 719866 924714	Присъединителен размер 1/2" подходящ за филтри 105-120 mm	690 g
JN98062	61905135	4 719866 940295	Присъединителен размер 1/2" подходящ за филтри 115-135 mm	700 g
JN98063	61905145	4 719866 924721	Присъединителен размер 1/2" подходящ за филтри 125-145 mm	710 g



Ключ за маслен филтър

Арт. №	Force №	Баркод	Обхват	⚖
JN98094	61904A	4 711436 274809	1/2" (63-102 mm)	415 g



Ключ за маслен филтър тричелюстен

Арт. №	Force №	l	⚖
JN61357	9B0704	Подходящ за всички маслени филтри от 95-165mm в диаметър. Присъединителен размер 1/2".	1400 g



Ключ секторен

Арт. №	Force №	Баркод	Обхват	⚖
JN98064	9B0701	4 719866 939862	60-80mm	380 g
JN63854	9B0702	4 719866 939879	80-98 mm	380 g



Ключ за маслен филтър с ремък до Ø 110 mm

Арт. №	Force №	l	⚖
JN62357	61908	*Неприплъзващ ремък. Подходящ и за пластмасови тръби. Дължина на ремъка 420 mm Обхват - до 110 mm	338 g



Ключ за маслен филтър с ремък

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN15641	619	3 800755 156413	155 mm	233 g



Комплект за поставяне на фитили на гуми

Арт. №	Force №	Баркод	⚖
JN62340	904T4	4 711436 275028	354 g





Ключ за крайници на кормилни рейки 33-42 mm

Арт. №	Force №		
JN62355	9T0801	*Лесно демонтиране на вътршните крайници на кормилната рейка *Капацитет 33-42 mm	397 g
			



Комплект за зацепване на разпределителния вал на VAG група 2.0 TDI

Арт. №	Force №	<i>l</i>	
JN63866	9G1208	Приложение: за двигатели 2.0 TDI на VW, AUDI, SEAT и SKODA	190 g
			



Комплект за вадене на Common rail дюзи за Mercedes

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN63881	903G19		29 mm	2770 g




Комплект за премахване на панели 4ч.

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN15646	904M3		350 mm	2'00 g



Комплект за лагери по ходовата част

Арт. №	Force №		
JN64065	66603	Прави лесно ваденето и поставянето на лагери без повреда по елементите Комплектът включва 9-те най-популярни дискови размера.	1790 g
			



Комплект за задни спирачки

Арт. №	Force №		
JN64070	658	*Приложение: FORD, ROVER, HONDA, MERCEDES, TOYOTA, VW, AUDI, NISSAN, BMW, MAZDA, MITSUBISHI, PEUGEOT, SUBARU *Комплектът включва: основно тяло, винт за монтаж, плоча и 5 бр. адаптери	1416 g
			



Комплект за смяна на спирачни цилиндри 13 части

Арт. №	Force №		
JN96078	65802	Подходящ за: MERCEDES, BMW, VW, GM, AUDI, FORD, HONDA, SUBARU, MAZDA, NISSAN, MITSUBISHI, TOYOTA, ROVER, 4WD, OPEL, RENAULT.	1790 g
			



Инструмент за почистване на леглата на дюзи

Арт. №	Force №		
JN63868	906G1	Приложение: Мерцедес дизелови двигатели OM601, OM602, OM603, OM604, OM605, OM606 за почистване на леглото на дизеловия инжектор в съвременните двигатели. Включва: конусна фреза за универсални инжектори - 15 mm; конусна фреза за инжектори DELPHI / BOSCH (BMW / PSA / RENAULT / FORD) - 17mm; конусна фреза за инжектори BOSCH (MERCEDES CRD) - 19 mm конусна фреза за FIAT / IVECO - 19 mm водач на ножа	570 g
			



Комплект за измерване на компресията на бензинни двигатели

Арт. №	Force №	Баркод	
JN63880	908G9		1210 g



Рагулиращ к-кт, фази газоразпределение

Арт. №	Force №	Баркод	
JN10602	904G17		111 g



Инструмент 3 части за монтаж на ремъци

Арт. №	Force №	<i>l</i>	
JN63841	903g20	Специално проектиран инструмент за поставяне на новия ремък върху ролката. Подходящ за: Ford, Mazda, Volvo, BMW, Chrysler, Citroen, Fiat, Lancia и т.н.	190 g
			



Авто стетоскоп

Арт. №	Force №	<i>l</i>	
JN63860	9G2204	Осигурява бърз и лесен начин за локализиране на шумове в двигатели или лагери и други движещи се части. Идеален за локализиране на необичайни вибрации или предполагаеми течове (клапани, бутални пръстени, гарнитури и т.н.)	200 g
			



Автотестер 3-48V

Арт. №	Force №	<i>l</i>	
JN63818	88427	Размери: 140 x 18 x 18 mm	440 g
			



Инструмент за премахване на автостъкла - ръкан

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN63878	9m2904		Острие: закалена стомана	500 g



Комплект за зацепване на ангренажната група на VAG група 2.0 TDI PD

Арт. №	Force №		⚖
JN63834	906G4	Приложение: Комплект за VAG 2.0 литрови TDI PD DOHC двигатели Моделите коли: AUDI A4, A6 SKODA OCTAVIAII, VOLKSWAGEN GOLF, GOLF, GOLF PLUS, JETTA и TOURAN.	1416 g



Комплект за зацепване на разпределителния вал на FORD

Арт. №	Force №		⚖
JN63821	904G6	Описание: Подходящ за следните модели Ford: Fiesta / Puma Fiesta / XR2i Fiesta / Fusion RS1800 Mondeo Cougar Escort / Orion Focus / Smax Ti-VCT Focus Комплектът FORCE 904G6 включва: Задържащи колянни валове за 1.0L-2.5L двигатели Плънка за регулиране на разпределителния вал	1416 g



Комплект за зацепване на разпределителния вал на FORD/Mazda

Арт. №	Force №		⚖
JN63801	9G1211	Описание: Настройка на разпределителния вал и заключваща плоча. Обновеният комплект сега обхваща двигателите ZETEC, намерени в Фокус, MONDEO и COUGAR от 98 нататък. Също така обхваща FORD 1.6, 1.8 и twin cam 16V бензин двигатели. За колянния вал TDC на FORD 1.25 и 1.4 и Puma 1.7 двигатели. TDC щифт подходящ и за MAZDA 121 1.25LTR бензин.	260 g



Комплект за зацепване на разпределителния вал на Renault

Арт. №	Force №		⚖
JN63832	903G5	Описание: LAGUNA, KANGOO и CLIO-DIESEL Синхронизиране на колянния вал: PIN-MOT 1489 1.5 DCI PIN-MOT 1430 1.5 DCI PIN-MOT 1054 1.9 DCI	2450 g
<p>Подходящи за модели: Diesel - Clio 1.5 DCi (01-08) K9K, Clio 1.9 DTi (99-03) F9Q, Espace 1.9 TDi (97-02) F9Q, Kangoo 1.5 DCi (04-08) K9K, Kangoo 1.9 DTi (99-03) F9Q, Laguna 1.9 DTi (97-03) F9Q, Megane II 1.5 DCi (02-05) K9K, Megane 1.9 D/TD/LDi (95-03) F8Q, Scenic II 1.5 DCi (02-05) K9K, Scenic 1.9 TD (95-99) F8Q Renault; Petrol - Clio 1.8 (92-01) F3P, F3R, Espace 2.0 (92-01) F3P, F3R, Laguna 1.8 (92-01) F3P, F3R, Megane, 2.0 (96-99) F3R, R19 1.8 (92-01) F3P, F3R, Scenic 2.0 (96-99) F3R</p>			



Комплект за измерване на компресията на бензинови двигатели

Арт. №	Force №		⚖
JN68055	907G9	*Обхват: 0~300PSI, 21k g/c M2 *Адаптори: M10*1.0, M12*1.25, M14*1.25, M18*1.5 Удължител: 45~170 mm	750 g



Комплект за измерване на компресията на бензинови двигатели

Арт. №	Force №	Баркод		⚖
JN67307	913G1		Обхват: 0~1000PSI, 0-70 bar Удължител: 355 mm	2720 g



Комплект чашки за маслен филтър

Арт. №	Force №	Баркод	Тегло
JN98076	61917	3 800755 980766	7060 g
Забележка: Спецификация Приложение			
66 mm/6P	Fiat (Punto, 1.2) Renault (Clio 1.2 Express, Kangoo, Twin go);		
65 mm/14P	Champ, Hastin gs. gM/AC, Wix, Napa, Purolator, Diahatsu, Toyota, Nissan;		
65~67 mm/14P	Съвместими със същите филтри, произведени в Канада, включително: PH4386, PH4967, PH6017, PH6018. Daihatsu;		
68 mm/14P	Hastings, Mazda, Ford Escort, Capri, Subaru, Fram PH6607 (тези Fram филтри, произведени в Корея, Motorcraft FL816; Toyota / Lexus;		
73 mm/14P	MF, Audi, #056-115-561g, GM, Rover, Chrysler;		
74 mm/15P	Fram, AC, Saturnm;		
75~77 mm/15P	VW, Audi, Casite, GM / AC, Hastings, Wix, NAPA Ford, Isuzu Mercedes, Opel;		
76 mm/12P	Fiat (z.B. Ducato, Scudo, Ulysee), Renault,(Megane, Laguna, Espace III);		
76 mm/14P	Champion, Champ Lee, Purolator, Mopar, VW, Porsche, Mercedes Benz, BMW, Audi, (l.B.A3TD) Opel и т.н.		
76 mm/30P	Motorcraft only-FL400A, Ford;		
76 mm/8P	Fiat (z.B.Marea), Lancia (z.B.Delta);		
78 mm/15P	Nissan # 15208H8991, Ford, Toyota, Accord;		
80 mm/15P	Hastings, Fram, Purolator, Nissan, Honda, Motorcraft, Mazda, Isuzu, Subaru, Opel, Toyota;		
80~82 mm/15P	Wix filters. Branded for: Mazda, Subaru, Toyota, Honda, Acura, Nissan, NAPA;		
86 mm/16P	Volvo (C40, S60, S70, S80);		
86 mm/18P	VW, Golf (MKIII, Tdi, Passat Tdi), Audi A6 Tdi, Renault (Clio, Rapid 1,9D Laguna, Safrane, Espace 2.1D), Ciftoen, Peugeot, Renault; Honda Accord, Mitsubishi, Mopar, Isuzu;		
90 mm/15P	Fiat, Cinquedento, Coupe, Croma, Fiat, Panda, Regata, Fiat Ritmo, Seicento, Tempra, Tipo, Lancia (Beta, Dedra, Kappa, Monte, Carlo, Prisma, Thema, Trevi);		
92 mm/10P	Casite, Champ, Champion, gM, Fram, Hastings, Opel, Mazda, Volvo, Mitsubishi, Purolator, Wix, Nissan, VW, Porsche, Renault Ford, Honda, Audi;		
93 mm/15P	Fits Motorcraft only-FLIA, FLA1B, FL300, FL820, Ford;		
93 mm/36P	VW-Audi. (Tdi 2.4,2.6,2.8L);		
93 mm/45P	Toyota # 15600-41010, Alfa, gM, Ford, ALFA, Chrysler;		
95 mm/15P	Audi (A4, A6. Tdi), VW(Passat 97 Tdi) Renault(Laguna 2.2d, Safrane 2.2D.) Espace 2.2D, R19, Rapid, Megane 1.9 / 2.1D.TD);		
96 mm/18P	Fits fram, Motorcraft, wix, Isuzu and Mitsubishi, etc...		
100 mm/15P	Fiat (Ducato 2.5D. Td);		
106 mm/15P	Volvo (C70, S70, V70. Tdi. TD) (Turbo. Diesel. 850 Tdi. Diesel);		
108 mm/15P	Renault (Espace, La guna, Master, Safrane, Traffic 2.4,2.5,2.8D,TD);		
108 mm/18P	Two way oil filter wrench, Adaptor		



Ключ за картери комбиниран

Арт. №	Force №	Размери	Тегло
JN62358	890220	Размери: 8.7, 9.5, 10.5, 11.5, 13, 6.8, 15.2, 16.5, 19.7 mm Дължина на ключа: 220 mm	440 g
3 800755 623588			



Ключ за картер Г-образен 8x10 mm

Арт. №	Force №	Размери	Тегло
JN98091	9U0706	*Изработен от хром-ванадиева сплав *Размери: 8 и 10 mm *Съвместим с всички видове френски леки автомобили *Подходящ за пробките за източване на масло от скоростна кутия и диференциал	344 g
3 800755 980919			



Комплект за картери 5 бр.

Арт. №	Force №	Съдържание:	Тегло
JN66356	5051	5 бр. ключове за картер с размери: 17 mm Hex - 14 mm Hex 10 mm Hex - 12 mm Hex 9 mm Hex - 5/16"Hex 8 mm Sq. - 13 mm Sq. 3/8"Sq. - 11 mm Sq	480 g
3 800755 663560			



Комплект за картери 6 бр.

Арт. №	Force №	Съдържание:	Тегло
JN15645	5061	6 бр. ключове за картер с размери: 5/16" Hex - 3/8" Hex 8 mm Sq. - 3/8" mm Sq. 11 mm Sq. - 12 mm Hex 13 mm Sq. - 14 mm Hex 17 mm Hex - 1/2" Hex 8 mm Hex - 10 mm Hex	700 g
3 800755 156451			



Лампа диодна с магнит

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66041	68602		Включва батерия	77 g




Луфтомер 20 части

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN66166	618		20 ленти 0.05-1.00 mm	105 mm	104 g
JN66165	61802		26 ленти 0.04 - 0.63 mm	95 mm	120 mm



Луфтомер 9 части (45°)

Арт. №	Force №		
JN62341	68602	9 части: 0.009"; 0.015"; 0.016"; 0.017"; 0.018"; 0.019"; 0.020"; 0.021"; 0.026"	77 g



Луфтомер 26 ч. 0.04-0.63 mm

Арт. №	Force №	Баркод	
JN66165	61802		120 g



Магнитен хващач с огледало и лампа

Арт. №	Force №		
JN66001	617L	*Лесно включване и изключване на светлината *Работи с 2 бр. АА батерии (не са включени) *Гъвкаво рамо ø8.5 mm и дължина 455 mm *Магнитен хващач 3.5lbs. (1.6k gw) *Овално огледало 25x50 mm *Сменяема крушка - 2.2V, 0.25A	210 g



Магнитен хващач гъвкав до 0.7 kg

Арт. №	Force №		
JN66000	61702	*Гъвкаво рамо ø5.0 mm и дължина 400 mm * Мека PVC дръжка *Капацитет на магнитният държач 1.5Lbs (0.7k gw) *Обща дължина 510 mm-20"	150 g



Магнитен хващач гъвкав до 1.6 kg

Арт. №	Force №		
JN65999	61701	*Гъвкаво рамо ø 8.5 mm и дължина 440 mm *Мека PVC дръжка *Капацитет на магнитният държач 3.5Lbs(1.6K gw) *Обща дължина 535 mm-21"	190 g



Хващач тричелюстен

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN94043	88901		*Гъвкаво рамо с дължина 560 mm	100 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Огледало за инспекция телескопично и магнитен хващач

Арт. №	Force №		l	⚖
JN81711	617	Максимална дължина на разпъване 63 cm	235 mm	82 g



Шприц за масло 500ml

Арт. №	Force №		⚖
JN98102	887A500	Перфектен за отстраняване или подмяна на масло в двигателя /трансмисии / диференциали трансмисии / картери, позволява лесен достъп до неудобни места. • Идеален за използване при превозни средства и машини. • Оребрена част за по-здрав захват. • 250mm гъвкав маркуч. • Обемен обем: 550cc.	850 g



Пробна лампа

Арт. №	Force №	Баркод		⚖
JN63876	88423A	4 713226 873896	6-24V	78 g



Магнитен държач за накрайници

Арт. №	Force №	Баркод	Размери	l	⚖
JN99028	81260	3 800755 990284	1/4"Hex- 1/4"Inhex	60 mm	23 g



Магнитен удължител за накрайници 175 mm

Арт. №	Force №	Баркод	Размери	l	⚖
JN62038	812175	3 800755 620389	1/4"Hex- 1/4"Inhex	175 mm	55 g



Удължител за накрайници със застопоряване

Арт. №	Force №	Баркод	Размери	l	⚖
JN66278	81260Q	3 800755 662785	1/4"Hex- 1/4"Inhex	60 mm	32 g



Удължител за накрайници със застопоряване

Арт. №	Force №	Баркод	Размери	l	⚖
JN67168	121A502	4 711436 298591	PH.2	50 mm	25,5 g



Накрайници "PH" 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	+	l	⚖
JN32381	121300	4 710589 039242	PH.0	30 mm	6 g
JN32382	121301	3 800755 323822	PH.1	30 mm	6 g
JN32383	121302	3 800755 323624	PH.2	30 mm	6 g
JN32384	121303	4 710589 039273	PH.3	30 mm	6 g
JN32362	121501	3 800755 323839	PH.1	50 mm	12 g
JN32363	121502	3 800755 323631	PH.2	50 mm	12 g



Накрайници "PZ" 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	⊛	l	⚖
JN32386	122301	3 800755 323860	PZ1	30 mm	6 g
JN32387	122302	3 800755 323877	PZ.2	35 mm	6 g
JN32385	122303	4 710589 039372	PZ.3	30 mm	6 g
JN32376	122501	3 800755 323761	PZ.1	50 mm	12 g
JN32367	122502	3 800755 323679	PZ.2	50 mm	12 g



Накрайник 1/4" квадрат

Арт. №	Force №	Баркод	+	l	⚖
JN67322	124R250	4 710589 032236	0	25	6 g
JN67323	124R251	4 710589 032243	1	25	6 g
JN67324	124R252	4 710589 032250	2	25	6 g
JN67325	124R253	4 710589 032267	3	25	6 g
JN67326	124R500	4 719866 961658	0	50	12 g
JN67327	124R501	4 719866 961665	1	50	12 g
JN67328	124R502	4 719866 961672	2	50	12 g



Накрайник 1/4" специален тройник (Tri-wing)

Арт. №	Force №	Баркод	⚙	l	⚖
JN67329	122S2501	4 719866 903986	1	25 mm	6 g
JN67330	122S2502	4 719866 903993	2	25 mm	6 g
JN67331	122S2503	4 719866 904006	3	25 mm	6 g
JN67332	122S2504	4 719866 904013	4	25 mm	6 g



Накрайник TORX отвор Т6Н

Арт. №	Force №	Баркод	⚙	l	⚖
JN67146	1273006	3 800755 671466	T6H	30 mm	6 g
JN67145	1273007	3 800755 671459	T7H	30 mm	6 g
JN67144	1273008	3 800755 671442	T8H	30 mm	6 g
JN67143	1273009	3 800755 671435	T9H	30 mm	6 g
JN67153	1273010	3 800755 671534	T10H	30 mm	6 g
JN67152	1273015	3 800755 671527	T15H	30 mm	6 g
JN67151	1273020	3 800755 671510	T20H	30 mm	6 g
JN67150	1273025	3 800755 671503	T25H	30 mm	6 g
JN67149	1273027	3 800755 671497	T27H	30 mm	8 g
JN67148	1273030	3 800755 671480	T30H	30 mm	8 g
JN67147	1273040	3 800755 671473	T40H	30 mm	8 g



Накрайник 1/4" специален U-образен

Арт. №	Force №	Баркод	+	l	⚖
JN67319	123S2504	4 719866 904020	4 mm	25 mm	6 g
JN67320	123S2506	4 719866 904037	6 mm	25 mm	6 g
JN67321	123S2508	4 719866 904044	8 mm	25 mm	6 g



Накрайник шестограм 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	+	l	⚖
JN66171	1242506	3 800755 661719	6 mm	25 mm	5 g
JN66173	1243006	3 800755 661733	6 mm	30 mm	8 g
JN66172	1242507	3 800755 661726	7 mm	25 mm	6 g
JN66174	1243007	3 800755 661740	7 mm	30 mm	8 g



Метчик за свещи комплект 5 части

Арт. №	Force №	Баркод	⚖
JN66035	64101	3 800755 660354	166 g

Съдържание:
1 бр. метчик за свещи 14 mm
4 бр. втулки с дължина: 3/8"; 7/16"; 1/2"; 3/4"

За възстановяване на повредени резби

*Стоманени втулки за навиване върху повредената резба

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Накрайник TORX bit 1/4

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67157	1263006	3 800755 671572	T6	30 mm	6 g
JN67156	1263007	3 800755 671565	T7	30 mm	6 g
JN67155	1263008	3 800755 671558	T8	30 mm	6 g
JN67154	1263009	3 800755 671541	T9	30 mm	6 g
JN67167	1263010	3 800755 671671	T10	30 mm	6 g
JN67166	1263015	3 800755 671664	T15	30 mm	6 g
JN67165	1263020	3 800755 671657	T20	30 mm	6 g
JN67164	1263025	3 800755 671640	T25	30 mm	6 g
JN67163	1263027	3 800755 671633	T27	30 mm	8 g
JN67162	1263030	3 800755 671626	T30	30 mm	8 g
JN67161	1263040	3 800755 671619	T40	30 mm	8 g
JN67160	1263045	3 800755 671602	T45	30 mm	10 g
JN67159	1263050	3 800755 671596	T50	30 mm	10 g
JN67158	1263055	3 800755 671589	T55	30 mm	10 g



Накрайник 5/16"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN66340	151302	3 800755 663409	PH.2	30 mm	10 g
JN66341	151303	3 800755 663416	PH.3	30 mm	10 g
JN66403	1533012	4 710589 036319	SL.12	30 mm	14 g



Накрайник двоен удължен шестограм

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67313	124D0304	4 711436 277633	3x4	165 mm	40 g
JN67314	124D0506	4 711436 277640	5x6	165 mm	43 g



Накрайник "TORX" 14 mm

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN66186	1967570	3 800755 661863	T70	75 mm	93 g



Накрайник 5/16" шестограм

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN98014	1543007	4 710589 036364	7	30 mm	12 g
JN98015	1543008	4 710589 036371	8	30 mm	12 g
JN98011	1543010	4 710589 036388	10	30 mm	16 g
JN98012	1543012	4 710589 036395	12	30 mm	21 g
JN98013	1543014	4 710589 036401	14	30 mm	25 g

Накрайник "TORX" 5/16"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN91057	1563040	4 710589 036470	T40	30 mm	10 g
JN91058	1563045	4 710589 036487	T45	30 mm	11 g
JN91059	1563050	4 710589 036494	T50	30 mm	12 g
JN91061	1563055	4 710589 036500	T55	30 mm	14 g
JN91062	1563060	4 710589 036517	T60	30 mm	24 g



Накрайник шестограм 10 mm

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67339	1743004	4 710589 037187	4 mm	30 mm	13 g
JN67340	1747504	4 710589 037255	4 mm	75 mm	43 g
JN66176	1743005	3 800755 661764	5 mm	30 mm	14 g
JN67173	1747505	3 800755 671732	5 mm	75 mm	43 g
JN98006	1743006	3 800755 980063	6 mm	30 mm	14 g
JN98007	1747506	3 800755 980070	6 mm	75 mm	44 g
JN66178	1743007	3 800755 661788	7 mm	30 mm	16 g
JN67174	1747507	3 800755 671749	7 mm	75 mm	45 g
JN98008	1743008	3 800755 980087	8 mm	30 mm	17 g
JN98009	1747508	3 800755 980094	8 mm	75 mm	47 g
JN67376	1743009	4 711436 280039	9 mm	30 mm	18 g
JN67377	1747509	4 711436 280022	9 mm	75 mm	48 g
JN67170	1743010	3 800755 671701	10 mm	30 mm	20 g
JN67175	1747510	3 800755 671756	10 mm	75 mm	50 g
JN67172	1743012	3 800755 671725	12 mm	30 mm	25 g
JN67176	1747512	3 800755 671763	12 mm	75 mm	67 g
JN98010	1743014	3 800755 980100	14 mm	30 mm	27 g

Накрайник дванадесетогограм 10 mm

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67333	1783005	4 710589 037804	M5	30 mm	13 g
JN67334	1787505	4 710589 037859	M5	75 mm	43 g
JN67335	1783006	4 710589 037811	M6	30 mm	14 g
JN67336	1787506	4 710589 037866	M6	75 mm	43 g
JN67337	1783007	4 711436 276261	M7	30 mm	14 g
JN67338	1787507	4 711436 276285	M7	75 mm	43 g
JN99006	1783008	3 800755 990062	M8	30 mm	15 g
JN99007	1787508	3 800755 990079	M8	75 mm	44 g
JN99008	17812008	3 800755 990086	M8	120 mm	74 g
JN99001	1787509	3 800755 990017	M9	75 mm	46 g
JN99009	1783010	3 800755 990093	M10	30 mm	17 g
JN99010	1787510	3 800755 990109	M10	75 mm	47 g
JN99011	17812010	3 800755 990116	M10	120 mm	77 g
JN99012	1783012	3 800755 990123	M12	30 mm	20 g
JN99013	1787512	3 800755 990130	M12	75 mm	58 g
JN99014	17812012	3 800755 990147	M12	120 mm	106 g
JN99116	1783014	4 711436 281647	M14	30 mm	25 g
JN99514	1787514	3 800755 995142	M14	75 mm	80 g



Накрайник двоен удължен

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67317	122D12	4 711436 277596	PZ1xPZ2	165 mm	41 g
JN67318	122D34	4 711436 277602	PZ3xPZ4	165 mm	42 g

Накрайник двоен удължен

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67315	121D12	4 711436 277572	PH1xPH2	165 mm	40 g
JN67316	121D34	4 711436 277589	PH3xPH4	165 mm	42 g



Накрайник "TORX" 10 mm

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67177	1763020	3 800755 671770	T20	30 mm	13 g
JN67179	1767520	3 800755 671794	T20	75 mm	42 g
JN67178	1763025	3 800755 671787	T25	30 mm	13 g
JN67169	1767525	3 800755 671695	T25	75 mm	42 g
JN91030	1763030	3 800755 910305	T30	30 mm	14 g
JN91031	1767530	3 800755 910312	T30	75 mm	43 g
JN91032	1763035	3 800755 910329	T35	30 mm	14 g
JN91033	1767535	3 800755 910336	T35	75 mm	44 g
JN91040	1763040	3 800755 910404	T40	30 mm	15 g
JN91041	1767540	3 800755 910411	T40	75 mm	44 g
JN91045	1763045	3 800755 910459	T45	30 mm	16 g
JN91046	1767545	3 800755 910466	T45	75 mm	45 g
JN67180	1767560	3 800755 671800	T60	75 mm	64 g
JN66181	1763047	3 800755 661818	T47	30 mm	20 g
JN91050	1763050	3 800755 910503	T50	30 mm	16 g
JN91051	1767550	3 800755 910510	T50	75 mm	45 g
JN91055	1763055	3 800755 910558	T55	30 mm	18 g
JN91056	1767555	3 800755 910565	T55	75 mm	48 g
JN91060	1763060	3 800755 910602	T60	30 mm	22 g



Накрайници 1/4" комплект 10 бр.

Арт. №	Force №	
JN99018	21010	100 g
Съдържание: 4 бр. накрайници Phillips 1/4" L 25 mm PH.0; PH.1; PH.2; PH.3 3 бр. накрайници Pozidriv 1/4" L 25 mm PZ.1; PZ.2; PZ.3 3 бр. накрайници Slotted 1/4" L 25 mm 4; 5.5; 6.5 mm		



Накрайник "RIBE" 10 mm

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67292	1797507	3 800755 672920	M7	75	42
JN67181	1793008	3 800755 671817	M8	30	14
JN67186	1797508	3 800755 671862	M8	75	44
JN67182	1793009	3 800755 671824	M9	30	18
JN67187	1797509	3 800755 671879	M9	75	46
JN67183	1793010	3 800755 671831	M10	30	24
JN67198	1797510	3 800755 671985	M10	75	47
JN67184	1793012	3 800755 671848	M12	30	20
JN67189	1797512	3 800755 671893	M12	75	63
JN67185	1793013	3 800755 671855	M13	30	22
JN67190	1797513	3 800755 671909	M13	75	78
JN67283	1793014	3 800755 672838	M14	30	24
JN67291	1797514	3 800755 672913	M14	75	79



Накрайници "TORX" 1/4" комплект 10 бр.

Арт. №	Force №		
JN99016	21012	100 g	
Съдържание: 10 бр. накрайници „Torx“ 1/4" L 25 mm T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40			



Накрайници "TORX" с отвор 1/4" комплект 10 бр.

Арт. №	Force №		
JN99017	21012T	100 g	
Съдържание: 10 бр. накрайници "Torx" 1/4" L 25 mm T-7H; T-8H; T-9H; T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H			



Накрайници звезда (5 лъча) 1/4" комплект 10 бр.

Арт. №	Force №		
JN99030	21013		100 g
Съдържание: 10 бр. накрайници звезда 5 лъча 1/4" L 25 mm TS08; TS10; TS15; TS20; TS25; TS27; TS30; TS40; TS45; TS50			



Накрайници 1/4" шестограми комплект 10 бр.

Арт. №	Force №		
JN62857	21011		100 g
Съдържание: 10 бр. накрайници "шестограм" 1/4" L 25 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm			



Накрайници 1/4" комплект 102 бр.

Арт. №	Force №	
JN99021	21022	1550 g
Съдържание (метална кутия): 15 бр. накрайници Phillips L 25 mm PH.1x5 бр.; PH.2x5 бр.; PH.3x5 бр. 15 бр. накрайници Pozidriv L 25 mm PZ.1x5 бр.; PZ.2x5 бр.; PZ.3x5 бр. 15 бр. накрайници Slotted L 25 mm 4x5 бр.; 5.5x5 бр.; 6.5x5 бр. 10 бр. накрайници шестостен L 25 mm 2x2 бр.; 3x2 бр.; 4x2 бр.; 5x2 бр.; 6x2 бр. 27 бр. накрайници "Torx" L 25 mm T6x3 бр.; T8x3 бр.; T10x3 бр.; T15x3 бр.; T20x3 бр.; T25x3 бр.; T27x3 бр.; T30x3 бр.; T40x3 бр. 18 бр. накрайници "Torx" с отвор L 25 mm T-6Hx2 бр.; T-8Hx2 бр.; T-10Hx2 бр.; T-15Hx2 бр.; T-20Hx2 бр.; T-25Hx2 бр.; T-27Hx2 бр.; T-30Hx2 бр.; T-40Hx2 бр. 1 бр. магнитен държач със заключване 1 бр. магнитен държач 60 mm		



Накрайници "BIT-BOX" - "TORX" с магнитен държач комплект 11 бр.

Арт. №	Force №		
JN99031	21113		155 g
Съдържание: 10 бр. накрайници "Torx" 1/4" L 25 mm T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 1 бр. магнитен държач със заключване			



Накрайници "BIT-BOX" с магнитен държач комплект 11 бр.

Арт. №	Force №	
JN32358	21112	155 g
Съдържание: 4 бр. накрайници Phillips L 25 mm PH.1; PH.2; PH.3 4 бр. накрайници Pozidriv L 25 mm PZ.1; PZ.2; PZ.3 2 бр. накрайници Slotted L 25 mm 5.5; 6.5 mm 1 бр. магнитен държач със заключване		

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Накрайници "BIT-BOX" с магнитен държач комплект 31 бр.

Арт. №	Force №		
JN68032	2313	Съдържание: 6 бр. накрайници Phillips 1/4" L 25 mm PH.0x1бр; PH.1x2бр; PH.2x2бр; PH.3x1бр 5бр. накрайници Pozidriv 1/4" L 25 mm PZ.1x2бр; PZ.2x2бр; PZ.3x1бр 3 бр. накрайници Slotted 1/4" L 25 mm 4; 5.5; 6.5 mm 4 бр. накрайници Hex 1/4" L 25 mm 3; 4; 5; 6 mm 12 бр. накрайници "Torx" 1/4" L 25 mm T5; T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 1 бр. магнитен държач със заключване	300 g



Накрайници специални "BIT-BOX" с магнитен държач комплект 31 бр.

Арт. №	Force №		
JN32359	2315	Съдържание: 4 бр. накрайници 4 лъча усукани 1/4" L 25 mm 6; 8; 10; mm 3 бр. накрайници три лъча -1/4" L 25 mm PH.1; PH.2 и PH.3 4 бр. Накрайник "H" 1/4" L 25 mm 4; 6; 8; 10 mm 6 бр. накрайник шестограм с отвор 1/4" L 25 mm 2; 2.5; 3; 4; 5; 6 mm 9 бр. накрайник "Torx" с отвор 1/4" L 25 mm T-7H; T-8H; T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H 4 бр. накрайник квадрат 1/4" L 25 mm №.0; №.1; №.2; №.3 1 бр. магнитен държач със заключване	300 g



Накрайници 10 mm комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN99022	4072	Съдържание: 6 бр. накрайници 10 mm M6; M8; M10 L 30 mm M8; M10; M12 L 75 mm 1 бр. адаптор за накрайници 1/2"x10 mm	275 g



Накрайници "TORX" 10 mm комплект 8 бр.

Арт. №	Force №		
JN99023	4081	Съдържание: 7 бр. накрайници "Torx"-10 mm L 30 mm T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 1 бр. адаптор за накрайници 1/2"x10 mm	190 g



Накрайници специални комплект 33 бр.

Арт. №	Force №		
JN73090	2331	Съдържание: 1 бр. магнитен държач L 60 mm 32 бр. накрайници специални 1/4" L 25 mm 4 лъча усукани - 6; 8; 10 mm 3 лъча - 1; 2; 3; 4 "H" 4; 6; 8; 10 Шестограмни с отвор 2; 2.5; 3; 4; 5; 6 mm 5/32"; 9/64"; 1/8"; 7/64"; 3/32"; 5/64" "Torx" с отвор T-8H; T- 10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-35H; T-40H	250 g





Нитачка за гайки

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66037	67802	3 800755 660378	280 mm	582 g



Нитачка за гайки комплект М3, М4, М5, М6

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN67134	5861	4 711436 284303	M3, M4, M5, M6 280 mm	960 g



Нож за кабел

Арт. №	Force №	Баркод	⚖
JN67135	6809	4 711436 282569	960 g



Нож изолиран прав 1000V

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN67137	83002	4 711436 295217	150 mm	148 g



Нож изолиран прав 1000V

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN67136	83001	4 711436 295200	150 mm	145 g



Отвертка Г-образна с накрайници 8 бр.

Арт. №	Force №	⊕ ⊕	⚖
JN31912	2081C	3 бр. накрайници Phillips L 30 mm PH.1; PH.2; PH.3 3 бр. накрайници Pozidriv L 30 mm PZ1; PZ.2; PZ.3 1 бр. накрайник Slotted L 30 mm 7 mm 1 бр. държач за накрайници Г-образен със заключване	140 g



Отвертка Г-образна с накрайници "TORX" с отвор 8 бр.

Арт. №	Force №	⊕	⚖
JN68011	2081	7 бр. накрайници "Torx" с отвор L 30 mm T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H 1 бр. държач за накрайници Г-образен със заключване	140 g



Отвертка удължена "TORX"

Арт. №	Force №	Баркод	⊕	l	ℓ	⚖
JN78087	71630020	4 711436 270825	T20	300 mm	405 mm	105 g
JN78088	71630025	4 711436 270832	T25	300 mm	405 mm	144 g
JN78089	71630027	4 711436 270849	T27	300 mm	415 mm	144 g
JN78090	71630030	4 711436 270856	T30	300 mm	415 mm	144 g



Отвертка "TORX"

Арт. №	Force №	Баркод		l	ℓ	
JN67103	71605	3 800755 671039	T5	60 mm	145 mm	32 g
JN67104	71606	3 800755 671046	T6	60 mm	145 mm	32 g
JN67105	71607	3 800755 671053	T7	60 mm	145 mm	32 g
JN67106	71608	3 800755 671060	T8	60 mm	145 mm	32 g
JN67107	71609	3 800755 671077	T9	60 mm	145 mm	32 g
JN67108	71610	3 800755 671084	T10	80 mm	185 mm	34 g
JN67109	71615	3 800755 671091	T15	80 mm	185 mm	35 g
JN67110	71620	3 800755 671107	T20	100 mm	205 mm	65 g
JN67111	71625	3 800755 671114	T25	100 mm	205 mm	73 g
JN67112	71627	3 800755 671121	T27	115 mm	230 mm	106 g
JN67113	71630	3 800755 671138	T30	115 mm	230 mm	107 g
JN67114	71640	3 800755 671145	T40	130 mm	245 mm	153 g
JN67115	71645	3 800755 671152	T45	130 mm	255 mm	166 g



Отвертка "TORX"

Арт. №	Force №	Баркод		l	ℓ	
JN78100	71705	4 711436 293794	T-5H	60 mm	145 mm	31 g
JN68017	71706	3 800755 680178	T-6H	60 mm	145 mm	31 g
JN68018	71707	3 800755 680185	T-7H	60 mm	150 mm	33 g
JN68019	71708	3 800755 680192	T-8H	75 mm	150 mm	33 g
JN68020	71709	3 800755 680208	T-9H	75 mm	150 mm	32 g
JN68021	71710	3 800755 680215	T-10H	80 mm	185 mm	62 g
JN68022	71715	3 800755 680222	T-15H	80 mm	185 mm	62 g
JN68023	71720	3 800755 680239	T-20H	100 mm	205 mm	64 g
JN68024	71725	3 800755 680246	T-25H	100 mm	205 mm	73 g



Арт. №	Force №	Баркод		l	ℓ	
JN68025	71727	3 800755 680253	T-27H	115 mm	230 mm	106 g
JN68026	71730	3 800755 680260	T-30H	115 mm	230 mm	107 g
JN68027	71740	3 800755 680277	T-40H	130 mm	245 mm	151 g
JN68028	71745	3 800755 680284	T-45H	130 mm	255 mm	168 g



Отвертка за вложки с квадрат 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	
JN31904	8145	3 800755 319047	1/4"	150 mm-6"	88 g



Отвертка за крайници със заключване 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	
JN31906	8148	3 800755 319061	1/4"	150 mm-6"	105 g



Отвертка изолирана кръстата

Арт. №	Force №	Баркод		l	ℓ	
JN78361	7110N	3 800755 783619	PH.0	60 mm	145 mm	34 g
JN78362	7111N	3 800755 783626	PH.1	80 mm	185 mm	71 g
JN78363	7112N	3 800755 783633	PH.2	100 mm	215 mm	102 g



Отвертка изолирана права

Арт. №	Force №	Баркод		l	ℓ	
JN78364	713024N	3 800755 783640	2.5	75 mm	160 mm	32 g
JN78365	71303N	3 800755 783657	3	100 mm	185 mm	38 g
JN78366	71304N	3 800755 783664	4	100 mm	205 mm	66 g
JN78367	713055N	3 800755 783671	5.5	125 mm	240 mm	87 g



Отвертка кръстата

Арт. №	Force №	Баркод	+	l	ℓ	⚖
JN66360	7111S	3 800755 663607	PH.1	25 mm	75 mm	39 g
JN66261	7112S	3 800755 662617	PH.2	25 mm	75 mm	42 g
JN68036	7110	3 800755 680369	PH.0	60 mm	145 mm	33 g
JN68037	7111	3 800755 680376	PH.1	80 mm	185 mm	79 g
JN68038	7112	3 800755 680383	PH.2	100 mm	215 mm	11 g



Отвертка кръстата удължена

Арт. №	Force №	Баркод	+	l	ℓ	⚖
JN78205	65511	3 800755 782056	PH.1	350 mm	450 mm	75 g
JN78206	65512	3 800755 782063	PH.2	350 mm	450 mm	75 g



Отвертка права

Арт. №	Force №	Баркод	⊖	l	ℓ	⚖
JN66268	713055S	3 800755 662686	1.0x5.5	25 mm	75 mm	36 g
JN66269	713065S	3 800755 662693	1.2x6.5	25 mm	75 mm	40 g
JN68040	71303	3 800755 680406	0.5x3	75 mm	160 mm	31 g
JN66270	71303B	3 800755 662709	0.5x3	75 mm	160 mm	31 g
JN66271	713035B	3 800755 662716	0.5x3.5	100 mm	185 mm	35 g
JN66272	71304B	3 800755 662723	0.8x4	100 mm	205 mm	58 g
JN68041	71304	3 800755 680413	0.8x4	100 mm	205 mm	58 g
JN68042	713055	3 800755 680420	1.0x5.5	125 mm	230 mm	65 g
JN68043	713065	3 800755 680437	1.2x6.5	150 mm	265 mm	132 g



Отвертка магнитна за накрайници 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN31902	8144	3 800755 319023	1/4"	215 mm	117 g



Отвертка права с шестостенно стебло

Арт. №	Force №	Баркод	⊖	l	ℓ	⚖
JN68044	71308	3 800755 680444	1.2x8	175 mm	300 mm	206 g



Отвертка права удължена

Арт. №	Force №	Баркод	⊖	l	ℓ	⚖
JN78085	655304	3 800755 780854	4	300 mm	400 mm	65 g
JN78086	655305	3 800755 780861	5	300 mm	400 mm	65 g



Отвертка ударна права

Арт. №	Force №	Баркод	⊖	l	ℓ	⚖
JN66273	713055M	3 800755 662730	5,5	125 mm	230 mm	103 g
JN66274	713065M	3 800755 662747	6,5	150 mm	265 mm	154 g
JN62869	71308M	4 710589 039846	8	150 mm	275 mm	232 g
JN62870	71310M	4 710589 039853	10	200 mm	325 mm	327 g
JN62871	71312M	4 710589 039860	12	200 mm	325 mm	329 g
JN62872	71314M	4 710589 039877	14	250 mm	375 mm	364 g



Отвертка ударна кръстата

Арт. №	Force №	Баркод	+	l	ℓ	⚖
JN62859	7111M	4 719866 924233	PH.1	80 mm	185 mm	96 g
JN66266	7112M	3 800755 662662	PH.2	100 mm	215 mm	138 g
JN66267	7113M	3 800755 662679	PH.3	150 mm	275 mm	231 g



Отвертка усилена

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67100	713055B	3 800755 671008	5.5	125 mm	103 g



Отвертка гъвкава за вложки 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN62086	8113	4 710589 035138	275 mm	151 g



Отвертка кръстата шестостенно стебло

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	<i>L</i>	
JN68039	7113	3 800755 680390	PH.3	150 mm	275 mm	226 g



Отвертка телескопична 8 бр.

Арт. №	Force №		
JN31916	2083	Съдържание: 1 бр. отвертка телескопична гъвкава 2 бр. накрайници Phillips PH.1; PH.2 (25 mmL) 2 бр накрайници Pozidriv PZ.1; PZ.2 (25 mmL) 2 бр. накрайници Slotted bit 4; 5.5 mm (25 mmL) 1 бр. магнитен държач	240 g




Отвертка за вложки квадрат 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN31905	8143	4 719866 933464	150 mm	104 g



Отвертка кръстата PZ

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	<i>L</i>	
JN78207	7120	4 711436 290847	PZ.0	60 mm	145 mm	32 g
JN78208	7121	4 711436 285140	PZ.1	80 mm	185 mm	79 g
JN78209	7122	4 711436 285157	PZ.2	100 mm	215 mm	114 g





Отвертка ударна с 4 накрайника метална кутия

Арт. №	Force №		Тегло
JN30410	5064	Съдържание: 1 бр. ударен водач 4 бр. накрайници 5/16" PH.2; PH.3 (36 mmL) SL 9; SL 11 mm (36 mmL) 1 бр. държач ударен за накрайници 1/2"x5/16"	950 g



Отвертки "TORX" с отвор 6 бр.

Арт. №	Force №		Тегло
JN78226	2061T	Съдържание: 6 бр. отвертки "Torx" с отвор T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H	415 g



Отвертки изолирани 1000V 12 бр.

Арт. №	Force №		Тегло
JN78495	2125	Съдържание: 7 бр. отвертки изолирани прави 2.5(75 mmL); 3(100 mmL); 3.5(100 mmL); 4(100 mmL); 5.5(125 mmL); 6.5(150 mmL); 8(175 mmL) 4 бр. отвертки изолирани кръстати PH.0(60 mmL); PH.1(80 mmL); PH.2(100 mmL); PH.3(150 mmL) 1 бр. тестер за ел. верига	1160 g



Отвертки изолирани 1000V 9 бр.

Арт. №	Force №		Тегло
JN78368	20916N	Съдържание: 2 бр. Кръстата: Ph1 (L80 mm), PH2 (L100 mm) 6 бр. Права: 2.5 mm (L75 mm), 3 mm (L100 mm), 3.5 mm (L100 mm), 4 mm (L100 mm), 5.5 mm (L125 mm), 6.5 mm (L150 mm), 1 бр. Фазомер	1400 g



Отвертки комплект 14 бр.

Арт. №	Force №		Тегло
JN78225	2142	Съдържание: 6 бр. отвертки прави 3 mm (75 mmL); 3.5 mm (100 mmL); 4 mm (100 mmL); 5.5 mm, (125 mmL); 6.5 mm (150 mmL); 8 mm (175 mmL) 2 бр. отвертки прави къси 5.5 mm(25 mmL); 6.5 mm (25 mmL) 4 бр. отвертки кръстати PH.0(60 mmL); PH.1(80 mmL); PH.2(100 mmL); PH.3(150 mmL) 2 бр. отвертки кръстати къси PH.1(25 mmL); PH.2 (25 mmL)	1400 g



Отвертки комплект 6 бр.

Арт. №	Force №		Тегло
JN31680	2068	Съдържание: 4 бр. отвертки прави 3 mm (75 mmL); 4 mm (100 mmL); 5.5 mm(125 mmL); 6.5 mm(150 mmL) 2 бр. отвертки кръстати PH.1(80 mmL); PH.2(100 mmL)	1000 g





Отвертки комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		⚖
JN78369	20915	Съдържание: 4бр. Кръстата отвертка: PH.1, PH.2 (100mmL) PH.1, PH.2 (25mmL) 5бр. Права отвертка: 3mm (75mmL); 4mm (100mmL); 5.5mm (125mmL); 6.5mm (150mmL) 5.5mm (25mmL)	797 g
			



Отвертки ударни комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		⚖
JN62873	20714	Съдържание: Прави 4 бр.: 5.5mm (125mmL); 6.5mm (150mmL); 8mm (150mmL); 10mm (200mmL) Кръстати 3 бр.: PH.1 (80mmL); PH.2 (100mmL); PH.3 (150mmL)	797 g
			



Отвертки ударни комплект 10 бр.

Арт. №	Force №		⚖
JN67252	2108	Съдържание: 6 бр. отвертки прави ударни 5.5(125 mmL); 6.5(150 mmL); 8(150 mmL); 10(200 mmL); 12(200 mmL); 14(250 mmL) 4 бр. отвертки кръстати ударни PH.1(80 mmL); PH.2(100 mmL); PH.3(150 mmL); H.4(200 mmL)	2400 g
			



Отвертки удължени комплект 6 бр.

Арт. №	Force №		⚖
JN78370	20611	Съдържание: 4 бр. права отвертка: 4; 5; 6; 8 mm L300mm 2 бр. кръстата отвертка: PH1; PH2 L350mm	1150 g
			



Попнитачка лостова усилена

Арт. №	Force №	Баркод	∅	⚖
JN66382	678535		3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 mm	1890 g



Попнитачка с въртяща глава

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66255	67801		180 mm	785 g



Попнитачка стоманена ръкохватка

Арт. №	Force №	Баркод	∅	⚖
JN67139	678260		2.4, 3.0, 3.2 mm	556 g



Плашки за ремонт на резби комплект 8 бр.

Арт. №	Force №		⚖
JN62334	67001	Съдържание: 8 бр. нарезни гайки за почистване и възстановяване на нарушени резби Размери: M24x1.50; M24x2.00; M22x1.00; M22x1.50; M20x1.50; M20x1.25; 3/4"x20UNEF; 13/16"x20UNEF	583 g



Пневматичен гайковерт мини Super Duty 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	Описание	⚖
JN66381	825411	3 800755 663812	677 Nm, 109 mm	1300 g

Присъединителен квадрат - 1/2"; Обороты в минута (R.P.M.) - 9000
Работен въртящ момент (Ft/Lb)/(N.M) - 102-310/138-420;
Макс. въртящ момент (Ft/Lb)/(N.M) - 500/677; Въздушно налягане (PSI) - 90;
Свързване към бърза връзка (P.T.) - 1/4"; Въздушен дебит*(C.F.M.) - 4,76;

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматична тресчотка 1/4" 40.5Nm

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN67230	82422	4 719866 961108	267 mm	517 g



Пневматичен гайковерт 1/2" 1695N-M

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66371	82549	3 800755 663713	180 mm	2560 g

Съдържание: Присъединителен квадрат: 1/2"; Обороты: 8000 rpm; Работен въртящ момент: 68-810 Nm; Макс. въртящ момент: 1054 Nm; Въздушно налягане: 6.2 bar; Свързване към бърза връзка: 1/4"; Въздушен дебит: 113.2 l/min

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен гайковерт 1/2" 1566N-M

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66376	82541	3 800755 663768	180 mm	2560 g

Съдържание: Присъединителен квадрат - 1/2"; Обороты в минута (R.P.M.) - 8000
Макс. въртящ момент (Ft/Lb)/(N.M) - 400/542; Въздушно налягане (PSI) - 90
Свързване към бърза връзка(P.T.) - 1/4"; Въздушен дебит*(C.F.M.) - 4.2

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM

Пневматичен гайковерт 1/2" 1655N-M

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66377	82542	3 800755 663775	186 mm-7.3"	2560 g

Съдържание: Присъединителен квадрат - 1/2"; Обороты в минута (R.P.M.) - 8000
Макс. въртящ момент (Ft/Lb)/(N.M) - 600/813; Въздушно налягане (PSI) - 90
Свързване към бърза връзка(P.T.) - 1/4"; Въздушен дебит*(C.F.M.) - 4.2

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Пневматична тресчотка 1/2" 100N-M с вложки комплект 11 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	
JN66373	4118		2650 g

Съдържание: 10 бр. Вложки 1/2" - 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17 mm; 1 бр. Пневматична тресчотка; 1 бр. Удължител ударен - 75 mmL; 1 бр. Бърза връзка (20MP); 1 бр. Масльонка

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен гайковерт 1/2" 1566N-M с вложки к-кт 15 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	
JN66374	4142		5000 g

Съдържание: 10 бр. Вложки ударни 1/2" - 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24 mm; 1 бр. Гайковерт ударен; 1 бр. Удължител ударен - 125 mmL; 1 бр. Кардан ударен; 1бр. Бърза връзка - (20MP); 1 бр. Масльонка

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен гайковерт 1/2" 1655N-M с вложки к-кт 15 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	
JN66354	4142B		5000 g

Съдържание: 10 бр. вложки ударни 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24 mm; 1 бр. гайковерт ударен; 1 бр. удължител ударен 125 mmL; 1 бр. кардан ударен; 1 бр. бърза връзка (20MP); 1 бр. масльонка

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен гайковерт 1/2" 814N-M с вложки к-кт 29 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	
JN65491	4293		7433 g

Съдържание: 16 бр. вложки ударни къса - 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 4 бр. вложки ударни удължена - 10; 13; 16; 18 mm (85mmL) 3 бр. вложка за ал. джанти - 17; 19; 21 mm (85mmL); 1 бр. гайковерт ударен 1 бр. удължител - 125 (mmL)

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен гайковерт 3/4" 1912N-M

Арт. №	Force №	Баркод	
JN65378	82566		4100 g

Съдържание: Присъединителен квадрат: 3/4"; Обороти: 7250 rpm; Работен въртящ момент: 271-1084 Nm; Макс. въртящ момент: 1912 Nm; Въздушно налягане: 6.2 bar; Свързване към бърза връзка: 1/4"; Въздушен дебит: 212.2 l/min

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен гайковерт 1" 2439N-M

Арт. №	Force №	Баркод	
JN67117	82585		12.5 kg

Спецификация:
Присъединителен квадрат - 1"; Обороти в минута (R.P.M.) - 4000
Макс. въртящ момент (Ft/Lb)/(N.M) - 1800/2439; Въздушно налягане (PSI) - 90
Свързване към бърза връзка(PT.) - 1/2"; Въздушен дебит*(C.F.M.) - 12

CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен гайковерт 1" 2438 N-M с вложки к-кт 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	⚖
JN67116	8091	3 800755 671169	2080 g

Съдържание: 8 бр. вложки ударни 1" 27; 30; 32; 33; 35; 36; 38; 41 мм
1 бр. гайковерт ударен; 1 бр. масльонка

CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен такаламит


Арт. №	Force №	Баркод	Капацитет	l	⚖
JN99029	88701L	3 800755 990291	500с.с.	380 mm	2775 g

1бр. пневматичен пистолет за гресиране; 1бр. 1/4" бърза връзка;
1бр. 1/4" накрайник; 1бр. удължител твърд; 1бр. 9" удължител гъвкав
1бр. глава за ръчно гресиране;

Предимства:

* Възможност за свободна и продължителна работа във всички посоки.

* При липса на възможност да се ползва сгъстен въздух се монтира главата за ръчно гресиране и се използва като обикновен такаламит.



Секач с дръжка

Арт. №	Force №	Баркод	Ø	l	⚖
JN67293	60210150Q	4 719866 947782	10 mm	150 mm	100 g
JN67294	6021215Q	4 719866 944774	12 mm	150 mm	102 g
JN67295	6021518Q	4 719866 940196	15 mm	180 mm	168 g
JN67296	6021920Q	4 719866 944798	19 mm	200 mm	320 g
JN67297	6022220Q	4 719866 944804	22 mm	200 mm	327 g
JN67298	60225220Q	4 719866 947799	25 mm	220 mm	440 g



Секач

Арт. №	Force №	Баркод	Ø	l	⚖
JN66015	60212150	3 800755 660156	12	150 mm	89 g
JN66016	60215180	3 800755 660163	15	180 mm	152 g
JN66017	60219200	3 800755 660170	19	200 mm	293 g
JN67141	60222200	4 719866 921836	22	200 mm	302 g
JN67142	60225220	4 719866 921843	25	200 mm	415 g



Избивач конусовиден

Арт. №	Force №	Баркод	Ø	l	⚖
JN67076	6062185	4 719866 921997	2	185 mm	95 g
JN67077	6063185	4 719866 922000	3	185 mm	96 g
JN67078	6064185	4 719866 922017	4	185 mm	98 g
JN67079	6065185	4 710589 033363	5	185 mm	101 g
JN67080	6066185	4 710589 033370	6	185 mm	103 g
JN67081	6068185	4 710589 033387	8	185 mm	149 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Пробои

Арт. №	Force №	Баркод	Ø	l	⚖
JN67199	6042140	4 7 1 9 8 6 6 9 2 1 8 7 4	2 mm	140 mm	42 g
JN67200	6043150	4 7 1 9 8 6 6 9 2 1 8 8 1	3 mm	150 mm	45 g
JN66018	6044190	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 1 8 7	4 mm	190 mm	86 g
JN66019	6045200	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 1 9 4	5 mm	200 mm	91 g
JN66020	6046210	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 2 0 0	6 mm	210 mm	133 g
JN66021	6048215	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 2 1 7	8 mm	215 mm	150 g
JN67201	60410230	4 7 1 0 5 8 9 0 3 3 3 2 5	10 mm	230 mm	218 g
JN67202	60412280	4 7 1 0 5 8 9 0 3 3 3 3 2	12 mm	280 mm	349 g
JN67203	60414290	4 7 1 0 5 8 9 0 3 3 3 4 9	14 mm	290 mm	464 g
JN67204	60416310	4 7 1 0 5 8 9 0 3 3 3 5 6	16 mm	310 mm	544 g




Пробои и секачи комплект 5 бр.

Арт. №	Force №	l	⚖
JN63795	5054	Секач плосък - 12mm (150mmL) Секач островърх - (150mmL) Пробой конусовиден - 4mm (190mmL) Пробой изтънен - 3mm (185mmL) Пробой център - 4mm (185mmL)	505 g



Пробои, секачи и центри комплект 13 бр.

Арт. №	Force №	l	⚖
JN67140	5131	10 (150mmL), 12 (150mmL), 15 (180mmL), 19 (200mmL), 22 (200mmL), 150mmL, 2 (140mmL), 3 (140mmL), 4 (190mmL), 2 (185mmL)	540 g



Избивачи конусовидни комплект 5 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	Ø	l	⚖
JN67082	50512	4 7 1 1 4 3 6 2 7 6 8 8 9	2, 3, 4, 5, 6 mm	185 mm	480 g



Пробои комплект 6 бр.

Арт. №	Force №	l	⚖
JN63790	50613	2mm (140mmL); 3mm (150mmL); 4mm (190mmL); 5mm (200mmL); 6mm (210mmL); 8mm (215mmL)	540 g



Сепаратор за лагери на диференциала комплект

Арт. №	Force №		⚖
JN66004	666A02	*Двучелюстна скоба, предназначена за отстраняване на ролки и лагери *За удобство при работата са включени два комплекта челюсти с различни размери, напречна греда с отвори за монтаж на челюстите и регулируема кобилица *Работна дължина: 3" до 5" *Обхват на челюстите: 1" до 2-1/4"	2200 g



Реставратор за външни резби

Арт. №	Force №	l	⚖
JN66383	66901	0.75; 1.00; 1.25; 1.50; 1.75; 2.00; 2.50; 3.00 mm	208 g





Скоба за вътрешни лагери

Арт. №	Force №	Баркод	Тегло
JN63788	66619	4 7 1 1 4 3 6 2 8 3 6 3 4	920 g

Описание: Компактна скоба за вътрешни лагери, предназначена за избиване на лагери от маховика, помпата, генераторната кутия и лагерите и втулките на алтернаторна без накланяне на лагерите или увреждане на сепаратора на лагерите. Високото индустриално качество на тези 3 челюстни скоби за лагери с ковачни челюсти е идеално за тези малки непристъпни лагери или втулки. Може да се използва за избиване на лагери на колелата на мотоциклети Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki.



Скоба, обратен чук и накрайници за вадене на комън рейл дюзи

Арт. №	Force №	Описание	Тегло
JN63851	909G5	За отстраняване на заседнали и заяли common-rail дюзи без демонтиране на главата на цилиндъра. • Здравата конструкция ще позволи бързото премахване на най-тежко заседналата дюза. • За двигатели на Mercedes CDI OM 611 612 613 и т.н. и DB CDI двигатели. • Спецификация: Обща дължина: 350mmL Плъзгач чук: 1,75 кг, Адаптер: M17x1 Адаптер: M27x1.0 за инжектор Bosch дюза. Адаптер: Puller w / M12x1.75P	3333 g



Сепаратор за лагери универсален

Арт. №	Force №	Баркод	Работен капацитет	Тегло
JN66057	666A035	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 5 7 6	19-35 mm	375 g
JN66058	666A055	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 5 8 3	24-55 mm	375 g
JN66059	666A080	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 5 9 0	35-80 mm	600 g



Скоба за карета на полуоски и валове

Арт. №	Force №	Описание	Тегло
JN63861	9T0505	Описание: 10-степенна настройка; Обща височина 245 mm; Максимална ширина 115 mm; Вътрешен диаметър 29 mm	1260 g



Скоба за лагери комбинирана (дву и трираменна) в куфар

Арт. №	Force №	Баркод	Дължина	Тегло
JN66508	66628	4 7 1 1 4 3 6 2 8 1 8 4 5	223 mm	2750 g



Скоба за избиване на лагери /пета/ комплект с Т-дръжка и инерционен чук 17 части

Арт. №	Force №		
JN64060	664		6500 g

Съдържание:

- * 1 бр. Т-дръжка за инерционния чук
- * 1 бр. инерционен чук (5 lbs.)
- * 1 бр. дълбока скоба/пета
- * 1 бр. плитка скоба/пета
- * 1 бр. адаптор
- * 1 бр. гайка
- * 1 бр. глава двучелюстна
- * 1 бр. глава тричелюстна
- * 3 бр. болт с гайка
- * 1 бр. държач
- * 3 бр. челюсти
- * 1 бр. болт с резба
- * 1 бр. кука



Скоба за избиване на лагери /пета/ 130 mm 2 части

Арт. №	Force №		
JN66308	66401		*Отвор за болта 130 mm *Кована пета 1000 g



Скоба за избиване на лагери /пета/ 110 mm 2 части

Арт. №	Force №		
JN66309	66403		*Отвор за болта 110 mm *Кована пета 1260 g



Скоба за избиване на лагери /пета/ комплект с Т-дръжка и инерционен чук 26 части

Арт. №	Force №		
JN66003	664A		9488 g



Съдържа голям набор от скоби и челюсти, позволяващи разнообразни методи за монтаж и демонтаж на лагери, валове и други. Приложения в комплекта инерционен чук позволява прилагането на голяма сила тогава когато е необходимо.

Скоба автотенекеджийска широка челюст

Арт. №	Force №		
JN65232	62503		*Здраво и равномерно захващане *Капацитет: 3 тона 2000 g



Скоба автотенекеджийска

Арт. №	Force №		
JN63807	62501		*Еднопосочно действие *Капацитет: 5 тона 2100 g



Скоба автотенекеджийска двупосочна

Арт. №	Force №		
JN66370	62502		*Двупосочно действие *Страничен капацитет: 2 тона *Надлъжен капацитет: 5 тона 2100 g



Скоба за избиване на лагери /пета/ с инерционен чук 130 mm 3 части

Арт. №	Force №		
JN66169	66402	*Отвор за завиване на Т-дръжката на инерционния чук 130 mm *Кована пета	4150 g
			



Скоба за рамена на предни чистачки 26-42mm

Арт. №	Force №	<i>l</i>	
JN65231	9M0207	*Има различни приложения. * Подходящ за използване при 99% от автомобилите. *Капацитет: 0 ~ 30 mm	0 g
			




Скоба за верига

Арт. №	Force №		
JN63877	9y0132	Описание: Скоба за за задържане на веригата за лесно разнитване или занитване.	0 g
			



Скоба за клапани съгъваема к-т 8 части разширен

Арт. №	Force №		
JN63856	908G7	Разширен к-т за клапани с 4 накрайници за клапани с различни диаметри. Подходящ за следните автомобили: Opel, BMW, Seat, VW, Hyundai, Toyota, Ford 16V, Renault."	g
			



Скоба за клапани

Арт. №	Force №		
JN66254	62104	Предназначена за клапаните на бензинови и на дизелови двигатели. Специално проектирана за работа на трудно достъпни места.	2100 g
			



Скоба за лагери усилена

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	<i>l</i>	
JN63804	65910		40-90mm	100 mm	680 g



Скоба за лагери тричелюстна обикновена

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	<i>l</i>	
JN64063	6590203		3"	75 mm	600 g
JN65294	6590204		4"	100 mm	1072 g
JN65295	6590206		6"	150 mm	2480 g
JN65297	6590208		8"	200 mm	5456 g
JN65298	6590212		12"	300 mm	11000 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Скоба за клапани универсална комплект

Арт. №	Force №		⚖
JN66357	62105	Описание: Използва се за двигателите на най-разпространените марки автомобили като: AUDI, CHRYSLER, INFINITI, HONDA, YUNDAI, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, PORSCHE, SATURN, TOYOTA, VOLVO и VOLKSWAGEN.	2100 g



Скоба за лагери двучелюстна

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN66290	65909090	3 800755 662907	90 mm	100 mm	1100 g
JN66291	65909130	3 800755 662914	130 mm	100 mm	1300 g
JN65299	65909200	3 800755 652991	200 mm	150 mm	3600 g




Скоба за лагери двучелюстна обикновена

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN64062	6590103	4 719866 923656	3"	75 mm	580 g
JN65292	6590104	3 800755 652922	4"	100 mm	818 g
JN65293	6590106	3 800755 652939	6"	150 mm	3586 g
JN65291	6590108	3 800755 652915	8"	200 mm	3972 g
JN65296	6590112	3 800755 652960	12"	300 mm	8000 g



Скоба за горно разположени клапани

Арт. №	Force №		⚖
JN63805	62106	Описание: придържа пружините на клапана със специално проектирана кобилица с шипове. Регулируема дръжка за работа в тесни участъци. За работа с почти всички overhead valve двигатели.	660 g




Скоба за горно разположени клапани

Арт. №	Force №		⚖
JN63787	62109	Описание: за работа по горните клапани на разпределителния вал и CVH двигатели, не е подходящ за двигатели с ниско разположени клапани на седалките позволява да се движат пружината и стъблото на клапана заедно с главата реверсивни челюсти и автоматично заключване на гърбицата към предварително зададени настройки	875 g



Скоба за макферсон

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN63785	62701	3 800755 637851	250 mm	1416 g



Скоба за макферсон

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN63770	627270	3 800755 637707	270 mm	1900 g
JN63780	627370	3 800755 637806	370 mm	2050 g

*Изработени чрез коване, *Две скоби в комплект



Скоба за сваляне рамото на чистачка

Арт. №	Force №		
JN62364	9M0201	*Компактният дизайн осигурява лесен достъп в ограничени пространства и елиминира риска от щети. Върху рамото на чистачката или боята на автомобила. *Един прост, ефективен инструмент, позволяващ лесно отстраняване на рамената на всички видове чистачки. *Размери: 16 mmx32 mm	140 g



Скоба за прибиране на спирачни апарати

Арт. №	Force №		
JN96077	9B0401		340 g



Скоба за макферсон

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN66256	6203125		53-125 mm	310 g
JN66257	6204175		90-175 mm	365 g
JN65230	6203175		90-175 mm	365 g



Скоба за сваляне на рамото на чистачки и ак. клеми

Арт. №	Force №		
JN63855	9C2001	Тази скоба с двойно предназначение лесно отстранява акумулаторни клеми и рамена на чистачки. Този уред елиминира възможността от нараняване на рамото на чистачката или боята на автомобила. Хромирано покритие, което издържа на корозии. Подходящ и за сваляне на клеми на акумулатора и лагера на алтернатора. Захват: от 6 до 28mm	320 g



Скоба за спирачни бутала

Арт. №	Force №		
JN63786	62901		970 g



Скоба за ябълковидни болтове

Арт. №	Force №		
JN66054	62805	*Тази универсална скоба се използва при повечето леки автомобили и малки камиони. *Ширина на отвора 20 mm *Дълбочина на отвора 20-50 mm *Съвместима с: VW-AUDI, BMW, FIAT, FORD, MERCEDES, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, TOYOTA, VOLVO.	1310 g



Скоба за ябълковидни болтове

Арт. №	Force №	Баркод	Отвор на челюстите	
JN66297	62801		19 mm	1200 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Скоба за ябълковидни болтове двустепенна до 80 mm

Арт. №	Force №	Баркод	Разтваряне на челюстите	Тегло
JN66298	62806	3 800755 662983	до 22 mm	1620 g

*Разтваряне на челюстите с втората секция 50-80 mm



Скоба за ябълковидни болтове до 50 mm

Арт. №	Force №	Баркод	Разтваряне на челюстите	Тегло
JN63842	62802	3 800755 638421	до 20 mm	1050 g



Скоба за ябълковидни болтове универсална

Арт. №	Force №	Баркод	Разтваряне на челюстите	Тегло
JN66301	6280817	3 800755 663010	17 mm	1020 g
JN66302	6280820	3 800755 663027	20 mm	1170 g



Скоби за сегменти комплект 73-111 mm

Арт. №	Force №	Баркод	Тегло
JN63806	62001	3 800755 638063	3125 g

* За бутала от 2-7/8" до 4-3/8" (73-111 mm), Може да се използва вертикално, перпендикулярно и хоризонтално. Комплектът съдържа: 1 бр. тресчотъчни клещи за ленти 6 бр. ленти с размери: от 2-7/8" до 3-1/8", от 3-1/8" до 3-3/8", от 3-3/8" до 3-5/8" от 3-5/8" до 3-7/8", от 3-7/8" до 4-1/8", от 4-1/8" до 4-3/8"



Сепаратор за лагери

Арт. №	Force №	Спецификация	Тегло
JN66205	666050	* 45C, работен капацитет: от 1-1/4" до 2-1/4" (30-50 mm) * спецификация на болтовете (диаметър 9.5 mmx125 mmLx3/8"x24t) * отвор (диаметър 8.2 mmx3/8"x16t)	1730 g
JN66206	666075	* 45C, работен капацитет: от 2-1/4" до 3-1/2" (50-75 mm) * спецификация на болтовете (диаметър 12.7 mmx135 mmLx1/2"x20t) * отвор (диаметър 8.2 mmx3/8"x16t)	1500 g
JN66207	666105	* 45C, работен капацитет: от 3" до 4-1/2" (75-105 mm) * спецификация на болтовете (диаметър 16 mmx165 mmLx5/8"x18t) * отвор (диаметър 11.2 mmx1/2"x12t)	2000 g



Скоба за избиване на лагери универсална комплект 16 части

Арт. №	Force №	Съдържа:	Тегло
JN64061	664P	3 регулируеми реверсивни челюсти 123 mm (4-7/8"); 3 регулируеми реверсивни челюсти 47 mm (1-7/8"); 3 регулируеми реверсивни челюсти 32 mm (1-1/4"); Обтягащ винт; Двупосочен накрайник; Трипътен накрайник; Реверсивно регулираща гайка 3 винта + гайка	2260 g



Сепаратор за лагери хидравличен

Арт. №	Force №	Баркод	
JN64050	66601	3 800755 640509	850 g

Съдържание:

1 бр. хидравлично бутало (SCM415 диаметър 37.7 mmx160 mmLx16t);
1 бр. сепаратор за лагери, SCM415, работен капацитет: 75-105 mm; 2 бр. основни щанги (8"x1.75p); 2 бр. удължители за щангите (8"x1.75p); 1 бр. греда



Сепаратор за лагери комплект 75-105 mm

Арт. №	Force №	Баркод	
JN64045	66602	3 800755 640455	7500 g

Съдържание:

1 бр. централен болт; 1 бр. комплект сепаратор за лагери с болтове SCM415 с капацитет 75 mm – 105 mm; 2 бр. удължители (8"x1.75p); 1 бр. 1 бр. греда;
1 бр. гайка



Такаламът за работа с една ръка 400CC

Арт. №	Force №	Баркод	
JN67311	887400MP	4 712865 934722	1330 g



Тестер за антифриз (рефрактометър)

Арт. №	Force №		
JN67299	9G0303	Обхват на измерване: Охладител против замръзване: -50 - 0 ° C за етилен гликол, пропилен гликол и G11, G12, G13 антифризи за VAG (Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen), Adblue 30 - 40% (също Urea & DEF), Киселинност на акумулаторни батерии 1.100 - 1.400 sg, Почистващи течности -40 - 0 ° C	400 g



Тестер за антифриз и охлаждаща течност

Арт. №	Force №		
JN63817	9G4001	Описание: Тестер за антифриз с две скали за прегряване и премръзване.	400 g



Тестер за свещ и кабел


Арт. №	Force №		
JN63838	88409	Описание: За откриване на изгорели запалителни свещи на леки автомобили.	400 g



Ремонтен комплект за трескотка 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	
JN62138	80242-P	4 711436 292599	104 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Тестер за спирална течност

Арт. №	Force №		
JN63839	88502	<p>Описание: Тестер за проверка за наличието на вода в спиралната течност. Има лед индикация, която показва процентното съдържание на вода в спиралната течност. Зелен цвят на индикацията показва, че тестера е зареден и, че не е открита вода. Зелен и жълт цвят показва наличие на помалко от 1% вода в спиралната течност. Зелен, жълт и жълт цвят показва наличие на приблизително 2% вода в спиралната течност. Зелен, жълт и червен цвят показва около 3% вода в спиралната течност. Зелен, жълт, червен и червен цвят на индикатора показва поне 4% вода в спиралната течност.</p>	70 g



Тресчотка 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN98109	8002225		72 зъба 140 mm	100 g



Тресчотка 3/8"

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN61685	80232		215 mm	354 g



Тресчотка 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN61505	80222		155 mm	150 g



Тресчотка 1/2" 72 зъба

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN67206	802422		264 mm	517 g
JN62208	80249		270 mm	524 g
JN10606	802423		312 mm	517 g

Тресчотка 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN61510	802222		125 mm	114 g
JN61511	80228		140 mm	136 g
JN61512	80229		116 mm	132 g



Тресчотка тънка 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN62505	80224		24 зъба 125 mm	142 g

Тресчотка 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN62205	80243		255 mm	618 g
JN62207	80242		270 mm	754 g
JN67310	802415		255 mm	636 g



Тресчотка чупеща глава

Арт. №	Force №	Баркод	■	l	⚖	
JN61506	802218	3 800755 615064	■	1/4"	125 mm	146 g
JN61686	802318	3 800755 616863	■	3/8"	260 mm	460 g
JN62206	802418	3 800755 622062	■	1/2"	290 mm	798 g



Тресчотка тънка

Арт. №	Force №	Баркод	■	l	⚖	
JN62505	80224	3 800755 625056	■	1/4"	125 mm	142 g
JN66284	80234	3 800755 662846	■	3/8"	175 mm	306 g
JN66289	80244	3 800755 662891	■	1/2"	245 mm	644 g



Тресчотка 1/2" телескопична с чупеща глава

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN62136	802434	3 800755 621362	436-680 mm	1330 g



Тресчотка 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN62215	8026500	3 800755 622154	500 mm-20"	1970 g



Тресчотка 1/2" удължена 36 зъба

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN67309	802433	4 719866 1944569	330 mm	765 g

Тресчотка 1"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN67290	8028650	3 800755 672906	650 mm-26"	4424 g



Ремонтен комплект за тресчотка 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN82536	80222-P	4 712865 933077	1/4"	85 g

Ключ динамометричен

Арт. №	Force №	Баркод	Описание	l	⚖
JN61181	6473275K	4 713226 865129	3/8" 5-25Nm	270 mm	780 g
JN61182	6473370K	4 713226 865136	3/8" 20-110Nm	270 mm	1080 g
JN61183	6474450K	4 713226 865143	1/2" 42-210Nm	365 mm	1650 g
JN61184	6472275K	4 713226 865112	1/4" 5-25 Nm	470 mm	770 g



Ключ динамометричен 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	Описание	l	⚖
JN61185	6474570K	4 713226 865150	1/2" 70-340 Nm	0 mm	90 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Тръбоогъвач

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN13305	65301	3 800755 133056	6; 8; 10 mm 1/4", 5/16", 3/8"	348 g



Тръборез

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN13369	65602	4 719866 923625	3-22 mm	135 g



Тръборез

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN13366	65601	4 719866 923625	3-29 mm	283 g



Тръборез

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN13367	65608	4 711436 282873	за 1/8~1-1/4" (3-32 mm)	270 g



Тръборез

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN13368	65603	4 719866 934348	20 - 75 mm	586 g



Удължител 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN67032	8042050	3 800755 1670322	50 mm - 2"	23 g
JN67037	8042075	4 719866 966929	75 mm - 3"	34 g
JN67033	8042100	3 800755 1670339	100 mm - 4"	46 g
JN62032	8042150	3 800755 1620327	150 mm - 6"	66 g
JN67034	8042250	3 800755 1670346	250 mm - 10"	110 g
JN62065	8042350	4 711436 283924	350 mm - 14"	139 g



Удължител за работа под ъгъл 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN62058	8042050W	4 719866 930913	50 mm - 2"	23 g
JN62059	8042075W	4 719866 930920	75 mm - 3"	34 g
JN62033	8042100W	3 800755 1620334	100 mm - 4"	46 g
JN62061	8042150W	4 719866 930944	150 mm - 6"	66 g
JN62062	8042225W	4 719866 930951	225 mm - 9"	101 g
JN62063	8042250W	4 719866 965717	250 mm - 10"	110 g





Удължител 3/8"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66362	8043044	3 800755 663621	44 mm - 1.75"	41 g
JN66363	8043075	3 800755 663638	75 mm - 3"	78 g
JN62042	8043100	3 800755 620426	100 mm - 4"	88 g
JN62043	8043125	3 800755 620433	125 mm - 5"	118 g
JN66364	8043150	3 800755 663645	150 mm - 6"	148 g
JN66365	8043225	3 800755 663652	225 mm - 9"	220 g
JN62034	8043250	3 800755 620341	250 mm - 10"	242 g
JN66367	8043300	3 800755 663676	300 mm - 12"	291 g

Удължител 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66368	8044050	3 800755 663683	50 mm - 2"	101 g
JN67375	8044075	3 800755 673750	75 mm - 3"	141 g
JN66506	8044100	4 719866 967001	100 mm - 4"	181 g
JN62045	8044125	3 800755 620457	125 mm - 5"	225 g
JN62046	8044150	3 800755 620464	150 mm - 6"	257 g
JN62047	8044200	3 800755 620471	200 mm - 8"	280 g
JN62085	8044250	3 800755 620853	250 mm - 10"	438 g
JN66285	8044380	3 800755 662853	380 mm - 15"	425 g
JN66507	8044450	4 711436 285812	450 mm - 18"	766 g
JN66500	8044500	3 800755 665007	500 mm - 20"	806 g
JN66502	8044750	4 711436 285836	750 mm - 30"	1260 g
JN66503	8044900	4 711436 285843	900 mm - 36"	1508 g



Удължител за работа под ъгъл 3/8"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN62053	8043044W	4 719866 930968	44 mm - 1.75"	45 g
JN62054	8043075W	4 719866 930975	75 mm - 3"	67 g
JN62036	8043150W	3 800755 620365	150 mm - 6"	120 g
JN62056	8043225W	4 711436 290830	225 mm - 9"	172 g
JN62057	8043250W	4 711436 273253	250 mm - 10"	220 g

Удължител за работа под ъгъл 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN62041	8044050W	4 719866 930999	50 mm - 2"	92 g
JN62048	8044075W	4 711436 273666	75 mm - 3"	122 g
JN62044	8044125W	3 800755 620440	125 mm - 5"	185 g
JN62049	8044175W	4 711436 274182	175 mm - 7"	241 g
JN62052	8044200W	4 719866 931019	200 mm - 8"	280 g
JN62084	8044250W	3 800755 620846	250 mm - 10"	346 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Удължител 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66287	8046100	3 800755 662877	100 mm-4"	417 g
JN66288	8046125	3 800755 662884	125 mm-5"	505 g
JN62050	8046200	3 800755 620501	200 mm-8"	740 g
JN62055	8046400	3 800755 620556	400 mm-16"	1358 g



Удължител гъвкав 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN62030	8111	3 800755 620303	1/4" 145 mm	61 g



Удължител 1"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66392	8048200	3 800755 663928	200 mm-8"	1330 g



Удължител гъвкав 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN62031	8112	3 800755 620310	1/4"Hex 1/4"Hex 175 mm	73 g



Удължител ударен 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN62037	7044075MPB	4 719866 931101	75 mm-3"	170 g
JN62035	8044125MPB	4 719866 931118	125 mm-5"	230 g
JN62067	8044250MPB	4 719866 931125	250 mm-5"	420 g



Удължител 3/8" гъвкав

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66361	8043185F	4 711436 274908	185 mm	145 g
JN66389	8043200F	4 713226 874060	200 mm	187 g



Удължител ударен 1"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN62060	8048330MPP	3 800755 620600	330 mm-13"	2702 g



Удължител ударен 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN62087	8046175MPB	4 719866 931187	175 mm	927 g



Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN62066	8111L	4 711436 282941	450 mm	168 g



Чашка за маслен филтър

Арт. №	Force №	Баркод	l	Марка
JN98079	6317408	3 800755 980797	8 зъба 74 mm	Fiat
JN98105	6316714	4 719866 967681	14 зъба 67 mm	Ford, Mazda
JN98096	6317314	4 711436 270634	14 зъба 73 mm	Toyota, Nissan
JN98078	6317414	3 800755 980780	14 зъба 74 mm	BMW, Audi, Wolkswagen, Opel, Austin
JN98097	6318614	4 711436 281494	14 зъба 86 mm	Mazda, Mitsubishi
JN98098	6317515	4 711436 270641	15 зъба 75 mm	GM, Chrysler
JN98099	6317915	4 711436 278388	15 зъба 79 mm	Daihatsu, Ford
JN98106	6318915	4 711436 286253	15 зъба 89 mm	Honda, Mitsubishi
JN98107	6319215	4 711436 278395	15 зъба 92 mm	Honda, Toyota



Чашка за маслен филтър

Арт. №	Force №	Баркод	l	Марка
JN67073	631802	4 712865 930830	14 зъба 64.5 mm	Toyota, Lexus
JN98080	6318418	3 800755 980803	18 зъба 84 mm	Peugeot, Citroen, Renault



Четка за почистване на акумулаторни клеми

Арт. №	Force №	l	l	l	l
JN90302	9U3002	Специално проектирана за лесно почистване клемите на акумулатори. Използват се и двете страни.	81 g		



Чук с дървена дръжка

Арт. №	Force №	Баркод	l
JN98083	616200	3 800755 980834	200 g
JN98084	616300	3 800755 980841	300 g
JN98085	616500	3 800755 980858	500 g
JN98081	6161000	3 800755 980810	1000 g
JN98082	6161500	3 800755 980827	1500 g

*Дръжката на чуковете е изработена от дървото HICKORY



Шестограм отвертка с Т-дръжка

Арт. №	Force №	Баркод	l	l	l	l
JN66070	72402	3 800755 660705	2 mm	100	130	30 g
JN66071	724025	3 800755 660712	2.5 mm	100	130	30 g
JN66072	72403	3 800755 660729	3 mm	100	130	34 g
JN66073	72404	3 800755 660736	4 mm	150	185	54 g
JN66074	72405	3 800755 660743	5 mm	150	185	66 g
JN66075	72406	3 800755 660750	6 mm	200	240	113 g
JN66076	72407	3 800755 660767	7 mm	200	240	136 g
JN66077	72408	3 800755 660774	8 mm	200	240	138 g
JN66078	72410	3 800755 660781	10 mm	200	240	240 g



Шестограм Г-образен

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	<i>l</i>	
JN15868	7640127	4 710589 037972	1.27mm	13 mm	41 mm	2 g
JN15869	764015	4 710589 037989	1.5 mm	15 mm	46 mm	2 g
JN68052	76402	3 800755 680529	2 mm	18 mm	52 mm	2 g
JN62836	764025	4 710589 038009	2.5 mm	20 mm	58 mm	4 g
JN68053	76403	3 800755 680536	3 mm	23 mm	66 mm	6 g
JN68054	76404	3 800755 680543	4 mm	29 mm	74 mm	10 g
JN66225	76405	3 800755 662259	5 mm	33 mm	85 mm	20 g
JN62837	764055	4 719866 901524	5.5 mm	35 mm	90 mm	24 g
JN66226	76406	3 800755 662266	6 mm	38 mm	96 mm	30 g
JN15866	76407	3 800755 158660	7 mm	41 mm	102 mm	44 g
JN66228	76408	3 800755 662280	8 mm	44 mm	108 mm	60 g
JN66229	76409	3 800755 662297	9 mm	47 mm	114 mm	90 g
JN66230	76410	3 800755 662303	10 mm	50 mm	122 mm	105 g
JN68029	76411	3 800755 680291	11 mm	53 mm	129 mm	140 g
JN66231	76412	3 800755 662310	12 mm	57 mm	137 mm	183 g
JN66232	76413	3 800755 662327	13 mm	63 mm	145 mm	207 g
JN68030	76414	3 800755 680307	14 mm	70 mm	154 mm	292 g
JN15870	76415	4 711436 296252	15 mm	73 mm	161 mm	315 g
JN68031	76416	3 800755 680314	16 mm	80 mm	166 mm	390 g
JN66233	76417	3 800755 662334	17 mm	80 mm	177 mm	527 g
JN15871	76418	4 711436 294425	18 mm	84 mm	188 mm	524 g
JN66234	76419	3 800755 662341	19 mm	89 mm	199 mm	674 g
JN66235	76422	3 800755 662358	22 mm	102 mm	222 mm	991 g


Шестограм Г-образен удължен, за работа под тъгъл, 10 mm

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	<i>l</i>	
JN62827	76502L	3 800755 628279	2 mm	16 mm	83 mm	4 g
JN62826	765025L	3 800755 628262	2.5 mm	18 mm	90 mm	6 g
JN62829	76503L	3 800755 628293	3 mm	20 mm	98 mm	8 g
JN62828	765035L	3 800755 628286	3.5 mm	22 mm	102 mm	10 g
JN62830	76504L	3 800755 628309	4 mm	25 mm	106 mm	14 g
JN62831	76505L	3 800755 628316	5 mm	28 mm	120 mm	26 g
JN62832	76506L	3 800755 628323	6 mm	32 mm	137 mm	42 g
JN62833	76507L	3 800755 628330	7 mm	34 mm	147 mm	68 g
JN62834	76508L	3 800755 628347	8 mm	36 mm	156 mm	84 g
JN62823	76510L	3 800755 628231	10 mm	40 mm	170 mm	146 g
JN62824	76512L	3 800755 628248	12 mm	45 mm	205 mm	230 g
JN62825	76514L	3 800755 628255	14 mm	56 mm	230 mm	355 g



Шестограм Г-образен "TORX"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	<i>l</i>	
JN76606	76606	3 800755 766063	T6	18	64	5 g
JN76607	76607	3 800755 766070	T7	19	70	5 g
JN76608	76608	3 800755 766087	T8	20	72	6 g
JN76609	76609	3 800755 766094	T9	21	75	6 g
JN76610	76610	3 800755 766100	T10	21	81	6 g
JN76615	76615	3 800755 766155	T15	23	85	11 g
JN76620	76620	3 800755 766209	T20	24	89	11 g
JN76625	76625	3 800755 766254	T25	24	95	11 g

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	<i>l</i>	
JN76627	76627		T27	25	100	13 g
JN76630	76630		T30	28	112.5	22 g
JN76640	76640		T40	30	119	31 g
JN76645	76645		T45	31	128	43 g
JN76647	76647		T47	32	135	58 g
JN76650	76650		T50	34	148	59 g
JN76655	76655		T55	37	168	107 g
JN76660	76660		T60	39	185	177 g



Шестограм Г-образен удължен EXTRA, под ъгъл

Арт. №	Force №	Баркод	 	<i>l</i>	
JN62848	76517XL		17 mm	80/337	748 g
JN62849	76519XL		19 mm	89/379	1038 g



Шестограм Г-образен двустранен с дръжка

Арт. №	Force №	Баркод	 	<i>l</i>	
JN62841	76502G		2	23/126	15 g
JN62840	765025G		2.5	53/126	18 g
JN62842	76503G		3	53/126	21 g
JN62843	76504G		4	68/183	34 g
JN62844	76505G		5	68/183	72 g
JN62845	76506G		6	82/240	90 g
JN62846	76507G		7	82/240	110 g
JN62847	76508G		8	82/240	154 g
JN62838	76510G		10	82/240	275 g
JN62839	76512G		12	82/240	369 g



Шестограм Г-образен

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN99100	76810K		M10	127 mm	126 g
JN99106	76812K		M12	127 mm	126 g
JN99107	76814K		M14	141 mm	126 g
JN99109	76816K		M16	151 mm	126 g



Шестограми Г-образни удължени "EXTRA" за работа под ъгъл комплект 9 бр.

Арт. №	Force №	 	
JN62876	5093XLB	Съдържание: 9 бр. шестограми удължени "Extra" 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 и 10 mm	500 g



Шестограми Г-образни комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN62875	5076	Съдържание: 7 бр. шестограми 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm	100 g





Шестограми Г-образни комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN66158	5072	Съдържание: 7 бр. шестограми 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	270 g
			
3 800755 661580			



Шестограми удължени за работа под ъгъл 10 бр.

Арт. №	Force №	 	
JN15867	5102LB	Съдържание: 10 бр. 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	418 g
			
4 710589 033042			



Шестограми Г-образни удължени комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN66319	5093L	Съдържание: 9 бр. шестограми удължени 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	390 g
			
3 800755 663195			



Шестограми удължени комплект 10 бр.

Арт. №	Force №		
JN15864	5102L	Съдържание: 10 бр. 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	418 g
			
4 710589 033035			



Шестограми Г-образни удължени комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN66258	5072L	Съдържание: 7 бр. шестограми удължени 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	370 g
			
3 800755 662587			



Шестограми Г-образни удължени "EXTRA" комплект 10 бр.

Арт. №	Force №		
JN99015	5102XL	Съдържание: 10 бр. Шестограми удължени "Extra" 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	438 g
			
3 800755 990154			



Шестограми Г-образни инчови за работа под ъгъл 9 бр.

Арт. №	Force №	 	
JN62863	5093LBS	Съдържание: 9 бр. Инчови за работа под ъгъл 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	402 g
			
4 719866 902644			
JN62862	5093LB	Съдържание: 9 бр. Инчови за работа под ъгъл 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	
			
4 719866 902637			



Шестограми Г-образни удължени "EXTRA" комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN66320	5093XL	Съдържание: 9 бр. шестограми "Extra" за работа под ъгъл 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	475 g
			
3 800755 663201			



Шестограми Г-образни удължени "EXTRA" комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN66160	5072XL		450 g
		Съдържание: 7 бр. шестограми удължени "Extra" 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	



Шестограми Г-образни удължени "EXTRA" комплект 13 бр.

Арт. №	Force №		
JN67861	5137XL		3030 g
		Съдържание: 13 бр. 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm	



Шестограми Г-образни удължени "EXTRA" за работа под ъгъл комплект 7 бр.

Арт. №	Force №	 	
JN66161	5072XLB		455 g
		Съдържание: 7 бр. шестограми за работа под ъгъл 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	
JN66162	5072XLBS		438 g
		Съдържание: 7 бр. шестограми за работа под ъгъл 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	




Шестограми Г-образни комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN62850	5093		300 g
		Съдържание: 6 бр. шестограми Г-образни 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	



Шестограми Г-образни удължени "EXTRA" за работа под ъгъл комплект 10 бр.

Арт. №	Force №	 	
JN15865	5102XLB		438 g
		Съдържание: 10 бр. шестограми удължени "Extra" за работа под ъгъл 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	



Шестограми Г-образни комплект 13 бр.

Арт. №	Force №		
JN67860	5137		1950 g
		Съдържание: 13 бр. шестограми 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm	




Шестограми Г-образни удължени "EXTRA" за работа под ъгъл комплект 9 бр.

Арт. №	Force №	 	
JN66321	5093XLBS		465 g
		Съдържание: 9 бр. шестограми удължени "Extra" 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	



Шестограми Г-образни "TORX" за работа под ъгъл комплект 9 бр.

Арт. №	Force №	 	
JN62363	5098LB		300 g
		Съдържание: 9 бр. шестограми Г-образни "Torx" за работа под ъгъл T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	



Шестограм Г-образен "TORX" комплект 6 ч.

Арт. №	Force №		
JN62800	5502	<p>Съдържание: 6 бр. шестограми Г-образни "Torx" T25; T30; T40; T45; T50; T55</p>	580 g



Шестограми Г-образни "TORX" с отвор комплект

Арт. №	Force №		
JN67821	5151L	<p>Съдържание: 9 бр. шестограми Г-образни T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50</p>	1015 g



Арт. №	Force №		
JN62821	5151T	<p>Съдържание: 15 бр. шестограми с отвор T-6H; T-7H; T-8H; T-9H; T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H; T-45H; T-50H; T-55H; T-60H</p>	585 g



Шестограми Г-образни "TORX" комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN66283	5071	<p>Съдържание: 7 бр. шестограми Г-образни T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40</p>	138 g



Шестограми Г-образни "TORX" удължени комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN62851	5098L	<p>Съдържание: 9 бр. шестограми Г-образни T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50</p>	364 g



Арт. №	Force №		
JN62822	5098LT	<p>Съдържание: 9 бр. шестограми Г-образни T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H; T-45H; T-50H</p>	388 g



Шестограми Г-образни "TORX" с отвор комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN62874	5071T	<p>Съдържание: 7 бр. шестограми Г-образни "Torx" T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H</p>	138 g



Шестограми Г-образни "TORX" комплект 6 бр.

Арт. №	Force №		
JN66065	5063	<p>Съдържание: 6 бр. шестограми T40; T45; T47; T50; T55; T60</p>	500 g



Арт. №	Force №		
JN66066	5063T	<p>Съдържание: 6 бр. шестограми с отвор T-40H; T-45H; T-47H; T-50H; T-55H; T-60H</p>	550 g



Шестограми Г-образни "TORX" удължени комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN62835	5099LT	<p>Съдържание: 9 бр. шестограми удължени с отвор "Torx" T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H; T-45H; T-50H; T-55H; T-60H</p>	733 g





Шестограми, дванадесетограми "TORX" комплект 42 бр.

Арт. №	Force №		
JN66331	4421	Съдържание: 3/8" & 1/2"	2100 g
 3 800755 663317		14 бр. накрайници шестостен 10 mm 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm (30 mmL) 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm (75 mmL) 16бр. накрайници Torx 10 mm T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55; T60 (30 mmL) T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55; T60 (75 mmL) 10 бр. накрайници дванадесетограм 10 mm M5; M6; M8; M10; M12 (30 mmL) M5; M6; M8; M10; M12 (75 mmL) 2 бр. адаптори 3/8"x10 mm; 1/2"x10 mm	



Шестограми, дванадесетограми "TORX" комплект 44 бр.

Арт. №	Force №		
JN62410	4441CT	Съдържание: 3/8" & 1/2"	2250 g
 3 800755 624103		14 бр. накрайници шестостенни 10 mm 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 (30 mmL) 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 (75 mmL) 16 бр. накрайници Torx 10 mm с отвор T-20H; T-25H; T-30H; T-40H; T-45H; T-50H; T-55H; T-60H (30 mmL) T-20H; T-25H; T-30H; T-40H; T-45H; T-50H; T-55H; T-60H (75 mmL) 10 бр. накрайник дванадесетограм 10 mm M5; M6; M8; M10; M12 (30 mmL) M5; M6; M8; M10; M12 (75 mmL) 1 бр. накрайник на вложка T-70H (100 mmL) 1 бр. накрайник на вложка T-80H (70 mmL) 2 бр. адаптори 3/8"x10 mm; 1/2"x10 mm	



Шестограм накрайник "SPLINE" 10mm (M5-M12) комплект 11 бр.

Арт. №	Force №		
JN65487	4112	Съдържание:	515 g
 3 800755 654872		5 бр. Накрайници Дванадесетограм L30 mm, M5; M6; M8; M10; M12; 5 бр. Накрайници Дванадесетограм L75 mm, M5; M6; M8; M10; M12; 1 бр. Адаптор, 1/2"(F) x 10 mm(F)	



Шестограм накрайник "RIBE" 10 mm 22 бр.

Арт. №	Force №		
JN62485	4225	Съдържание: 3/8" & 1/2"	1230 g
 3 800755 624851		20 бр. шестограми "Ribe" 10 mm M4; M5; M6; M7; M8; M9; M10; M12; M13; M14 (30 mmL) M4; M5; M6; M7; M8; M9; M10; M12; M13; M14 (75 mmL) 2 бр. адаптори 3/8"x10 mm; 1/2"x10 mm	



Шестограм накрайник "TORX" 10 mm 15 бр.

Арт. №	Force №		
JN66280	4156	Съдържание:	800 g
 3 800755 662808		7 бр. накрайници "Torx" 10 mm (30 mmL) T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 7 бр. накрайници "Torx" 10 mm (75 mmL) T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55	



Шестограм накрайник "TORX" 10 mm с отвор комплект 22 бр.

Арт. №	Force №		
JN66142	4222	Съдържание: 3/8" & 1/2" 20 бр. шестограми "Torx" 10 mm с отвор T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H; T-45H; T-50H; T-55H (30 mmL) T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H; T-45H; T-50H; T-55H (75 mmL) 2 бр. адаптори 3/8"x10 mm; 1/2"x10 mm	1033 g



Шестограми, дванадесетограми "TORX" комплект 40 бр.

Арт. №	Force №		
JN62405	4401	Съдържание: 3/8" 1/2" 14 бр накрайници шестограм 10 mm 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm (30 mmL) 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm (75 mmL) 14бр. накрайници Torx10 mm T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 (30 mmL) T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 (75 mmL) 10 бр. накрайник дванадесетограм 10 mm M5; M6; M8; M10; M12 (30 mmL) M5; M6; M8; M10; M12 (75 mmL) 2 бр. адаптори 3/8"x10 mm; 1/2"x10 mm	2000 g



Шестограм накрайник 10 mm 15 бр.

Арт. №	Force №		
JN66151	4155	Съдържание: 14 бр. накрайници 10 mm 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm (30 mmL) 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm (75 mmL) 1 бр. адаптор 1/2"x10 mm	800 g



Шестограм дванадесетограм Г-образен комплект 5 бр.

Арт. №	Force №		
JN62760	5501	Съдържание: 5 бр. шестограми Г-образни дванадесетограм M5; M6; M8; M10; M12	533 g



Шестограми сгъваеми комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN66159	5072F	Съдържание: 7 бр. шестограми 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	425 g



Шестограми сгъваеми "TORX" с отвор комплект 8 бр.

Арт. №	Force №		
JN62805	5083TF	Съдържание: 8 бр. шестограми "Torx" с отвор T-9H; T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H	338 g



Шестограми г-образни за работа под ъгъл с дръжка комплект 6 бр.

Арт. №	Force №	 	
JN66140	50637	Съдържание: 2,3,4,5,6,8 mm	612 g
			
3 800755 661405			



Щифтоизбивач 6 бр.

Арт. №	Force №	Съдържание:	
JN66014	50614	6 бр. щифтоизбивачи 1.9 mm (90 mmL); 2.9 mm (95 mmL); 3.9 mm (115 mmL); 4.9 mm (115 mmL); 5.9 mm (140 mmL); 7.9 mm (150 mmL)	236 g
			
3 800755 660149			



Шестограм Г-образен "TORX" с отвор, с дръжка комплект 6 бр.

Арт. №	Force №	 	
JN62051	50636	Съдържание: T10xT-10H; T15xT-15H; T20xT-20H; T25xT-25H; T27xT-27H; T30xT-30H	552 g
			
3 800755 620518			



Щека за ръчно шлайфане на клапани

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN63837	902G7		Чашки с диаметър 5/8" и 13/16" 1-1/8" и 1-3/8"	100 g
4 711436 281708				

Центри комплект 5 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN62039	50511		155 mm	50 g
4 711436 276872				



Накрайник за нитачка за гайки

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN10507	5861-M3		M3x0.5	20 g
JN10508	5861-M4		M4x0.7	20 g
JN10509	5861-M5		M5x0.8	20 g



Комплект мини куки за О-пръстени

Арт. №	Force №	l	
JN63874	905G6	Комплект за премахване на О-пръстените. Алуминиева дръжка с 4 неръждаеми накрайници: Шило, кука, 45° игла, 4.90°	44 g



Шина за вложки 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN98101	819420		1/2"	144 g



Щанга за гуми 650 mm

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66012	750500		500 mm	732 g
JN66501	750650		650 mm	1160 g



Фиксатор за маховик

Арт. №	Force №	Описание: за бързо и удобно фиксиране на колян вал.	
JN68051	9g0605		83 g