



Арт. №
JN72722

Force №
50223S-116 (mm)



ИНСТРУМЕНТАЛЕН ШКАФ 3+1 ОТДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКТ СЪС 116 ЧАСТИ

Бр.	Наименование
4	Инструментални тави 4721 - 74 бр. Тресотки с вложки 1/4" и 1/2" <i>Съдържание 1/4"</i> вложки дванадесетостенни 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm вложки удължени дванадесетостенни 8; 10; 13 mm
3	Накрайници 30 mmL Phillips PH.0; PH.1; PH.2; PH.3; Pozidriv PZ.0;
28	PZ.1; PZ.2; PZ.3; Плоски 4; 5; 5.5; 6; 7 mm; Hex 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm; Star T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
1	Кардан
1	Тресотка
1	Върток Т-образен подвижен 115 mmL
1	Удължител 2"
1	Държач за накрайници 1/4"(F)x1/4"(F)
1	Магнитен държач 1/4"(F)x1/4"(F)
1	Отвертка квадрат <i>Съдържание 1/2"</i>
13	Вложки дванадесетостенни 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3	Вложки дванадесетостенни удължени 17; 19; 21 mm
1	Тресотка
2	Удължители 3"; 10"
1	Удължител за работа под ъгъл 5"
1	Кардан
1	Адаптер с отвор за върток 3/8"(F) x 1/2"(M)
	20914 - 9 бр. Отвертки
3	Отвертки PH - PH.1 (80 mmL); PH.2 (100 mmL); PH.3 (150 mmL)
1	Отвертка къса PH - PH.2 (25 mmL)
4	Отвертки плоски 4 mm (100 mmL); 5.5 mm (120 mmL); 6.5 mm (150 mmL); 8 mm (175 mmL)
1	Отвертка къса плоска 6.5 mm (25 mmL)
	5252 - 25 бр. Ключове звездогачни и шестограми Г-образни
16	Ключове звездогачни 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
9	Шестограми за работа под ъгъл 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
	51012 - 10 бр. Инструменти шлосерски
1	Длето 12 mm (150 mmL)
1	Длето ромбоидно (150 mmL)



Арт. №
JN72721

Force №
41631S



ИНСТРУМЕНТАЛЕН ШКАФ С ВЛОЖКИ 1/2" КОМПЛЕКТ СЪС 163 ЧАСТИ

Бр.	Наименование
1	Шкаф за вложки къси
163	Вложки къси шестостенни
по 13	10; 11; 12; 13; 14 mm
по 12	16; 17 mm
по 10	19; 21 mm
по 9	22; 23 mm
по 8	24; 26 mm
по 7	27; 30 mm
по 6	32 mm



ИНСТРУМЕНТАЛНА КОЛИЧКА 5 ОТДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКТ С 210 ИНСТРУМЕНТА

1-во чекмедже

T2641; T3251-72-5; T4057; T4212

2-ро чекмедже

T5081; T5161; T5111; T4413

3-то чекмедже

T5034; T5038; T5053; T2084

Арт. №	Force №
 JN72725	10215B-210
 JN72726	10215R-210



1-во чекмедже



T2641



T3251-72-5



T4057



T4212

2-ро чекмедже



T5081



T5161



T5111



T4413

3-то чекмедже



T5034



T5038



T5053



T2084



ИНСТРУМЕНТАЛНА КОЛИЧКА 7 ОТДЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТ С 337 ИНСТРУМЕНТА

1-во чекмедже

2-ро чекмедже

3-то чекмедже

4-то чекмедже

5-то чекмедже

Арт. №
JN72728

Force №
10517-337



1-во чекмедже



T2084



T2641-15



T3251-5-15



T3382T

2-ро чекмедже



T4119



T4583




T4226



T4217

3-то чекмедже



T5181



T5089



T5082



T5111

4-то чекмедже



T5043A



T5046



T5038



T5053

5-то чекмедже



T51229



T50637



T905M2



T20612



ИНСТРУМЕНТАЛНА КОЛИЧКА 7 ОТДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКТ
С 286 ИНСТРУМЕНТА

1-во чекмедже

T2084; T2085; T2086; T4413

2-ро чекмедже

T2641; T3251-72-5; T4212; T4057

3-то чекмедже

T5161; T5052; T5111; T5082

4-то чекмедже

T5074; T5033; T5081; T5044

5-то чекмедже

T5053; T5038; T5046; T5131

6-то чекмедже

2095; 5106B

Арт. №
JN68001

Force №
10217B-286



JN66253

10217R-286



1-во чекмедже



T2084



T2085



T2086



T4413

2-ро чекмедже



T2641



T3251-72-5



T4212



T4057

3-то чекмедже



T5161



T5052



T5111



T5082

4-то чекмедже



T5074



T5033



T5081



T5044

5-то чекмедже



T5053



T5038



T5046



T5131

6-то чекмедже



2095



5106B



Автокръстачка разглобяема CR.V.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66046	681A300	3 800755 660460	Размер на вложките: 17 mm; 19 mm; 13/16"; квадрат 1/2" DR. (L 300 mm) *Хромванадиева стоманена сплав *За всички автомобилни джанти *Полирана, покритие от хром	1150 g




Автокръстачка чупеща CR.V.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66045	681500	3 800755 660453	Размер на вложките: 17; 19; 21; квадрат за вложки на 1/2" DR. (L 500 mm) * Хромванадиева стоманена сплав *За всички автомобилни джанти *Полирана, покритие от хром	1463 g



Автокръстачка усилена адаптор CR.V.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66047	681B400	3 800755 660477	Размер на вложките: 17; 19; 21; 22 mm с адаптор за вложки на 1/2" DR. (L 300 mm) *Хромванадиева стоманена сплав *За всички автомобилни джанти *Полирана, покритие от хром	1600 g



Автотенекеджийска щанга

Арт. №	Force №	Баркод	<i>l</i>	
JN68006	687780	3 800755 680062	780 mm - 30.7"	1085 g
JN66199	687910A	3 800755 661993	910 mm 45° - 36"	1830 g
JN96080	687910	3 800755 960805	910 mm - 36"	1830 g



Автотенекеджийски комплект 11 ч.

Арт. №	Force №	Баркод	
JN66008	911M1	3 800755 660088	2300 g

Съдържание:
1 бр. чук за сменяеми глави, 9 бр. сменяеми глави *Материал на изработката:
- Тялото на чука е изработено от закалена инструментална стомана;
- Всички глави са изработени от хромванадиева стомана;
*Двойно заключващ механизъм;
*Спестяване на място, време, средства;
*Голяма ефикасност на работа;
*ВНИМАНИЕ: Ударната глава трябва да се постави стабилно на държача.



Адаптор ударен / щифт

Арт. №	Force №	Баркод		l	⚖
JN64568	80986MPP	3 800755 645689	1"(F)x3/4"(M)	75 mm	1070 g
JN64567	80946MPP	3 800755 645672	1/2"(F)x3/4"(M)	48 mm	140 g
JN61566	80964MPP	3 800755 615668	3/4"(F)x1/2"(M)	58 mm	334 g
JN64571	80968MPP	4 719866 933259	3/4"(F)x1"(M)	63 mm	430 g



Адаптор ударен / съчма

Арт. №	Force №	Баркод		l	⚖
JN62166	80946MPB	3 800755 621669	1/2"(F)x3/4"(M)	48 mm	145 g
JN64569	80986MPB	3 800755 645696	1"(F)x3/4"(M)	75 mm	596 g
JN61568	80964MPB	3 800755 615682	3/4"(F)x1/2"(M)	58 mm	320 g
JN64570	80968MPB	4 719866 933259	3/4"(F)x1"(M)	63 mm	400 g



Адаптор

Арт. №	Force №	Баркод		l	⚖
JN61563	80923	3 800755 615637	1/4"(F)x3/8"(M)	26 mm	18 g
JN61564	80932	3 800755 615644	3/8"(F)x1/4"(M)	35 mm	31 g
JN61561	80934	3 800755 615613	3/8"(F)x1/2"(M)	46 mm	47 g



Адаптор

Арт. №	Force №	Баркод		l	⚖
JN61560	80942	3 800755 615606	1/2"(F)x1/4"(M)	36 mm	64 g
JN61562	80943	3 800755 615620	1/2"(F)x3/8"(M)	36 mm	65 g
JN64566	80946	3 800755 645665	1/2"(F)x3/4"(M)	50 mm	163 g



Адаптор

Арт. №	Force №	Баркод		l	⚖
JN66293	80986	3 800755 662938	1"(F)x3/4"(M)	74 mm	964 g
JN64565	80964	3 800755 645658	3/4"(F)x1/2"(M)	58 mm	308 g
JN66292	80968	3 800755 662921	3/4"(F)x1"(M)	68 mm	407 g



Адаптор

Арт. №	Force №	Баркод	⬡	l	⚖
JN95330	8095330	3 800755 953302	5/16"Hex-3/8"Sq	30 mm	16 g
JN95430	8095430	3 800755 954309	5/16"Hex-1/2" Sq.	30 mm	30 g



Адаптор с отвор за върток

Арт. №	Force №	Баркод		l	⚖
JN66337	80643	3 800755 663379	1/2"(F)x3/8"(M)	46 mm	68 g
JN66203	80634	3 800755 662037	3/8"(F)x1/2"(M)	46 mm	70 g

Адаптор за ключ тресчотъчен

Арт. №	Force №	Баркод			
JN61571	831210	3 800755 615712 	1/4" DR.	10 mm	10 g
JN61572	831419	3 800755 615729 	1/2" DR.	19 mm	50 g





Адаптор за битове

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN61575	81022	3 800755 615750		1/4"(F)x1/4"(F)	25 mm 14 g



Адаптор

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN61550	8092230	3 800755 615507		1/4"Hex-1/4" Sq.	30 mm 10 g
JN61570	8092250	3 800755 615705		1/4"Hex-1/4" Sq.	50 mm 16 g



Адаптори комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод			
JN66327	K4087	3 800755 663270		8 бр. адаптор 1/4"(F)x3/8"(M); 3/8"(F) x1/4"(M); 3/8"(F)x1/2"(M); 1/2"(F)x3/8"(M); 1/2"(F) x3/4"(M); 3/4"(F)x1/2"(M); 3/4"(F)x1"(M); 1"(F)x3/4"(M)	1750 g



Вилица за шарнири

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN63843	628300	3 800755 638438		15/16"	300 mm 760 g
JN63844	628400	3 800755 638445		21/32"	400 mm 1000 g



Адаптор за накрайници

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN99041	81042	3 800755 990413		1/2"(F)x1/4"(F)	38 mm 53 g
JN99019	81045	3 800755 990192		1/2"(F)x5/16"(F)	38 mm 57 g
JN99042	81047	3 800755 990420		1/2"(F)x10 mm(F)	38 mm 57 g
JN99043	810414	3 800755 990437		1/2"(F)x14 mm(F)	38 mm 90 g
JN99002	81037	4 719866 933334		3/8"DRx10 mm(F)	30 mm 38 g



Адаптори ударни комплект 7 бр.

Арт. №	Force №	Баркод			
JN62338	K4079	3 800755 623380		7 бр. ударен адаптор (сачма) 3/8"(F)x1/4"(M); 3/8"(F) x1/2"(M); 1/2"(F)x3/8"(M); 1/2"(F)x3/4"(M); 3/4"(F) x1/2"(M); 3/4"(F)x1"(M); 1"(F)x3/4"(M)	1958 g



Вложка за алтернатор

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN65002	674	3 800755 650027		M10	110 mm 212 g

* 1бр. накрайник M10 на вложка 1/2", L110 mm

* 1бр. капачка с 33 зъба-Ø19 mm-17 mm шестостенна

* Приложение: VW-Audi, Skoda, Porsche, BMW, Ford, Mercedes-Benz



Вложка за алтернатор

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN65003	678	3 800755 650034		T50	110 mm 212 g

* 1бр. накрайник Torx T50 на вложка 1/2", L110 mm

* 1бр. капачка с 33 зъба-Ø19 mm-17 mm шестостенна

* Приложение: Mercedes A Class.



Вложка 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67048	52504	4 719866 914104	4 mm	25 mm	10 g
JN67047	525045	4 719866 914111	4.5 mm	25 mm	11 g
JN67050	52505	4 719866 914128	5 mm	25 mm	11 g
JN67049	525055	4 719866 914135	5.5 mm	25 mm	11 g
JN67188	52506	3 800755 671886	6 mm	25 mm	11 g
JN67287	52507	3 800755 672876	7 mm	25 mm	12 g
JN66187	52508	3 800755 661870	8 mm	25 mm	12 g
JN67275	52509	3 800755 672753	9 mm	25 mm	14 g
JN66188	52510	3 800755 661887	10 mm	25 mm	15 g
JN67276	52511	3 800755 672760	11 mm	25 mm	18 g
JN67277	52512	3 800755 672777	12 mm	25 mm	21 g
JN66189	52513	3 800755 661894	13 mm	25 mm	22 g
JN67278	52514	3 800755 672784	14 mm	25 mm	36 g



Вложка удължена 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN66115	5255004	3 800755 661153	4 mm	50 mm	14 g
JN66116	52550045	3 800755 661160	4.5 mm	50 mm	16 g
JN66117	5255005	3 800755 661177	5 mm	50 mm	17 g
JN66118	52550055	3 800755 661184	5.5 mm	50 mm	18 g
JN66119	5255006	3 800755 661191	6 mm	50 mm	20 g
JN66120	5255007	3 800755 661207	7 mm	50 mm	22 g
JN61901	5255008	3 800755 619017	8 mm	50 mm	27 g

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN66122	5255009	3 800755 661221	9 mm	50 mm	29 g
JN66123	5255010	3 800755 661238	10 mm	50 mm	34 g
JN66124	5255011	3 800755 661245	11 mm	50 mm	40 g
JN66125	5255012	3 800755 661252	12 mm	50 mm	41 g
JN66126	5255013	3 800755 661269	13 mm	50 mm	52 g
JN66127	5255014	3 800755 661276	14 mm	50 mm	54 g



Вложка дванадесетостенна удължена 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN66128	5295005	3 800755 661283	5 mm	50 mm	18 g
JN66129	52950055	3 800755 661290	5.5 mm	50 mm	18 g
JN66130	5295006	3 800755 661306	6 mm	50 mm	21 g
JN66131	5295007	3 800755 661313	7 mm	50 mm	22 g
JN66132	5295008	3 800755 661320	8 mm	50 mm	22 g
JN66133	5295009	3 800755 661337	9 mm	50 mm	28 g
JN66134	5295010	3 800755 661344	10 mm	50 mm	33 g
JN66135	5295011	3 800755 661351	11 mm	50 mm	44 g
JN66136	5295012	3 800755 661368	12 mm	50 mm	44 g
JN66137	5295013	3 800755 661375	13 mm	50 mm	45 g
JN67054	5295014	4 711436 278579	14 mm	50 mm	49 g



Вложка удължена елора 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN61903	5275010	3 800755 619031	10	50 mm	36 g



Вложка дванадесетостенна 1/4

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN93080	529032	4 7 1 1 4 3 6 2 9 5 3 8 5		3.2 mm	25 mm 10 g
JN93084	52904	4 7 1 9 8 6 6 9 1 5 2 9 3		4 mm	25 mm 10 g
JN93081	529045	4 7 1 9 8 6 6 9 1 5 3 0 9		4.5 mm	25 mm 11 g
JN93085	52905	4 7 1 9 8 6 6 9 1 5 3 1 6		5 mm	25 mm 11 g
JN93082	529055	4 7 1 9 8 6 6 9 1 5 3 2 3		5.5 mm	25 mm 11 g
JN93086	52906	4 7 1 9 8 6 6 9 1 5 3 3 0		6 mm	25 mm 11 g
JN93087	52907	4 7 1 9 8 6 6 9 1 5 3 4 7		7 mm	25 mm 12 g
JN93088	52908	4 7 1 9 8 6 6 9 1 5 3 5 4		8 mm	25 mm 12 g
JN93089	52909	4 7 1 9 8 6 6 9 1 5 3 6 1		9 mm	25 mm 13 g
JN93100	52910	4 7 1 9 8 6 6 9 1 5 3 7 8		10 mm	25 mm 15 g
JN93111	52911	4 7 1 9 8 6 6 9 1 5 3 8 5		11 mm	25 mm 19 g
JN93112	52912	4 7 1 9 8 6 6 9 1 5 3 9 2		12 mm	25 mm 20 g
JN93113	52913	4 7 1 9 8 6 6 9 1 5 4 0 8		13 mm	25 mm 22 g
JN93114	52914	4 7 1 9 8 6 6 9 1 5 4 1 5		14 mm	25 mm 25 g



Вложка 1/4" E

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67194	52604	3 8 0 0 7 5 5 6 7 1 9 4 7		25 mm	10 g
JN67191	52605	3 8 0 0 7 5 5 6 7 1 9 1 6		25 mm	10 g
JN67192	52606	3 8 0 0 7 5 5 6 7 1 9 2 3		25 mm	11 g
JN67197	52607	3 8 0 0 7 5 5 6 7 1 9 7 8		25 mm	11 g
JN67193	52608	3 8 0 0 7 5 5 6 7 1 9 3 0		25 mm	12 g
JN67051	52610	4 7 1 9 8 6 6 9 1 4 6 2 3		25 mm	12 g
JN66411	52611	4 7 1 9 8 6 6 9 1 4 6 3 0		25 mm	14 g
JN66412	52612	4 7 1 9 8 6 6 9 1 4 6 4 7		25 mm	17 g
JN67052	52614	4 7 1 9 8 6 6 9 1 4 6 5 4		25 mm	21 g



Вложка 1/4" удължена E

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN61304	5265004	4 7 1 9 8 6 6 9 1 4 6 5 4		50 mm	14 g
JN61305	5265005	4 7 1 9 8 6 6 9 1 4 6 8 5		50 mm	19 g
JN61306	5265006	4 7 1 9 8 6 6 9 1 4 6 9 2		50 mm	19 g
JN61307	5265007	4 7 1 9 8 6 6 9 1 4 7 0 8		50 mm	21 g
JN61308	5265008	4 7 1 9 8 6 6 9 1 4 7 1 5		50 mm	23 g
JN61310	5265010	4 7 1 9 8 6 6 9 1 4 7 2 2		50 mm	28 g
JN61312	5265012	4 7 1 1 4 3 6 2 7 6 6 4 3		50 mm	32 g
JN61314	5265014	4 7 1 1 4 3 6 2 7 6 6 5 0		50 mm	43 g
JN61316	5265016	4 7 1 1 4 3 6 2 7 6 6 6 7		50 mm	53 g





Вложка 3/8"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67006	53506	3 800755 670063	6 mm	28 mm	22 g
JN67007	53507	3 800755 670070	7 mm	28 mm	23 g
JN67008	53508	3 800755 670087	8 mm	28 mm	24 g
JN67009	53509	3 800755 670094	9 mm	28 mm	24 g
JN67010	53510	3 800755 670100	10 mm	28 mm	24 g
JN67011	53511	3 800755 670117	11 mm	28 mm	25 g
JN67012	53512	3 800755 670124	12 mm	28 mm	25 g
JN67013	53513	3 800755 670131	13 mm	28 mm	28 g
JN67014	53514	3 800755 670148	14 mm	30 mm	36 g
JN67015	53515	3 800755 670155	15 mm	30 mm	44 g
JN67016	53516	3 800755 670162	16 mm	30 mm	44 g
JN67017	53517	3 800755 670179	17 mm	30 mm	47 g
JN67018	53518	3 800755 670186	18 mm	30 mm	47 g
JN67019	53519	3 800755 670193	19 mm	30 mm	55 g
JN69020	53520	3 800755 690207	20 mm	30 mm	66 g
JN67021	53521	3 800755 670216	21 mm	30 mm	66 g
JN78022	53522	3 800755 780229	22 mm	32 mm	74 g
JN67023	53523	3 800755 670230	23 mm	32 mm	74 g
JN78024	53524	3 800755 780243	24 mm	32 mm	77 g

Вложка удължена 3/8"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67406	5356306	4 719866 916054	6 mm	63 mm	34 g
JN67407	5356307	4 719866 916061	7 mm	63 mm	39 g
JN67408	5356308	4 719866 916078	8 mm	63 mm	33 g
JN67409	5356309	4 719866 916085	9 mm	63 mm	42 g
JN67410	5356310	4 719866 916092	10 mm	63 mm	46 g
JN67411	5356311	4 719866 916108	11 mm	63 mm	50 g
JN67412	5356312	4 719866 916115	12 mm	63 mm	51 g
JN67413	5356313	4 719866 916122	13 mm	63 mm	60 g
JN67414	5356314	4 719866 916139	14 mm	63 mm	74 g
JN67415	5356315	4 719866 916146	15 mm	63 mm	90 g
JN67416	5356316	4 719866 916153	16 mm	63 mm	86 g
JN67417	5356317	4 719866 916160	17 mm	63 mm	102 g
JN67418	5356318	4 719866 916177	18 mm	63 mm	94 g
JN67419	5356319	4 719866 916184	19 mm	63 mm	125 g
JN67420	5356321	4 719866 916207	21 mm	63 mm	129 g
JN67421	5356322	4 719866 916214	22 mm	63 mm	150 g
JN67422	5356323	4 711436 283320	23 mm	63 mm	151 g
JN67423	5356324	4 711436 291912	24 mm	63 mm	152 g



Вложка 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN62001	54508	3 800755 620013	8 mm	38 mm	50 g
JN62002	54509	3 800755 620020	9 mm	38 mm	50 g
JN62003	54510	3 800755 620037	10 mm	38 mm	52 g
JN62004	54511	3 800755 620044	11 mm	38 mm	52 g
JN62005	54512	3 800755 620051	12 mm	38 mm	53 g
JN62006	54513	3 800755 620068	13 mm	38 mm	53 g
JN62007	54514	3 800755 620075	14 mm	38 mm	55 g
JN62008	54515	3 800755 620082	15 mm	38 mm	55 g
JN62009	54516	3 800755 620099	16 mm	38 mm	59 g
JN62010	54517	3 800755 620105	17 mm	38 mm	65 g
JN62011	54518	3 800755 620112	18 mm	38 mm	78 g
JN62012	54519	3 800755 620129	19 mm	38 mm	79 g
JN62013	54520	3 800755 620136	20 mm	38 mm	81 g
JN62014	54521	3 800755 620143	21 mm	38 mm	95 g
JN62015	54522	3 800755 620150	22 mm	38 mm	96 g
JN62016	54523	3 800755 620167	23 mm	40 mm	116 g
JN62017	54524	3 800755 620174	24 mm	40 mm	117 g
JN62018	54525	4 719866 918157	25 mm	43 mm	119 g
JN62029	54526	3 800755 620297	26 mm	43 mm	138 g
JN62020	54527	3 800755 620204	27 mm	43 mm	144 g
JN62000	54528	3 800755 620006	28 mm	43 mm	162 g
JN62023	54530	3 800755 620235	30 mm	45 mm	173 g
JN62025	54532	3 800755 620259	32 mm	45 mm	176 g
JN62024	54536	3 800755 620242	36 mm	48 mm	266 g



Вложка удължена 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN60998	5457706	4 719866 936236	6 mm	77 mm	70 g
JN60999	5457707	4 713226 861473	7 mm	77 mm	71 g
JN61000	5457708	4 719866 918423	8 mm	77 mm	73 g
JN61001	5457709	4 719866 918430	9 mm	77 mm	77 g
JN61002	5457710	3 800755 610021	10 mm	77 mm	79 g
JN61003	5457711	3 800755 610038	11 mm	77 mm	81 g
JN61004	5457712	3 800755 610045	12 mm	77 mm	86 g
JN61005	5457713	3 800755 610052	13 mm	77 mm	94 g
JN61006	5457714	3 800755 610069	14 mm	77 mm	105 g
JN61007	5457715	3 800755 610076	15 mm	77 mm	111 g
JN61008	5457716	3 800755 610083	16 mm	77 mm	122 g
JN61009	5457717	3 800755 610090	17 mm	77 mm	132 g
JN91018	5457718	3 800755 910183	18 mm	77 mm	157 g
JN61011	5457719	3 800755 610113	19 mm	77 mm	163 g
JN61013	5457721	3 800755 610137	21 mm	77 mm	207 g
JN61014	5457722	3 800755 610144	22 mm	77 mm	220 g
JN61023	5457723	3 800755 610236	23 mm	77 mm	236 g
JN61016	5457724	3 800755 610168	24 mm	77 mm	243 g
JN61017	5457725	3 800755 610175	25 mm	77 mm	254 g
JN61019	5457727	3 800755 610199	27 mm	77 mm	297 g
JN61022	5457730	3 800755 610229	30 mm	77 mm	352 g
JN61024	5457732	3 800755 610243	32 mm	77 mm	420 g



Вложка дванадесетостенна 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN93008	54908	3 800755 930082	8 mm	38 mm	51 g
JN93009	54909	3 800755 930099	9 mm	38 mm	51 g
JN93010	54910	3 800755 930105	10 mm	38 mm	51 g
JN93011	54911	3 800755 930112	11 mm	38 mm	52 g
JN93012	54912	3 800755 930129	12 mm	38 mm	52 g
JN93013	54913	3 800755 930136	13 mm	38 mm	52 g
JN93014	54914	3 800755 930143	14 mm	38 mm	54 g
JN93015	54915	3 800755 930150	15 mm	38 mm	53 g
JN92016	54916	3 800755 920168	16 mm	38 mm	58 g
JN93017	54917	3 800755 930174	17 mm	38 mm	64 g
JN93018	54918	3 800755 930181	18 mm	38 mm	80 g
JN91019	54919	3 800755 910190	19 mm	38 mm	81 g
JN92021	54921	3 800755 920212	21 mm	38 mm	94 g
JN91022	54922	3 800755 910220	22 mm	38 mm	94 g
JN91024	54924	3 800755 910244	24 mm	40 mm	108 g
JN91027	54927	3 800755 910275	27 mm	43 mm	135 g
JN91028	54928	4 719866 920358	28 mm	43 mm	138 g
JN94030	54930	3 800755 940302	30 mm	45 mm	168 g
JN94032	54932	3 800755 940326	32 mm	45 mm	176 g



Вложка удължена дванадесетостенна 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN61092	5497710	3 800755 610922	10 mm	77 mm	71 g
JN61093	5497711	3 800755 610939	11 mm	77 mm	76 g
JN61094	5497712	3 800755 610946	12 mm	77 mm	84 g
JN61095	5497713	3 800755 610953	13 mm	77 mm	93 g
JN61096	5497714	3 800755 610960	14 mm	77 mm	100 g
JN61097	5497715	3 800755 610977	15 mm	77 mm	100 g
JN61098	5497716	3 800755 610984	16 mm	77 mm	100 g
JN61099	5497717	3 800755 610991	17 mm	77 mm	117 g
JN61100	5497718	3 800755 611004	18 mm	77 mm	143 g
JN61101	5497719	3 800755 611011	19 mm	77 mm	149 g
JN61103	5497721	3 800755 611035	21 mm	77 mm	183 g
JN61104	5497722	3 800755 611042	22 mm	77 mm	193 g
JN61106	5497724	3 800755 611066	24 mm	77 mm	248 g
JN61109	5497727	3 800755 611097	27 mm	77 mm	144 g
JN61111	5497728	3 800755 611110	28 mm	77 mm	162 g
JN61112	5497730	3 800755 611127	30 mm	77 mm	173 g
JN61114	5497732	3 800755 611141	32 mm	77 mm	265 g



Вложка за дюзи 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN66052	44322	3 800755 660521	22 mm	85 mm	230 g
JN62359	44327	3 800755 623595	27 mm	85 mm	389 g



Вложка ударна 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN95108	44508	4 719866 909773	8 mm	38 mm	71 g
JN95010	44510	3 800755 950103	10 mm	38 mm	72 g
JN95011	44511	3 800755 950110	11 mm	38 mm	72 g
JN95012	44512	3 800755 950127	12 mm	38 mm	74 g
JN95013	44513	3 800755 950134	13 mm	38 mm	77 g
JN95014	44514	3 800755 950141	14 mm	38 mm	80 g
JN95015	44515	3 800755 950158	15 mm	38 mm	82 g
JN95016	44516	3 800755 950165	16 mm	38 mm	85 g
JN95017	44517	3 800755 950172	17 mm	38 mm	89 g
JN95018	44518	3 800755 950189	18 mm	38 mm	89 g
JN95019	44519	3 800755 950196	19 mm	38 mm	102 g
JN95021	44521	3 800755 950219	21 mm	38 mm	124 g
JN95022	44522	3 800755 950226	22 mm	38 mm	124 g
JN95024	44524	3 800755 950240	24 mm	40 mm	148 g
JN95027	44527	3 800755 950271	27 mm	40 mm	148 g
JN95030	44530	3 800755 950301	30 mm	40 mm	154 g
JN95032	44532	3 800755 950325	32 mm	45 mm	160 g
JN95036	44536	4 719866 910038	36 mm	52 mm	268 g
JN95041	44541	4 719866 937332	41 mm	57 mm	388 g

Вложка удължена ударна 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN94010	4458510	3 800755 940104	10 mm	85 mm	123 g
JN94011	4458511	3 800755 940111	11 mm	85 mm	135 g
JN94012	4458512	3 800755 940128	12 mm	85 mm	147 g
JN94013	4458513	3 800755 940135	13 mm	85 mm	154 g
JN94014	4458514	3 800755 940142	14 mm	85 mm	178 g
JN94015	4458515	3 800755 940159	15 mm	85 mm	181 g
JN94016	4458516	3 800755 940166	16 mm	85 mm	204 g
JN94017	4458517	3 800755 940173	17 mm	85 mm	209 g
JN94018	4458518	3 800755 940180	18 mm	85 mm	215 g
JN94019	4458519	3 800755 940197	19 mm	85 mm	242 g
JN94020	4458520	3 800755 940203	20 mm	85 mm	277 g
JN94021	4458521	3 800755 940210	21 mm	85 mm	279 g
JN94022	4458522	3 800755 940227	22 mm	85 mm	299 g
JN94028	4458523	4 719866 910410	23 mm	85 mm	299 g
JN94024	4458524	3 800755 940241	24 mm	85 mm	336 g
JN94027	4458527	3 800755 940272	27 mm	85 mm	367 g
JN94040	4458530	3 800755 940401	30 mm	85 mm	400 g
JN94042	4458532	3 800755 940425	32 mm	85 mm	458 g
JN94034	4458534	3 800755 940340	34 mm	85 mm	475 g
JN94036	4458536	3 800755 940364	36 mm	85 mm	499 g
JN94048	4458541	4 719866 937387	41 mm	85 mm	545 g



Вложка 1/2" накрайник "TORX"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN99053	34605520	3 800755 990536	T20	55 mm	62 g
JN99054	34605525	3 800755 990543	T25	55 mm	63 g
JN99065	34605527	3 800755 990659	T27	55 mm	63 g
JN99056	34605530	3 800755 990567	T30	55 mm	63 g
JN99134	34605535	4 711436 273680	T35	55 mm	63 g
JN99057	34605540	3 800755 990574	T40	55 mm	64 g
JN61040	34610040	3 800755 610403	T40	100 mm	76 g
JN99058	34605545	3 800755 990581	T45	55 mm	67 g
JN99059	34605547	3 800755 990598	T47	55 mm	67 g
JN99060	34605550	3 800755 990604	T50	55 mm	68 g
JN99061	34605555	3 800755 990611	T55	55 mm	79 g
JN99062	34605560	3 800755 990628	T60	55 mm	101 g
JN99063	34605570	3 800755 990635	T70	55 mm	132 g
JN61070	34610070	3 800755 610700	T70	100 mm	191 g
JN99000	34610090	4 719866 908387	T90	100 mm	299 g
JN99076	346100100	4 719866 908394	T100	100 mm	350 g



Вложка 1/2" накрайник с отвор M

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN91101	34805516T	3 800755 911012	M16H	55 mm	142 g
JN91102	34810016T	3 800755 911029	M16H	100 mm	270 g

*За скоростните кутии на Audi, A3, A4, A6; VW golf IV, LT



Вложка ударна дванадесетостенна 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN95116	44816	4 719866 935116	16 mm	38 mm	84 g
JN95117	44817	4 719866 935123	17 mm	38 mm	86 g
JN95119	44819	4 719866 935147	19 mm	38 mm	102 g
JN95008	44827	4 719866 935208	27 mm	45 mm	168 g
JN95009	44830	4 719866 935222	30 mm	48 mm	204 g



Вложка удължена ударна дванадесетостенна 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN61025	4488510	4 719866 936793	10 mm	85 mm	123 g
JN61026	4488512	4 719866 936816	12 mm	85 mm	144 g
JN61027	4488513	4 711436 290588	13 mm	85 mm	153 g
JN61028	4488515	4 711436 290595	15 mm	58 mm	174 g
JN61029	4488517	4 719866 936861	17 mm	85 mm	222 g
JN61031	4488519	4 719866 936885	19 mm	85 mm	244 g
JN61032	4488520	4 712865 934975	20 mm	85 mm	217 g
JN61033	4488521	4 711436 284549	21 mm	85 mm	261 g
JN61034	4488522	4 711436 287601	22 mm	85 mm	319 g
JN61035	4488524	4 711436 288448	24 mm	85 mm	329 g
JN61036	4488526	4 713226 861503	26 mm	85 mm	352 g
JN61037	4488527	4 711436 281654	27 mm	85 mm	377 g
JN61038	4488530	4 719866 964116	30 mm	85 mm	411 g
JN61039	4488532	4 719866 964123	32 mm	85 mm	443 g



Вложка 1/2" E

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN61071	54608	3 800755 610717	E8	38 mm	50 g
JN61072	54610	3 800755 610724	E10	38 mm	52 g
JN67075	54611	4 719866 918850	E11	38 mm	52 g
JN62074	54612	3 800755 620747	E12	38 mm	5 g
JN63074	54614	3 800755 630746	E14	38 mm	55 g
JN64074	54616	3 800755 640745	E16	38 mm	57 g
JN64075	54618	3 800755 640752	E18	38 mm	59 g
JN64076	54620	3 800755 640769	E20	38 mm	64 g
JN64077	54622	3 800755 640776	E22	38 mm	85 g
JN64078	54624	3 800755 640783	E24	40 mm	100 g



Вложка 1/2" удължена тип E

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67045	5467708	4 711436 275981	E8	77 mm	65 g
JN67001	5467710	4 719866 918935	E10	77 mm	84 g
JN67002	5467711	4 719866 918942	E11	77 mm	88 g
JN67003	5467712	4 719866 918959	E12	77 mm	93 g
JN67004	5467714	4 719866 918966	E14	77 mm	98 g
JN67005	5467716	4 719866 918973	E16	77 mm	119 g
JN67040	5467718	4 719866 918980	E18	77 mm	129 g
JN67042	5467720	4 719866 918997	E20	77 mm	171 g
JN67043	5467722	4 711436 283313	E22	77 mm	186 g
JN67044	5467724	4 719866 919000	E24	77 mm	227 g



Вложка 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN92037	56517	4 711436 278920	17 mm	50 mm	155 g
JN66145	56519	3 800755 661450	18 mm	50 mm	158 g
JN92031	56521	4 719866 920662	21 mm	50 mm	163 g
JN67022	56522	3 800755 670223	22 mm	50 mm	203 g
JN67024	56524	3 800755 670247	24 mm	51 mm	210 g
JN67027	56527	3 800755 670278	27 mm	52 mm	220 g
JN92028	56528	3 800755 920281	28 mm	52 mm	219 g
JN67030	56530	3 800755 670308	30 mm	54 mm	267 g
JN67132	56532	3 800755 671329	32 mm	56 mm	318 g
JN67031	56534	4 711436 270252	34 mm	56 mm	327 g
JN67035	56535	3 800755 670353	35 mm	58 mm	380 g
JN67036	56536	3 800755 670360	36 mm	58 mm	407 g
JN94038	56538	3 800755 940388	38 mm	60 mm	474 g
JN67041	56541	3 800755 670414	41 mm	62 mm	558 g
JN66444	56544	4 712865 931813	44 mm	66 mm	630 g
JN67046	56546	3 800755 670469	46 mm	68 mm	669 g
JN67053	56550	4 719866 920815	50 mm	72 mm	812 g
JN66452	56552	4 711436 287182	52 mm	74 mm	869 g
JN67055	56555	3 800755 670551	55 mm	74 mm	948 g
JN92060	56560	3 800755 920601	60 mm	78 mm	1117 g
JN92065	56565	3 800755 920656	65 mm	82 mm	1311 g



Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67059	46565	4 7 19866 9 11332	65 mm	78 mm	1548 g

Вложка ударна 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN92017	46517	4 7 19866 9 10953	17 mm	50 mm	254
JN92019	46519	3 8 00755 9 20199	19 mm	50 mm	248 g
JN93021	46521	3 8 00755 9 30211	21 mm	50 mm	254 g
JN92022	46522	3 8 00755 9 20229	22 mm	50 mm	262 g
JN92024	46524	3 8 00755 9 20243	24 mm	50 mm	268 g
JN92027	46527	3 8 00755 9 20274	27 mm	54 mm	294 g
JN92030	46530	3 8 00755 9 20304	30 mm	54 mm	376 g
JN92032	46532	3 8 00755 9 20328	32 mm	57 mm	380 g
JN92033	46533	3 8 00755 9 20335	33 mm	57 mm	412 g
JN92034	46534	3 8 00755 9 20342	34 mm	57 mm	434 g
JN92036	46536	3 8 00755 9 20366	36 mm	57 mm	432 g
JN92038	46538	3 8 00755 9 20380	38 mm	57 mm	452 g
JN92041	46541	3 8 00755 9 20410	41 mm	57 mm	498 g
JN92042	46542	3 8 00755 9 20427	42 mm	57 mm	564 g
JN92043	46543	3 8 00755 9 20434	43 mm	63 mm	580 g
JN92044	46544	3 8 00755 9 20441	44 mm	63 mm	626 g
JN92045	46545	3 8 00755 9 20458	45 mm	63 mm	658 g
JN92046	46546	3 8 00755 9 20465	46 mm	63 mm	772 g
JN92048	46548	3 8 00755 9 20489	48 mm	68 mm	826 g
JN92050	46550	3 8 00755 9 20502	50 mm	68 mm	880 g
JN92052	46552	3 8 00755 9 20526	52 mm	70 mm	990 g
JN99034	46557	3 8 00755 9 90345	57 mm	72 mm	1178 g



Вложка дванадесетостенна 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN93019	56919	3 8 00755 9 30198	19 mm	50 mm	176 g
JN93022	56922	3 8 00755 9 30228	22 mm	50 mm	222 g
JN93024	56924	3 8 00755 9 30242	24 mm	51 mm	230 g
JN93027	56927	3 8 00755 9 30273	27 mm	52 mm	249 g
JN93030	56930	3 8 00755 9 30303	30 mm	54 mm	280 g
JN93032	56932	3 8 00755 9 30327	32 mm	56 mm	294 g
JN93033	56933	3 8 00755 9 30334	33 mm	56 mm	330 g
JN93034	56934	3 8 00755 9 30341	34 mm	56 mm	350 g
JN93035	56935	3 8 00755 9 30358	35 mm	58 mm	394 g
JN93036	56936	3 8 00755 9 30365	36 mm	58 mm	420 g
JN93038	56938	3 8 00755 9 30389	38 mm	60 mm	481 g
JN93041	56941	3 8 00755 9 30419	41 mm	64 mm	540 g
JN93042	56942	3 8 00755 9 30426	42 mm	65 mm	540 g
JN93046	56946	3 8 00755 9 30464	46 mm	68 mm	677 g
JN93050	56950	3 8 00755 9 30501	50 mm	72 mm	814 g
JN93055	56955	3 8 00755 9 30556	55 mm	76 mm	949 g
JN93056	56956	3 8 00755 9 30563	56 mm	76 mm	1000 g
JN93060	56960	3 8 00755 9 30600	60 mm	78 mm	1013 g
JN93065	56965	3 8 00755 9 30655	65 mm	82 mm	1100 g



Вложка удължена ударна 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN96017	46510017	4  7 1 1 4 3 6 2 7 5 6 8 4	17 mm	100 mm	352 g
JN66342	46510019	3  8 0 0 7 5 5 6 6 3 4 2 3	19 mm	100 mm	426 g
JN66343	46510021	3  8 0 0 7 5 5 6 6 3 4 3 0	21 mm	100 mm	456 g
JN66344	46510022	3  8 0 0 7 5 5 6 6 3 4 4 7	22 mm	100 mm	496 g
JN96022	46510023	3  8 0 0 7 5 5 9 6 0 2 2 5	23 mm	100 mm	514 g
JN66345	46510024	3  8 0 0 7 5 5 6 6 3 4 5 4	24 mm	100 mm	704 g
JN66346	46510027	3  8 0 0 7 5 5 6 6 3 4 6 1	27 mm	100 mm	506 g
JN62861	46510028	4  7 1 9 8 6 6 9 1 1 7 8 3	28 mm	100 mm	577 g
JN67065	46510029	4  7 1 9 8 6 6 9 1 1 7 9 0	29 mm	100 mm	591 g
JN96030	46510030	3  8 0 0 7 5 5 9 6 0 3 0 0	30 mm	100 mm	626 g
JN96032	46510032	3  8 0 0 7 5 5 9 6 0 3 2 4	32 mm	100 mm	598 g
JN96033	46510033	3  8 0 0 7 5 5 9 6 0 3 3 1	33 mm	100 mm	650 g
JN96034	46510034	3  8 0 0 7 5 5 9 6 0 3 4 8	34 mm	100 mm	710 g
JN96036	46510036	3  8 0 0 7 5 5 9 6 0 3 6 2	36 mm	100 mm	726 g
JN96037	46510037	3  8 0 0 7 5 5 9 6 0 3 7 9	37 mm	100 mm	748 g
JN96038	46510038	3  8 0 0 7 5 5 9 6 0 3 8 6	38 mm	100 mm	700 g
JN96039	46510039	3  8 0 0 7 5 5 9 6 0 3 9 3	39 mm	100 mm	828 g
JN96041	46510041	3  8 0 0 7 5 5 9 6 0 4 1 6	41 mm	100 mm	866 g
JN96046	46510046	3 8 0 0 7 5 5 9 6 0 4 6 1	46 mm	100 mm	1176 g
JN96050	46510050	3 8 0 0 7 5 5 9 6 0 5 0 8	50 mm	100 mm	1312 g
JN96055	46510055	3 8 0 0 7 5 5 9 6 0 5 5 3	55 mm	100 mm	1358 g
JN96060	46510060	3 8 0 0 7 5 5 9 6 0 6 0 7	60 mm	100 mm	1734 g
JN96065	46510065	3 8 0 0 7 5 5 9 6 0 6 5 2	65 mm	100 mm	1710 g



Вложка удължена ударна 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67215	46611018	4 710589 032281	E18	110 mm	520 g
JN67216	46611020	4 710589 032298	E20	110 mm	540 g
JN67217	46611022	4 711436 294869	E22	110 mm	580 g
JN67218	46611024	4 711436 280121	E24	110 mm	591 g
JN67219	46611028	4 711436 293862	E28	110 mm	708 g



Вложка ударна дванадесетостенна 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN96081	46817	4 710589 034322	17 mm	50 mm	248 g
JN96082	46818	4 711436 287649	18 mm	50 mm	219 g
JN96083	46819	4 719866 935642	19 mm	50 mm	252 g
JN96084	46820	4 710589 034339	20 mm	50 mm	230 g
JN96085	46821	4 719866 935659	21 mm	50 mm	232 g
JN96086	46822	4 719866 935666	22 mm	50 mm	350 g
JN96087	46824	4 719866 935680	24 mm	50 mm	360 g
JN96088	46827	4 719866 935703	27 mm	54 mm	323 g
JN96089	46830	4 719866 935710	30 mm	54 mm	360 g
JN96090	46832	4 719866 935727	32 mm	57 mm	370 g
JN96091	46838	4 719866 935772	38 mm	57 mm	454 g



Вложка ударна 3/4" Е

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67207	46618	4 712865 932971	E18	55 mm	280 g
JN67208	46620	4 712865 932988	E20	55 mm	300 g
JN67209	46622	4 713226 860377	E22	55 mm	348 g
JN67210	46624	4 711436 293879	E24	55 mm	350 g
JN67211	46626	4 712865 937754	E26	55 mm	354 g
JN67212	46628	4 711436 292964	E28	55 mm	389 g
JN67213	46630	4 712865 937761	E30	55 mm	410 g
JN67214	46632	4 712865 937778	E32	55 mm	422 g



Вложка 1"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN94047	58580	4 711436 1278432	80 mm	103 mm	2566 g



Вложка 1" дванадесетостен

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN94033	58965	4 719866 921430	65	87 mm	1444 g
JN94035	58970	4 719866 921454	70	93 mm	1900 g
JN94037	58975	4 719866 921478	75	97 mm	2148 g
JN94039	58980	4 719866 921492	80	103 mm	2434 g
JN94041	58985	4 711436 289650	85	106 mm	2838 g



Вложка ударна 1"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN66311	48519	3 800755 663119	19 mm	58 mm	640 g
JN66312	48522	3 800755 663126	22 mm	58 mm	628 g
JN66313	48524	3 800755 663133	24 mm	58 mm	644 g
JN66314	48527	3 800755 663140	27 mm	58 mm	632 g
JN62860	48528	4 719866 912513	28 mm	58 mm	642 g
JN67057	48529	4 719866 912520	29 mm	58 mm	660 g
JN97030	48530	3 800755 970309	30 mm	60 mm	656 g
JN97032	48532	3 800755 970323	32 mm	60 mm	664 g
JN97033	48533	3 800755 970330	33 mm	60 mm	664 g
JN97036	48536	3 800755 970361	36 mm	65 mm	684 g
JN66315	48538	3 800755 663157	38 mm	65 mm	674 g
JN97041	48541	3 800755 970415	41 mm	67 mm	760 g
JN97046	48546	3 800755 970460	46 mm	75 mm	1124 g
JN97050	48550	3 800755 970507	50 mm	75 mm	1081 g
JN67058	48555	4 719866 912681	55 mm	80 mm	1238 g
JN97060	48560	3 800755 970606	60 mm	85 mm	1748 g
JN97065	48565	3 800755 970651	65 mm	85 mm	1642 g
JN97070	48570	3 800755 970705	70 mm	90 mm	1690 g
JN97075	48575	4 719866 912773	75 mm	95 mm	2532 g
JN97080	48580	3 800755 970804	80 mm	100 mm	2774 g
JN97085	48585	3 800755 970859	85 mm	105 mm	4330 g
JN97090	48590	3 800755 970903	90 mm	105 mm	3412 g
JN97095	48595	3 800755 970958	95 mm	105 mm	4400 g



Вложка удължена ударна 1"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN66347	48510024	3 800755 663478	24 mm	100 mm	932 g
JN66348	48510027	3 800755 663485	27 mm	100 mm	952 g
JN66349	48510030	3 800755 663492	30 mm	100 mm	1010 g
JN66350	48510032	3 800755 663508	32 mm	100 mm	1096 g
JN66351	48510033	3 800755 663515	33 mm	100 mm	1012 g
JN66352	48510036	3 800755 663522	36 mm	100 mm	1148 g
JN91038	48510038	3 800755 910381	38 mm	100 mm	1044 g
JN67060	48510041	4 719866 913435	41 mm	100 mm	1158 g
JN94046	48510046	3 800755 940463	46 mm	100 mm	1314 g
JN94050	48510050	3 800755 940500	50 mm	100 mm	1402 g
JN67061	48510060	4 719866 913503	60 mm	100 mm	1978 g
JN67062	48512065	4 719866 913527	65 mm	120 mm	2430 g
JN67063	48513570	4 719866 913541	70 mm	135 mm	2690 g
JN67064	48513575	4 719866 913558	75 mm	135 mm	4359 g



Вложка 1/4" накрайник PZ

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN62351	322320	3 800755 623519	PZ0	32 mm	12 g
JN62352	322321	3 800755 623526	PZ1	32 mm	12 g
JN62353	322322	3 800755 623533	PZ2	32 mm	12 g
JN62354	322323	3 800755 623540	PZ3	32 mm	14 g



Вложка 1/4" накрайник "TORX"

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN99044	3263208	3 800755 990444	T8	32 mm	13 g
JN99045	3263209	3 800755 990451	T9	32 mm	13 g
JN99046	3263210	3 800755 990468	T10	32 mm	13 g
JN99047	3263215	3 800755 990475	T15	32 mm	13 g
JN99048	3263220	3 800755 990482	T20	32 mm	14 g
JN99049	3263225	3 800755 990499	T25	32 mm	14 g
JN99050	3263227	3 800755 990505	T27	32 mm	14 g
JN99051	3263230	3 800755 990512	T30	32 mm	14 g
JN99052	3263240	3 800755 990529	T40	32 mm	15 g



Вложка 1/4" накрайник PH

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN62347	321320	3 800755 623472	PH0	32 mm	12 g
JN62348	321321	3 800755 623489	PH1	32 mm	12 g
JN62349	321322	3 800755 623496	PH2	32 mm	12 g
JN62350	321323	3 800755 623502	PH3	32 mm	14 g



Вложка 1/2" накрайник ударна

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN61030	24640	3 800755 610304	T40	40 mm	62 g



Вложка 1/2" накрайник "TORX" ударна

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN99120	24606020	4 719866 936731	T20	60 mm	63 g
JN99125	24606025	4 719866 936748	T25	60 mm	63 g
JN99127	24606027	4 719866 936755	T27	60 mm	63 g
JN99130	24606030	4 719866 904945	T30	60 mm	63 g
JN99135	24606035	4 713226 860391	T35	60 mm	66 g
JN99140	24606040	4 719866 904952	T40	60 mm	67 g
JN99145	24606045	4 719866 904969	T45	60 mm	71 g
JN99150	24606050	4 719866 904976	T50	60 mm	74 g
JN99155	24606055	4 719866 904983	T55	60 mm	88 g
JN99160	24606060	4 719866 936762	T60	60 mm	90 g
JN99170	24606070	4 719866 936779	T70	60 mm	108 g



Вложка 1/2" накрайник М

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN99108	34810008	4 719866 908936	M8	100 mm	87 g
JN99087	34810009	4 710589 031888	M9	100 mm	95 g
JN99088	348100095	4 711436 293121	M9.5	100 mm	102 g
JN99083	34810010	4 719866 908943	M10	100 mm	108 g
JN99084	34810012	4 719866 908950	M12	100 mm	151 g
JN99085	34810014	4 719866 908967	M14	100 mm	187 g
JN91104	34805514	4 719866 908899	M14	55 mm	131 g
JN99086	34810016	4 719866 908974	M16	110 mm	234 g



Вложка 1/2" накрайник шестограм за работа под ъгъл

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN99094	34510005	4 719866 907991	5 mm	100 mm	76 g
JN99095	34524005	4 719866 908035	5 mm	240 mm	125 g
JN99096	34510006	4 719866 908004	6 mm	100 mm	80 g
JN99097	34510008	4 719866 908011	8 mm	100 mm	88 g
JN99098	34524008	4 719866 908042	8 mm	240 mm	130 g
JN99093	34510010	4 719866 908028	10 mm	100 mm	108 g



Вложка 1/2" накрайник шестограм

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN96063	34405507	4 719866 907502	7 mm	55 mm	68 g
JN96062	34405508	4 719866 907519	8 mm	55 mm	69 g
JN99066	34405510	3 800755 990666	10 mm	55 mm	80 g
JN99068	34405512	3 800755 990680	12 mm	55 mm	103 g
JN99071	34406514	3 800755 990710	14 mm	65 mm	149 g
JN99074	34407017	3 800755 990741	17 mm	70 mm	196 g
JN99075	34407019	3 800755 990758	19 mm	70 mm	235 g
JN99112	34410012	4 719866 907779	12 mm	100 mm	145 g
JN99114	34410014	4 719866 907786	14 mm	100 mm	197 g



Вложка за малсен филтър с верига 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
61901	807414M	4 719866 938230	21 mm	до 120 mm	262 g



Вложка 1/2" накрайник PZ

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN62345	342552	3 800755 623458	PZ.2	55 mm	65 g
JN62346	342553	3 800755 623465	PZ.3	55 mm	65 g



Вложка 1/2" накрайник PH

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN62342	341552	3 800755 623427	PH.2	55 mm	63 g
JN62343	341553	3 800755 623434	PH.3	55 mm	65 g
JN62344	341554	3 800755 623441	PH.4	55 mm	70 g



Вложка 1/2" накрайник M

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN99118	34807018	4 712865 930571	M18	70 mm	233 g
JN91103	34810018	3 800755 911036	M18	100 mm	305 g



Вложка 1/2" накрайник "RIBE"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN61074	34910010	3 800755 610748	M10	100 mm	122 g
JN61075	34910012	3 800755 610755	M12	100 mm	150 g
JN61076	34910014	3 800755 610762	M14	100 mm	187 g



Вложка 1/2" накрайник "PENTAGON"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN65001	65001	3 800755 650010		10 mm	55 mm
					94 g



Вложка за свещи 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN61089	807414M	4 711436 1276391	14 mm с магнит	70 mm	67 g
JN61086	807416M	3 800755 1610861	16 mm с магнит	70 mm	83 g
JN61088	807418	4 719866 1932429	18 mm с гумена вложка	70 mm	135 g
JN61090	807418M	4 719866 1932481	18 mm с магнит	70 mm	146 g
JN61087	807420.6M	3 800755 1610878	20.6 mm с магнит	70 mm	153 g



Вложка 1/2" накрайник шестограм ударна

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN96066	24406004	3 800755 960669	4 mm	60 mm	70 g
JN96067	24406005	3 800755 960676	5 mm	60 mm	70 g
JN96068	24406006	3 800755 960683	6 mm	60 mm	74 g
JN96069	24406007	3 800755 960690	7 mm	60 mm	74 g
JN96070	24406008	3 800755 960706	8 mm	60 mm	76 g
JN96071	24406010	3 800755 960713	10 mm	60 mm	94 g
JN96072	24406012	3 800755 960720	12 mm	60 mm	103 g
JN96073	24406014	3 800755 960737	14 mm	60 mm	115 g
JN96074	24406017	3 800755 960744	17 mm	60 mm	150 g
JN96075	24406019	3 800755 960751	19 mm	60 mm	154 g
JN96064	24406021	4 711436 282040	21 mm	60 mm	192 g



Вложка специална за горивен филтър на дизелов двигател

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN96076	9G0123	3 800755 960768	27 mm	43 mm	139 g

Описание: Специално проектиран за лесен демонтаж на горивния филтър без да се повреди пластмасовото покритие. Позволява повторното затягане до съответния въртящ момент, предотвратявайки изтичане на въздух и други неизправности.



Вложка специална за ролката на генератора VW, Audi

Арт. №	Force №	Описание:	
JN67056	67402	Специално проектирана за отвиване на болтовете и развиването на ролката на генератора. Използвайте със 17 mm.	139 g



Вложка за амортизори VW и Audi

Арт. №	Force №	Описание:	
JN63833	9T1481	Използва се за сваляне и инсталиране на горната гайка на амортизатора на повечето автомобили с FWD, VW и AUDI. Използва се с ключ 22 mm.	80 g



Вложка за цилиндрични глави на Audi/VW - M10S

Арт. №	Force №	Баркод	M10S	l	
JN63824	34914010V	4 719866 924950	M10S	140 mm	134 g

Предназначен за двигателите на Audi и болтовете на главата на цилиндъра на Фолксваген-Пасат



Вложка специална 3/4" за амортизори на Scania

Арт. №	Force №	Описание:	
JN63815	9T1436	Специален цокъл с плоска овална форма с размер 28 x 37 mm за монтаж и демонтаж на амортизори на камиони Scania.	444 g
JN63816	9T1437	Специален цокъл с плоска овална форма с размер 34.5 x 47.5 mm за монтаж и демонтаж на амортизори на камиони Scania.	625 g



Вложка специална за главина на Scania

Арт. №	Force №	Вътрешно ømm - 123.0 , Външно ømm - 100.0 , L mm - 84.0, Квадрат - 3/4"	
JN63828	9T1423		2833 g



Вложка специална за главина на Scania

Арт. №	Force №	Описание: Вътрешно ømm - 80.0, Външно ømm - 100.0, L mm - 102.0, Опашка шестостен mm - 41.0	
JN63829	9T1422		1800 g



Вложка специална за разхлабване и затягане на задържащата гайка на главния вал на трансмисията Scania

Арт. №	Force №	Описание: Вътрешно ømm - 80.8, L mm - 76.1, От зъб до зъб ømm - 72.5, Брой зъби - 4, Дебелина на зъба - 6.75, Квадрат - 3/4"	
JN63830	9T1421		1850 g





Вложка специална за задна главина на Benz

Арт. №	Force №		
JN63827	62820	Описание: Използва се за модели Mercedes-Benz M-Class W163, W164 долна шарнирна връзка на преден и заден мост. • Използва се за обезопасяване на задържания пръстен по време на смяна на шарнирните връзки. • Размер квадрат на 1/2" 38 mm, 4 зъба	291 g
4 711436 295910			



Вложка специална за задна главина на Benz

Арт. №	Force №		
JN63863	9T1426	Описание: Използва се за модели Atego, Vitaro 814 и някои модели на MAN. Вътрешно ømm - 80, Външно ømm - 95, L mm - 175.0, Брой зъби - 6, Дебелина на зъбите - 10.0	1630 g
4 711436 295927			



Вложка 1/2" 4 зъба за трансмисия на Benz

Арт. №	Force №		
JN63819	9T1408	Описание: Използва се за модели: Actros и HL/HL 8 (Hypoid). Вътрешно ømm - 105.0, Външно ømm - 125.0, L mm - 180.0, Разстояние м/у зъбите - 116.0, Брой зъби - 6, Дебелина на зъбите - 10.0	2965 g
4 711436 294104			



Вложка специална за главина на IVECO

Арт. №	Force №		
JN63823	9T1405	Описание: Тази вложка е предназначена за премахване на гайки на главината на Iveco. Вътрешен диаметър: 110 mm Външен диаметър: 134 mm Задвижван от шестостен 36mm	3000 g
3 800755 628200			



Вложка специална 3/4" за амортизтори на Volvo

Арт. №	Force №		
JN63835	9T1445	Специален цокъл с плоска овална форма с размер 28,5 x 60 mm за монтаж и демонтаж на болтове на камиони Volvo.	800 g
4 719866 915682			



Вложка специална за гайка на главина на Volvo

Арт. №	Force №		
JN63836	9T1440	Описание: Квадрат - 3/4", 8-стен - 115 mm	3000 g
4 719866 915644			



Вложка специална 3/4" за трансмисия на Man

Арт. №	Force №		
JN63826	9T1412	Описание: Външно ømm - 53.5, Вътрешно ømm - 72.0, L mm - 75.0, Квадрат - 3/4", Зъби - 4	3000 g
4 711436 294593			



Вложка специална за предна главина на Man

Арт. №	Force №		
JN63825	9T1411	Описание: Вътрешно ømm: 101.0, Външен ømm: 110, Главина ømm: 93.0 Ширина на шината mm: 7.2, Шпилки: 6	2687 g
4 711436 294586			



Вложка специална за макферсон Мерцедес W203

Арт. №	Force №		
JN63865	9T1401	Описание: Специално изработен за модели "C-Class" W203 и "CLK-Class" от 2000 до 2008 година.	60 g
4 711436 289469			



Вложки 1/4" комплект 13 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62026	2133-5		Съдържание: 13 бр. вложки шестостенни 1/4" 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	270 g



Вложки 1/4" комплект 13 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66275	2133		Съдържание: 13 бр. вложки дванадесетостенни 1/4" 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm	270 g



Вложки 1/4" Е удължени комплект 6 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62603	2062		Съдържание: 1/4" DR. 6 бр. Е вложки удължени E4; E5; E6; E7; E8; E10 (50 mmL)	270 g



Вложки 1/4" накрайник TORX L32 (T8-T40) комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62369	20812		Съдържание: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 (32 mmL)	152 g



Вложки 1/4" накрайник TORX с отвор L32 (T8H-T40H) комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62370	20812T		Съдържание: T-8H; T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H (32 mmL)	152 g



Вложки 1/4" накрайник шестограм L32 (3-10 mm) комплект 7 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62368	2073		Съдържание: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm (32 mmL)	150 g



Вложки 1/4" удължени (4-14 mm) комплект 13 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62371	2138-5		Съдържание: 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm (50 mmL)	398 g



Вложки 1/4" & 3/8" & 1/2" Е комплект 14 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62604	4158		Съдържание: 1/4" & 3/8" & 1/2." 5 бр. вложки 1/4" Е E4; E5; E6; E7; E8 4 бр. вложки 3/8" Е E10; E11; E12; E14 5 бр. вложки 1/2" Е E16; E18; E20; E22; E24	650 g



Вложки 1/4" & 3/8" накрайник "TORX" комплект 11 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN68012	21111	3 800755 680123	Съдържание: 6 бр. вложки 1/4" накрайник L32 mm, T10; T15; T20; T25; T27; T30, 5 бр. вложки 3/8" накрайник L50 mm, T40; T45; T50; T55; T60	428 g



Вложки 1/4" & 3/8" удължени комплект 15 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67301	3151-5	4 711436 270023	Съдържание: 6 бр. - 1/4"DR. 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm (50 mmL) 9 бр. - 3/8"DR. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm (63 mmL)	920 g



Вложки 3/8" комплект 9 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62027	3093	3 800755 620273	Съдържание: 9 бр. - 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm	550 g



Вложки 3/8" удължени комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62028	3082	3 800755 620280	Съдържание: 8 бр. вложки 3/8" удължени L 63 mm, 8; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 19 mm	660 g



Вложки 3/8" Е & 1/2" комплект 9 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67068	4095	4 710589 032342	Съдържание: 4 бр. 3/8"DR. E10; E11; E12; E14 5 бр. 1/2"DR. E16; E18; E20; E22; E24	647 g



Вложки 3/8" Е комплект 6 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62600	3064	3 800755 626008	Съдържание: 6 бр. вложки 3/8" Е E6; E7; E8; E10; E12; E14	197 g



Вложки 3/8" Е комплект 7 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66147	3072	3 800755 661474	Съдържание: 7 бр. вложки 3/8" Е E4; E5; E6; E7; E8; E10; E11	308 g



Вложки 3/8" Е удължени комплект 11 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN94005	3112	4 710589 036968	Съдържание: E4; E5; E6; E7 (55mmL) E8; E10; E11; E12; E14; E16; E18 (63mmL)	650 g



Вложки 3/8" & 1/2" Е и вложки 3/8" & 1/2" накрайник "TORX" комплект 18 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN99025	4192	3 800755 990253		1650 g
Съдържание: 3/8" & 1/2", 6 бр. вложки 3/8" Е, E10; E11; E12; E14; E16; E18 3 бр. вложки 1/2" Е, E20; E22; E24 5 бр. вложки 3/8" накрайник "Torx" L50 mm, T20; T25; T27; T30; T40, 4 бр. вложки 1/2" накрайник "Torx" L55 mm, T45; T50; T55; T60				



Вложки 3/8"-1/2" накрайник комплект 9 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67070	30911	4 713226 861138		850 g
Съдържание: 5 бр. - 3/8"DR. M5; M6; M8; M9; M10 (50mmL), 3 бр. - 1/2"DR. M12; M14; M16 (55mmL), 16р. - 1/2"DR. M16 (55mmL)				



Вложки 3/8"-1/2" накрайник "RIBE" комплект 7 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN94003	3078	3 800755 940036		1000 g
Съдържание: 3/8" & 1/2", 46р. 3/8" L 90 mm, M6; M7; M8; M10, 36р. 1/2" L 100 mm, M12; M13; M14				



Вложки 3/8" комплект 9 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62027	3093	4 711436 295651		550 g
Съдържание: 9 бр. вложки шестостенни 3/8" 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm				



Вложки 1/2" "SPLINE" комплект 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62329	4106Q	4 711436 272331		1286 g
Съдържание: 10 бр. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24 mm (77 mmL)				



Вложки 1/2" "SPLINE" комплект 12 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66279	4124Q	3 800755 662792		806 g
Съдържание: 12 бр. вложки 1/2", 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24 mm				



Вложки 1/2" комплект 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66329	4106	3 800755 663294		800 g
Съдържание: 10 бр. вложки шестостенни 1/2", 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm				



Вложки 1/2" дванадесетостенни комплект 12 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN99099	4125-9	4 713226 862401		888 g
Съдържание: 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm				



Вложки 1/2" накрайник "TORX" комплект 5 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62820	4051		Съдържание: 5 бр. вложки 1/2" накрайник "Torx" L55 mm T40; T45; T50; T55; T60	643 g



Вложки 1/2" накрайник TORX кутия комплект 6 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67066	4062		Съдържание: T25; T30; T40; T45; T50; T55 (55mmL)	632 g



Вложки 1/2" накрайник "TORX" комплект 9 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN99024	4102		Съдържание: 9 бр. вложки 1/2" накрайник L55 mm, T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60	1100 g



Вложки 1/2" Е комплект 5 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62605	4053		Съдържание: 5 бр. вложки 1/2" Е E16; E18; E20; E22; E24	415 g



Вложки 1/2" Е комплект 7 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66326	4071		Съдържание: 7 бр. вложки 1/2" Е, E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24	1000 g



Вложки 1/2" Е удължени комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN94006	4083		Съдържание: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24 (77 mmL)	1125 g



Вложки 1/2" Е комплект 9 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66328	4093		Съдържание: 9 бр. вложки 1/2" Е E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24	1200 g



Вложки 1/2" Е и накрайник "TORX" комплект 14 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	 	
JN62685	4157		Съдържание: 1 бр. държач за накрайници 1/2" x 10 mm, 6 бр. вложки "Е" 1/2", E10; E12; E14; E16; E18; E20, 7 бр. накрайници "Torx" 10 mm, L 30 mm T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55	900 g



Вложки 1/2" Е и вложки 1/2" накрайник "TORX" комплект 16 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	 	
JN66011	4171		Съдържание: 9 бр. вложки "Е" 1/2" E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24, 7 бр. вложки 1/2" накрайник "Torx" L55 mm T30; T40; T45; T50; T55; T60; T70	2000 g



Вложки 1/2" дванадесетостенни комплект 19 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67069	4194-9	4 710589 030935	Съдържание: 19 бр. - 5/16"; 3/8"; 7/16"; 15/32"; 1/2"; 9/16"; 19/32"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 25/32"; 13/16"; 7/8"; 15/16"; 1"; 1-1/16"; 1-1/8"; 1-3/16"; 1-1/4"	2470 g




Вложки 1/2" накрайник шестограм комплект 5 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN15807	4056	3 800755 158073	Съдържание: 5 бр. вложки 1/2" накрайник шестограм 10; 12 mm L55 mm 14 mm L65 mm 17; 19 mm L70 mm	850 g



Вложки 1/2" накрайник шестограм комплект 9 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN15806	4101	3 800755 158066	Съдържание: 9 бр. накрайници на вложка 1/2" 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm (55 mmL), 14 mm (65 mmL), 17 mm (70 mmL)	1334 g



Вложки 1/2" накрайник шестограм комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67300	4092	4 719866 901036	Съдържание: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm (60 mmL)	1185 g



Вложки 1/2" ударни накрайник шестограм комплект 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN65490	41012	3 800755 654902	Съдържание: 10 бр. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm	1185 g



Вложки 1/2" ударни комплект 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN65489	4109	3 800755 654896	Съдържание: 10 бр. - 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 22; 24 mm	1250 g



Вложки ударни 1/2" накрайник "TORX" комплект 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62337	4108	3 800755 623373	Съдържание: 10 бр. вложки 1/2" накрайник L55 mm T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60; T70	900 g




Вложки 1/2" удължени комплект 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67067	41018D	4 712865 937549	Съдържание: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm (77 mmL)	900 g



Вложки 1/2" за алуминиеви джанти комплект 3 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66316	K4032	3 800755 663164	Съдържание: 3 бр. вложки ударни 1/2" 17; 19; 21 mm L85 mm	930 g



Вложки 1/2" за алуминиеви джанти удължени

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67071	K4033	4 719866 948222	Съдържание: 3 бр. 17; 19; 21 mm (150 mmL)	1435 g



Вложки 1/2" удължени ударни комплект 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66317	4107	3 800755 663171	Съдържание: 10 бр. вложки удълже- ни ударни 1/2" 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 22; 24 mm	2690 g



Вложки 3/4" удължени ударни комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67302	6082D	4 710589 031437	Съдържание: 2 бр. 19; 21 mm (90 mmL) 6 бр. 27; 30; 32; 35; 38; 41 mm (100 mmL)	6700 g



Вложки 1/2" удължени ударни комплект 11 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN94001	4119	3 800755 940012	Съдържание: 11 бр. вложки 1/2" удължени ударни 12; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm	4133 g



Вложки 3/4" удължени ударни шестостен комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67303	6083D	4 711436 295651	Съдържание: 8 бр. 19; 22; 24; 27; 30; 32; 36; 41 mm (100 mmL)	6700 g



Вложки 1/2" удължени чупещи комплект 8 бр.

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67072	4084R	4 713226 861336	Съдържание: 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm (108 mmL)	1185 g



Вложки за капачките на дюзите на Siemens и Bosch комплект

Арт. №	Force №	Баркод		
JN63846	904G13	4 711436 295656	Съдържание: 4 бр. 1/2" Siemens, Bosch Peugeot, Citroen (110/135HP) HDI	1488 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Върток 1/2" чупещ

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN62135	8014600	3 800755 621355	1/2"	600 mm	1400 g



Върток 1/2" Т дръжка с ударна глава за JN67308

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN62139	803A4300	4 719866 944156	1/2"	600 mm	1400 g



Върток подвижна Т-дръжка

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN61650	8032115	3 800755 616504	1/4"	115 mm	42 g
JN61655	8033165	3 800755 616559	3/8"	165 mm	182 g
JN62125	8034250	3 800755 621256	1/2"	250 mm	379 g
JN67130	8034300	3 800755 671305	1/2"	300 mm	445 g
JN62130	8036500	3 800755 621300	3/4"	500 mm	1514 g
JN68045	8038550	3 800755 680451	1"	550 mm	3288 g



Върток с подвижна Т-дръжка и заключване

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN61656	8033200L	3 800755 616566	3/8"	200 mm	184 g
JN62127	8034250L	3 800755 621270	1/2"	250 mm	357 g
JN62131	8036450L	3 800755 621317	3/4"	450 mm	1350 g



Върток 1/4" чупещ

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN66138	8012140	3 800755 661382	1/4"	140 mm	118 g
JN62126	8014380	3 800755 621263	1/2"	380 mm	772 g
JN62124	8014430	4 719866 930203	1/2"	430 mm	886 g



Върток L-образен 1/2", 75°

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN62134	815A4315	3 800755 621348	1/2"	315 mm	546 g



Върток Г-образен

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN62128	8154260	3 800755 621287	1/2"	200 mm	470 g
JN62133	8156330	3 800755 621331	3/4"	330 mm	1520 g
JN62132	8156450	3 800755 621324	3/4"	450 mm	1990 g
JN68046	8158650	3 800755 680468	1"	650 mm	4940 g



Върток за метчик с тресчотка

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN66237	8812090	3 800755 662372	1/8"-1/4"	90 mm	190 g
JN66238	8812250	3 800755 662389	1/8"-1/4"	250 mm	280 g
JN66240	8814300	3 800755 662402	1/4"-1/2"	300 mm	460 g



Волтестер 400V AC

Арт. №	Force №	Баркод		
JN68016	88408	3 800 755 680 161	Диапазон на тестване: 6~400V AC / DC, дисплей	142 g



Вложки за специални гайки

Арт. №	Force №	Баркод		
JN94002	904T1	3 800 755 940 029	Съдържание: No.1: 10.5 mm VW GOLF задна ос No.2: 12.5 mm VW POLO предна ос No.3: 14.5 mm POLO, GOLF, PASSAT, AUDI 80 No.4: 14.5 mm AUSTIN MAERTRO	226 g



Гедоре 1/4" 31 части

Арт. №	Force №		
JN66325	2312-5	Съдържание: 13 бр. вложки шестостенни 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 10 бр. вложки шестостенни инчови 3/16"; 7/32"; 1/4"; 9/32"; 5/16"; 11/32"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16" 1 бр. тресчотка 2 бр. удължители 2" и 6" 1 бр. адаптор 1/4"(F)x1/4"(M) 1 бр. кардан 1 бр. отвертка квадрат 1 бр. държач за накрайници 1/4"x1/4" 1 бр. удължител гъвкав	1360 g



Гедоре 1/4" 24 части

Арт. №	Force №		
JN65446	2253	Съдържание: 11 бр. вложки шестостенни 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 9 бр. вложки шестостенни удължени 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 1 бр. тресчотка 1/2" 2 бр. удължители 2" и 6" 1 бр. отвертка квадрат 1/4"	1033 g



Гедоре 1/4" 19 части

Арт. №	Force №		
JN65445	2203-5	Съдържание: 13 бр. вложки шестостенни 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 1 бр. тресчотка 1/4" 2 бр. удължители 2" и 6" 1 бр. кардан 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. отвертка квадрат	934 g



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Гедоре 1/4" 27 части

Арт. №	Force №		
--------	---------	--	--

JN68014	2281-5		
		Съдържание: 11 бр. вложки шестостенни 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 10 бр. вложки накрайник L 32 mm Hex 3; 4; 5; 6 mm SL4; SL5.5; SL7 mm PH.1; PH.2; PH.3 1 бр. тресчотка 1/4" 2 бр. удължители 2" и 6" 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. кардан 1 бр. отвертка квадрат	986 g

Арт. №	Force №		
--------	---------	--	--

JN68013	2281		
		Съдържание: 11 бр. вложки дванадесетостенни 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 10 бр. вложки накрайник L 32 mm Hex 3; 4; 5; 6 mm SL4; SL5.5; SL7 mm PH.1; PH.2; PH.3 1 бр. тресчотка 1/4" 2 бр. удължители 2" и 6" 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. кардан 1 бр. отвертка квадрат	986 g



Гедоре 1/4" 29 части

Арт. №	Force №		
--------	---------	--	--

JN66276	2292		
		Съдържание: 12 бр. вложки шестостенни 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm	1250 g

Арт. №	Force №		
--------	---------	--	--

JN66276	2292		
		12 бр. вложки накрайник L 25 mm (неделими) Hex 3; 4; 5; 6; 8 mm SL4; SL5.5; SL7 mm PH.1; PH.2 PZ.1; PZ.2 1 бр. тресчотка 1/4" 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. удължител 2" 1 бр. кардан 1 бр. отвертка квадрат	740 g

Арт. №	Force №		
--------	---------	--	--

JN66277	2292-2		
		Съдържание: 12 бр. вложки дванадесетостенни 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm	740 g



Гедоре 1/4" 46 части

Арт. №	Force №		
--------	---------	--	--

JN68048	2462		
		Съдържание: 13 бр. вложки шестостенни 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 22 бр. вложки накрайник L 32 mm Hex 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm Torx T8; T10; T15; T20; T25; T30; T40 SL4; SL5.5; SL7 mm PH.1; PH.2; PH.3 PZ.1; PZ.2; PZ.3 1 бр. тресчотка 1/4" 2 бр. удължители 2" и 4" 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. удължител гъвкав 1 бр. кардан 1 бр. отвертка квадрат 4 бр. шестограми 1.27; 1.5; 2; 2.5 mm	1250 g



Гедоре 3/8" 24 части

Арт. №	Force №		
JN65485	3251-5		
 3 800755 654858		Съдържание: 17 бр. вложки шестостенни 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm 1 бр. тресчотка 2 бр. удължители 3" и 6" 1 бр. кардан, 1 бр. върток Т образен подвижен 2 бр. вложки за свещи 16; 20.6 mm	2330 g



Гедоре 3/8" 26 части

Арт. №	Force №		
JN65486	3261		
 3 800755 654865		Съдържание: 18 бр. вложки шестостенни 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm 2 бр. запалителна свещ 16; 20.6 mm 1 бр. тресчотка 24-зъба 1 бр. 1.75" (44 mm); 3" (75 mm); 6" (150 mm), 1 бр. 3/8" 1 бр. 1/2"(F)x3/8"(M) удължител	2500 g



Гедоре 3/8" 61 части

Арт. №	Force №		
JN99035	3611-5		
 3 800755 990352		Съдържание: 18 бр. вложки шестостенни 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm 9 бр. вложки шестостенни удължени L63 mm 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm 26 бр. вложки накрайник L 50 mm Hex 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm Torx T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55 SL5.5; 6.5; 8 PH.1; PH.2; PH.3; PZ.1; PZ.2; PZ.3 1 бр. тресчотка 2 бр. вложки за свещи 3 бр. удължители 3"; 6"; 10" 1 бр. кардан 1бр. адаптор с отвор 1/2"x3/8"(M)	4500 g





Гедоре 1/2" 16 части

Арт. №	Force №		
JN65515	4162	Съдържание: 12 бр. вложки дванадесетостенни 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 бр. тресчотка 1 бр. върток Т образен подвижен 12" 1 бр. удължител 5" 1 бр. кардан	3500 g



Гедоре 1/2" 22 части

Арт. №	Force №		
JN66143	4223	Съдържание: 15 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 бр. тресчотка 2 бр. удължители 5" и 10" 2 бр. вложки за свещи 16 ; 20.6 mm 1 бр. кардан 1 бр. адаптор с отвор 3/8"(F)x1/2"(M)	3860 g



Гедоре 1/2" 24 части

Арт. №	Force №		
JN68033	4246-5	Съдържание: 18 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm 1 бр. тресчотка 1 бр. върток Т образен подвижен 2 бр. удължители 5" и 10" 1 бр. кардан 1 бр. вложка за свещи 20.6 mm	5175 g



Гедоре 1/2" 24 части

Арт. №	Force №		
JN65516	4243-5	Съдържание: 18 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm 1 бр. тресчотка 1 бр. върток чупец 15" 2 бр. удължители 5" и 10" 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. кардан	5500 g
Арт. №	Force №		
JN68007	4243-9	Съдържание: 18 бр. вложки дванадесетостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm	5500 g
Арт. №	Force №		
JN65517	4243-55	Съдържание: 18 бр. вложки шестостенни инчови 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 19/32"; 5/8"; 11/16"; 3/4"; 25/32"; 13/16"; 7/8"; 15/16"; 1"; 1-1/16"; 1-1/8"; 1-3/16"; 1-1/4"	5500 g



Гедоре 1/2" 24 части

Арт. №	Force №		
JN66013	4245		
 3 800755 660132		Съдържание: 18 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm 1 бр. тресчотка 1 бр. върток Т образен подвижен 2 бр. удължители 5" и 10" 1 бр. кардан 1 бр. върток-манивела	5175 g



Гедоре 1/2" 17 части

Арт. №	Force №		
JN99036	4173-5		
 3 800755 990369		Съдържание: 13 бр. вложки шестостенни 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 26 mm 1 бр. тресчотка 1 бр. вложка за свещи 20.6 mm 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. удължител 5"	2660 g



Гедоре 1/2" 28 части

Арт. №	Force №		
JN68003	4291-5		
 3 800755 680031		Съдържание: 12 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 30; 32 mm 3 бр. вложки шестостенни удължени 12; 13; 17 mm L 77 mm 6 бр. вложки накрайник L 55 mm Torx T20; T25; T30; T40; T45; T50 2 бр. вложки за свещи 16; 20.6 mm 1 бр. тресчотка 2 бр. удължители 5"; 10" 1 бр. кардан 1 бр. адаптор с отвор 3/8"(F)x1/2"(M)	4925 g

Гедоре 1/2" 24 части

Арт. №	Force №		
JN65488	4246B-5		
 3 800755 654889		Съдържание: 18 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm	4000 g

Арт. №	Force №		
JN65520	4291		
 3 800755 655206		Съдържание: 12 бр. вложки дванадесетостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 30; 32 mm 3 бр. вложки дванадесетостенни удължени 12; 13; 17 mm L 77 mm	4925 g



Гедоре 1/2" 60 части

Арт. №	Force №		
JN68008	4601-5	Съдържание: 17 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 9 бр. вложки шестостенни удължени L 77 mm 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm 26 бр. накрайници 5/16" L 30 mm Hex 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 Torx T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55 SL8; SL10; SL12 PH.1; PH.2; PH.3; PH.4 PZ.1; PZ.2; PZ.3; PZ.4 1 бр. тресчотка 2 бр. вложки за свещи 16; 20.6 mm 2 бр. удължители 5" и 10" 1 бр. кардан 1 бр. държач за накрайници 1/2"x5/16" 1бр. адаптор с отвор 3/8"(F)x(1/2"(M)	5660 g
JN68009	4601-9	Съдържание: 17 бр. вложки дванадесетостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 9 бр. вложки шестостенни удължени L 77 mm 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm	5660 g



Гедоре 1/4" - 1/2" 60 части

Арт. №	Force №		
JN68002	4611-5	Съдържание: 1/4" 8 бр. вложки шестостенни 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10 mm 2 бр. вложки шестостенни удължени 8; 10 mm L 50 mm 11 бр. вложки накрайник L 32 mm Hex 4; 5; 6 mm Torx T10; T20; T25; T30 PH.1; PH.2 SL4; SL5.5 mm 1 бр. тресчотка 2 бр. удължители 2" и 6" 1 бр. кардан 1 бр. отвертка квадрат 4 бр. шестограми 1.27; 1.5; 2; 2.5 mm Съдържание: 1/2" 12 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 30; 32 mm 3 бр вложки шестостенни удължени 12; 13; 17 mm L 77 mm 3 бр. вложка накрайник шестограм 7; 8; 10 mm L 100 mm	6760 g
JN65560	4611	Съдържание: 1/4" 8 бр. вложки дванадесетостенни 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10 mm 2 бр. вложки дванадесетостенни удължени 8; 10 mm L 50 mm Съдържание: 1/2" 12 бр. вложки дванадесетостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 30; 32 mm 3 бр. вложки дванадесетостенни удължени 12; 13; 17 mm L 77 mm	6760 g



Гедоре 1/4" & 1/2" шестостен, 65 части

Арт. №	Force №		
JN67305	4234A+2421	Съдържание: 1/4" 14 бр. вложки шестостенни : 3.2; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 1 бр. тресчотка 2 бр. удължители 2"(50 mm); 6" (150 mm) 1 бр. кардан 1/4" 1 бр. адаптор 3/8"(F)x1/4"(M) с отвор 1 бр. адаптор за битове 1/4"(F) x 1/4"(F) L25 mm 1 бр. адаптор магнитен (25 mmL) 1 бр. отвертка квадрат 6" 3 бр. накрайник 1/4" PH.1; PH.2; PH.3 (25 mmL) 3 бр. накрайник 1/4" PZ.1; PZ.2; PZ.3 (25 mmL) 3 бр. накрайник 1/4" 4; 5.5; 6.5 mm (25 mmL) 5 бр. накрайник 1/4" 3; 4; 5; 6; 8 mm (25 mmL) 6 бр. накрайник 1/4" T10; T15; T20; T25; T30; T40 (25 mmL) Съдържание: 1/2" 18 бр. вложки шестостенни - 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm 1 бр. тресчотка 2 бр. удължители 5"(125 mm); 10" (250 mm) 1 бр. кардан 1/2" 1 бр. адаптор 3/8" (F)x1/2" (M) с отвор	5666 g

Гедоре 1/4"-1/2"-3/4" 65 части

Арт. №	Force №	 	
JN15030	4652	Съдържание: 1/4" 12 бр. вложки шестостенни 4; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 mm 3/16"; 1/4"; 3/8" инчови 1 бр. тресчотка 1 бр. върток чупещ 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. отвертка квадрат 2 бр. удължители 50 и 150 mm 1 бр. кардан Съдържание: 1/2" 26 бр. вложки шестостенни 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32 mm 3/8"; 1/2"; 9/16"; 11/16"; 1" SAE 1 бр. тресчотка 1 бр. върток чупещ 15" 1 бр. върток Т образен подвижен 3 бр. удължител 75; 125; 250 mm 1 бр. кардан Съдържание: 3/4" 9 бр. вложки дванадесетостенни 26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38; 41 mm 1 бр. тресчотка L 500 mm 1 бр. удължител L 200 mm	14.2 kg



Арт. №	Force №		
JN65565	41082-5	24; 27; 30; 32 mm PH.3; PH.4 PZ.3; PZ.4	7600 g
3 800755 655657		5 бр. вложки шестостенни удължени 14; 15; 17; 19; 22 L 77 mm 8 бр. вложки E E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24 17 бр. накрайник 5/16" L 30 mm Hex 7; 8; 10; 12; 14 Torx T40; T45; T50; T55; T60; SL8; SL10; SL12 1 бр. тресчотка 2 бр. вложки за свещи 16; 20.6 mm 1 бр. удължител за работа под ъгъл 5" 1 бр. удължител 10" 1 бр. кардан 1 бр. държач за накрайници 1/2"x5/16" 1 бр. адаптор за удължител 3/8"x1/2"(M)	

Гедоре 1/4"-1/2" 108 части

Арт. №	Force №		
JN65565	41082-5	Съдържание: 1/4"	7600 g
3 800755 655657		13 бр. вложки шестостенни 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 8 бр. вложки шестостенни удължени 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 L 50 mm 5 бр. вложки E E4; E5; E6; E7; E8 18 бр. вложки накрайник L 32 mm Hex 3; 4; 5; 6 Torx T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30 SL 4; SL 5.5; SL 6.5 PH.1; PH.2; PZ.1; PZ.2 1 бр. тресчотка 2 бр. удължители 2" и 4" 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. кардан 1 бр. отвертка квадрат 6" 3 бр. шестограми 1.5; 2; 2.5 mm Съдържание: 1/2" 17 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;	





Гедоре 1/4"-1/2" 94 части

Арт. №	Force №		
JN66369	4941-5		
 3 8 0 0 7 5 5 6 6 3 6 9 0		Съдържание: 1/4" 13 бр. вложки шестостенни 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 8 бр. вложки шестостенни удължени L 55 mm 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 18 бр. вложки накрайник L 32 mm Hex 3; 4; 5; 6 mm Torx T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30 SL4; SL5.5; SL6.5 mm PH.1; PH.2; PZ.1; PZ.2 1 бр. тресчотка 2 бр. удължител 2" и 4" 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. кардан 1 бр. отвертка квадрат 6" 3 бр. шестограми 1.5; 2; 2.5 mm Съдържание: 1/2" 17 бр. -вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 5 бр. вложки шестостенни удължени L 77 mm 14; 15; 17; 19; 22; 16 бр. накрайници 5/16" L 30 mm	7000 g

Арт. №	Force №		
JN66369	4941-5		
 3 8 0 0 7 5 5 6 6 3 6 9 0		Hex 7; 8; 10; 12; 14 mm Torx T40; T45; T50; T55 SL8; SL10; SL12 mm PH.3; PH.4 PZ.3; PZ.4 1 бр. тресчотка 2 бр. вложки за свещи 16; 20.6 mm 2 бр. удължители 5" и 10" 1 бр. кардан 1 бр. държач за накрайници 1/2"x5/16" 1бр. адаптор с отвор за върток 3/8"x1/2"(M)	7000 g

Арт. №	Force №		
JN68005	4941-9		
 3 8 0 0 7 5 5 6 8 0 0 5 5		Съдържание: 1/4" 13 бр. вложки дванадесетостенни 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 8 бр. вложки дванадесетостенни удължени 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; L 50 mm Съдържание: 1/2" 17 бр. вложки дванадесетостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 5 бр. вложки дванадесетостенни удължени 14; 15; 17; 19; 22; L 77 mm	7000 g



Гедоре 1/4" & 1/2" с ключове, 77 части

Арт. №	Force №		
JN67304	4772		
		Съдържание 1/4": 9бр. вложки шестостенни 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 mm 1бр. тресчотка 1бр. удължител 4"(100mm) 1бр. върток 4.5"(115mm) 1бр. кардан 1/4" 1 бр. адаптор за битове 1/4"(F) x 1/4"(F) L25mm Съдържание 1/2": 13 бр. вложки шестостенни 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 бр. вложка за свещи 20.6mm 1 бр. тресчотка 2 бр. удължител 5" (125 mm); 10"(250mm) 1 бр. кардан 1/2" 4 бр. накрайник 1/4" PH.0; PH.1; PH.2; PH.3 (30 mmL) 3 бр. накрайник 1/4" PZ.1; PZ.2; PZ.3 (30 mmL) 4 бр. накрайник 1/4" 3; 4; 5.5; 6.5 mm (30 mmL) 5 бр. накрайник 1/4" 2; 3; 4; 5; 6 mm (30 mmL) 6 бр. накрайник 1/4" T8; T10; T15; T20; T25; T30 1 бр. адаптор 1/4"Hex x 1/4"Sq L30 mm 4 бр. ключ с чупеща глава: 8x9; 10x11; 12x13; 14x15 mm 7 бр. шестограми комплект: 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (JN66158) 11 бр. ключ звездагачен: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm	5666 g

Гедоре 1/4"-1/2" 68 части

Арт. №	Force №		
JN68047	4682-5		
		Съдържание: 1/4" шестостен 13 бр. вложки Елора 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 22 бр. вложки накрайници (32 mmL) SL 4; 5.5; 7 mm Hex 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm PH.1; PH.2; PH.3 PZ.1; PZ.2; PZ.3 Torx T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30 1 бр. тресчотка 2 бр. удължители 2" и 4" 1 бр. върток Т образен подвижен 1 бр. удължител гъвкав 1 бр. кардан 1 бр. отвертка квадрат 6" 4 бр. шестограми 1.27; 1.5; 2; 2.5 mm Съдържание: 1/2" шестостен 15 бр. вложки Елора 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 бр. тресчотка 2 бр. удължители 5" и 10" 2 бр. вложки за свещи 16; 20.6 mm 1 бр. кардан 1 бр. адаптор 3/8"(F)x1/2"(M)	4800 g



Гедоре 3/4" 14 части

Арт. №	Force №		
JN15025	6141-5	Съдържание: 10 бр. вложки шестостенни 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm 1 бр. тресчотка L 500 mm 1 бр. върток Т образен подвижен L 50 mm 2 бр. удължители L 100; 200 mm	12.5 kg
JN68004	6141	Съдържание: 10 бр. вложки дванадесетостенни 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm	12.5 kg



Гедоре 3/4" 20 части

Арт. №	Force №		
JN66338	6201-5	Съдържание: 16 бр. вложки шестостенни 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38; 41; 46; 50 mm 1 бр. тресчотка L 500 mm 1 бр. върток Т образен подвижен L 450 mm 2 бр. удължители 100; 200 mm	12.5 kg
JN66339	6201	Съдържание: 16 бр. вложки дванадесетостенни 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38; 41; 46; 50 mm	12.5 kg



Гедоре 1" 14 части

Арт. №	Force №		
JN15027	8141	Съдържание: 10 бр. вложки дванадесетостенни 36; 41; 46; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80 mm 1 бр. тресчотка със сменяема глава 1 бр. адаптор с отвор за върток 1 бр. дръжка за върток Т образен L 550 mm 2 бр. удължители 200; 400 mm	26.8 kg



Гайкоцепи комплект 4 части

Арт. №	Force №		
JN67306	672	1 бр. от 5/16" до 1/2" (9-12 mm) 1 бр. от 1/2" до 5/8" (12-16 mm) 1 бр. от 5/8" до 7/8" (16-22 mm) 1 бр. от 7/8" до 1-1/8" (22-27 mm)	1540 g



Държач регулируем за шлайф лента

Арт. №	Force №		
JN66060	65701	Приложение: За 350 mm-14" гъвкав лист за шлайфане	785 g



Дъска конусна с тръборез

Арт. №	Force №		
JN13365	656	Съдържание: 1 бр. тръборез 1 бр. конусна дъска 7 бр. адаптори 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 5/8"	1800 g



Екстрактори 5 части

Арт. №	Force №		
JN66333	63005	Съдържание: 5 бр. екстрактори 7/64"; 9/64"; 5/32"; 1/4"; 19/64"	134 g



JN66033



JN66034

Екстрактори 5 части

Арт. №	Force №		
JN66033	63006	Съдържание: 1/8" - 1/4" (M3-6) 1/4" - 5/16" (M6-8) 5/16" - 7/16" (M8-11) 7/16" - 9/16" (M11-14) 9/16" - 3/4" (M14-18) 3/4" - 1" (M18-25) 1" - 1-1/8" (M25-28) 1-1/8" - 1-1/4" (M28-32)	134 g
JN66034	63006B		



Екстрактори набивни 5 бр.

Арт. №	Force №		
JN63849	905U1	Съдържание: 3/16" - 5/16" (M5-8) 5/16" - 3/8" (M8-10) 3/8" - 7/16" (M10-12) 7/16" - 9/16" (M12-14) 9/16" - 5/8" (M14-16) Изработен от хром. Бързо и лесно отстранява счупени винтове, тръби, болтове и шипове.	175 g



Екстрактор за шпилки

Арт. №	Force №		
JN99033	818A	Присъединителен размер - 1/2" Служи за премахване на ръждясали, счупени, изкривени шпилки или шпилки с повредена резба или гладко стебло. Обхват на екстрактора: за шпилки от 6 до 19 mm диаметър.	560 g



Екстрактори за секретни болтове

Арт. №	Force №		
JN63850	906U2	Съдържание: 5-1/2" DR. Twist гнездо (50 mmL) 17; 19; 21; 23; 27 mm Отстранява повредените болтове или заоблени крепежни елементи.	990 g



Екстрактор затягащ комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN35930	5078	Съдържание: 7 бр. екстрактори 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm	1400 g



Екстрактор затягащ

Арт. №	Force №		
JN66355	5042	Съдържание: 4 бр. екстрактори 6; 8; 10; 12 mm	790 g



Градусомер магнитен 1/2"

Арт. №	Force №		
JN62356	9 G1802	Използва се с тресчотка на 1/2". Обичайно се използва за затягане на болтове и други, където се изисква измерване ъгъла на затягане.	495 g



Екстрактор за ябълковидни болтове

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66303	628E18	3 800755 663034	18 mm	316 g
JN66304	628E23	3 800755 663041	23 mm	533 g
JN66305	628E29	3 800755 663058	29 mm	880 g
JN66306	628E40	3 800755 663065	40 mm	1550 g
JN66307	628E46	3 800755 663072	46 mm	1750 g



Екстрактор за ябълковидни болтове

Арт. №	Force №		
JN66299	6280723	Предназначен за употреба в труднодостъпни места. Особено подходящ за следните модели автомобили: Audi VW, BMW, Ford, Mercedes (W170, W202, ETC), Opel/Vauxhall, и т.н. Разстояние между челюстите - 23 mm Дълбочина на челюстите - 25 mm	826 g
JN66300	6280728	Предназначен за употреба в труднодостъпни места. Особено подходящ за следните модели автомобили: Audi A4, A6, A8, VW Passat, Mercedes W203 и т.н. Разстояние между челюстите - 28 mm Дълбочина на челюстите - 25 mm	800 g



Градусомер магнитен 1/2" с щипка

Арт. №	Force №		
JN62858	9G1801	Използва се с тресчотка на 1/2". Обичайно се използва за затягане на болтове и други, където се изисква измерване ъгъла на затягане.	500 g



Измерителен шаблон за вътрешен и външен торкс

Арт. №	Force №		
JN66164	5201	Съдържание: 20 бр. шаблони за вложки и накрайници "Torx" E E1xT5; E2xT6; E4xT7; E5xT8; E6xT9; E7xT10; E8xT15; E10xT20; E11xT25; E12xT27; E14xT30; E16xT35; E18xT40; E20xT45; E22xT47; E24xT50; E26xT55; E28xT60; E30xT70; E32xT80	66 g

*Улеснява избора на коректен размер вложки "E" и накрайници "Torx".



Итструменти за демонтаж на тапицерии и кори на врати комплект 5 части

Арт. №	Force №		
JN63845	905M1	Поставете инструмент под ръба на вратата или панела доколкото е възможно и след това просто издърпайте нагоре.	400 g



Инструменти за сваляне на кори по врати

Арт. №	Force №		
JN63853	904M1	Инструмент за отстраняване на квадратна резба на вратата (вътрешен: 8,7 mm / външен: 21,7 mm) Инструмент за отстраняване на V-образни панели на вратата (вътрешен: 0,5 mm - 15 mm / външен: 20 mm) Извит инструмент за отстраняване на V-образни панели на вратата (вътрешен: 0,3 mm - 13 mm / външен: 19,4 mm) Инструмент за сваляне на дръжката на прозореца	560 g



Инструменти за сваляне на кори по врати

Арт. №	Force №		
JN63848	905M2P2	Инструментът се използва за бързо и лесно премахване на различни видове щипки, тапи и др. Краищата на инструмента са закръглени и скосени.	109 g
JN63847	905M2P1	Ергономичният дизайн, позволява лесна и безопасна работа в труднодостъпни места, без да се нараняват и повреждат детайлите	124 g



Инструмент за демонтаж на горивни помпи

Арт. №	Force №		
JN63858	9G0713	Универсален регулируем инструмент за употреба при повечето автомобили като BMW, Mercedes Benz и VAG. Диапазон на регулиране на челюстта: 122-199 мм. Използвайте с квадрат на 3/8"	109 g



Инструмент за обтягане на ремък

Арт. №	Force №		
JN63859	9G0802	За двигатели на GM OPEL. Дава достъп до трудно достижими места. Осигурява лесен монтаж без накланяне или приплъзване. Размер: 41mm. Двигатели: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6D, 1.8 ('87 нататък)	280 g



Инструмент за сваляне на пробката при VAG групата

Арт. №	Force №		
JN63609	61930	Специално разработен инструмент за монтаж и демонтаж на пластмасовата пробка за източване на маслото (M14x1.5x22L). С помощта на този инструмент може да се предотврати повреда на винта. Приложение: VW, AUDI, SKODA, SEAT 1.2, 1.4, 1.8, 2.0 TFSI; 1.6, 2.0 TDI	76 g



Инструмент за шлайфане на цилиндри

Арт. №	Force №		
JN96079	9G0901	Този инструмент е много подходящ за използване при малки двигатели и спирачни цилиндри. Това е вариант с три камъка, регулируем на опън и размер от 3/4" (19 мм) до 2 1/2" (63,5 мм). Специален захват държи камъните прибрали, за да ги предпази и да направи поставянето на инструмента в отвора по-лесно. Инструментът е снабден с гъвкав вал и може да се използва с почти всички акумулаторни или електрически бормашины.	680 g



Инструмент за шлайфане на цилиндри и спирачни бутала

Арт. №	Force №		
JN63820	9G0902	Инструмента за шлайфане на цилиндри е неразделна част от инструментариума, необходим за възстановяване на двигателя. Позволява ви да възстановите отворите на цилиндрите на двигателя от 2" до 7" (50 мм до 178 мм). Този шлайф има три сменяеми камъка с д/ш: 100 мм x 10 мм и са снабдени с гъвкав задвижващ вал. Специален захват държи камъните прибрали за лесно поставяне в цилиндъра, намалявайки риска от повреда на камъните. Напрежението за хонинговане е лесно регулируемо.	120 g



Кардан

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	
JN61630	80521	3 800755 616306	1/4"	37 mm	23 g
JN61635	80531	3 800755 616351	3/8"	46 mm	61 g
JN62165	80541	3 800755 621652	1/2"	70 mm	149 g
JN61645	80561	3 800755 616450	3/4"	109 mm	625 g



Кардан ударен 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	
JN61631	80521MPB	4 711436 299499	1/4"	38 mm САЧМА	33.5 g
JN61634	80531MPB	4 719866 931439	3/8"	71 mm Сачма	88 g
JN95006	80541MPB	3 800755 950066	1/2"	75 mm САЧМА	139 g
JN95005	80541MPP	3 800755 950059	1/2"	75 mm ЩИФТ	141 g
JN61636	80561MPB	3 800755 616368	3/4"	110 mm Сачма	624 g



Квадрат за тресчотка 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	
JN10503	802412D	4 719866 930517	Квадрат 1/2" - 1/2"	76 g



Клещи гарги New 10"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN72727	613250	3 800755 727279	250 mm -10"	470 g



Клещи за арматура

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN10504	6971230	4 719866 944378	230 mm	420 g
JN66245	6971280	3 800755 662457	280 mm	530 g



Клещи за зегерки 4 бр.

Арт. №	Force №		
JN10490	5043A	Съдържание: 4 бр. клещи за зегерки външни прав връх 1.8 mm - отварящи вътрешни прав връх 1.8 mm - затварящи външни извит връх 90° - отварящи вътрешни извит връх 90° - затварящи	1800 g



Клещи за пружини на спирачки

Арт. №	Force №		
JN62335	980101	Улесняват работата при монтаж и демонтаж на накладките на спирачната система като задържат пружината. Могат да бъдат използвани при повечето от индустриалните и комерсиални моторни превозни средства.	500 g



Клещи гарги 10"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66244	6138250	3 800755 662440	250 mm-10"	410 g



Клеши за зегерки затварящи прави

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	
JN67226	60905ASC	4 7 1 9 8 6 6 9 6 1 4 7 4	8-25 mm	140 mm-5.5"	80 g
JN66197	609ASC	3 8 0 0 7 5 5 6 6 1 9 7 9	19-60 mm	180 mm-7"	150 g
JN67222	60909ASC	4 7 1 9 8 6 6 9 6 1 4 8 1	40-100 mm	230 mm-9"	300 g



Клеши за зегерки отварящи прави

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	
JN67227	60905ASO	4 7 1 9 8 6 6 9 6 1 4 9 8	8-25 mm	140 mm-5.5"	80 g
JN66198	609ASO	3 8 0 0 7 5 5 6 6 1 9 8 6	19-60 mm	180 mm-7"	150 g
JN67223	60909ASO	4 7 1 9 8 6 6 9 6 1 5 0 4	40-100 mm	230 mm-9"	300 g



Клеши за зегерки отварящи 90°

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	
JN67225	60905ABO	4 7 1 9 8 6 6 9 6 1 4 5 0	8-25 mm	140 mm-5.5"	80 g
JN66196	609ABO	3 8 0 0 7 5 5 6 6 1 9 6 2	19-60 mm	180 mm-7"	150 g
JN67221	60909ABO	4 7 1 9 8 6 6 9 6 1 4 6 7	40-100 mm	230 mm-9"	300 g



Клеши за зегерки затварящи 90°

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	
JN67224	60905ABC	4 7 1 9 8 6 6 9 6 1 4 3 6	8-25 mm	40 mm-5.5"	80 g
JN66195	609ABC	3 8 0 0 7 5 5 6 6 1 9 5 5	19-60 mm	180 mm-7"	150 g
JN67220	60909ABC	4 7 1 9 8 6 6 9 6 1 4 4 3	40-100 mm	230 mm-9"	300 g



Клеши за зегерки затварящи 90° дълго рамо

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN10491	9U0102	3 8 0 0 7 5 5 1 0 4 9 1 9	Макс. работна дълбочина: 56 mm	198 g



Клеши за метални ленти за маншони

Арт. №	Force №		
JN63813	62525	Лесно отстраняване на клещите със странично приплъзване след поставяне на лентата на маншона.	285 g
		3 8 0 0 7 5 5 6 3 8 1 3 1	



Клеши за маслен филтър

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	
JN66027	639250	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 2 7 9	60-90 mm	250 mm-10"	353 g
JN66028	639300	3 8 0 0 7 5 5 6 6 0 2 8 6	85-115 mm	300 mm-12"	378 g

Клеши за подгряващи свещи ъглови

Арт. №	Force №		
JN62361	9 G1002	Клеши под специален ъгъл, осигуряващи достъп до трудно достъпните подгревни свещи на дизеловите двигатели от най-ново поколение.	277 g
		Приложение: BENZ, BMW, VW, Audi и др.	
		3 8 0 0 7 5 5 6 2 3 6 1 8	



Клеци за пристягане на маркуч пластмасови комплект 3 бр.

Арт. №	Force №		
JN63814	903G12	Подходящи за маркучи с размер 10 mm, 15 mm и 24 mm	300 g



Клеци за ръчна спирачка

Арт. №	Force №		
JN63852	9B0104	За свиване на задържащата пружина на жилото на ръчната спирачка. Този инструмент позволява бързият и без-проблемен демонтаж и монтаж на жилото на ръчната спирачка. Приложение: VW, AUDI, BMW, CITROEN, NISSAN, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SEAT, и т.н.	230 g



Клеци за гумички на клапани

Арт. №	Force №		
JN98090	9G0102	*Дълги челюсти за достъп до трудно достъпни места *Назъбените челюсти осигуряват по-здрав захват	380 g



Клеци за разлепване на водни съединения

Арт. №	Force №		
JN63822	9G0716	Клеци за свалянето на горивните конектори при: Ауди, Фиат, Мерцедес, Опел, Сеат и Фолксваген	200 g



Клеци за пристягане на маркуч метални комплект 3 бр.

Арт. №	Force №		
JN63857	9G0112	Заключващата тресчотка осигурява здрав захват във всяка позиция. Това дава възможност да се ползват като трета ръка. Няма нужда да източвате охлаждащата система при смяна термостати и така може да спестите охлаждащата течност и време. Може да се използва и за прищипване на много други маркучи. Не използвайте за подсиления маркуч на радиатора!	300 g



Клеци за разлепване на водни съединения

Арт. №	Force №		
JN62336	9G0105	За лесно разлепване на маркучи от 5/32" до 1/2" на водните и горивни системи.	200 g



Клеци за сегменти

Арт. №	Force №	Баркод	W	l	
JN63810	62301	3 800755 638100	140 mm	125 mm-3"	250 g
JN66296	62302	3 800755 662969	190 mm	125 mm-3"	370 g



Клеци чук за баланс тежести

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66051	6821	3 800755 660514	245 mm	388 g



Клеци за разлепване на водни съединения

Арт. №	Force №		
JN62339	903G2	Клеци предназначени за отварянето на горивни конектори на: Chrysler, Chevrolet, Citroën, Fiat, Ford, Opel / Vauxhall, Peugeot, Pontiac, Renault, VW и т.н. Конекторите могат да бъдат освободени с помощта на: - Зелени клещи за Ø 8 mm (1/4" & 5/16") са за горивни системи на Ford-Mercury, Dodge-Chrysler, Renault. Тук връзките на горивните системи са със "захващане". - Сините клещи за Ø 10 mm (3/8") за горивни системи на Ford-Mercury, Dodge-Chrysler, Renault. Тук връзките на горивните системи са със "захващане". - Червените клещи, които са с два върха с размери 6.5x6 mm са предназначени за Vauxhall / Opel, GM, Fiat, Chevrolet, Buick-Pontiac, Renault, Ford. Тук освобождаването на сегментите се активира от страни.	305 g



Клеци за скоби за водни съединения закривени

Арт. №	Force №		
JN62360	62522	Проектирани за поставяне и премахване на скоби в трудно достъпни места. Въртящи челюсти, разположени под ъгъл.	227 g



Клеци за скоби за водни съединения плоски

Арт. №	Force №		
JN66380	62518	Предназначени за поставяне и премахване на плоски лентови скоби. Въртящи челюсти.	240 g



Клеци за скоби за водни съединения

Арт. №	Force №		
JN63812	62520	Подходящи за последните модели на general Motors. Улесняват работата и с водни съединения тип PERMA-QUICK.	354 g



Клеци за скоби за водни съединения прави

Арт. №	Force №		
JN66390	62519	Здрав инструмент, работи върху скоби за водни съединения без уши включително тези, които се намират по шарнирите.	320 g



Клеци за скоби за водни съединения с гъвкаво жило 630 mm

Арт. №	Force №		
JN66386	9G0201	За употреба при хидравлични, горивни и водни системи. Гъвкаво рамо с дължина 630 mm. Предназначени за трудно достъпни и отдалечени места	630 g



Клеци за скоби за водни съединения на VAG група

Арт. №	Force №		
JN66385	62530	За монтаж и демонтаж на саморегулиращи се скоби на маркучи, чиито три края са разположени близо до маркуча, напр. на маркучи за гориво и маркучи за вентилация на резервоари на VW, AUDI, SEAT, SKODA	240 g



Клещи за скоби с въртяща глава

Арт. №	Force №		l	
JN66387	9G0117	За скоби с едно или две уши. Скоби за монтаж и демонтаж. Специалният дизайн ви позволява да затегнете скобите под различни ъгли спрямо работната повърхност.	419 g	



Клещи кербовъчни 0.5-1; 1.1-2.5; 4-6

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66040	6803		233 mm	535 g



Клещи кербовъчни червено, синьо, жълто

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN98073	6801		233 mm	528 g



Клещи кербовъчни 0.5; 0.75; 1.0; 1.5; 2.5; 4

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66039	6802		233 mm	549 g



Клещи кримпващи

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN10492	6806		180 mm	280 g



Клещи резачки за стоманени въжета

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN98072	6959180		180 mm	280 g



Клещи кабелозачистващи

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66038	6805		210 mm	311 g

* зарязане и оголяване на едножилни, и многожилни, медни и алуминиеви проводници; обхват 10 - 24 AW g (2.59 - 0.51 mm)

* за кримпване на изолирани клеми; обхват 10 - 22 AW g (2.59 - 0.64 mm)

* за кримпване на неизолирани клеми; обхват 4 - 22 AW g (5.19 - 0.64 mm)

* за кримпване на клеми за кабели за подаване на ток; обхват 7 - 8 mm



Клещи кримпващи, телефонни

Арт. №	Force №		
JN62333	68012	- Рязане, заголване на кабели и кримпване в един инструмент - С функция за прецизно заголване на кабели - 2 кримпващи функции в един инструмент без смяна на глави - Подобрена тресчотъчна система - За кримпване на телефонни конектори RJ45 и RJ11	400 g





Клещи изолирани комбинирани 1000 V

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN10495	6903160	4 7 1 9 8 6 6 9 4 1 6 0 5	160 mm-7"	250 g
JN10496	6903180	4 7 1 9 8 6 6 9 4 1 6 1 2	180 mm-7"	300 g
JN10497	6903200	4 7 1 9 8 6 6 9 3 6 3 2 8	200 mm-8"	350 g



Клещи изолирани резачки 1000 V

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN10500	6905160	4 7 1 9 8 6 6 9 4 1 6 4 3	160 mm-6"	250 g
JN10501	6095180	4 7 1 9 8 6 6 9 1 6 9 6 2	180 mm-7"	300 g



Клещи изолирани островърхи прави 1000 V

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN10499	6904160	4 7 1 9 8 6 6 9 4 1 6 2 9	160 mm-6"	185 g



Клещи изолирани кабелозачистващи 1000 V

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN10494	6912160	4 7 1 9 8 6 6 9 4 1 6 7 4	160 mm-6"	185 g



Клещи комбинирани

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN99072	611B175	3 8 0 0 7 5 5 9 9 0 7 2 7	175 mm-7"	280 g
JN99073	611B200	3 8 0 0 7 5 5 9 9 0 7 3 4	200 mm-8"	380 g



Клещи резачки

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN98074	612B160	3 8 0 0 7 5 5 9 8 0 7 4 2	160 mm-6.3"	238 g
JN98075	612B175	3 8 0 0 7 5 5 9 8 0 7 5 9	175 mm-7"	260 g



Клещи островърхи

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN99069	610B160	3 8 0 0 7 5 5 9 9 0 6 9 7	160 mm-6.3"	186 g
JN99070	610B200	3 8 0 0 7 5 5 9 9 0 7 0 3	200 mm-8"	220 g



Клещи островърхи закривенни

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN99067	610B200B	3 8 0 0 7 5 5 9 9 0 6 7 3	200 mm-8"	220 g



Клещи изолирани островърхи закривени 1000 V

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN10498	6902160	4 7 1 9 8 6 6 9 4 1 5 8 2	160 mm-6"	185 g



Клещи чираци захващащи

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN10502	614175	4 710589 033233	175 mm-7"	370 g
JN11385	614250	3 800755 113850	250 mm-10"	550 g



Клещи чирак островърхи

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN10506	615150	4 710589 033257	150 mm-6"	230 g
JN10489	615225	4 710589 033264	225 mm-9"	480 g



Клещи чираци регулируеми

Арт. №	Force №	Баркод	⚖
JN10493	65202	3 800755 1104933	400 g

- За затягане на водопроводни тръби, муфи, холендри.
- Подходящи за износени винтове и болтове.
- Регулиране за захват на различни диаметри.
- Гладка и бърза промяна на желания размер.
- Материал: челюсти - Cr-Mo, тяло - Cr-Mo.
- Размер - 3-46 mm
- Дължина - 215 mm



Клещи чираци за маслен филтър с верига

Арт. №	Force №	Баркод	⚖
JN63803	61901A	4 711436 277350	825 g

Верига с дължина 19"- 457 mm



Клещи чираци за ламарина

Арт. №	Force №	Баркод	⚖
JN66044	66101	3 800755 660446	458 g



Клещи чираци за маслен филтър

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN66204	639230	 3 800755 662044	53-118 mm	230 mm	460 g



Клещи многофункционални за стягане удължени

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66243	5047P4	3 800755 662433	280 mm-11"	330 g



Клещи островърхи дълги 45°

Арт. №	Force №	Баркод	l	⚖
JN66241	5047P2	3 800755 662419	280 mm-11"	330 g



Клещи за скоби

Арт. №	Force №	Баркод	w	l	⚖
JN98086	9G0104	4 719866 924424	140 mm	125 mm-3"	239 g



Ключ гаечен

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN62269	7540809	3 800755 622697	8x9 mm	141 mm	42 g
JN75751	7540810	4 710589 034605	8x10 mm	141 mm	40 g
JN62270	7541011	3 800755 622703	10x11 mm	157 mm	63 g
JN62271	7541013	3 800755 622710	10x13 mm	172 mm	85 g
JN62272	7541113	3 800755 622727	11x13 mm	172 mm	85 g
JN75752	7541214	4 710589 034650	12x14 mm	180 mm	92 g
JN75753	7541317	4 719866 900664	13x17 mm	195 mm	99 g
JN62273	7541415	3 800755 622734	14x15 mm	190 mm	106 g
JN62274	7541617	3 800755 622741	16x17 mm	205 mm	142 g
JN67424	7541719	4 710589 034711	17x19 mm	220 mm	174 g
JN62275	7541819	3 800755 622758	18x19 mm	220 mm	175 g
JN62276	7541921	3 800755 622765	19x21 mm	236 mm	200 g
JN62277	7542224	3 800755 622772	22x24 mm	246 mm	253 g
JN62278	7542427	3 800755 622789	24x27 mm	265 mm	318 g
JN62279	7543032	3 800755 622796	30x32 mm	297 mm	465 g
JN75754	7544146	4 719866 940783	41x46 mm	415 mm	1490 g



Ключ звездогаечен с тресчотка

Арт. №	Force №	Баркод	⌀	l	⚖
JN75708	75708	3 800755 757085	8 mm	140 mm	36 g
JN75709	75709	3 800755 757092	9 mm	150 mm	46 g
JN75710	75710	3 800755 757108	10 mm	160 mm	59 g



Арт. №	Force №	Баркод	⌀	l	⚖
JN75711	75711	3 800755 757115	11 mm	165 mm	69 g
JN75712	75712	3 800755 757122	12 mm	170 mm	83 g
JN75713	75713	3 800755 757139	13 mm	180 mm	99 g
JN75714	75714	3 800755 757146	14 mm	190 mm	122 g
JN75715	75715	3 800755 757153	15 mm	200 mm	132 g
JN75716	75716	3 800755 757160	16 mm	210 mm	154 g
JN62297	75717	3 800755 622970	17 mm	223 mm	181 g
JN75725	75718	3 800755 757252	18 mm	233 mm	204 g
JN62298	75719	3 800755 622987	19 mm	244 mm	241 g
JN75726	75720	3 800755 757269	20 mm	275 mm	330 g
JN75721	75721	3 800755 757214	21 mm	275 mm	330 g
JN75722	75722	3 800755 757221	22 mm	290 mm	355 g
JN75723	75723	3 800755 757238	23 mm	290 mm	355 g
JN75724	75724	3 800755 757245	24 mm	290 mm	355 g



Ключ звездогаечен

Арт. №	Force №	Баркод	⌀	l	⚖
JN67129	75505	4 711436 274335	5 mm	96 mm	13 g
JN66079	75506	3 800755 660798	6 mm	106 mm	19 g
JN66080	75507	3 800755 660804	7 mm	116 mm	22 g
JN66081	75508	3 800755 660811	8 mm	126 mm	26 g
JN66082	75509	3 800755 660828	9 mm	136 mm	34 g
JN66083	75510	3 800755 660835	10 mm	146 mm	43 g
JN66084	75511	3 800755 660842	11 mm	156 mm	49 g
JN66085	75512	3 800755 660859	12 mm	166 mm	63 g



Арт. №	Force №	Баркод	⊙	l	⚖
JN66086	75513	3 800755 660866	13 mm	176 mm	72 g
JN66087	75514	3 800755 660873	14 mm	186 mm	88 g
JN66088	75515	3 800755 660880	15 mm	196 mm	101 g
JN66089	75516	3 800755 660897	16 mm	206 mm	108 g
JN66090	75517	3 800755 660903	17 mm	216 mm	128 g
JN66091	75518	3 800755 660910	18 mm	226 mm	145 g
JN66092	75519	3 800755 660927	19 mm	236 mm	167 g
JN66093	75520	3 800755 660934	20 mm	246 mm	191 g
JN66094	75521	3 800755 660941	21 mm	256 mm	224 g
JN66095	75522	3 800755 660958	22 mm	266 mm	226 g
JN66096	75523	3 800755 660965	23 mm	276 mm	261 g
JN66097	75524	3 800755 660972	24 mm	286 mm	281 g
JN62267	75525	3 800755 622673	25 mm	296 mm	310 g
JN62266	75526	3 800755 622666	26 mm	306 mm	332 g
JN66098	75527	3 800755 660989	27 mm	316 mm	363 g
JN62265	75528	3 800755 622659	28 mm	326 mm	402 g
JN62264	75529	3 800755 622642	29 mm	336 mm	450 g
JN66099	75530	3 800755 660996	30 mm	346 mm	512 g
JN66100	75532	3 800755 661009	32 mm	366 mm	522 g
JN65033	75533	4 719866 927098	33 mm	385 mm	616 g
JN65034	75534	3 800755 650348	34 mm	385 mm	603 g
JN65036	75536	3 800755 650362	36 mm	410 mm	817 g
JN65038	75538	3 800755 650386	38 mm	435 mm	998 g
JN62263	75541	3 800755 622635	41 mm	460 mm	1341 g
JN65042	75542	4 719866 927159	42 mm	460 mm	1258 g
JN62262	75546	3 800755 622628	46 mm	500 mm	1619 g



Ключ лула

Арт. №	Force №	Баркод	⊙	l	⚖
JN75730	7590607	4 719866 927968	6x7mm	175 mm	53 g
JN75731	7590810	4 719866 927999	8x10mm	190 mm	64 g
JN75732	7591011	4 719866 928002	10x11mm	205 mm	100 g
JN75733	7591213	4 719866 928026	12x13mm	220 mm	132 g
JN75734	7591315	4 719866 928040	13x15mm	245 mm	150 g
JN75735	7591617	4 719866 928071	16x17mm	270 mm	206 g
JN75736	7591719	4 719866 928095	17x19mm	300 mm	257 g
JN75737	7591819	4 719866 928101	18x19mm	300 mm	258 g
JN75738	7591922	4 711436 280176	19x22mm	325 mm	319 g
JN75739	7592022	4 719866 928125	20x22mm	325 mm	319 g
JN75740	7592123	4 719866 928132	21x23mm	335 mm	388 g
JN75741	7592427	4 719866 928163	24x27mm	345 mm	496 g
JN75746	7592528	4 719866 928170	25x28mm	355 mm	536 g
JN75742	7592730	4 711436 272126	27x30mm	370 mm	573 g
JN75743	7593032	4 719866 928217	30x32mm	370 mm	664 g
JN75744	7593236	4 719866 940752	32x36mm	402 mm	905 g
JN75745	7593641	4 711436 280251	36x41mm	440 mm	1141 g





Ключ рязана звезда

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN62281	7510810	3 800755 622819	8x10 mm	145 mm	50 g
JN62288	7510911	3 800755 622888	9x11 mm	150 mm	55 g
JN62289	7511011	3 800755 622895	10x11 mm	152 mm	64 g
JN62283	7511012	3 800755 622833	10x12 mm	152 mm	62 g
JN62284	7511113	3 800755 622840	11x13 mm	165 mm	86 g
JN62285	7511214	3 800755 622857	12x14 mm	178 mm	95 g
JN62291	7511314	3 800755 622918	13x14 mm	178 mm	116 g
JN62292	7511417	3 800755 622925	14x17 mm	196 mm	174 g
JN62286	7511618	3 800755 622864	16x18 mm	210 mm	198 g
JN62287	7511719	3 800755 622871	17x19 mm	210 mm	193 g
JN62275	7511819	3 800755 622758	18x19 mm	210 mm	183 g
JN62290	7511922	3 800755 622901	19x22 mm	233 mm	259 g
JN66214	7512427	3 800755 662143	24x27 mm	265 mm	378 g
JN66215	7513032	3 800755 662150	30x32 mm	285 mm	457 g
JN66216	7513641	3 800755 662167	36x41 mm	350 mm	884 g



Ключ с чупеца глава

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN14941	7520607	3 800755 149415	6x7 mm	198 mm	97 g
JN14943	7520810	3 800755 149439	8x10 mm	201 mm	103 g
JN14945	7521213	3 800755 149453	12x13 mm	227 mm	161 g
JN14946	7521214	3 800755 149460	12x14 mm	230 mm	173 g
JN14947	7521317	3 800755 149477	13x17 mm	240 mm	228 g
JN14950	7521719	3 800755 149507	17x19 mm	277 mm	374 g



Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN14951	7521819	4 719866 926350	18x19 mm	274 mm	382 g
JN14952	7521922	3 800755 149521	19x22 mm	290 mm	491 g
JN14954	7522123	3 800755 149545	21x23 mm	292 mm	545 g
JN14955	7522427	3 800755 149552	24x27 mm	319 mm	756 g
JN14956	7523032	3 800755 149569	30x32 mm	360 mm	1083 g



Ключ звезда дълго рамо

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67094	7600810	4 719866 939893	8x10 mm	240 mm	87 g
JN67083	7601011	4 712865 932940	10x11 mm	290 mm	148 g
JN67084	7601012	4 719866 939909	10x12 mm	290 mm	124 g
JN67086	7601214	4 719866 939916	12x14 mm	330 mm	200 g
JN67087	7601315	4 719866 939923	13x15 mm	360 mm	333 g
JN67088	7601417	4 719866 939930	17x17 mm	360 mm	333 g
JN67089	7601618	4 719866 939947	16x18 mm	405 mm	458 g
JN67090	7601719	4 719866 939954	17x19 mm	405 mm	447 g
JN67091	7601819	4 712865 932957	18x19 mm	405 mm	480 g
JN67092	7602123	4 711436 280046	21x23 mm	435 mm	660 g
JN67093	7602224	4 719866 939961	22x24 mm	435 mm	680 g



Ключ звезда E

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN62321	7560608	4 710589 038689	E6xE8	112 mm	21 g
JN62322	7560711	4 710589 038696	E7xE11	125 mm	34 g



Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN62323	7561012	4 710589 038702	E10xE12	140 mm	42 g
JN62324	7561418	4 710589 038719	E14xE18	180 mm	82 g
JN62325	7562024	4 710589 038733	E20xE24	224 mm	173 g



Ключ ударен удължен с двойна трескотъчна глава

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN62852	8221013	4 719866 933983	10x13 mm	240 mm	135 g
JN62853	8221317	4 719866 934027	13x17 mm	280 mm	240 g
JN62854	8221719	4 719866 934065	17x19 mm	315 mm	450 g
JN62855	8221922	4 719866 934102	19x22 mm	315 mm	450 g
JN62864	8222127	4 711436 289445	21x27 mm	360 mm	800 g
JN62856	8222224	4 719866 934164	22x24 mm	360 mm	800 g
JN62865	8222427	4 711436 289469	24x27 mm	360 mm	800 g
JN62866	8223032	4 711436 289506	30x32 mm	450 mm	1200 g



Ключ звезда раздвижен

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN62300	75108A	3 800755 623007	8 mm	137 mm	84 g
JN62310	75110A	3 800755 623106	10 mm	137 mm	85 g
JN62311	75111A	3 800755 623113	11 mm	138 mm	88 g
JN62312	75112A	3 800755 623120	12 mm	138 mm	82 g
JN62313	75113A	3 800755 623137	13 mm	140 mm	91 g
JN62314	75114A	3 800755 623144	14 mm	140 mm	86 g
JN62317	75117A	3 800755 623175	17 mm	186 mm	146 g
JN62319	75119A	3 800755 623199	19 mm	189 mm	157 g



Ключ звезда удължен усилен CrMo

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN66101	79217	3 800755 661016	17 mm	324 mm	340 g
JN66102	79219	3 800755 661023	19 mm	324 mm	340 g
JN 66103	79224	3 800755 661030	24 mm	380 mm	678 g
JN66104	79227	3 800755 661047	27 mm	393 mm	762 g
JN66105	79230	3 800755 661054	30 mm	409 mm	870 g
JN66106	79232	3 800755 661061	32 mm	409 mm	870 g
JN66107	79234	3 800755 661078	34 mm	465 mm	1422 g
JN68010	79236	3 800755 680109	36 mm	465 mm	1422 g
JN66108	79238	3 800755 661085	38 mm	490 mm	1676 g
JN66109	79241	3 800755 661092	41 mm	490 mm	1676 g
JN66394	79246	4 719866 943814	46 mm	525 mm	2030 g
JN66110	79250	3 800755 661108	50 mm	594 mm	3200 g
JN66111	79255	3 800755 661115	55 mm	594 mm	3200 g
JN66112	79260	3 800755 661122	60 mm	616 mm	4860 g
JN66113	79265	3 800755 661139	65 mm	616 mm	4860 g



Ключ звезда S образен

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67095	7611012A	4 719866 960460	10x12 mm	142 mm	56 g
JN67096	7611013A	4 719866 960477	11x13 mm	155 mm	56 g
JN67097	7611415A	4 719866 960484	14x15 mm	188 mm	100 g
JN67098	7611618A	4 719866 960491	16x18 mm	225 mm	164 g
JN67099	7611719A	4 719866 960507	17x19 mm	237 mm	198 g
JN67118	7612224A	4 719866 960514	22x24 mm	270 mm	296 g



Ключ звезда полумесец

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67128	7610810	4 719866 941698	8x10	138 mm	56 g
JN67119	7611012	4 719866 941384	10x12	141 mm	65 g
JN67120	7611113	4 719866 941391	11x13	165 mm	104 g
JN67121	7611214	4 719866 941704	12x14	165 mm	93 g
JN67122	7611315	4 711436 289094	13x15	190 mm	134 g
JN67123	7611417	4 711436 289070	14x17	190 mm	141 g
JN67124	7611618	4 711436 288707	16x18	220 mm	190 g
JN67125	7611719	4 719866 941728	17x19	220 mm	190 g
JN67126	7611922	4 719866 941735	19x22	255 mm	240 g
JN67127	7612224	4 711436 280459	22x24	285 mm	410 g



Ключ звезда Г-образен

Арт. №	Force №	Баркод		l	l	
JN66217	75308	3 800755 662174	8 mm	28 mm	114 mm	66 g
JN66218	75310	3 800755 662181	10 mm	33 mm	129 mm	96 g
JN66219	75313	3 800755 662198	13 mm	42 mm	152 mm	200 g
JN66220	75317	3 800755 662204	17 mm	53 mm	187 mm	343 g
JN66221	75318	3 800755 662211	18 mm	54 mm	195 mm	368 g
JN66222	75319	3 800755 662228	19 mm	57 mm	204 mm	466 g
JN66223	75321	3 800755 662235	21 mm	62 mm	221 mm	518 g
JN66224	75322	3 800755 662242	22 mm	66 mm	230 mm	574 g



Ключ за джанти

Арт. №	Force №	Баркод	Размери	l	
JN66048	6772427	3 800755 660484	24x27	400 mm	1320 g
JN66049	6772733	3 800755 660491	27x33	400 mm	1400 g
JN66050	6773032	3 800755 660507	30x32	400 mm	1440 g



Ключове гаечни комплект 11 бр.

Арт. №	Force №		
JN67131	5111	Съдържание: 11 бр. ключове гаечни 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 30x32mm	2100 g
		4 710589 030157	



Ключове гаечни комплект 12 бр.

Арт. №	Force №		
JN62268	5128C	Съдържание: 12 бр. ключове гаечни 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm	2382 g
		3 800755 622680	



Ключове звездагаечни комплект 8 бр.

Арт. №	Force №		
JN99027	5086	Съдържание: 8 бр. ключове звездагаечни 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm	865 g
		3 800755 990277	



Ключове звездогачни инчови комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN75728	5077S	Съдържание: 7 бр. ключове звездогачни 3/8"; 7/16"; 1/2"; 9/16"; 5/8"; 11/16"; 3/4" mm	780 g



Ключове рязана звезда 3/8" комплект 11 бр.

Арт. №	Force №		
JN62372	51110	Съдържание: накрайници рязана звезда 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm удължител 150 mm	2415 g



Ключове звездогачни с тресчотка комплект 12 бр.

Арт. №	Force №		
JN62261	51211	Съдържание: 12 бр. ключове звездогачни с тресчотка: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm	2270 g



Ключове рязана звезда комплект 8 бр.

Арт. №	Force №		
JN66281	5082	Съдържание: 8 бр. ключове рязана звезда 8x10; 11x13; 12x14; 16x18; 17x19; 19x22; 24x27; 30x32 mm	2415 g



Ключ рязана звезда комплект 6 бр.

Арт. №	Force №		
JN61285	5066	Съдържание: 6 бр. ключове рязана звезда 8x10; 10x11; 10x12; 11x13; 12x14; 17x19 mm	610 g



Ключове лули 45° комплект 12 бр.

Арт. №	Force №		
JN67133	51213P-8	Съдържание: Ключове лули 45градуса 12 броя: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x27; 25x28; 30x32 mm	2270 g



Ключове звезди "Е" блистер, комплект 4 бр.

Арт. №	Force №		
JN66063	5041	Съдържание: 4 бр. ключове звезди Е Е6xE8; Е10xE12; Е14xE18; Е20xE24	350 g



Ключове звездагачни комплект 11 бр.

Арт. №	Force №		
JN99026	5115	Съдържание: 11 бр. ключове звездагачни 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22 mm	1350 g



Ключове звездагачни комплект 19 бр.

Арт. №	Force №		
JN75727	5191	Съдържание: 19 бр. ключове звездагачни 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 mm	2450 g



Ключове звездагачни комплект 14 бр.

Арт. №	Force №		
JN66322	5141	Съдържание: 14 бр. ключове звездагачни 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm	3400 g



Ключове звездагачни комплект 26 бр.

Арт. №	Force №		
JN66324	5261P	Съдържание: 26 бр. ключове звездагачни 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm	5533 g



Ключове звездагачни 75° комплект 17 бр.

Арт. №	Force №		
JN62362	5175A	Съдържание: 17 бр. ключове звезда 75° 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm	3680 g




Ключове звездагачни комплект кутия 16 бр.

Арт. №	Force №		
JN66323	5161	Съдържание: 16 бр. ключове звездагачни 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm	2283 g



Ключове звезди полуобли комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN66069	50911	Съдържание: 9 бр. ключове звезди полуобли 8x10; 10x12; 11x13; 12x14; 13x15; 14x17; 16x18; 17x19; 9x22 mm	1380 g
3 800755 660699			



Ключове с чупеща глава инчови комплект 6 бр.

Арт. №	Force №		
JN66067	50616S	Размер: 3/8"x7/16", 1/2"x9/16", 5/8"x11/16", 3/4"x7/8", 13/16"x7/8", 15/16"x1"	3170 g
3 800755 660675			



Ключета глухи шестстен с Т-дръжка комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN51845	2095	Съдържание: 9 бр. ключета шестстен 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	1880 g
3 800755 518457			



Ключове звезди удължени 6 бр.

Арт. №	Force №		
JN66026	50622	Съдържание: 6 бр. ключове звезди удължени с плосък ринг 10x12; 12x14; 13x15; 4x17; 16x18; 17x19 mm	1980 g
3 800755 660262			



Ключ динамометричен

Арт. №	Force №	Баркод	Описание	l	
JN61215	6474535	3 800755 612155	1/2" 40-210Nm	535 mm	2100 g
JN61208	6474661	4 719866 923328	1/2" 70-350Nm	660 mm	2980 g
JN61210	6476880	3 800755 612100	3/4" 100-500Nm	880 mm	4675 g
JN61211	64761095	3 800755 612117	3/4" 140-700Nm	1095 mm	7750 g
JN61212	64761240	3 800755 612124	3/4" 140-980Nm	1240 mm	7575 g



Ключ динамометричен

Арт. №	Force №	Баркод	Описание	l	
JN99032	6472270	3 800755 990321	1/4" 5-25 Nm	270 mm	770 g
JN61180	6473270	3 800755 611806	3/8" 5-25 Nm	270 mm	775 g
JN61190	6473365	3 800755 611905	3/8" 19-110 Nm	365 mm	1075 g
JN61205	6474470	3 800755 612056	1/2" 42-210 Nm	470 mm	1650 g
JN61207	6474631	4 719866 923267	1/2" 70-350Nm	630 mm	2870 g



Комплект за сваляне на кори 5 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	
JN63864	T905M2	4 711436 271129	836 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Ключ раздвижен френски

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	
JN68034	649150A	3 800755 680345	24 mm	150 mm	140 g
JN99064	649200A	3 800755 990642	28 mm	200 mm	260 g
JN68035	649250A	3 800755 680352	33 mm	250 mm	423 g
JN68056	649300A	4 719866 935604	34 mm	300 mm	700 g
JN68057	649375A	4 719866 935611	43 mm	375 mm	1250 g



Ключ секторен

Арт. №	Force №	Баркод	Обхват	
JN62365	823035	3 800755 623656	13-35 mm	110 g
JN62366	823050	3 800755 623663	35-50 mm	210 g
JN62367	823080	3 800755 623670	50-80 mm	425 g
JN62867	823120	4 711436 290168	80-120 mm	750 g



Ключ за монтаж / демонтаж на водна помпа

Арт. №	Force №	Баркод		
JN62332	9 G0704	3 800755 623328	За водна помпа на VW и Audi.	550 g



Ключ за монтаж/демонтаж на охлаждаща перка 32-36 mm

Арт. №	Force №		
JN62331	9 G0710B	За монтаж демонтаж на термовискозната охлаждаща перка на автомобилите на BMW, Ford, Opel & Vauxhall Размери: 32 mm, 36 mm	595 g



Ключ за свещи 3/8"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN61082	807325016M	3 800755 610823	16 mm	250 mm	344 g
JN61083	807325020.6M	3 800755 610830	20.6 mm	250 mm	440 g



Ключ за свещи с Т-дръжка 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN61085	807430020.6U	3 800755 610854	20.6 mm	300 mm	684 g



Ключ тръбен

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN99091	684C14	3 800755 990918	1"	350 mm	790 g
JN99090	684C17	3 800755 990901	1-1/2"	440 mm	1450 g
JN99092	684C22	3 800755 990925	2"	560 mm	2350 g



Ключ за оси на мотори

Арт. №	Force №		
JN63862	9T1403	Използвайте вложка на свободния край, за да използвате инструмента. • 24 mm за SUZUKI / HONDA • 22 mm за KAWASAKI • 19 mm за YAMAHA	136 g



Ключ за маслен филтър с верига 40-120 mm

Арт. №	Force №	Баркод		
JN98060	61911	3 800755 980605	Подходящ за филтри с диаметър между 40 и 120 mm	410 g



Ключ за маслен филтър 3/8" (65-110 mm) тричелюстен

Арт. №	Force №		
JN66358	61904	Подходящ за всички маслени филтри от 65 до 110 mm в диаметър. Присъединителен размер 3/8"	590 g
3 800755 663584			



Скоба за маслен филтър 75-130 mm тричелюстна

Арт. №	Force №	Баркод	Обхват	
JN67312	61913	4 711436 283030	7-130mm (3-5/16")	950 g



Ключ за маслен филтър с метална лента

Арт. №	Force №	Баркод	Обхват на лентата	
JN98077	61910	3 800755 980773	65-110 mm	210 g
JN98093	61910L	4 711436 278500	110-155 mm	230 g

*Гъвкава стоманена лента; *Алуминиево тяло



Ключ универсален с оребрен ремък

Арт. №	Force №		
JN98092	9 G0708	*Идеален за монтаж и демонтаж на всякакъв тип ролки. Има повече функции от стандартните ремъци и вериги или гаечни ключове, и гарантирано не поврежда компонентите при монтаж и демонтаж. *Подходящ за алтентатори, шайби на водни помпи, електродвигатели на компресори, перални машини и т.н.	615 g
3 800755 980926			



Ключ за маслен филтър

Арт. №	Force №	Баркод	Обхват	
JN98094	61904A	4 711436 274809	1/2" (63-102 mm)	415 g



Ключ секторен

Арт. №	Force №	Баркод	Обхват	
JN98064	9B0701	4 719866 939862	60-80mm	380 g
JN63854	9B0702	4 719866 939879	80-98 mm	380 g



Ключ за маслен филтър тричелюстен

Арт. №	Force №		
JN61357	9B0704	Подходящ за всички маслени филтри от 95-165mm в диаметър. Присъединителен размер 1/2".	1400 g
4 711436 275929			



Ключ за маслен филтър метален Heavy Duty

Арт. №	Force №	Баркод		
JN98061	61905120	4 719866 924714	Присъединителен размер 1/2" подходящ за филтри 105-120 mm	690 g
JN98062	61905135	4 719866 940295	Присъединителен размер 1/2" подходящ за филтри 115-135 mm	700 g
JN98063	61905145	4 719866 924721	Присъединителен размер 1/2" подходящ за филтри 125-145 mm	710 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ




Ключ за маслен филтър с ремък до Ø 110 mm

Арт. №	Force №	l	
JN62357	61908	*Неприплъзващ ремък. Подходящ и за пластмасови тръби. Дължина на ремъка 420 mm Обхват - до 110 mm	338 g



Ключ за маслен филтър с ремък

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN15641	619		155 mm	233 g



Комплект за поставяне на фитили на гуми

Арт. №	Force №	Баркод	
JN62340	904T4		354 g



Ключ за накрайници на кормилни рейки 33-42 mm

Арт. №	Force №		
JN62355	9T0801	*Лесно демонтиране на вътрешните накрайници на кормилната рейка *Капацитет 33-42 mm	397 g




Комплект за лагери по ходовата част

Арт. №	Force №		
JN64065	66603	Прави лесно ваденето и поставянето на лагери без повреда по елементите Комплектът включва 9-те най-популярни дискови размера.	1790 g



Комплект за задни спирачки

Арт. №	Force №		
JN64070	658	*Приложение: FORD, ROVER, HONDA, MERCEDES, TOYOTA, VW, AUDI, NISSAN, BMW, MAZDA, MITSUBISHI, PEUGEOT, SUBARU *Комплектът включва: основно тяло, винт за монтаж, плоча и 5 бр. адаптери	1416 g



Комплект за смяна на спирачни цилиндри 13 части

Арт. №	Force №		
JN96078	65802	Подходящ за: MERCEDES, BMW, VW, GM, AUDI, FORD, HONDA, SUBARU, MAZDA, NISSAN, MITSUBISHI, TOYOTA, ROVER, 4WD, OPEL, RENAULT.	1790 g



Комплект за зацепване на ангренажната група на VAG група 2.0 TDI PD

Арт. №	Force №	Описание	Тегло
JN63834	906G4	Приложение: Комплект за VAG 2.0 литрови TDI PD DOHC двигатели Моделите коли: AUDI A4, A6, SKODA OCTAVIA II, VOLKSWAGEN GOLF, GOLF PLUS, JETTA и TOURAN.	1416 g



Комплект за зацепване на разпределителния вал на FORD

Арт. №	Force №	Описание	Тегло
JN63821	904G6	Описание: Подходящ за следните модели Ford: Fiesta / Puma Fiesta / XR2i Fiesta / Fusion RS1800 Mondeo Cougar Escort / Orion Focus / Smax Ti-VCT Focus Комплектът FORCE 904G6 включва: Задържащи колянни валове за 1.0L-2.5L двигатели Плънка за регулиране на разпределителния вал	1416 g



Комплект за зацепване на разпределителния вал на FORD/Mazda

Арт. №	Force №	Описание	Тегло
JN63801	9G1211	Описание: Настройка на разпределителния вал и заключваща плоча. Обновеният комплект сега обхваща двигателите ZETEC, намерени в Фокус, MONDEO и COUGAR от 98 нататък. Също така обхваща FORD 1.6, 1.8 и twin cam 16V бензин двигатели. За колянния вал TDC на FORD 1.25 и 1.4 и Puma 1.7 двигатели. TDC щифт подходящ и за MAZDA 121 1.25LTR бензин.	260 g



Комплект за зацепване на разпределителния вал на Renault

Арт. №	Force №	Описание	Тегло
JN63832	903G5	Описание: LAGUNA, KANGOO и CLIO-DIESEL Синхронизиране на колянния вал: PIN-MOT 1489 1.5 DCI PIN-MOT 1430 1.5 DCI PIN-MOT 1054 1.9 DCI Подходящи за модели: Diesel - Clio 1.5 DCi (01-08) K9K, Clio 1.9 DTi (99-03) F9Q, Espace 1.9 TDi (97-02) F9Q, Kangoo 1.5 DCi (04-08) K9K, Kangoo 1.9 DTi (99-03) F9Q, Laguna 1.9 DTi (97-03) F9Q, Megane II 1.5 DCi (02-05) K9K, Megane 1.9 D/TD/TDi (95-03) F8Q, Scenic II 1.5 DCi (02-05) K9K, Scenic 1.9 TD (95-99) F8Q Renault; Petrol - Clio 1.8 (92-01) F3P, F3R, Espace 2.0 (92-01) F3P, F3R, Laguna 1.8 (92-01) F3P, F3R, Megane, 2.0 (96-99) F3R, R19 1.8 (92-01) F3P, F3R, Scenic 2.0 (96-99) F3R	2450 g



Комплект за измерване на компресията на бензинови двигатели

Арт. №	Force №	Описание	Тегло
JN68055	907G9	*Обхват: 0~300PSI, 21k g/c M2 *Адаптори: M10*1.0, M12*1.25, M14*1.25, M18*1.5 Удължител: 45~170 mm	750 g



Комплект за измерване на компресията на бензинови двигатели

Арт. №	Force №	Баркод	Описание	Тегло
JN67307	913G1	4 719866 939756	Обхват: 0~1000PSI, 0-70 bar Удължител: 355 mm	2720 g



Комплект чашки за маслен филтър

Арт. №	Force №	Баркод	
JN98076	61917	 3 800755 980766	7060 g
Забележка:			
Спецификация	Приложение		
66 mm/6P	Fiat (Punto, 1.2) Renault (Clio 1.2 Express, Kangoo, Twin go);		
65 mm/14P	Champ, Hastin gs. gM/AC, Wix, Napa, Purolator, Diahatsu, Toyota, Nissan;		
65~67 mm/14P	Съвместими със същите филтри, произведени в Канада, включително: PH4386, PH4967, PH6017, PH6018. Daihatsu;		
68 mm/14P	Hastings, Mazda, Ford Escort, Capri, Subaru, Fram PH6607 (тези Fram филтри, произведени в Корея, Motorcraft FL816;		
73 mm/14P	Toyota / Lexus;		
74 mm/15P	MF, Audi, #056-115-561g, GM, Rover, Chrysler;		
74~76 mm/15P	Fram, AC, Saturn;		
75~77 mm/15P	VW, Audi, Casite, GM / AC, Hastings, Wix, NAPA Ford, Isuzu Mercedes, Opel;		
76 mm/12P	Fiat (z.B. Ducato, Scudo, Ulysee), Renault,(Megane, Laguna, Espace III);		
76 mm/14P	Champion, Champ Lee, Purolator, Mopar, VW, Porsche, Mercedes Benz, BMW, Audi, (I.B.A3TD) Opel и т.н.		
76 mm/30P	Motorcraft only-FL400A, Ford;		
76 mm/8P	Fiat (z.B.Marea), Lancia (z.B.Delta);		
78 mm/15P	Nissan # 15208H8991, Ford, Toyota, Accord;		
80 mm/15P	Hastings, Fram, Purolator, Nissan, Honda, Motorcraft, Mazda, Isuzu, Subaru, Opel, Toyota;		
80~82 mm/15P	Wix filters. Branded for: Mazda, Subaru, Toyota, Honda, Acura, Nissan, NAPA;		
86 mm/16P	Volvo (C40, S60, S70, S80);		
86 mm/18P	VW, Golf (MKIII, Tdi, Passat Tdi), Audi A6 Tdi, Renault (Clio, Rapid 1,9D Laguna, Safrane, Espace 2.1D), Ciftoen, Peugeot, Renault;		
90 mm/15P	Honda Accord, Mitsubishi, Mopar, Isuzu;		
92 mm/10P	Fiat, Cinquedento, Coupe, Croma, Fiat, Panda, Regata, Fiat Ritmo, Seicento, Tempra, Tipo, Lancia (Beta, Dedra, Kappa, Monte, Carlo, Prisma, Thema, Trevi);		
93 mm/15P	Casite, Champ, Champion, gM, Fram, Hastings, Opel, Mazda, Volvo, Mitsubishi, Purolator, Wix, Nissan, VW, Porsche,		
93 mm/36P	Renault Ford, Honda, Audi;		
93 mm/45P	Fits Motorcraft only-FLIA, FLA1B, FL300, FL820, Ford;		
95 mm/15P	VW-Audi. (Tdi 2.4,2.6,2.8L);		
96 mm/18P	Toyota # 15600-41010, Alfa, gM, Ford, ALFA, Chrysler;		
100 mm/15P	Audi (A4, A6. Tdi), VW(Passat 97 Tdi) Renault(Laguna 2.2d, Safrane 2.2D.) Espace 2.2D, R19, Rapid, Megane 1.9 / 2.1D.TDi);		
106 mm/15P	Fits fram, Motorcraft, wix, Isuzu and Mitsubishi, etc...		
108 mm/15P	Fiat (Ducato 2.5D. Td);		
108 mm/18P	Volvo (C70, S70, V70. Tdi. TD) (Turbo. Diesel. 850 Tdi. Diesel);		
108 mm/18P	Renault (Espace, La guna, Master, Safrane, Traffic 2.4,2.5,2.8D,TD);		
Two way oil filter wrench, Adaptor			



Ключ за картери комбинирани

Арт. №	Force №		
JN62358	890220	Размери: 8.7, 9.5, 10.5, 11.5, 13, 6.8, 15.2, 16.5, 19.7 mm Дължина на ключа: 220 mm	440 g
3 800755 623588			



Ключ за картер Г-образен 8x10 mm

Арт. №	Force №		
JN98091	9U0706	*Изработен от хром-ванадиева сплав *Размери: 8 и 10 mm *Съвместим с всички видове френски леки автомобили *Подходящ за пробките за източване на масло от скоростна кутия и диференциал	344 g
3 800755 980919			



Комплект за картери 5 бр.

Арт. №	Force №		
JN66356	5051	Съдържание: 5 бр. ключове за картер с размери: 17 mm Hex - 14 mm Hex 10 mm Hex - 12 mm Hex 9 mm Hex - 5/16"Hex 8 mm Sq. - 13 mm Sq. 3/8"Sq. - 11 mm Sq	480 g
3 800755 663560			



Комплект за картери 6 бр.

Арт. №	Force №		
JN15645	5061	Съдържание: 6 бр. ключове за картер с размери: 5/16" Hex - 3/8" Hex 8 mm Sq. - 3/8" mm Sq. 11 mm Sq. - 12 mm Hex 13 mm Sq. - 14 mm Hex 17 mm Hex - 1/2" Hex 8 mm Hex - 10 mm Hex	700 g
3 800755 156451			



Лампа диодна с магнит

Арт. №	Force №	Баркод		
JN66041	68602	3 800755 660415	Включва батерия	77 g



Луфтомер 20 части

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN66166	618	3 800755 661665	20 ленти 0.05-1.00 mm	105 mm	104 g
JN66165	61802	4 710589 032472	26 ленти 0.04 - 0.63 mm	95 mm	120 mm



Луфтомер 9 части (45°)

Арт. №	Force №			
JN62341	68602	3 800755 660415	9 части: 0.009"; 0.015"; 0.016"; 0.017"; 0.018"; 0.019"; 0.020"; 0.021"; 0.026"	77 g



Хващач тричелюстен

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN94043	88901	3 800755 940432	*Гъвкаво рамо с дължина 560 mm	100 g



Магнитен хващач с огледало и лампа

Арт. №	Force №		
JN66001	617L	3 800755 660019	210 g

*Лесно включване и изключване на светлината
 *Работи с 2 бр. AA батерии (не са включени)
 *Гъвкаво рамо $\varnothing 8.5$ mm и дължина 455 mm
 *Магнитен хващач 3.5lbs. (1.6k gw)
 *Овално огледало 25x50 mm
 *Сменяема крушка - 2.2V, 0.25A



Магнитен хващач гъвкав до 0.7 kg

Арт. №	Force №		
JN66000	61702	3 800755 660002	150 g

*Гъвкаво рамо $\varnothing 5.0$ mm и дължина 400 mm
 *Мека PVC дръжка
 *Капацитет на магнитният държач 1.5Lbs (0.7k gw)
 *Обща дължина 510 mm-20"



Магнитен хващач гъвкав до 1.6 kg

Арт. №	Force №		
JN65999	61701	3 800755 659990	190 g

*Гъвкаво рамо $\varnothing 8.5$ mm и дължина 440 mm
 *Мека PVC дръжка
 *Капацитет на магнитният държач 3.5Lbs(1.6k gw)
 *Обща дължина 535 mm-21"



Огледало за инспекция телескопично и магнитен хващач

Арт. №	Force №		l	
JN81711	617	3 800755 817116	Максимална дължина на разпъване 63 cm	235 mm 82 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Магнитен държач за накрайници

Арт. №	Force №	Баркод	Размери	l	⚖
JN99028	81260	3 800755 990284	1/4"Hex- 1/4"lnhex	60 mm	23 g



Магнитен удължител за накрайници 175 mm

Арт. №	Force №	Баркод	Размери	l	⚖
JN62038	812175	3 800755 620389	1/4"Hex- 1/4"lnhex	175 mm	55 g



Удължител за накрайници със застопоряване

Арт. №	Force №	Баркод	Размери	l	⚖
JN66278	81260Q	3 800755 662785	1/4"Hex- 1/4"lnhex	60 mm	32 g



Удължител за накрайници със застопоряване

Арт. №	Force №	Баркод	Размери	l	⚖
JN67168	121A502	3 800755 671688	PH.2	50 mm	25,5 g



Накрайници "PH" 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	+	l	⚖
JN32382	121301	3 800755 323822	PH.1	30 mm	6 g
JN32383	121302	3 800755 323624	PH.2	30 mm	6 g
JN32362	121501	3 800755 323839	PH.1	50 mm	12 g
JN32363	121502	3 800755 323631	PH.2	50 mm	12 g



Метчик за свеци комплект 5 части

Арт. №	Force №	Баркод	⚖
JN66035	64101	3 800755 660354	166 g

За възстановяване на повредени резби

*Стоманени втулки за навиване върху повредената резба

Съдържание:
1 бр. метчик за свеци 14 mm
4 бр. втулки с дължина: 3/8"; 7/16"; 1/2"; 3/4"



Накрайници "PZ" 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	⊕	l	⚖
JN32386	122301	3 800755 323860	PZ1	30 mm	6 g
JN32387	122302	3 800755 323877	PZ.2	35 mm	6 g
JN32376	122501	3 800755 323761	PZ.1	50 mm	12 g
JN32367	122502	3 800755 323679	PZ.2	50 mm	12 g



Накрайник 1/4" квадрат

Арт. №	Force №	Баркод	+	l	⚖
JN67322	124R250	4 710589 032236	0	25	6 g
JN67323	124R251	4 710589 032243	1	25	6 g
JN67324	124R252	4 710589 032250	2	25	6 g
JN67325	124R253	4 710589 032267	3	25	6 g
JN67326	124R500	4 719866 961658	0	50	12 g
JN67327	124R501	4 719866 961665	1	50	12 g
JN67328	124R502	4 719866 961672	2	50	12 g



Накрайник 1/4" специален U-образен

Арт. №	Force №	Баркод	+	l	⚖
JN67319	123S2504	4 719866 904020	4 mm	25 mm	6 g
JN67320	123S2506	4 719866 904037	6 mm	25 mm	6 g
JN67321	123S2508	4 719866 904044	8 mm	25 mm	6 g



Накрайник 1/4" специален тройник (Tri-wing)

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67329	122S2501	4 719866 903986	1	25 mm	6 g
JN67330	122S2502	4 719866 903993	2	25 mm	6 g
JN67331	122S2503	4 719866 904006	3	25 mm	6 g
JN67332	122S2504	4 719866 904013	4	25 mm	6 g



Накрайник TORX отвор Т6Н

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67146	1273006	3 800755 671466	T6H	30 mm	6 g
JN67145	1273007	3 800755 671459	T7H	30 mm	6 g
JN67144	1273008	3 800755 671442	T8H	30 mm	6 g
JN67143	1273009	3 800755 671435	T9H	30 mm	6 g
JN67153	1273010	3 800755 671534	T10H	30 mm	6 g
JN67152	1273015	3 800755 671527	T15H	30 mm	6 g
JN67151	1273020	3 800755 671510	T20H	30 mm	6 g
JN67150	1273025	3 800755 671503	T25H	30 mm	6 g
JN67149	1273027	3 800755 671497	T27H	30 mm	8 g
JN67148	1273030	3 800755 671480	T30H	30 mm	8 g
JN67147	1273040	3 800755 671473	T40H	30 mm	8 g



Накрайник TORX bit 1/4

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67157	1263006	3 800755 671572	T6	30 mm	6 g
JN67156	1263007	3 800755 671565	T7	30 mm	6 g
JN67155	1263008	3 800755 671558	T8	30 mm	6 g



Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67154	1263009	3 800755 671541	T9	30 mm	6 g
JN67167	1263010	3 800755 671671	T10	30 mm	6 g
JN67166	1263015	3 800755 671664	T15	30 mm	6 g
JN67165	1263020	3 800755 671657	T20	30 mm	6 g
JN67164	1263025	3 800755 671640	T25	30 mm	6 g
JN67163	1263027	3 800755 671633	T27	30 mm	8 g
JN67162	1263030	3 800755 671626	T30	30 mm	8 g
JN67161	1263040	3 800755 671619	T40	30 mm	8 g
JN67160	1263045	3 800755 671602	T45	30 mm	10 g
JN67159	1263050	3 800755 671596	T50	30 mm	10 g
JN67158	1263055	3 800755 671589	T55	30 mm	10 g



Накрайник шестограм 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN66171	1242506	3 800755 661719	6 mm	25 mm	5 g
JN66173	1243006	3 800755 661733	6 mm	30 mm	8 g
JN66172	1242507	3 800755 661726	7 mm	25 mm	6 g
JN66174	1243007	3 800755 661740	7 mm	30 mm	8 g



Накрайник двоен удължен

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67315	121D12	4 711436 277572	PH1xPH2	165 mm	40 g
JN67316	121D34	4 711436 277589	PH3xPH4	165 mm	42 g



Накрайник двоен удължен

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67317	122D12	4 711436 277596	PZ1xPZ2	165 mm	41 g
JN67318	122D34	4 711436 277602	PZ3xPZ4	165 mm	42 g



Накрайник двоен удължен шестограм

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67313	124D0304	4 711436 277633	3x4	165 mm	40 g
JN67314	124D0506	4 711436 277640	5x6	165 mm	43 g



Накрайник 5/16" PH

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN66340	151302	3 800755 663409	PH.2	30 mm	10 g
JN66341	151303	3 800755 663416	PH.3	30 mm	10 g



Накрайник 5/16" SL

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN66401	1533008	4 710589 036296	SL 8mm	30 mm	10 g
JN66402	1533010	4 710589 036302	SL 10mm	30 mm	10 g



Накрайник шестограм 10 mm

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67339	1743004	4 710589 037187	4 mm	30 mm	13 g
JN67340	1747504	4 710589 037255	4 mm	75 mm	43 g
JN66176	1743005	3 800755 661764	5 mm	30 mm	14 g
JN67173	1747505	3 800755 671732	5 mm	75 mm	43 g



Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN98006	1743006	3 800755 980063	6 mm	30 mm	14 g
JN98007	1747506	3 800755 980070	6 mm	75 mm	44 g
JN66178	1743007	3 800755 661788	7 mm	30 mm	16 g
JN67174	1747507	3 800755 671749	7 mm	75 mm	45 g
JN98008	1743008	3 800755 980087	8 mm	30 mm	17 g
JN98009	1747508	3 800755 980094	8 mm	75 mm	47 g
JN67170	1743010	3 800755 671701	10 mm	30 mm	20 g
JN67175	1747510	3 800755 671756	10 mm	75 mm	50 g
JN67172	1743012	3 800755 671725	12 mm	30 mm	25 g
JN67176	1747512	3 800755 671763	12 mm	75 mm	67 g
JN98010	1743014	3 800755 980100	14 mm	30 mm	27 g



Накрайник "TORX" 10 mm

Арт. №	Force №	Баркод		<i>l</i>	
JN67177	1763020	3 800755 671770	T20	30 mm	13 g
JN67179	1767520	3 800755 671794	T20	75 mm	42 g
JN67178	1763025	3 800755 671787	T25	30 mm	13 g
JN67169	1767525	3 800755 671695	T25	75 mm	42 g
JN91030	1763030	3 800755 910305	T30	30 mm	14 g
JN91031	1767530	3 800755 910312	T30	75 mm	43 g
JN91032	1763035	3 800755 910329	T35	30 mm	14 g
JN91033	1767535	3 800755 910336	T35	75 mm	44 g
JN91040	1763040	3 800755 910404	T40	30 mm	15 g
JN91041	1767540	3 800755 910411	T40	75 mm	44 g
JN91045	1763045	3 800755 910459	T45	30 mm	16 g
JN91046	1767545	3 800755 910466	T45	75 mm	45 g
JN67180	1767560	3 800755 671800	T60	75 mm	64 g



Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN66181	1763047	3 800755 661818	T47	30 mm	20 g
JN91050	1763050	3 800755 910503	T50	30 mm	16 g
JN91051	1767550	3 800755 910510	T50	75 mm	45 g
JN91055	1763055	3 800755 910558	T55	30 mm	18 g
JN91056	1767555	3 800755 910565	T55	75 mm	48 g
JN91060	1763060	3 800755 910602	T60	30 mm	22 g



Накрайник "TORX" 14 mm

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN66186	1967570	3 800755 661863	T70	75 mm	93 g



Накрайник "RIBE" 10 mm

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67292	1797507	3 800755 672920	M7	75	42
JN67181	1793008	3 800755 671817	M8	30	14
JN67186	1797508	3 800755 671862	M8	75	44
JN67182	1793009	3 800755 671824	M9	30	18
JN67187	1797509	3 800755 671879	M9	75	46
JN67183	1793010	3 800755 671831	M10	30	24
JN67198	1797510	3 800755 671985	M10	75	47
JN67184	1793012	3 800755 671848	M12	30	20
JN67189	1797512	3 800755 671893	M12	75	63
JN67185	1793013	3 800755 671855	M13	30	22
JN67190	1797513	3 800755 671909	M13	75	78
JN67283	1793014	3 800755 672838	M14	30	24
JN67291	1797514	3 800755 672913	M14	75	79



Накрайник дванадесетогорам 10 mm

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN67333	1783005	4 710589 037804	M5	30 mm	13 g
JN67334	1787505	4 710589 037859	M5	75 mm	43 g
JN67335	1783006	4 710589 037811	M6	30 mm	14 g
JN67336	1787506	4 710589 037866	M6	75 mm	43 g
JN67337	1783007	4 711436 276261	M7	30 mm	14 g
JN67338	1787507	4 711436 276285	M7	75 mm	43 g
JN99006	1783008	3 800755 990062	M8	30 mm	15 g
JN99007	1787508	3 800755 990079	M8	75 mm	44 g
JN99008	17812008	3 800755 990086	M8	120 mm	74 g
JN99001	1787509	3 800755 990017	M9	75 mm	46 g
JN99009	1783010	3 800755 990093	M10	30 mm	17 g
JN99010	1787510	3 800755 990109	M10	75 mm	47 g
JN99011	17812010	3 800755 990116	M10	120 mm	77 g
JN99012	1783012	3 800755 990123	M12	30 mm	20 g
JN99013	1787512	3 800755 990130	M12	75 mm	58 g
JN99014	17812012	3 800755 990147	M12	120 mm	106 g
JN99514	1787514	3 800755 995142	M14	75 mm	80 g





Накрайници 1/4" комплект 10 бр.

Арт. №	Force №		
JN99018	21010	Съдържание: 4 бр. накрайници Phillips 1/4" L 25 mm PH.0; PH.1; PH.2; PH.3 3 бр. накрайници Pozidriv 1/4" L 25 mm PZ.1; PZ.2; PZ.3 3 бр. накрайници Slotted 1/4" L 25 mm 4; 5.5; 6.5 mm	100 g



Накрайници звезда (5 лъча) 1/4" комплект 10 бр.

Арт. №	Force №		
JN99030	21013	Съдържание: 10 бр. накрайници звезда 5 лъча 1/4" L 25 mm TS08; TS10; TS15; TS20; TS25; TS27; TS30; TS40; TS45; TS50	100 g



Накрайници "TORX" 1/4" комплект 10 бр.

Арт. №	Force №		
JN99016	21012	Съдържание: 10 бр. накрайници "Torx" 1/4" L 25 mm T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	100 g



Накрайници "TORX" с отвор 1/4" комплект 10 бр.

Арт. №	Force №		
JN99017	21012T	Съдържание: 10 бр. накрайници "Torx" 1/4" L 25 mm T-7H; T-8H; T-9H; T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H	100 g



Накрайници 1/4" шестограми комплект 10 бр.

Арт. №	Force №		
JN62857	21011	Съдържание: 10 бр. накрайници "шестограм" 1/4" L 25 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm	100 g



Накрайници 1/4" комплект 102 бр.

Арт. №	Force №		
JN99021	21022	Съдържание (метална кутия): 15 бр. накрайници Phillips L 25 mm PH.1x5 pc; PH.2x5 бр.; PH.3x5 бр. 15 бр. накрайници Pozidriv L 25 mm PZ.1x5 бр.; PZ.2x5 бр.; PZ.3x5 бр. 15 бр. накрайници Slotted L 25 mm 4x5 бр.; 5.5x5 бр.; 6.5x5 бр. 10 бр. накрайници шестостен L 25 mm 2x2 бр.; 3x2 бр.; 4x2 бр.; 5x2 бр.; 6x2 бр. 27 бр. накрайници "Torx" L 25 mm T6x3 бр.; T8x3 бр.; T10x3 бр.; T15x3 бр.; T20x3 бр.; T25x3 бр.; T27x3 бр.; T30x3 бр.; T40x3 бр. 18 бр. накрайници "Torx" с отвор L 25 mm T-6Hx2 бр.; T-8Hx2 бр.; T-10Hx2 бр.; T-15Hx2 бр.; T-20Hx2 бр.; T-25Hx2 бр.; T-27Hx2 бр.; T-30Hx2 бр.; T-40Hx2 бр. 1 бр. магнитен държач със заключване 1 бр. магнитен държач 60 mm	1550 g



Накрайници "BIT-BOX" - "TORX" с магнитен държач комплект 11 бр.

Арт. №	Force №		
JN99031	21113	Съдържание: 10 бр. накрайници "Torx" 1/4" L 25 mm T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 1 бр. магнитен държач със заключване	155 g
3 800755 990314			



Накрайници "BIT-BOX" с магнитен държач комплект 11 бр.

Арт. №	Force №		
JN32358	21112	Съдържание: 4 бр. накрайници Phillips L 25 mm PH.1; PH.2; PH.2; PH.3 4 бр. накрайници Pozidriv L 25 mm PZ.1; PZ.2; PZ.2; PZ.3 2 бр. накрайници Slotted L 25 mm 5.5; 6.5 mm 1 бр. магнитен държач със заключване	155 g
3 800755 323587			



Накрайници "BIT-BOX" с магнитен държач комплект 31 бр.

Арт. №	Force №		
JN68032	2313	Съдържание: 6 бр. накрайници Phillips 1/4" L 25 mm PH.0x16p; PH.1x26p; PH.2x26p; PH.3x16p 56p. накрайници Pozidriv 1/4" L 25 mm PZ.1x26p; PZ.2x26p; PZ.3x16p 3 бр. накрайници Slotted 1/4" L 25 mm 4; 5.5; 6.5 mm 4 бр. накрайници Hex 1/4" L 25 mm 3; 4; 5; 6 mm 12 бр. накрайници "Torx" 1/4" L 25 mm T5; T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 1 бр. магнитен държач със заключване	300 g
3 800755 680321			



Накрайници специални "BIT-BOX" с магнитен държач комплект 31 бр.

Арт. №	Force №		
JN32359	2315	Съдържание: 4 бр. накрайници 4 лъча усукани 1/4" L 25 mm 6; 8; 10; mm 3 бр. накрайници три лъча - 1/4" L 25 mm PH.1; PH.2 и PH.3 4 бр. Накрайник "H" 1/4" L 25 mm 4; 6; 8; 10 mm 6 бр. накрайник шестограм с отвор 1/4" L 25 mm 2; 2.5; 3; 4; 5; 6 mm 9 бр. накрайник "Torx" с отвор 1/4" L 25 mm T-7H; T-8H; T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H 4 бр. накрайник квадрат 1/4" L 25 mm №.0; №.1; №.2; №.3 1 бр. магнитен държач със заключване	300 g
3 800755 323594			



Накрайници 10 mm комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN99022	4072	Съдържание: 6 бр. накрайници 10 mm M6; M8; M10 L 30 mm M8; M10; M12 L 75 mm 1 бр. адаптор за накрайници 1/2"x10 mm	275 g



Накрайници "TORX" 10 mm комплект 8 бр.

Арт. №	Force №		
JN99023	4081	Съдържание: 7 бр. накрайници "Torx"-10 mm L 30 mm T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 1 бр. адаптор за накрайници 1/2"x10 mm	190 g



Накрайници специални комплект 33 бр.

Арт. №	Force №		
JN73090	2331	Съдържание: 1 бр. магнитен държач L 60 mm 32 бр. накрайници специални 1/4" L 25 mm 4 лъча усукани - 6; 8; 10 mm 3 лъча - 1; 2; 3; 4 "H" 4; 6; 8; 10 Шестограмни с отвор 2; 2.5; 3; 4; 5; 6 mm 5/32"; 9/64"; 1/8"; 7/64"; 3/32"; 5/64" "Torx" с отвор T-8H; T- 10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-35H; T-40H	250 g



Нитачка за гайки

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66037	67802	3 800755 660378	280 mm	582 g



Нитачка за гайки комплект M3, M4, M5, M6

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN67134	5861	4 711436 284303	M3, M4, M5, M6 280 mm	960 g



Нож за кабел

Арт. №	Force №	Баркод		
JN67135	6809	4 711436 282569		960 g



Нож изолиран прав 1000V

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN67137	83002	4 711436 295217	150 mm	148 g



Нож изолиран прав 1000V

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN67136	83001	4 711436 295200	150 mm	145 g



Ножица за кабели

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66246	6923160	3 800755 662464	160 mm	180 g
JN66247	6923200	3 800755 662471	200 mm	300 g



Ножица за кабели 255 mm специализирана

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN63831	6926R255	4 711436 299758	160 mm	180 g



Ножица за кабели изолирана 1000V

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN67138	6909250	4 719866 941650	250 mm -10"	180 g



Прав



Лява



Дясна

Ножици за ламарина

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN66200	6981250	3 800755 662006	Прав	250 mm	400 g
JN66201	698L248	3 800755 662013	Лява	248 mm	400 g
JN66202	698R248	3 800755 662020	Дясна	248 mm	400 g



Отвертка Г-образна с накрайници 8 бр.

Арт. №	Force №			
JN31912	2081C	3 800755 319122	Съдържание: 1/4" 3 бр. накрайници Phillips L 30 mm PH.1; PH.2; PH.3 3 бр. накрайници Pozidriv L 30 mm PZ1; PZ.2; PZ.3 1 бр. накрайник Slotted L 30 mm 7 mm 1 бр. държач за накрайници Г-образен със заключване	140 g



Отвертка Г-образна с накрайници "TORX" с отвор 8 бр.

Арт. №	Force №			
JN68011	2081	3 800755 680116	Съдържание: 1/4" 7 бр. накрайници "Torx" с отвор L 30 mm T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H 1 бр. държач за накрайници Г-образен със заключване	140 g



Отвертка удължена "TORX"

Арт. №	Force №	Баркод		l	l	
JN78087	71630020	4 711436 270825	T20	300 mm	405 mm	105 g
JN78088	71630025	4 711436 270832	T25	300 mm	405 mm	144 g
JN78089	71630027	4 711436 270849	T27	300 mm	415 mm	144 g
JN78090	71630030	4 711436 270856	T30	300 mm	415 mm	144 g





Отвертка "TORX"

Арт. №	Force №	Баркод		l	ℓ	
JN67103	71605	3 800755 671039	T5	60 mm	145 mm	32 g
JN67104	71606	3 800755 671046	T6	60 mm	145 mm	32 g
JN67105	71607	3 800755 671053	T7	60 mm	145 mm	32 g
JN67106	71608	3 800755 671060	T8	60 mm	145 mm	32 g
JN67107	71609	3 800755 671077	T9	60 mm	145 mm	32 g
JN67108	71610	3 800755 671084	T10	80 mm	185 mm	34 g
JN67109	71615	3 800755 671091	T15	80 mm	185 mm	35 g
JN67110	71620	3 800755 671107	T20	100 mm	205 mm	65 g
JN67111	71625	3 800755 671114	T25	100 mm	205 mm	73 g
JN67112	71627	3 800755 671121	T27	115 mm	230 mm	106 g
JN67113	71630	3 800755 671138	T30	115 mm	230 mm	107 g
JN67114	71640	3 800755 671145	T40	130 mm	245 mm	153 g
JN67115	71645	3 800755 671152	T45	130 mm	255 mm	166 g



Отвертка "TORX"

Арт. №	Force №	Баркод		l	ℓ	
JN78100	71705	4 711436 293794	T-5H	60 mm	145 mm	31 g
JN68017	71706	3 800755 680178	T-6H	60 mm	145 mm	31 g
JN68018	71707	3 800755 680185	T-7H	60 mm	150 mm	33 g
JN68019	71708	3 800755 680192	T-8H	75 mm	150 mm	33 g
JN68020	71709	3 800755 680208	T-9H	75 mm	150 mm	32 g
JN68021	71710	3 800755 680215	T-10H	80 mm	185 mm	62 g
JN68022	71715	3 800755 680222	T-15H	80 mm	185 mm	62 g
JN68023	71720	3 800755 680239	T-20H	100 mm	205 mm	64 g
JN68024	71725	3 800755 680246	T-25H	100 mm	205 mm	73 g



Арт. №	Force №	Баркод		l	ℓ	
JN68025	71727	3 800755 680253	T-27H	115 mm	230 mm	106 g
JN68026	71730	3 800755 680260	T-30H	115 mm	230 mm	107 g
JN68027	71740	3 800755 680277	T-40H	130 mm	245 mm	151 g
JN68028	71745	3 800755 680284	T-45H	130 mm	255 mm	168 g



Отвертка за вложки с квадрат 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	
JN31904	8145	3 800755 319047	1/4"	150 mm-6"	88 g



Отвертка за накрайници със заключване 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	
JN31906	8148	3 800755 319061	1/4"	150 mm-6"	105 g



Отвертка изолирана кръстата

Арт. №	Force №	Баркод		l	ℓ	
JN78361	7110N	3 800755 783619	PH.0	60 mm	145 mm	34 g
JN78362	7111N	3 800755 783626	PH.1	80 mm	185 mm	71 g
JN78363	7112N	3 800755 783633	PH.2	100 mm	215 mm	102 g



Отвертка изолирана права

Арт. №	Force №	Баркод		l	ℓ	
JN78364	713024N	3 800755 783640	2.5	75 mm	160 mm	32 g
JN78365	71303N	3 800755 783657	3	100 mm	185 mm	38 g
JN78366	71304N	3 800755 783664	4	100 mm	205 mm	66 g
JN78367	713055N	3 800755 783671	5.5	125 mm	240 mm	87 g



Отвертка кръстата

Арт. №	Force №	Баркод	+	l	ℓ	⚖
JN66360	7111S	3 800755 663607	PH.1	25 mm	75 mm	39 g
JN66261	7112S	3 800755 662617	PH.2	25 mm	75 mm	42 g
JN68036	7110	3 800755 680369	PH.0	60 mm	145 mm	33 g
JN68037	7111	3 800755 680376	PH.1	80 mm	185 mm	79 g
JN68038	7112	3 800755 680383	PH.2	100 mm	215 mm	11 g



Отвертка кръстата удължена

Арт. №	Force №	Баркод	+	l	ℓ	⚖
JN78205	65511	3 800755 782056	PH.1	350 mm	450 mm	75 g
JN78206	65512	3 800755 782063	PH.2	350 mm	450 mm	75 g



Отвертка права

Арт. №	Force №	Баркод	⊖	l	ℓ	⚖
JN66268	713055S	3 800755 662686	1.0x5.5	25 mm	75 mm	36 g
JN66269	713065S	3 800755 662693	1.2x6.5	25 mm	75 mm	40 g
JN68040	71303	3 800755 680406	0.5x3	75 mm	160 mm	31 g
JN68041	71304	3 800755 680413	0.8x4	100 mm	205 mm	58 g
JN68042	713055	3 800755 680420	1.0x5.5	125 mm	230 mm	65 g
JN68043	713065	3 800755 680437	1.2x6.5	150 mm	265 mm	132 g



Отвертка кръстата шестостенно стебло

Арт. №	Force №	Баркод	+	l	ℓ	⚖
JN68039	7113	3 800755 680390	PH.3	150 mm	275 mm	226 g



Отвертка магнитна за накрайници 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	⚖
JN31902	8144	3 800755 319023	1/4"	215 mm	117 g



Отвертка права с шестостенно стебло

Арт. №	Force №	Баркод	⊖	l	ℓ	⚖
JN68044	71308	3 800755 680444	1.2x8	175 mm	300 mm	206 g



Отвертка права удължена

Арт. №	Force №	Баркод	⊖	l	ℓ	⚖
JN78085	655304	3 800755 780854	4	300 mm	400 mm	65 g
JN78086	655305	3 800755 780861	5	300 mm	400 mm	65 g



Отвертка ударна права

Арт. №	Force №	Баркод	⊖	l	ℓ	⚖
JN66273	713055M	3 800755 662730	5,5	125 mm	230 mm	103 g
JN66274	713065M	3 800755 662747	6,5	150 mm	265 mm	154 g
JN62869	71308M	4 710589 039846	8	150 mm	275 mm	232 g
JN62870	71310M	4 710589 039853	10	200 mm	325 mm	327 g
JN62871	71312M	4 710589 039860	12	200 mm	325 mm	329 g
JN62872	71314M	4 710589 039877	14	250 mm	375 mm	364 g



Отвертка ударна кръстата

Арт. №	Force №	Баркод	+	l	ℓ	⚖
JN62859	7111M	4 719866 924233	PH.1	80 mm	185 mm	96 g
JN66266	7112M	3 800755 662662	PH.2	100 mm	215 mm	138 g
JN66267	7113M	3 800755 662679	PH.3	150 mm	275 mm	231 g



Отвертка телескопична 8 бр.

Арт. №	Force №		
JN31916	2083	Съдържание: 1 бр. отвертка телескопична гъвкава 2 бр. накрайници Phillips PH.1; PH.2 (25 mmL) 2 бр накрайници Pozidriv PZ.1; PZ.2 (25 mmL) 2 бр. накрайници Slotted bit 4; 5.5 mm (25 mmL) 1 бр. магнитен държач	240 g
3 800755 319160			



Отвертка ударна кутия 17 бр.

Арт. №	Force №		
JN66252	5171	Съдържание: 1 бр. ударен водач 14 бр. накрайници 5/16" PH.2; PH.3 (36 mmL) PZ.2; PZ.3 (36 mmL) SL 9; SL 11 mm (36 mmL) T25; T30; T40; T45; T50 (35 mmL) Hex 6; 8; 10 mm (36 mmL) 1 бр. държач ударен за накрайници 1/2"x5/16" 1 бр. ударен адаптор 5/16"Hex-3/8"Sq	1100 g
3 800755 662525			



Отвертка ударна с 4 накрайника метална кутия

Арт. №	Force №		
JN30410	5064	Съдържание: 1 бр. ударен водач 4 бр. накрайници 5/16" PH.2; PH.3 (36 mmL) SL 9; SL 11 mm (36 mmL) 1 бр. държач ударен за накрайници 1/2"x5/16"	950 g
3 800755 304104			



Отвертки "TORX" с отвор 6 бр.

Арт. №	Force №		
JN78226	2061T	Съдържание: 6 бр. отвертки "Torx" с отвор T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H	415 g
3 800755 782261			



Отвертки изолирани 1000V 12 бр.

Арт. №	Force №		
JN78495	2125	Съдържание: 7 бр. отвертки изолирани прави 2.5(75 mmL); 3(100 mmL); 3.5(100 mmL); 4(100 mmL); 5.5(125 mmL); 6.5(150 mmL); 8(175 mmL) 4 бр. отвертки изолирани кръстати PH.0(60 mmL); PH.1(80 mmL); PH.2(100 mmL); PH.3(150 mmL) 1 бр. тестер за ел. верига	1160 g
3 800755 784951			



Отвертки изолирани 1000V 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN78368	20916N	Съдържание: 2 бр. Кръстата: Ph1 (L80 mm), PH2 (L100 mm) 6 бр. Права: 2.5 mm (L75 mmL), 3 mm (L100 mm), 3.5 mm (L100 mm), 4 mm (L100 mm), 5.5 mm (L125 mm), 6.5 mm (L150 mm), 1 бр. Фазомер	1400 g
3 800755 783688			



Отвертки комплект 14 бр.

Арт. №	Force №		
JN78225	2142	Съдържание: 6 бр. отвертки прави 3 mm (75 mmL); 3.5 mm (100 mmL); 4 mm (100 mmL); 5.5 mm (125 mmL); 6.5 mm (150 mmL); 8 mm (175 mmL) 2 бр. отвертки прави къси 5.5 mm(25 mmL); 6.5 mm (25 mmL) 4 бр. отвертки кръстати PH.0(60 mmL); PH.1(80 mmL); PH.2(100 mmL); PH.3(150 mmL) 2 бр. отвертки кръстати къси PH.1(25 mmL); PH.2 (25 mmL)	1400 g
3 800755 782254			



Отвертки комплект 6 бр.

Арт. №	Force №		
JN31680	2068	Съдържание: 4 бр. отвертки прави 3 mm (75 mmL); 4 mm (100 mmL); 5.5 mm(125 mmL); 6.5 mm(150 mmL) 2 бр. отвертки кръстати PH.1(80 mmL); PH.2(100 mmL)	1000 g
3 800755 316800			



Отвертки комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN78369	20915	Съдържание: 4бр. Кръстата отвертка: PH.1, PH.2 (100mmL) PH.1, PH.2 (25mmL) 5бр. Права отвертка:3mm (75mmL); 4mm (100mmL);5.5mm (125mmL); 6.5mm (150mmL) 5.5mm (25mmL)	797 g
3 800755 783695			



Отвертки ударни комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN62873	20714	Съдържание: Прави 4 бр.:5.5mm (125mmL); 6.5mm (150mmL); 8mm (150mmL); 10mm (200mmL) Кръстати 3 бр.: PH.1 (80mmL); PH.2 (100mmL); PH.3 (150mmL)	797 g
4 719866 947201			



Отвертки ударни комплект 10 бр.

Арт. №	Force №		
JN67252	2108	Съдържание: 6 бр. отвертки прави ударни 5.5(125 mmL); 6.5(150 mmL); 8(150 mmL); 10(200 mmL); 12(200 mmL); 14(250 mmL) 4 бр. отвертки кръстати ударни PH.1(80 mmL); PH.2(100 mmL); PH.3(150 mmL); H.4(200 mmL)	2400 g
3 800755 672524			



Отвертки удължени комплект 6 бр.

Арт. №	Force №		
JN78370	20611	Съдържание: 4 бр. права отвертка: 4; 5; 6; 8 mm L300mm 2 бр. кръстата отвертка: PH1; PH2 L350mm	1150 g
3 800755 783701			



Плшки за ремонт на резби комплект 8 бр.

Арт. №	Force №		
JN62334	67001	Съдържание: 8 бр. нарезни гайки за почистване и възстановяване на нарушени резби Размери: M24x1.50; M24x2.00; M22x1.00; M22x1.50; M20x1.50; M20x1.25; 3/4"x20UNEF; 13/16"x20UNEF	583 g



Попнитачка лостова усиlena

Арт. №	Force №	Баркод	Ø	
JN66382	678535	3 800755 663829	3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 mm	1890 g



Попнитачка с въртяща глава

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66255	67801	3 800755 662556	180 mm	785 g



Попнитачка стоманена ръкохватка

Арт. №	Force №	Баркод	Ø	
JN67139	678260	4 712865 931585	2.4, 3.0, 3.2 mm	556 g



Пневматична тресчотка 1/4" 40.5Nm

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN67230	82422	4 719866 961108	267 mm	517 g



Пневматична тресчотка 1/2" 100N-M с вложки комплект 11 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	
JN66373	4118	3 800755 663737	2650 kg

Съдържание: 10 бр. Вложки 1/2" - 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17 mm; 1 бр. Пневматична тресчотка; 1 бр. Удължител ударен - 75 mmL; 1 бр. Бърза връзка (20MP); 1 бр. Масльонка

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен гайковерт мини Super Duty 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	Описание	
JN66381	825411	3 800755 663812	677 Nm, 109 mm	1300 g

Присъединителен квадрат - 1/2"; Обороти в минута (R.P.M.) - 9000
Работен въртящ момент (Ft/Lb)/(N.M) - 102-310/138-420;
Макс. въртящ момент (Ft/Lb)/(N.M) - 500/677; Въздушно налягане (PSI) - 90;
Свързване към бърза връзка (P.T.) - 1/4"; Въздушен дебит*(C.F.M.) - 4,76;

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен гайковерт 1/2" 1566N-M с вложки к-кт 15 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	
JN66374	4142	3 800755 663744	5000 kg

Съдържание: 10 бр. Вложки ударни 1/2" - 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24 mm;
1 бр. Гайковерт ударен; 1 бр. Удължител ударен - 125 mmL;
1 бр. Кардан ударен; 1бр. Бърза връзка - (20MP); 1 бр. Масълонка

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен гайковерт 1/2" 1655N-M с вложки к-кт 15 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	
JN66354	4142B	3 800755 663546	5000 kg

Съдържание: 10 бр. вложки ударни 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24 mm;
1 бр. гайковерт ударен; 1 бр. удължител ударен 125 mmL;
1 бр. кардан ударен; 1 бр. бърза връзка (20MP); 1 бр. масълонка

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен гайковерт 1/2" 814N-M с вложки к-кт 29 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	
JN65491	4293	3 800755 654919	7433 kg

Съдържание: 16 бр. вложки ударни къса - 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 4 бр. вложки ударни удължена - 10; 13; 16; 18 mm (85mmL)
3 бр. вложка за ал. джанти - 17; 19; 21 mm (85mmL); 1 бр. гайковерт ударен
1 бр. удължител - 125 (mmL)

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен гайковерт 1/2" 1695N-M

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66371	82549	3 800755 663713	180 mm	2560 g

Съдържание: Присъединителен квадрат: 1/2"; Обороти: 8000 гртм; Работен въртящ момент: 68-810 Nm; Макс. въртящ момент: 1054 Nm; Въздушно налягане: 6.2 bar; Свързване към бърза връзка: 1/4"; Въздушен дебит: 113.2 l/min

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен гайковерт 1/2" 1655N-M

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66377	82542	3 800755 663775	186 mm-7.3"	2560 g

Съдържание: Присъединителен квадрат - 1/2"; Обороти в минута (R.P.M.) - 8000
Макс. въртящ момент (Ft/Lb)/(N.M) - 600/813; Въздушно налягане (PSI) - 90
Свързване към бърза връзка(P.T.) - 1/4"; Въздушен дебит*(C.F.M.) - 4.2

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен гайковерт 1/2" 1566N-M

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66376	82541	3 800755 663768	180 mm	2560 g

Съдържание: Присъединителен квадрат - 1/2"; Обороти в минута (R.P.M.) - 8000
Макс. въртящ момент (Ft/Lb)/(N.M) - 400/542; Въздушно налягане (PSI) - 90
Свързване към бърза връзка(P.T.) - 1/4"; Въздушен дебит*(C.F.M.) - 4.2

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен гайковерт 3/4" 1912N-M

Арт. №	Force №	Баркод	
JN65378	82566	3 800755 653783	4100 g

Съдържание: Присъединителен квадрат: 3/4"; Обороти: 7250 rpm; Работен въртящ момент: 271-1084 Nm; Макс. въртящ момент: 1912 Nm; Въздушно налягане: 6.2 bar; Свързване към бърза връзка: 1/4"; Въздушен дебит: 212.2 l/min

*CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен гайковерт 1" 2439N-M

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN67117	82585	3 800755 671176	550 mm	12.5 g

Спецификация:

Присъединителен квадрат - 1"; Обороти в минута (R.P.M.) - 4000
Макс. въртящ момент (Ft/Lb)/(N.M) - 1800/2439; Въздушно налягане (PSI) - 90
Свързване към бърза връзка(P.T.) - 1/2"; Въздушен дебит*(C.F.M.) - 12

CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен гайковерт 1" 2438 N-M с вложки к-т 10 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	
JN67116	8091	3 800755 671169	2080 g

Съдържание: 8 бр. вложки ударни 1" 27; 30; 32; 33; 35; 36; 38; 41 mm
1 бр. гайковерт ударен; 1 бр. масльонка

CFM - кубически фута/минута, LM - литра в минута, 1CFM=28,3LM



Пневматичен такаламт

Арт. №	Force №	Баркод	Капацитет	l	
JN99029	88701L	3 800755 990291	500с.с.	380 mm	2775 g

1бр. пневматичен пистолет за гресиране; 1бр. 1/4" бърза връзка;
1бр. 1/4" накрайник; 1бр. удължител твърд; 1бр. 9" удължител гъвкав
1бр. глава за ръчно гресиране;
Предимства:

* Възможност за свободна и продължителна работа във всички посоки.

* При липса на възможност да се ползва състен въздух се монтира главата за ръчно гресиране и се използва като обикновен такаламт.



Секач с дръжка

Арт. №	Force №	Баркод	Ø	l	
JN67293	60210150Q	4 719866 947782	10 mm	150 mm	100 g
JN67294	6021215Q	4 719866 944774	12 mm	150 mm	102 g
JN67295	6021518Q	4 719866 940196	15 mm	180 mm	168 g
JN67296	6021920Q	4 719866 944798	19 mm	200 mm	320 g
JN67297	6022220Q	4 719866 944804	22 mm	200 mm	327 g
JN67298	60225220Q	4 719866 947799	25 mm	220 mm	440 g



Пробна лампа 6-24V

Арт. №	Force №	Баркод	Описание	
JN63802	88423	4 719866 961832	6-24 V	79 g



Избивач конусовиден

Арт. №	Force №	Баркод	Ø	l	⚖
JN67076	6062185	4 719866 921997	2	185 mm	95 g
JN67077	6063185	4 719866 922000	3	185 mm	96 g
JN67078	6064185	4 719866 922017	4	185 mm	98 g
JN67079	6065185	4 710589 033363	5	185 mm	101 g
JN67080	6066185	4 710589 033370	6	185 mm	103 g
JN67081	6068185	4 710589 033387	8	185 mm	149 g



Избивачи конусовидни комплект 5 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	Ø	l	⚖
JN67082	50512	4 711436 276889	2, 3, 4, 5, 6 mm	185 mm	480 g



Пробои комплект 6 бр.

Арт. №	Force №	l	⚖
JN63790	50613	2mm (140mmL); 3mm (150mmL); 4mm (190mmL); 5mm (200mmL); 6mm (210mmL); 8mm (215mmL)	540 g



Пробои и секачи комплект 5 бр.

Арт. №	Force №	l	⚖
JN63795	5054	Секач плосък - 12mm (150mmL) Секач островърх - (150mmL) Пробой конусовиден - 4mm (190mmL) Пробой изтънен - 3mm (185mmL) Пробой център - 4mm (185mmL)	505 g



Пробои, секачи и центри комплект 13 бр.

Арт. №	Force №	l	⚖
JN67140	5131	10 (150mmL), 12 (150mmL), 15 (180mmL), 19 (200mmL), 22 (200mmL), 150mmL, 2 (140mmL), 3 (140mmL), 4 (190mmL), 2 (185mmL)	540 g



Пробои

Арт. №	Force №	Баркод	Ø	l	⚖
JN67199	6042140	4 719866 921874	2 mm	190 mm	42 g
JN67200	6043150	4 719866 921881	3 mm	150 mm	45 g
JN66018	6044190	3 800755 660187	4 mm	190 mm	86 g
JN66019	6045200	3 800755 660194	5 mm	200 mm	91 g
JN66020	6046210	3 800755 660200	6 mm	210 mm	133 g
JN66021	6048215	3 800755 660217	8 mm	215 mm	150 g
JN67201	60410230	4 710589 033325	10 mm	230 mm	218 g
JN67202	60412280	4 710589 033332	12 mm	280 mm	349 g
JN67203	60414290	4 710589 033349	14 mm	290 mm	464 g
JN67204	60416310	4 710589 033356	16 mm	310 mm	544 g



Секачи

Арт. №	Force №	Баркод	Ø	l	⚖
JN66015	60212150	3 800755 660156	12	150 mm	89 g
JN66016	60215180	3 800755 660163	15	180 mm	152 g
JN66017	60219200	3 800755 660170	19	200 mm	293 g
JN67141	60222200	4 719866 921836	22	200 mm	302 g
JN67142	60225220	4 719866 921843	25	200 mm	415 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Сепаратор за лагери на диференциала комплект

Арт. №	Force №		
JN66004	666A02	*Двучелюстна скоба, предназначена за отстраняване на ролки и лагери *За удобство при работата са включени два комплекта челюсти с различни размери, напречна греда с отвори за монтаж на челюстите и регулируема кобилица *Работна дължина: 3" до 5" *Обхват на челюстите: 1" до 2-1/4"	2200 g



Рестауратор за външни резби

Арт. №	Force №	l	
JN66383	66901	0.75; 1.00; 1.25; 1.50; 1.75; 2.00; 2.50; 3.00 mm	208 g



Скоба за вътрешни лагери

Арт. №	Force №	Баркод	
JN63788	66619		920 g

Описание: Компактна скоба за вътрешни лагери, предназначена за избиване на лагери от маховика, помпата, генераторната кутия и лагерите и втулките на алтернаторна без накланяне на лагерите или увреждане на сепаратора на лагерите. Високото индустриално качество на тези 3 челюстни скоби за лагери с ковачни челюсти е идеално за тези малки непристъпни лагери или втулки. Може да се използва за избиване на лагери на колелата на мотоциклети Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki.



Скоба, обратен чук и накрайници за вадене на комън рейл дюзи

Арт. №	Force №		
JN63851	909G5	За отстраняване на заседнали и заяли common-rail дюзи без демантиране на главата на цилиндъра. • Здравата конструкция ще позволи бързото премахване на най-тежко заседналата дюза. • За двигатели на Mercedes CDI OM 611 612 613 и т.н. и DB CDI двигатели. • Спецификация: Обща дължина: 350mmL Плъзгач чук: 1,75 кг, Адаптер: M17x1 Адаптер: M27x1.0 за инжектор Bosch дюза. Адаптер: Puller w / M12x1.75P	3333 g



Сепаратор за лагери универсален

Арт. №	Force №	Баркод	Работен капацитет	
JN66057	666A035		19-35 mm	375 g
JN66058	666A055		24-55 mm	375 g
JN66059	666A080		35-80 mm	600 g



Скоба за карета на полуоски и валове

Арт. №	Force №		
JN63861	9T0505	Описание: 10-степенна настройка; Обща височина 245 mm; Максимална ширина 115 mm; Вътрешен диаметър 29 mm	1260 g



Скоба за избиване на лагери /пета/ комплект с Т-дръжка и инерционен чук 17 части

Арт. №	Force №		
JN64060	664	3 800755 640608	6500 g

Съдържание:

- * 1 бр. Т-дръжка за инерционния чук
- * 1 бр. инерционен чук (5 lbs.)
- * 1 бр. дълбока скоба/пета
- * 1 бр. плътка скоба/пета
- * 1 бр. адаптор
- * 1 бр. гайка
- * 1 бр. глава двучелюстна
- * 1 бр. глава тричелюстна
- * 3 бр. болт с гайка
- * 1 бр. държач
- * 3 бр. челюсти
- * 1 бр. болт с резба
- * 1 бр. кука



Скоба за избиване на лагери /пета/ комплект с Т-дръжка и инерционен чук 26 части

Арт. №	Force №		
JN66003	664A	3 800755 660033	9488 g

Съдържа голям набор от скоби и челюсти, позволяващи разнообразни методи за монтаж и демонтаж на лагери, валове и други. Приложения в комплекта инерционен чук позволява прилагането на голяма сила тогава когато е необходимо.



Скоба автотенекеджийска

Арт. №	Force №		
JN63807	62501	3 800755 638070	2100 g

*Еднопосочно действие
*Капацитет: 5 тона



Скоба за избиване на лагери /пета/ 130 mm 2 части

Арт. №	Force №			
JN66308	66401	3 800755 663089	*Отвор за болта 130 mm *Кована пета	1000 g



Скоба за избиване на лагери /пета/ 110 mm 2 части

Арт. №	Force №			
JN66309	66403	3 800755 663096	*Отвор за болта 110 mm *Кована пета	1260 g



Скоба за избиване на лагери /пета/ с инерционен чук 130 mm 3 части

Арт. №	Force №			
JN66169	66402	3 800755 661696	*Отвор за завиване на Т-дръжката на инерционния чук 130 mm *Кована пета	4150 g



Скоба автотенекеджийска двупосочна

Арт. №	Force №			
JN66370	62502	3 800755 663706	*Двупосочно действие *Страничен капацитет: 2 тона *Надлъжен капацитет: 5 тона	2100 g



Сепаратор за лагери

Арт. №	Force №		
JN66205	666050	* 45C, работен капацитет: от 1-1/4" до 2-1/4" (30-50 mm) * спецификация на болтовете (диаметър 9.5 mmx125 mmLx3/8"x24t) * отвор (диаметър 8.2 mmx3/8"x16t)	1730 g
JN66206	666075	* 45C, работен капацитет: от 2-1/4" до 3-1/2" (50-75 mm) * спецификация на болтовете (диаметър 12.7 mmx135 mmLx1/2"x20t) * отвор (диаметър 8.2 mmx3/8"x16t)	1500 g
JN66207	666105	* 45C, работен капацитет: от 3" до 4-1/2" (75-105 mm) * спецификация на болтовете (диаметър 16 mmx165 mmLx5/8"x18t) * отвор (диаметър 11.2 mmx1/2"x12t)	2000 g



Сепаратор за лагери хидравличен

Арт. №	Force №	Баркод	
JN64050	66601		850 g

Съдържание:
1 бр. хидравлично бутало (SCM415 диаметър 37.7 mmx160 mmLx16t);
1 бр. сепаратор за лагери, SCM415, работен капацитет: 75-105 mm; 2 бр. основни щанги (8"x1.75p); 2 бр. удължители за щангите (8"x1.75p); 1 бр. греда



Скоба за избиване на лагери универсална комплект 16 части

Арт. №	Force №		
JN64061	664P	Съдържа: 3 регулируеми реверсивни челюсти 123 mm (4-7 / 8 "); 3 регулируеми реверсивни челюсти 47 mm (1-7 / 8 "); 3 регулируеми реверсивни челюсти 32 mm (1-1 / 4 "); Обтягащ винт; Двупосочен накрайник; Трипътен накрайник; Реверсивно регулираща гайка 3 винта + гайка	2260 g



Сепаратор за лагери комплект 75-105 mm

Арт. №	Force №	Баркод	
JN64045	66602		7500 g

Съдържание:
1 бр. централен болт; 1 бр. комплект сепаратор за лагери с болтове SCM415 с капацитет 75 mm – 105 mm; 2 бр. удължители (8"x1.75p); 1 бр. греда;
1 бр. гайка



Скоба за клапани

Арт. №	Force №		
JN66254	62104	Предназначена за клапаните на бензинови и на дизелови двигатели. Специално проектирана за работа на трудно достъпни места.	2100 g
3 800755 662549			



Скоба за лагери усилена

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	
JN63804	65910	4 711436 283078	40-90mm	100 mm	680 g



Скоба за лагери тричелюстна обикновена

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	
JN64063	6590203	4 719866 923700	3"	75 mm	600 g
JN65294	6590204	3 800755 652946	4"	100 mm	1072 g
JN65295	6590206	3 800755 652953	6"	150 mm	2480 g
JN65297	6590208	3 800755 652977	8"	200 mm	5456 g
JN65298	6590212	3 800755 652984	12"	300 mm	11000 g



Скоба за клапани универсална комплект

Арт. №	Force №		
JN66357	62105	Описание: Използва се за двигателите на най-разпространените марки автомобили като: AUDI, CHRYSLER, INFINITI, HONDA, YUNDAI, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, PORSCHE, SATURN, TOYOTA, VOLVO и VOLKSWAGEN.	2100 g
3 800755 663577			



Скоба за лагери двучелюстна

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	
JN66290	65909090	3 800755 662907	90 mm	100 mm	1100 g
JN66291	65909130	3 800755 662914	130 mm	100 mm	1300 g
JN65299	65909200	3 800755 652991	200 mm	150 mm	3600 g



Скоба за лагери двучелюстна обикновена

Арт. №	Force №	Баркод	Размер	l	
JN65292	6590104	3 800755 652922	4"	100 mm	818 g
JN65293	6590106	3 800755 652939	6"	150 mm	3586 g
JN65291	6590108	3 800755 652915	8"	200 mm	3972 g
JN65296	6590112	3 800755 652960	12"	300 mm	8000 g



Скоба за горно разположени клапани

Арт. №	Force №		
JN63805	62106	Описание: придържа пружините на клапана със специално проектирана кобилица с шипове. Регулируема дръжка за работа в тесни участъци. За работа с почти всички overhead valve двигатели.	660 g
3 800755 1638056			



Скоба за сваляне рамото на чистачка

Арт. №	Force №		
JN62364	9M0201	*Компактният дизайн осигурява лесен достъп в ограничени пространства и елиминира риска от щети. Върху рамото на чистачката или боята на автомобила. *Един прост, ефективен инструмент, позволяващ лесно отстраняване на рамената на всички видове чистачки. *Размери: 16 mmx32 mm	140 g
3 800755 1623649			



Скоба за горно разположени клапани

Арт. №	Force №		
JN63787	62109	Описание: за работа по горните клапани на разпределителния вал и CVH двигатели, не е подходящ за двигатели с ниско разположени клапани на седалките позволява да се движат пружината и стъблото на клапана заедно с главата реверсивни челюсти и автоматично заключване на гърбицата към предварително зададени настройки	875 g
4 719866 1934003			



Скоба за сваляне на рамото на чистачки и ак. клеми

Арт. №	Force №		
JN63855	9C2001	Тази скоба с двойно предназначение лесно отстранява акумулаторни клеми и рамена на чистачки. Този уред елиминира възможността от нараняване на рамото на чистачката или боята на автомобила. Хромирано покритие, което издържа на корозии. Подходящ и за сваляне на клеми на акумулатора и лагера на алтернатора. Захват: от 6 до 28mm	320 g
4 719866 1940462			



Скоба за макферсон

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN63785	62701	3 800755 1637851	250 mm	1416 g



Скоба за макферсон

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN63770	627270	3 800755 1637707	270 mm	1900 g
JN63780	627370	3 800755 1637806	370 mm	2050 g

*Изработени чрез коване, *Две скоби в комплект



Скоба за макферсон

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66256	6203125	3 800755 1662563	53-125 mm	310 g
JN66257	6204175	3 800755 1662570	90-175 mm	365 g



Скоба за прибиране на спирачни апарати

Арт. №	Force №		
JN96077	9B0401	3 800755 960775	340 g



Скоба за спирачни бутала

Арт. №	Force №		
JN63786	62901	3 800755 637868	970 g



Скоба за ябълковидни болтове

Арт. №	Force №		
JN66054	62805	3 800755 660545	1310 g

*Тази универсална скоба се използва при повечето леки автомобили и малки камиони.
 *Ширина на отвора 20 mm
 *Дълбочина на отвора 20-50 mm
 *Съвместима с:
 VW-AUDI, BMW, FIAT, FORD, MERCEDES, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SAAB, TOYOTA, VOLVO.



Скоба за ябълковидни болтове

Арт. №	Force №	Баркод	Отвор на челюстите	
JN66297	62801	3 800755 662976	19 mm	1200 g



Скоба за ябълковидни болтове двустепенна до 80 mm

Арт. №	Force №		Разтваряне на челюстите	
JN66298	62806	3 800755 662983	до 22 mm	1620 g

*Разтваряне на челюстите с втората секция 50-80 mm



Скоба за ябълковидни болтове до 50 mm

Арт. №	Force №		Разтваряне на челюстите	
JN63842	62802	3 800755 638421	до 20 mm	1050 g



Скоба за ябълковидни болтове универсална

Арт. №	Force №		Разтваряне на челюстите	
JN66301	6280817	3 800755 663010	17 mm	1020 g
JN66302	6280820	3 800755 663027	20 mm	1170 g



Скоби за сегменти комплект 73-111 mm

Арт. №	Force №	Баркод	
JN63806	62001	3 800755 638063	3125 g

* За бутала от 2-7/8" до 4-3/8" (73-111 mm), Може да се използва вертикално, перпендикулярно и хоризонтално, Комплектът съдържа: 1 бр. тресчотъчни клещи за ленти 6 бр. ленти с размери: от 2-7/8" до 3-1/8", от 3-1/8" до 3-3/8", от 3-3/8" до 3-5/8" от 3-5/8" до 3-7/8", от 3-7/8" до 4-1/8", от 4-1/8" до 4-3/8"



Такаламът за работа с една ръка 400CC

Арт. №	Force №	Баркод	
JN67311	887400MP	4 711436 934722	1330 g



Тестер за антифриз (рефрактометър)

Арт. №	Force №	Обхват на измерване: Охладител против замръзване: -50 - 0 °C за етилен гликол, пропилен гликол и G11, G12, G13 антифризи за VAG (Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen), Adblue 30 - 40% (също Urea & DEF), Киселинност на акумулаторни батерии 1.100 - 1.400 sg, Почистващи течности -40 - 0 °C	
JN67299	9G0303	4 711436 287434	400 g



Тестер за антифриз и охлаждаща течност

Арт. №	Force №	Описание: Тестер за антифриз с две 2 скали за прегряване и премръзване.	
JN63817	9G4001	4 711436 297914	400 g



Тестер за свещ и кабел

Арт. №	Force №	Описание: За откриване на изгорели запалителни свещи на леки автомобили.	
JN63838	88409	4 711436 285904	400 g



Ремонтен комплект за тресчотка 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	
JN62138	80242-P	4 711436 292599	104 g



Тестер за спирачна течност

Арт. №	Force №	Описание: Тестер за проверка за наличието на вода в спирачната течност. Има лед индикация, която показва процентното съдържание на вода в спирачната течност. Зелен цвят на индикацията показва, че тестера е зареден и, че не е открита вода. Зелен и жълт цвят показва наличие на по-малко от 1% вода в спирачната течност. Зелен, жълт и жълт цвят показва наличие на приблизително 2% вода в спирачната течност. Зелен, жълт и червен цвят показва около 3% вода в спирачната течност. Зелен, жълт, червен и червен цвят на индикатора показва поне 4% вода в спирачната течност.	
JN63839	88502	4 711436 293848	70 g



Тресчотка 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN61505	80222	3 800755 615057	155 mm	150 g



Тресчотка 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN61510	802222	3 800755 615101	125 mm	114 g
JN61511	80228	4 711436 938607	140 mm	136 g
JN61512	80229	4 719866 930425	116 mm	132 g



Тресчотка 3/8"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN61685	80232	3 800755 616856	215 mm	354 g



Тресчотка 1/2" 72 зъба

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN67206	802422	3 800755 672067	264 mm	517 g
JN62208	80249	4 719866 930449	270 mm	524 g



Тресчотка 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN62205	80243	3 800755 622055	255 mm	618 g
JN62207	80242	3 800755 622079	270 mm	754 g
JN67310	802415	4 719866 930548	255 mm	636 g



Тресчотка чупеща глава

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN61506	802218	3 800755 615064	1/4"	125 mm	146 g
JN61686	802318	3 800755 616863	3/8"	260 mm	460 g
JN62206	802418	3 800755 622062	1/2"	290 mm	798 g



Тресчотка 1/2" телескопична с чупеща глава

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN62136	802434	3 800755 621362	436-680 mm	1330 g



Тресчотка 1/2" удължена 36 зъба

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN67309	802433	4 719866 944569	330 mm	765 g



Удължител с дръжка 1/2" за върток и тресчотка

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN67308	8334300	4 719866 923625	315 mm	496 g



Тресчотка чупеща глава

Арт. №	Force №	Баркод		l	
JN61506	80224	3 800755 625056	1/4"	125 mm	142 g
JN66284	80234	3 800755 662846	3/8"	175 mm	306 g
JN66289	80244	3 800755 662891	1/2"	245 mm	644 g



Тресчотка 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN62215	8026500	3 800755 622154	500 mm-20"	1970 g



Тресчотка 1"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN67290	8028650	3 800755 672906	650 mm-26"	4424 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Тръбоогъвач

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN13305	65301	3 800755 133056	6; 8; 10 mm 1/4", 5/16", 3/8"	348 g



Тръборез

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN13369	65602	4 719866 923625	3-22 mm	135 g



Тръборез

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN13366	65601	4 719866 923625	3-29 mm	283 g



Тръборез

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN13367	65608	4 711436 282873	за 1/8~1-1/4" (3-32 mm)	270 g



Тръборез

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN13368	65603	4 711436 282873	20 - 75 mm	586 g



Удължител 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN67032	8042050	3 800755 670322	50 mm - 2"	23 g
JN67037	8042075	4 719866 966929	75 mm - 3"	34 g
JN67033	8042100	3 800755 670339	100 mm - 4"	46 g
JN62032	8042150	3 800755 620327	150 mm - 6"	66 g
JN67034	8042250	3 800755 670346	250 mm - 10"	110 g



Удължител за работа под ъгъл 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN62058	8042050W	4 719866 930913	50 mm - 2"	23 g
JN62059	8042075W	4 719866 930920	75 mm - 3"	34 g
JN62033	8042100W	3 800755 620334	100 mm - 4"	46 g
JN62061	8042150W	4 719866 930944	150 mm - 6"	66 g
JN62062	8042225W	4 719866 930951	225 mm - 9"	101 g
JN62063	8042250W	4 719866 965717	250 mm - 10"	110 g





Удължител 3/8"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66362	8043044	3 800755 663621	44 mm - 1.75"	41 g
JN66363	8043075	3 800755 663638	75 mm - 3"	78 g
JN62042	8043100	3 800755 620426	100 mm - 4"	88 g
JN62043	8043125	3 800755 620433	125 mm - 5"	118 g
JN66364	8043150	3 800755 663645	150 mm - 6"	148 g
JN66365	8043225	3 800755 663652	225 mm - 9"	220 g
JN62034	8043250	3 800755 620341	250 mm - 10"	242 g
JN66367	8043300	3 800755 663676	300 mm - 12"	291 g



Удължител за работа под ъгъл 3/8"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN62053	8043044W	4 719866 930968	44 mm - 1.75"	45 g
JN62054	8043075W	4 719866 930975	75 mm - 3"	67 g
JN62036	8043150W	4 719866 930975	150 mm - 6"	120 g
JN62056	8043225W	4 711436 290830	225 mm - 9"	172 g
JN62057	8043250W	4 711436 273253	250 mm - 10"	220 g



Удължител 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66368	8044050	3 800755 663683	50 mm - 2"	101 g
JN67375	8044075	3 800755 673750	75 mm - 3"	141 g
JN62045	8044125	3 800755 620457	125 mm - 5"	225 g
JN62046	8044150	3 800755 620464	150 mm - 6"	257 g
JN62047	8044200	3 800755 620471	200 mm - 8"	280 g
JN62085	8044250	3 800755 620853	250 mm - 10"	438 g
JN66285	8044380	3 800755 662853	380 mm - 15"	425 g
JN66500	8044500	3 800755 665007	500 mm - 20"	806 g
JN66502	8044750	4 711436 285836	750 mm - 30"	1260 g
JN66503	8044900	4 711436 285843	900 mm - 36"	1508 g



Удължител за работа под ъгъл 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN62041	8044050W	4 719866 930999	50 mm - 2"	92 g
JN62048	8044075W	4 711436 273666	75 mm - 3"	122 g
JN62044	8044125W	3 800755 620440	125 mm - 5"	185 g
JN62049	8044175W	4 711436 274182	175 mm - 7"	241 g
JN62052	8044200W	4 719866 931019	200 mm - 8"	280 g
JN62084	8044250W	3 800755 620846	250 mm - 10"	346 g



Удължител 3/4"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66287	8046100	3 800755 662877	100 mm - 4"	417 g
JN66288	8046125	3 800755 662884	125 mm - 5"	505 g
JN62050	8046200	3 800755 620501	200 mm - 8"	740 g
JN62055	8046400	3 800755 620556	400 mm - 16"	1358 g

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Удължител 1"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66392	8048200	3 800755 663928	200 mm-8"	1330 g

Удължител ударен 1/2"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN62037	7044075MPB	4 719866 931118	75 mm-3"	170 g
JN62035	8044125MPB	4 719866 931101	125 mm-5"	230 g

Удължител ударен 1"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN62060	8048330MPP	3 800755 620600	330 mm-13"	2702 g

Удължител гъвкав 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN62030	8111	3 800755 620303	1/4"	145 mm 61 g

Удължител гъвкав 1/4"

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN62031	8112	3 800755 620310	1/4"Hex 1/4"lnhex	175 mm 73 g

Удължител 3/8" гъвкав

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66361	8043185F	4 711436 274908	185 mm	145 g

Удължител 1/2" гъвкав

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66504	8044225F	4 711436 274908	225 mm	440 g

Фазомер 80-250V

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN68049	88403	4 719866 961290	155 mm	50 g

Центри комплект 5 бр.

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN62039	50511	4 711436 276872	155 mm	50 g

Чашка за маслен филтър

Арт. №	Force №	Баркод	l	Марка
JN98079	6317408	3 800755 980797	8 зъба 74 mm	Fiat
JN98078	6317414	3 800755 980780	14 зъба 74 mm	BMW, Audi, Wolkswagen, Opel, Austin
JN98080	6318418	3 800755 980803	18 зъба 84 mm	Peugeot, Citroen, Renault

Чашка за маслен филтър

Арт. №	Force №	Баркод	l	Марка
JN67073	631802	4 712865 930830	14 зъба 64.5 mm	Toyota, Lexus



Четка за почистване на акумулаторни клемми

Арт. №	Force №	l	
JN90302	9U3002	81 g	
3 800755 903024			

Специално проектирана за лесно почистване клемите на акумулатори. Използват се и двете страни.



Чук с дървена дръжка

Арт. №	Force №	Баркод	
JN98083	616200	200 g	
JN98084	616300	300 g	
JN98085	616500	500 g	
JN98081	6161000	1000 g	
JN98082	6161500	1500 g	

*Дръжката на чуковете е изработена от дървото HICKORY



Шестограм отвертка с Т-дръжка

Арт. №	Force №	Баркод		l	l	
JN66070	72402	2 mm	100	130	30 g	
JN66071	724025	2.5 mm	100	130	30 g	
JN66072	72403	3 mm	100	130	34 g	
JN66073	72404	4 mm	150	185	54 g	
JN66074	72405	5 mm	150	185	66 g	
JN66075	72406	6 mm	200	240	113 g	
JN66076	72407	7 mm	200	240	136 g	
JN66077	72408	8 mm	200	240	138 g	
JN66078	72410	10 mm	200	240	240 g	



Шестограм Г-образен

Арт. №	Force №	Баркод		l	l	
JN15868	7640127	1.27mm	13 mm	41 mm	2 g	
JN15869	764015	1.5 mm	15 mm	46 mm	2 g	
JN68052	76402	2 mm	18 mm	52 mm	2 g	
JN62836	764025	2.5 mm	20 mm	58 mm	4 g	
JN68053	76403	3 mm	23 mm	66 mm	6 g	
JN68054	76404	4 mm	29 mm	74 mm	10 g	
JN66225	76405	5 mm	33 mm	85 mm	20 g	
JN62837	764055	5.5 mm	35 mm	90 mm	24 g	
JN66226	76406	6 mm	38 mm	96 mm	30 g	
JN15866	76407	7 mm	41 mm	102 mm	44 g	
JN66228	76408	8 mm	44 mm	108 mm	60 g	
JN66229	76409	9 mm	47 mm	114 mm	90 g	
JN66230	76410	10 mm	50 mm	122 mm	105 g	
JN68029	76411	11 mm	53 mm	129 mm	140 g	
JN66231	76412	12 mm	57 mm	137 mm	183 g	
JN66232	76413	13 mm	63 mm	145 mm	207 g	
JN68030	76414	14 mm	70 mm	154 mm	292 g	
JN15870	76415	15 mm	73 mm	161 mm	315 g	
JN68031	76416	16 mm	60 mm	166 mm	390 g	
JN66233	76417	17 mm	80 mm	177 mm	527 g	
JN15871	76418	18 mm	84 mm	188 mm	524 g	
JN66234	76419	19 mm	89 mm	199 mm	674 g	
JN66235	76422	22 mm	102 mm	222 mm	991 g	



Шестограм Г-образен удължен, за работа под ъгъл, 10 mm

Арт. №	Force №	Баркод			l	l	
JN62827	76502L	3 800755 628279	2 mm	16 mm	83 mm	4 g	
JN62826	765025L	3 800755 628262	2.5 mm	18 mm	90 mm	6 g	
JN62829	76503L	3 800755 628293	3 mm	20 mm	98 mm	8 g	
JN62828	765035L	3 800755 628286	3.5 mm	22 mm	102 mm	10 g	
JN62830	76504L	3 800755 628309	4 mm	25 mm	106 mm	14 g	
JN62831	76505L	3 800755 628316	5 mm	28 mm	120 mm	26 g	
JN62832	76506L	3 800755 628323	6 mm	32 mm	137 mm	42 g	
JN62833	76507L	3 800755 628330	7 mm	34 mm	147 mm	68 g	
JN62834	76508L	3 800755 628347	8 mm	36 mm	156 mm	84 g	
JN62823	76510L	3 800755 628331	10 mm	40 mm	170 mm	146 g	
JN62824	76512L	3 800755 628248	12 mm	45 mm	205 mm	230 g	
JN62825	76514L	3 800755 628255	14 mm	56 mm	230 mm	355 g	



Шестограм Г-образен "TORX"

Арт. №	Force №	Баркод		l	l	
JN76606	76606	3 800755 766063	T6	18	64	5 g
JN76607	76607	3 800755 766070	T7	19	70	5 g
JN76608	76608	3 800755 766087	T8	20	72	6 g
JN76609	76609	3 800755 766094	T9	21	75	6 g
JN76610	76610	3 800755 766100	T10	21	81	6 g
JN76615	76615	3 800755 766155	T15	23	85	11 g
JN76620	76620	3 800755 766209	T20	24	89	11 g
JN76625	76625	3 800755 766254	T25	24	95	11 g

Арт. №	Force №	Баркод		l	l	
JN76627	76627	3 800755 766278	T27	25	100	13 g
JN76630	76630	3 800755 766308	T30	28	112.5	22 g
JN76640	76640	3 800755 766407	T40	30	119	31 g
JN76645	76645	3 800755 766452	T45	31	128	43 g
JN76647	76647	3 800755 766476	T47	32	135	58 g
JN76650	76650	3 800755 766506	T50	34	148	59 g
JN76655	76655	3 800755 766551	T55	37	168	107 g
JN76660	76660	3 800755 766605	T60	39	185	177 g



Шестограм Г-образен удължен EXTRA, под ъгъл

Арт. №	Force №	Баркод			l	
JN62848	76517XL	4 711436 273642	17 mm	80/337	748 g	
JN62849	76519XL	4 711436 273659	18 mm	89/379	1038 g	



Шестограм Г-образен двустранен с дръжка

Арт. №	Force №	Баркод			l	
JN62841	76502G	4 719866 928453	2	23/126	15 g	
JN62840	765025G	4 719866 928460	2.5	53/126	18 g	
JN62842	76503G	4 719866 928477	3	53/126	21 g	
JN62843	76504G	4 719866 928484	4	68/183	34 g	
JN62844	76505G	4 719866 928491	5	68/183	72 g	
JN62845	76506G	4 719866 928507	6	82/240	90 g	
JN62846	76507G	4 719866 928514	7	82/240	110 g	
JN62847	76508G	4 719866 928521	8	82/240	154 g	
JN62838	76510G	4 719866 928538	10	82/240	275 g	
JN62839	76512G	4 719866 928545	12	82/240	369 g	



Шестограми Г-образни комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN66158	5072	Съдържание: 7 бр. шестограми 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	270 g
			



Шестограми удължени за работа под ъгъл 10 бр.

Арт. №	Force №	 	
JN15867	5102LB	Съдържание: 10 бр. 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	418 g
			



Шестограми Г-образни удължени комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN66319	5093L	Съдържание: 9 бр. шестограми удължени 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	390 g
			



Шестограми удължени комплект 10 бр.

Арт. №	Force №		
JN15864	5102L	Съдържание: 10 бр. 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	418 g
			



Шестограми Г-образни удължени комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN66258	5072L	Съдържание: 7 бр. шестограми удължени 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	370 g
			



Шестограми Г-образни удължени "EXTRA" комплект 10 бр.

Арт. №	Force №		
JN99015	5102XL	Съдържание: 10 бр. Шестограми удължени "Extra" 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	438 g
			



Шестограми Г-образни инчови за работа под ъгъл 9 бр.

Арт. №	Force №	 	
JN62863	5093LBS	Съдържание: 9 бр. Инчови за работа под ъгъл 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	402 g
			
JN62862	5093LB	Съдържание: 9 бр. Инчови за работа под ъгъл 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	
			



Шестограми Г-образни удължени "EXTRA" комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN66320	5093XL	Съдържание: 9 бр. шестограми "Extra" за работа под ъгъл 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	475 g
			



Шестограми Г-образни удължени "EXTRA" комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN66160	5072XL	Съдържание: 7 бр. шестограми удължени "Extra" 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	450 g



Шестограми Г-образни удължени "EXTRA" комплект 13 бр.

Арт. №	Force №		
JN67861	5137XL	Съдържание: 13 бр. 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm	3030 g



Шестограми Г-образни удължени "EXTRA" за работа под ъгъл комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN66161	5072XLB	Съдържание: 7 бр. шестограми за работа под ъгъл 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	455 g
JN66162	5072XLBS	Съдържание: 7 бр. шестограми за работа под ъгъл 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	438 g



Шестограми Г-образни комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN62850	5093	Съдържание: 6 бр. шестограми Г-образни 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	300 g



Шестограми Г-образни удължени "EXTRA" за работа под ъгъл комплект 10 бр.

Арт. №	Force №		
JN15865	5102XLB	Съдържание: 10 бр. шестограми удължени "Extra" за работа под ъгъл 1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	438 g



Шестограми Г-образни комплект 13 бр.

Арт. №	Force №		
JN67860	5137	Съдържание: 13 бр. шестограми 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm	1950 g



Шестограми Г-образни удължени "EXTRA" за работа под ъгъл комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN66321	5093XLBS	Съдържание: 9 бр. шестограми удължени "Extra" 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"	465 g



Шестограми Г-образни "TORX" за работа под ъгъл комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN62363	5098LB	Съдържание: 9 бр. шестограми Г-образни "Torx" за работа под ъгъл T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	300 g



Шестограм Г-образен "TORX" комплект 6 б.

Арт. №	Force №		
JN62800	5502	Съдържание: 6 бр. шестограми Г-образни "Torx" T25; T30; T40; T45; T50; T55	580 g



Шестограми Г-образни "TORX" комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN66283	5071	Съдържание: 7 бр. шестограми Г-образни T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40	138 g



Шестограми Г-образни "TORX" с отвор комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN62874	5071T	Съдържание: 7 бр. шестограми Г-образни "Torx" T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H	138 g



Шестограми Г-образни "TORX" комплект 6 бр.

Арт. №	Force №		
JN66065	5063	Съдържание: 6 бр. шестограми T40; T45; T47; T50; T55; T60	500 g
Арт. №	Force №		
JN66066	5063T	Съдържание: 6 бр. шестограми с отвор T-40H; T-45H; T-47H; T-50H; T-55H; T-60H	550 g



Шестограми Г-образни "TORX" с отвор комплект 15 бр.

Арт. №	Force №		
JN67821	5151L	Съдържание: 9 бр. шестограми Г-образни T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	1015 g
Арт. №	Force №		
JN62821	5151T	Съдържание: 15 бр. шестограми с отвор T-6H; T-7H; T-8H; T-9H; T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H; T-45H; T-50H; T-55H; T-60H	585 g



Шестограми Г-образни "TORX" удължени комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN62851	5098L	Съдържание: 9 бр. шестограми Г-образни T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50	364 g
Арт. №	Force №		
JN62822	5098LT	Съдържание: 9 бр. шестограми Г-образни T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H; T-45H; T-50H	388 g



Шестограми Г-образни "TORX" удължени комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN62835	5099LT	Съдържание: 9 бр. шестограми удължени с отвор „Torx“ T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H; T-45H; T-50H; T-55H; T-60H	733 g



Шестограми, дванадесетограми "TORX" комплект 42 бр.

Арт. №	Force №		
JN66331	4421	Съдържание: 3/8" & 1/2"	2100 g
			
		14 бр. накрайници шестостен 10 mm	
		4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm (30 mmL)	
		4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm (75 mmL) 16бр.	
		накрайници Torx 10 mm	
		T20; T25; T30; T40; T45; T50;	
		T55; T60 (30 mmL)	
		T20; T25; T30; T40; T45; T50;	
		T55; T60 (75 mmL) 10 бр. накрайници	
		дванадесетограм 10 mm	
		M5; M6; M8; M10; M12 (30 mmL)	
		M5; M6; M8; M10; M12 (75 mmL)	
		2 бр. адаптори	
		3/8"x10 mm; 1/2"x10 mm	



Шестограм накрайник "SPLINE" 10mm (M5-M12) комплект 11 бр.

Арт. №	Force №		
JN65487	4112	Съдържание:	515 g
		5 бр. Накрайници Дванадесетограм	
		L30 mm, M5; M6; M8; M10; M12;	
		5 бр. Накрайници Дванадесетограм	
		L75 mm, M5; M6; M8; M10; M12;	
		1 бр. Адаптор, 1/2"(F) x 10 mm(F)	



Шестограм накрайник "RIBE" 10 mm 22 бр.

Арт. №	Force №		
JN62485	4225	Съдържание: 3/8" & 1/2"	1230 g
		20 бр. шестограми "Ribe" 10 mm	
		M4; M5; M6; M7; M8; M9; M10;	
		M12; M13; M14 (30 mmL)	
		M4; M5; M6; M7; M8; M9; M10;	
		M12; M13; M14 (75 mmL)	
		2 бр. адаптори	
		3/8"x10 mm; 1/2"x10 mm	



Шестограми, дванадесетограми "TORX" комплект 44 бр.

Арт. №	Force №		
JN62410	4441CT	Съдържание: 3/8" & 1/2"	2250 g
			
		14 бр. накрайници шестостенни 10 mm	
		4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 (30 mmL)	
		4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 (75 mmL)	
		16 бр. накрайници Torx 10 mm с отвор	
		T-20H; T-25H; T-30H; T-40H;	
		T-45H; T-50H; T-55H; T-60H (30 mmL)	
		T-20H; T-25H; T-30H; T-40H;	
		T-45H; T-50H; T-55H; T-60H (75 mmL)	
		10 бр. накрайник дванадесетограм 10 mm	
		M5; M6; M8; M10; M12	
		(30 mmL)	
		M5; M6; M8; M10; M12	
		(75 mmL)	
		1 бр. накрайник на вложка	
		T-70H (100 mmL)	
		1 бр. накрайник на вложка	
		T-80H (70 mmL)	
		2 бр. адаптори	
		3/8"x10 mm; 1/2"x10 mm	



Шестограм накрайник "TORX" 10 mm 15 бр.

Арт. №	Force №		
JN66280	4156	Съдържание:	800 g
		7 бр. накрайници "Torx" 10 mm (30 mmL)	
		T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55	
		7 бр. накрайници "Torx" 10 mm	
		(75 mmL)	
		T20; T25; T30; T40;	
		T45; T50; T55	
		1 бр. адаптор 1/2"x10 mm	



Шестограм накрайник "TORX" 10 mm с отвор комплект 22 бр.

Арт. №	Force №		
JN66142	4222	Съдържание: 3/8" & 1/2" 20 бр. шестограми "Torx" 10 mm с отвор T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H; T-45H; T-50H; T-55H (30 mmL) T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H; T-45H; T-50H; T-55H (75 mmL) 2 бр. адаптори 3/8"x10 mm; 1/2"x10 mm	1033 g



Шестограми, дванадесетограми "TORX" комплект 40 бр.

Арт. №	Force №		
JN62405	4401	Съдържание: 3/8" 1/2" 14 бр накрайници шестограм 10 mm 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm (30 mmL) 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm (75 mmL) 14бр. накрайници Torx10 mm T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 (30 mmL) T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 (75 mmL) 10 бр. накрайник дванадесетограм 10 mm M5; M6; M8; M10; M12 (30 mmL) M5; M6; M8; M10; M12 (75 mmL) 2 бр. адаптори 3/8"x10 mm; 1/2"x10 mm	2000 g



Шестограм накрайник 10 mm 15 бр.

Арт. №	Force №		
JN66151	4155	Съдържание: 14 бр. накрайници 10 mm 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm (30 mmL) 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm (75 mmL) 1 бр. адаптор 1/2"x10 mm	800 g




Шестограм отвертка "TORX" с Т-дръжка комплект 14 бр.

Арт. №	Force №		
JN62815	2141	Съдържание: 14 бр. шестограми с Т-образна дръжка "Torx" T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55	1415 g



Шестограм отвертка с Т-дръжка комплект 9 бр.

Арт. №	Force №		
JN15805	2097	Съдържание: 9 бр. шестограми с Т-дръжка 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm	1166 g



Шестограм дванадесетогорам Г-образен комплект 5 бр.

Арт. №	Force №		
JN62760	5501	Съдържание: 5 бр. шестограми Г-образни дванадесетогорам M5; M6; M8; M10; M12	533 g
3 800755 627609			



Шестограми сгъваеми комплект 7 бр.

Арт. №	Force №		
JN66159	5072F	Съдържание: 7 бр. шестограми 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	425 g
3 800755 661597			



Шестограми г-образни за работа под ъгъл с дръжка комплект 6 бр.

Арт. №	Force №		
JN66140	50637	Съдържание: 2,3,4,5,6,8 mm	612 g
3 800755 661405			



Шестограм Г-образен "TORX" с отвор, с дръжка комплект 6 бр.

Арт. №	Force №		
JN62051	50636	Съдържание: T10xT-10H; T15xT-15H; T20xT-20H; T25xT-25H; T27xT-27H; T30xT-30H	552 g
3 800755 620518			



Шестограми сгъваеми "TORX" с отвор комплект 8 бр.

Арт. №	Force №		
JN66068	5087TF	Съдържание: 8 бр. шестограми "Torx" с отвор T-5H; T-6H; T-7H; T-8H; T-9H; T-10H; T-15H; T-20H	130 g
3 800755 660682			




Шестограми сгъваеми "TORX" с отвор комплект 8 бр.

Арт. №	Force №		
JN62805	5083TF	Съдържание: 8 бр. шестограми "Torx" с отвор T-9H; T-10H; T-15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H	338 g
3 800755 628057			



Щека за ръчно шлайфане на клапани

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN63837	902G7	4 711436 281708	Чашки с диаметър 5/8" и 13/16" 1-1/8" и 1-3/8"	100 g



Щанга за гуми 650 mm

Арт. №	Force №	Баркод	l	
JN66012	750500	3 800755 660125	500 mm	732 g
JN66501	750650	3 800755 665014	650 mm	1160 g



Щифтоизбивач 6 бр.

Арт. №	Force №		
JN66014	50614	Съдържание: 6 бр. щифтоизбивачи 1.9 mm (90 mmL); 2.9 mm (95 mmL); 3.9 mm (115 mmL); 4.9 mm (115 mmL); 5.9 mm (140 mmL); 7.9 mm (150 mmL)	236 g
3 800755 660149			